

Leyenda:	<ul style="list-style-type: none"> - Ítem negativo * Comentario o ítem neutral + Ítem positivo <p>En negritas partes especialmente importantes. ! Ítems no corregidos del TP anterior.</p>	"Hay errores de validación de HTML" puede implicar uno o muchos errores, la cantidad y gravedad de los cuales puede impactar en mayor o menor medida la calificación.	
Alumno/a(s)	Correcciones Generales	Correcciones HTML+CSS	Correcciones php
Balsebre, Lautaro Lo Tártaro, Belén	<p>!- Los labels de los campos de un form siempre deberían estar o arriba a la izquierda (preferentemente), o a la izquierda del campo. Hay estudios de usabilidad (https://www.uxmatters.com/mt/archives/2006/07/label-placement-in-forms.php https://uxdesign.cc/best-practices-for-form-design-ff5de6ca8e5f) que esto influye mucho en el esfuerzo requerido por el usuario para completar el formulario (y por extensión, en la tasa de abandono).</p> <p>- No es responsive, se vuelven inusables algunas pantallas al achicar el viewport.</p> <p>- Errores de ortografía (ej: tildes).</p> <p>- [admin] Al entrar, tira un error 404 de que no existe esa pantalla. Tienen comentado el dashboard en el index, que tienen también como pantalla por defecto.</p> <p>- [juegos-admin] Falta el signo de la moneda en el precio.</p> <p>- [juegos-form] El textarea de "Descripción" tiene varios espacios preescritos.</p> <p>+ 404 integrado.</p> <p>+ Favicon.</p> <p>+ Le dieron formato al precio.</p>	<p>!- Hay errores de validación de HTML.</p> <p>- [juegos] La etiqueta <a> no puede ir dentro de <picture>. En todo caso, tiene que ser al revés: estar <picture> dentro de <a>.</p> <p>!- "Tus juegos favoritos" no debería ser un <h2>, sino un <p>. Los <h> marcan encabezados de secciones con distintos niveles de jerarquía. El <h1> es el encabezado central que dice de qué se trata el documento. Los <h2> son las subsecciones de contenido que se desprenden de ese <h1>. Los <h3> son las subsecciones de contenido del <h2> que los precede, etc. No deberían tampoco saltarse niveles de encabezados si puede evitarse. Esto es muy importante para accesibilidad (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements).</p> <p>!- Ídem lo anterior copn "Encontrá tus juegos favoritos".</p> <p>!- Hay pantallas con dos o más <h1>, en vez de solo uno. Si bien técnicamente está permitido en HTML5 bajo ciertas circunstancias, muchos lectores de pantalla no soportan eso, lo que trae problemas para accesibilidad y usuarios no videntes.</p>	<p>!- Código desprolijo: en [Juego] hay algunos métodos que están separados con dos o más saltos de línea, y otros sin ninguno.</p> <p>+ Más de una tabla relacionada.</p> <p>+ Uso de las relaciones en objetos.</p>
Berenguer, Abril Bocutti, María	<p>- Falta prohibir la entrada a pantallas a usuarios no autenticados que requieren que estarlo. Tienen la lógica, pero tienen cosas mal escritas, como "header('Location: ...') y "requiereAutenticacion" (falta una "c").</p> <p>- [productos-admin] Falta el signo de la moneda en el precio.</p> <p>- [producto-form] El error de cantidad de caracteres de "Detalles" dice "al menos 3", cuando en realidad es al menos 10.</p> <p>+ 404 integrado.</p> <p>+ Favicon.</p>	<p>- Uso del atributo style. Salvo casos muy específicos para optimización fina de performance, no debe usarse en una web el atributo style. Debería estar en el CSS.</p> <p>+ No hay errores de validación.</p>	<p>-- El SQL no está exportado del phpMyAdmin como vimos en clase, para que sea un solo archivo SQL lo necesario para importar la base. Tienen lo que es un SQL escrito a mano con INSERTs (y algunas otras consultas mezcladas), y después la base hay que crearla con el modelo del Workbench.</p> <p>- [detalles.php] Tienen las funciones definidas al comienzo que ya no sirven. Y en cambio, la lógica para traer el producto de la clase, que es la que tendría que estar al comienzo, está en medio de código HTML. Esto es importante para asegurar una fácil lectura y comprensión del código, al evitar que pueda estar en cualquier parte del archivo</p>
Crowley, Kevin	<p>!- [contacto] Falta separación entre los campos del form.</p> <p>- [login] No recuerda el email luego de un intento fallido.</p> <p>- [login] No muestra error al fallar la autenticación.</p> <p>-- [reloj-alta] Faltan las validaciones del formulario. La validación de HTML sola no sirve para fines de seguridad en absoluto. Siempre los datos se deben validar en el servidor y luego mostrar los mensajes. Validaciones de HTML o JS pueden ser complementos, pero no reemplazos de la del backend.</p> <p>- [reloj-admin] Falta el signo de la moneda en el precio.</p> <p>- [reloj-editar] No trae el valor del estado de publicación.</p> <p>-- [reloj-editar] No funciona. Está mal escrito el nombre del campo de "estados_publicacion_fk" (que es como lo buscás en la acción), que lo escribiste "estado_publicacion_fk".</p> <p>- [reloj-editar] Si edito sin agregar una imagen, borra la existente en vez de mantenerla.</p> <p>- Faltan mensajes de feedback de las acciones realizadas.</p> <p>+ Responsive.</p>	<p>- Hay pantallas con dos o más <h1>, en vez de solo uno. Si bien técnicamente está permitido en HTML5 bajo ciertas circunstancias, muchos lectores de pantalla no soportan eso, lo que trae problemas para accesibilidad y usuarios no videntes.</p> <p>+ No hay errores de validación.</p>	<p>-- Falta verificar que el usuario esté autenticado para poder realizar las acciones del ABM.</p> <p>* Los archivos que contienen solo código php (ej: relojes-editar.php), no deberían cerrarse. Eso te puede evitar problemas en ciertas circunstancias.</p> <p>+ Lógica personalizada para crear un nombre de archivo único para la imagen.</p>
Di Cio, Joaquín Pereyra, Carlo	<p>!- Errores de ortografía (ej: tildes).</p> <p>- En el sitio hablan mayormente de "vos", pero en algunos lados hablan de "tú" (ej: "Contáctanos"). Hay que mantener la consistencia del pronombre usado.</p> <p>- [login] No recuerda el email luego de un intento fallido.</p> <p>- [producto-editar] No muestra la imagen actual.</p> <p>+ [forms] Bien aclarados los requerimientos del form.</p> <p>+ Favicon.</p>	<p>!- Hay errores de validación de HTML.</p> <p>- El nombre de los productos en las "cards" debería ser un <h*>, para marcar la jerarquía.</p> <p>- Hay páginas que no tienen <h1>. Todo documento debería siempre tener un <h1>, preferentemente solo uno, que contenga de qué se trata el documento en cuestión, y desde el cual luego van desprendiendo los siguientes niveles. Los <h*> marcan encabezados de secciones con distintos niveles de jerarquía. El <h1> es el encabezado central que dice de qué se trata el documento. Los <h2> son las subsecciones de contenido que se desprenden de ese <h1>. Los <h3> son las subsecciones de contenido del <h2> que los precede, etc. No deberían tampoco saltarse niveles de encabezados si puede evitarse. Esto es muy importante para accesibilidad (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements).</p>	<p>- Inconsistencias en el código: Tienen dentro de clases/archivos partes donde agregan varios saltos de línea para separar, y otras donde no ponen ninguno (ej: para separar dos métodos).</p> <p>!- Inconsistencias en el código: Para los ifs usan siempre la sintaxis alternativa, pero para los foreachs alternan. La recomendación es siempre ser consistentes y usar siempre en el mismo contexto el mismo tipo de sintaxis. Por ejemplo, usar siempre la sintaxis alternativa cuando intercalamos php con HTML, pero usar la sintaxis tradicional con llaves cuando es todo dentro del propio bloque de php. También, wn algunas partes del código php usan los ifs con llaves, y en otros con el endif.</p> <p>- Inconsistencias en el código: Algunas partes las indentan con 2 espacios, y otras con 4 espacios.</p> <p>- [logout.php] Escribieron mal las claves del mensaje de feedback (le pusieron "\$"), y escribiendo "prontos", en vez de "pronto".</p> <p>* En web, la recomendación es no usar nunca mayúsculas para los nombres de archivos, salvo casos excepcionales como el de las clases. Esto es porque en sistemas operativos basados en Unix (Linux, OSX, etc) el file system es case-sensitive, y es fácil que ocurran errores mezclando minúsculas y mayúsculas.</p> <p>+ Está bien la idea de RandomList como un elemento externo reutilizable.</p>

Leyenda:	- Ítem negativo * Comentario o ítem neutral + Ítem positivo En negritas partes especialmente importantes. ! Ítems no corregidos del TP anterior.	"Hay errores de validación de HTML" puede implicar uno o muchos errores, la cantidad y gravedad de los cuales puede impactar en mayor o menor medida la calificación.	
Alumno/a(s)	Correcciones Generales	Correcciones HTML+CSS	Correcciones php
Durán, Nicolás	- El nombre del archivo de entrega tiene un " _TP2" de más, que no es lo que pide la consigna. ! No es responsive , se vuelve inusable al achicar la pantalla. -- [admin] Puedo ingresar usando cualquier password. - Falta el signo de la moneda en los precios. + Favicon.	- "Información de Contacto" y "Síguenos" en el footer deberían ser <h2>, en vez de <h3>, para que no queden como subsecciones de cualquier <h2> que los preceda. + No hay errores de validación de HTML.	-- El password de la base de datos no está hasheado. -- La verificación de la contraseña en la base de datos no está bien. - No se corrigieron los puntos del TP1. - [sql] En la tabla de "compras_productos" quedó una columna extra llamada "compra_productoscol". * No deberías usar cosas como "descripcion1" o "item1", etc. ¿Qué pasa si necesitás más de 2 "descripciones" en un producto, o más de 4 ítems? Deberían ser o arrays o algún tipo de lista, o si representan cosas específicas y diferentes, tener nombres más representativos.
Fernández Szutner, Lautaro Merlo, María Macarena	- El nombre del archivo no tiene el formato pedido. Se pide "apellido-nombre", pero el nombre de Fernández está como "lautado-fernandez", al revés. -- Falta el login y todo lo asociado. - Errores de ortografía (ej: tildes). !- [contacto] Falta separación entre los campos del form. - [producto-alta] Falta estilizar. -- [producto-editar] No funciona. Están llamando a los métodos de "get" (ej: getProducto_id) para tratar de asignar los valores, en vez de tener y usar los métodos de "set" (ej: setProducto_id). - [producto-forms] La descripción y el cuerpo deberían ser <textarea>s, no <input>s. - [producto-forms] Falta validar los datos. O mejor dicho, validan, pero no redireccionan al form si la validación falla, sino que dejan que se grave como si la validación no estuviese. - [producto-eliminar] Falta una confirmación. - [producto-admin] Falta el signo de la moneda el precio. - [admin] Tienen un espacio blanco grande que dice "conexion establecida". + Favicon.	- Hay errores de validación de HTML. !- El "lang" del <html> están en "en" en vez de "es". - Saltos innecesarios de jerarquías de los <h*>, como pasar de <h1> a <h3>. Todo documento debería siempre tener un <h1>, preferentemente solo uno, que contenga de qué se trata el documento en cuestión, y desde el cual luego van desprendiendo los siguientes niveles. Los <h*> marcan encabezados de secciones con distintos niveles de jerarquía. El <h1> es el encabezado central que dice de qué se trata el documento. Los <h2> son las subsecciones de contenido que se desprenden de ese <h1>. Los <h3> son las subsecciones de contenido del <h2> que los precede, etc. No deberían tampoco saltarse niveles de encabezados si puede evitarse. Esto es muy importante para accesibilidad (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements). !- Escribir "Imagen de", "Foto de" o similar en los alts es redundante. Los lectores de pantalla ya anuncian que se trata de una imagen.	- Inconsistencias en el código: Algunas partes las indentan con 2 espacios, y otras con 4 espacios. * Los archivos que contienen solo código php, no deberían cerrarse. Esto puede evitar problemas en ciertas circunstancias.
González, Brian	!- Muchas de las imágenes no están optimizadas para web, superando incluso 3 (!) MBs. !- Errores de ortografía (ej: tildes como la de "Aca", faltan signos de apertura de interrogación/exclamación). - [responsive] El detalle del producto no se ve bien. - [login] No recuerda el email luego de un intento fallido. - [productos-admin] Falta el signo de la moneda en el precio. - [productos-form] Si están separados en distintos ABMs, es raro poder elegir la categoría después en el form. Además, no funciona si se la cambia. - [productos-forms] Falta eliminar los errores y los datos recordados del form luego de mostrarlos. - [productos-form] No funciona si no elijo una imagen, pero no informa de un error, ni está requerido por la validación. - [productos-form] Falta agregar un campo para poder poner una descripción de la imagen. + Múltiples categorías/ABMs. + Favicon.	- Hay errores de validación de HTML. !- Faltan los alts de las imágenes de los productos. !- Hay páginas que no tienen <h1>. Todo documento debería siempre tener un <h1>, preferentemente solo uno, que contenga de qué se trata el documento en cuestión, y desde el cual luego van desprendiendo los siguientes niveles. Los <h*> marcan encabezados de secciones con distintos niveles de jerarquía. El <h1> es el encabezado central que dice de qué se trata el documento. Los <h2> son las subsecciones de contenido que se desprenden de ese <h1>. Los <h3> son las subsecciones de contenido del <h2> que los precede, etc. No deberían tampoco saltarse niveles de encabezados si puede evitarse. Esto es muy importante para accesibilidad (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements). !- El nombre de cada sección de productos, que es donde está el <h1>, debería ser parte del <main>.	- Muchos puntos sin corregir del TP1. -- La base de datos no tiene el nombre pedido en la consigna. !- Inconsistencias en el código: Hay problemas y desprolijidades de indentación. * Los archivos que contienen solo código php, como los de las clases, no deberían cerrarse. Eso te puede evitar problemas en ciertas circunstancias.
Guaragna, Fernando	-- Falta la carpeta [sitio] que es donde debería estar contenido el sitio, como especifica la consigna. - Falta prohibir la entrada a pantallas a usuarios no autenticados que requieren que estarlo. Tienen la lógica, pero tienen cosas mal escritas, como "header(Location: ...)" y "requiereAutenticacion" (falta una "c"). - [login] Si pongo credenciales incorrectas, directamente queda una pantalla en blanco. - [productos-form] Falta agregar un campo para poder poner una descripción de la imagen. - [productos-form] No recuerda los datos del formulario luego de un error de validación. - [productos-form] Es un requisito <i>muy extraño</i> que el precio tenga que ser múltiplo de 10000 (como está definido en el "step" del <input>). - [productos-form] La imagen no está marcada ni validada como un campo obligatorio, pero si no la pongo, tira un error la base de datos. -- [productos-editar] No funciona, tira un error de sintaxis la base de datos. Tenés una "," de más en el query antes del "WHERE". + Diferentes categorías de productos. + Favicon. + Responsive. + Buen cointendo adicional de la web.	!- Hay errores de validación de HTML. - Tenés mal cerrada una etiqueta <link> justo antes del <title>, que te lo rompe. Por eso no se ve un title en las páginas. !- Hay páginas que no tienen <h1>. Todo documento debería siempre tener un <h1>, preferentemente solo uno, que contenga de qué se trata el documento en cuestión, y desde el cual luego van desprendiendo los siguientes niveles. Los <h*> marcan encabezados de secciones con distintos niveles de jerarquía. El <h1> es el encabezado central que dice de qué se trata el documento. Los <h2> son las subsecciones de contenido que se desprenden de ese <h1>. Los <h3> son las subsecciones de contenido del <h2> que los precede, etc. No deberían tampoco saltarse niveles de encabezados si puede evitarse. Esto es muy importante para accesibilidad (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements). - Escribir "Imagen de" o similar en los alts es redundante. Los lectores de pantalla ya anuncian que se trata de una imagen.	!- Inconsistencias en el código: Algunos nombres de vistas que tienen 2 o más palabras los escribiste separando las palabras con "-", y en otras sin separación. * Para el filtrado de las categorías, sería mejor que hubiera un método en la clase, algo como "productosPorCategoría", que nos trajera los datos ya filtrados desde la base de datos. Es un desperdicio grande de performance y memoria traer todos los productos aunque no los necesites.

Leyenda:	- Ítem negativo * Comentario o ítem neutral + Ítem positivo En negritas partes especialmente importantes. ! Ítems no corregidos del TP anterior.	"Hay errores de validación de HTML" puede implicar uno o muchos errores, la cantidad y gravedad de los cuales puede impactar en mayor o menor medida la calificación.	
Alumno/a(s)	Correcciones Generales	Correcciones HTML+CSS	Correcciones php
Joffre, Karen	-- Falta la carpeta [sitio] que es donde debería estar contenido el sitio, como especifica la consigna. !- Problemas con el responsive. Algunas partes sobresalen del viewport al achicar la pantalla. !- Errores de ortografía (ej: falta la tilde en "Volvé con nosotros" en el 404). - [login] No recuerda el email luego de un intento fallido. - [productos] Falta el signo de la moneda en el precio. - [productos-form] El <textarea> debería tener un alto más grande, para que se note que es un <textarea>. - [productos-eliminar] No muestra la imagen. + Favicon. + 404 integrado.	!- Hay errores de validación de HTML. !- Hay imágenes sin su alt. Las imágenes siempre deben tener un alt, y salvo en situaciones particulares, deberían describir la imagen o lo que transmite. Si una imagen tiene texto, como por ejemplo la de la home, ese texto muy probablemente debería estar en el alt. - Hay páginas que no tienen <h1>. Los <h*> marcan encabezados de secciones con distintos niveles de jerarquía. El <h1> es el encabezado central que dice de qué se trata el documento. Los <h2> son las subsecciones de contenido que se desprenden de ese <h1>. Los <h3> son las subsecciones de contenido del <h2> que los precede, etc. No deberían tampoco saltarse niveles de encabezados si puede evitarse. Esto es muy importante para accesibilidad (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements). !- Saltos innecesarios de jerarquías de los <h*>, como pasar de <h1> a <h3> en [contacto].	!- Inconsistencias en el código: Problemas de indentación.
Repossi, Martina	-- Falta el archivo [datos.txt] que pide la consigna, que además debía tener las credenciales del usuario administrador para ingresar al panel. - El nombre del archivo no cumple con la sintaxis que se pide. Se pide "apellido-nombre", no "apellido_nombre". !- Errores de ortografía (ej: tildes, faltan signos de apertura de exclamación). - [login] No recuerda el email luego de un intento fallido. - [productos-admin] No se puede ver en ningún lado la imagen que tiene (o no) un producto. - [productos-alta] Tira un error de SQL si trato de crear un producto sin imagen, aunque no está marcada ni validada como obligatoria. - [productos-alta] No recuerda el precio luego de un error de validación. Lo imprime directamente abajo del campo. - [productos-editar] No funciona, redirecciona al login constantemente. Falta en la acción iniciar sesión para que se pueda usar el estado de autenticación. + Favicon. + Navegación entre el admin y el sitio.	!- Hay errores de validación de HTML. !- Hay pantallas con dos o más <h1>, en vez de solo uno. Si bien técnicamente está permitido en HTML5 bajo ciertas circunstancias, muchos lectores de pantalla no soportan eso, lo que trae problemas para accesibilidad y usuarios no videntes.	- Código inconsistente: Inconsistencia en la cantidad de saltos de línea usados para separar elementos como métodos. A veces tenés más de uno, y a veces ninguno.