

Leyenda:	- Ítem negativo * Comentario o ítem neutral + Ítem positivo En negritas partes especialmente importantes. ! Punto no corregido del TP anterior	"Hay errores de validación de HTML" puede implicar uno o muchos errores, la cantidad y gravedad de los cuales puede impactar en mayor o menor medida la calificación.	
Alumno/a(s)	Correcciones Generales	Correcciones HTML+CSS	Correcciones Laravel+php
Agüero, Gabriel	!- [publicaciones] La fecha de la noticia debería ser automática. !- [publicaciones] El autor de la noticia debería ser el usuario autenticado. !- [publicaciones] Hay errores de validación sin traducir. !- [responsive] Hay problemas con el responsive. El menú de navegación no funciona en mobile. El footer se desarma en mobile. - [registro] No muestra mensajes de error de validación. - [registro] Al registrarse, redirige a una vista que no existe. --- El admin no funciona. Tira un error por buscar la clase "admin". --- Falta implementar el listado de usuarios en el panel de administración, que incluya algún usuario que ya haya adquirido el producto (con datos relevantes, como cuándo lo compró, cuánto pagó, etc).	!- Hay errores de validación de HTML. - Estás ocultando campos de <h1> con display: none. Esto es, para los fines prácticos, lo mismo que no ponerlo. Si querés hacerlo no visible, deberías usar clases como la de "visibility-hidden" de Bootstrap o "sr-only" de Tailwind.	!- Código inconsistente: Problemas de indentación (ej: GameSeeder.php). !- Código inconsistente: Inconsistencia en la cantidad de saltos de línea usados para separar elementos como métodos. !- Código inconsistente: Inconsistencia en la ubicación de las llaves de apertura de métodos. A veces las ponés en la misma línea, a veces en la siguiente. -- Estás asociando mal el middleware del chequeo de usuario administrador en la ruta. Estás poniendo un string "admin", pero no estás definiendo ese alias en el [bootstrap/app.php]. Tendrías que o definir ese alias, o usar el FQN de la clase en la ruta. - No estás poniendo el middleware de chequeo de usuario administrador en la mayoría de las rutas del panel de administración. - Aún arreglando ese error, nos tira un mensaje de "No tiene successo a esta sección". Nunca definiste en el seeder que el usuario es administrador.
Averbuj, Tomás Quinteros, Matías	!- Errores de ortografía (ej: tildes). - [login] El mensaje de error se muestra en verde, como si fuera un mensaje de éxito. - [registro] Si no autentica automáticamente, debería redireccionar al login, no a la home. - [responsive] El menú mobile abre y cierra súper-lento, en total no debería tomar más de 300ms. - Los mensajes de error de feedback aparecen con la misma estética que los mensajes de éxito (ej: error en las credenciales del login). + Favicon.	!- Hay errores de validación de HTML. !- [blog] El "subtítulo" de la nota no debería ser un <h*>, sino un <p>. No define una nueva sección de contenido.	* Nada que comentar.
Bocutti, Santiago	!- [responsive] No funciona el menú en mobile. - [descargas] Faltaría indicar la fecha de la compra. - Falta el registro de usuarios. + Favicon.	!- Hay errores de validación de HTML. !- [home] El <h1> tendría más sentido que fuera "TREKKING ROUTES" a solamente "Inicio".	!- Código inconsistente: Problemas de indentación. !- Código inconsistente: Inconsistencia en la ubicación de las llaves de apertura de métodos. A veces las ponés en la misma línea, a veces en la siguiente. !- Código inconsistente: Inconsistencia en el espaciado alrededor de operadores. !- [blog] Estás mandando el nombre del usuario como un campo del form. Esto se presta a que sea fácilmente modificable. Deberías obtener el nombre del usuario directamente de la autenticación al momento de grabar, y no mandarlo como un dato. Ídem con la fecha de publicación. - No se corrigieron casi ninguno de los puntos del TP1. * Para el final, procurá ser más prolijo con el código. Es una parte muy importante del desarrollo que el código sea prolijo, fácilmente legible y por extensión, más fácilmente mantenible.
Bustos, Cintia Paoliello, Fernanda	- Errores de ortografía (ej: faltan tildes, como al conjuntar el pronombre vos, como en "tenés" o "necesitás" en el contacto). + Favicon. + El diseño se ve muy bien. + Se pueden "adquirir" servicios. + ABM extra (servicios).	!- Hay errores de validación de HTML.	- No hay en los seeders usuarios que ya tengan servicios contratados. Esto un poco queda compensado por el hecho de que se pueden adquirir en el propio uso de la web. - Uso de "spanglish". Mezclan español e inglés (como en los nombres de los controllers). + Arreglaron casi todo los puntos del primer TP. En general, muy buen trabajo.
Cándido Machado, Giully	- Errores de ortografía. -- Falta el registro de usuarios. - [login] El mensaje de error aparece con la misma estética que los mensajes de éxito. - [servicios] Falta el monto pagado por el servicio. + Bien cuidado que se guarde la fecha de contratación y expiración de cada servicio contratado.	- Hay errores de validación de HTML. - Hay páginas que no tienen <h1>. Todo documento debería siempre tener un <h1>, preferentemente solo uno, que contenga de qué se trata el documento en cuestión, y desde el cual luego van desprendiendo los siguientes niveles. Los <h*> marcan encabezados de secciones con distintos niveles de jerarquía. El <h1> es el encabezado central que dice de qué se trata el documento. Los <h2> son las subsecciones de contenido que se desprenden de ese <h1>. Los <h3> son las subsecciones de contenido del <h2> que los precede, etc. No deberían tampoco saltarse niveles de encabezados si puede evitarse. Esto es muy importante para accesibilidad (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements). - Problemas en la jerarquía de los <h*>. En [blog], para cada entrada tenés <i>primero</i> un <h3> con la sección de la noticia, y <i>después</i> un <h2> con el título de la noticia. El único que debería ser un <h*> ahí es el título de la noticia.	- Uso de "spanglish". Por ejemplo, tenés la tabla "services", pero las columnas en español. - Código inconsistente: Inconsistencia en el espaciado alrededor de operadores. Como en las flechitas de arrays en los seeders. - Código inconsistente: Inconsistencia en la ubicación de las llaves de apertura de métodos. A veces las ponés en la misma línea, a veces en la siguiente. - Código inconsistente: Problemas de indentación. - Código inconsistente: Inconsistencia en la cantidad de saltos de línea usados para separar elementos como métodos. -- Falta el Middleware para verificar que el usuario sea administrador.
Carrasco, Santiago	-- El nombre de la base de datos no tiene el formato pedido en la consigna. !- Abuso de textos centrados. En general, es una muy mala idea poner textos centrados. En algunos casos puede zafar, como tal vez algún título, pero nada más. Muy especialmente, nunca deberíamos poner centrados los textos de un input. - Salvo alguna que otra pantalla, la web no tiene casi diseño. - "Ver Perfil" no es, en lo absoluto, un nombre claro para indicar el listado de usuarios en el navbar. + Se pueden "comprar" productos. Aunque como usuario no puedo ver los que yo compré. + ABM extra.	- [productos] El nombre del producto debería ser un <h2>. - Saltos innecesarios en la jerarquía de los <h*>, como pasar de <h2> a <h5> en los productos de la home. + No hay errores de validación.	- Nombres de clases que no siguen el formato estandarizado (ej: "detalle_carrito" en vez de "DetalleCarrito"). !- Código inconsistente: Inconsistencia en la cantidad de saltos de línea usados para separar elementos como métodos. + Arreglaste muchos de los errores del primer TP.

Leyenda:	<ul style="list-style-type: none"> - Ítem negativo * Comentario o ítem neutral + Ítem positivo <p>En negritas partes especialmente importantes. ! Punto no corregido del TP anterior</p>	"Hay errores de validación de HTML" puede implicar uno o muchos errores, la cantidad y gravedad de los cuales puede impactar en mayor o menor medida la calificación.	
Alumno/a(s)	Correcciones Generales	Correcciones HTML+CSS	Correcciones Laravel+php
De Santis, María	<ul style="list-style-type: none"> - [registro] Si envió el form sin password, tira un error de SQL. Falta validación. !- [blog] La fecha de la entrada debería ser automática. - [blog-alta] Después de validar, marca campos que no tienen errores como si los tuvieran (en rojo y con el ícono de alerta). + Favicon. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saltos innecesarios en las jerarquías de <h*>, como pasar de <h3> a <h6> en [services]. Para los porcentajes como "Recién Nacidos", etc, no debería usar <h6>, sino que sean <p>, y usar una lista para englobarlos, siendo un cada uno. Y debería para una mejor semántica tener un <h2> (con base en la semántica que tenés), visible o no, que indique a qué se refieren esos porcentajes. + No hay errores de validación. 	<ul style="list-style-type: none"> - [blog-form] No deberías enviar el autor del blog como un campo del form, porque permite que sea editado (no cambia el hecho de que le pongas disabled o required). Datos que dependen del usuario que se autenticó deberían ser manejados exclusivamente desde el back. Por ejemplo, leyendo de la autenticación el nombre/email/id del usuario al momento de grabar.w
Di Martino, Guillermo Paravic, Tomás	<ul style="list-style-type: none"> -- El nombre de la base de datos no tiene el formato pedido en la consigna. - Falta traducir los mensajes de error. - [noticias-alta] Debería redireccionar al listado de noticias, no a la "home" del admin. - [noticias-editar] No muestra la imagen actual. - [usuarios] Falta mostrar cuánto pagó un usuario por el servicio, y cuándo expira. !- [responsive] En mobile, algunos elementos del footer quedan superpuestos. En el admin, directamente empieza a quedar recortado el contenido. + Se pueden "contratar" servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> !- Hay errores de validación de HTML. 	<ul style="list-style-type: none"> - Código inconsistente: Problemas de indentación (ej: ServiceMiddleware).
Fernández Szutner, Lautaro	<ul style="list-style-type: none"> !- Errores de ortografía (ej: tildes). - [cursos] No indican el precio. - [usuarios-admin] Falta cuánto se pagó por cada curso. - [noticias] El botón de "Publicar" debería estar al comienzo, no al final. - [noticias] Algunos textos están en español y otros en inglés. - [noticias-form] Hay <label>s que no tienen la mayúscula en la primera letra. !- [noticias-form] La imagen está marcada como campo obligatorio en el código, pero no se muestra un mensaje de error si no se pone. Solo tira el error general de que algo salió mal. !- [noticias-form] La imagen no acepta formatos modernos de imagen, como webp o avif. - [noticias-form] No se muestra el mensaje de error para el campo "body". - [noticias-editar] Hay datos que no se pueden editar (como "Tópicos"), y algunos campos tienen diferentes controles de form (textarea vs input, por ejemplo). !- [noticias-editar] Los campos de "Tiempo de lectura" y "Autor" son cargados con el mismo valor de "Categoría". !- [noticias-editar] Obliga a poner una nueva imagen. Debería permitir editar dejando la imagen actual. - [noticias-editar] No guarda la imagen nueva, solo elimina la anterior. -- [noticias-editar] No funciona. Requiere valores para los tópicos, pero ese campo no está en el form de edición. !- [noticias] El autor de la entrada debería ser el usuario autenticado. !- Hay errores de validación sin traducir. !- [responsive] No es responsive. -- Falta el registro de usuarios. + Upload de imágenes. 	<ul style="list-style-type: none"> !- Hay errores de validación de HTML. !- El <html> tiene el "lang" para inglés, no español. - Hay campos de formularios que no tienen un <label> (o atributo aria-* equivalente) debidamente asociado. El placeholder no es un reemplazo semántico. Por ejemplo, "Imagen" en [noticias-form]. !- Problemas de jerarquías con los <h*>. En la home, los títulos de las noticias deberían ser <h3>, ya que dependen del <h2> previo "Los mejores artículos de la web". !- Hay pantallas con dos o más <h1>, en vez de solo uno. Si bien técnicamente está permitido en HTML5 bajo ciertas circunstancias, muchos lectores de pantalla no soportan eso, lo que trae problemas para accesibilidad y usuarios no videntes. !- Hay imágenes que no tienen un alt descriptivo, como la imagen de la home. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nombres de clases que no siguen el formato estandarizado (ej: "users_have_cursos" en vez de "UsersHaveCursos"). !- Código inconsistente: Inconsistencia en la cantidad de saltos de línea usados para separar elementos como métodos. !- Código inconsistente: En algunos lugares tenés varios saltos de línea de corrido innecesarios. -- No estás aplicando el Middleware para verificar que el usuario sea administrador. - No se corrigieron casi ninguno de los errores del TP1. * Hay mucho que corregir para un final.
Guaragna, Fernando	<ul style="list-style-type: none"> -- No estás llamando a todos los seeders en el DatabaseSeeder. Incluyendo algunos esenciales como el de asignar roles a usuarios. Esto hace que no funcione nada del admin. !- Sigue sin quedarme claro qué se supone que son los servicios. ¿Qué es lo que se está pagando? ¿Quién es el "cliente" al que le cobran? ¿Es el que dona la comida? Al menos en principio, no parece tener mucho sentido. Suena extraño pretender que se tenga que pagar para poder donar comida. ¿Es el comedor? No es entrega gratuita de alimentos, entonces. - [usuarios-ver] Falta el monto abonado por el servicio. - [blog-alta] Debería redireccionar al admin de blog, no al listado común. Al menos, cuando el alta se hizo desde el admin. - [blog-form] La imagen no acepta formatos modernos de imagen, como webp o avif. - Ahora es extraño que cualquier usuario pueda publicar una entrada de blog, pero no pueda editar ni eliminar las propias. + Favicon. + Autentica automáticamente después de registrarse. 	<ul style="list-style-type: none"> !- Hay errores de validación de HTML. 	<ul style="list-style-type: none"> - Código inconsistente: Inconsistencia en la ubicación de las llaves de apertura de métodos. A veces las ponés en la misma línea, a veces en la siguiente (ej: [BlogPost]). -- No estás aplicando el Middleware para verificar que el usuario sea administrador en las rutas de administración del blog. - Uso de "spanglish". Tenés algunas cosas en español, y otras en inglés. + Form de contacto funcional.
Gurlekian, Silvana	<ul style="list-style-type: none"> + Favicon. + Upload de imágenes. + El diseño se ve bien. + Dos ABMs. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hay errores de validación de HTML. 	<ul style="list-style-type: none"> - No deberías usar bcrypt() directamente para hashear el password. Deberías usar la clase de Laravel Hash. La razón es que después estamos usando la clase de autenticación de Laravel para autenticar al usuario, y esa clase usa Hash. Hoy te funciona porque, internamente, Laravel usa bcrypt para los passwords. Pero si el día de mañana Laravel decide cambiar la implementación para el hash de contraseñas, tu código dejaría de funcionar. + Se corrigieron todos los errores del TP1. + Excelente trabajo.

Leyenda:	- Ítem negativo * Comentario o ítem neutral + Ítem positivo En negritas partes especialmente importantes. ! Punto no corregido del TP anterior	"Hay errores de validación de HTML" puede implicar uno o muchos errores, la cantidad y gravedad de los cuales puede impactar en mayor o menor medida la calificación.	
Alumno/a(s)	Correcciones Generales	Correcciones HTML+CSS	Correcciones Laravel+php
López Russo, Julián	- No indica con qué usuario estoy autenticado. !- [blog-editar] No recuerda los datos luego de un error de validación. Vuelve a poner los actuales del artículo. - [usuarios]ver] Faltan detalles de las compras, como cuánto abonó o cuándo la realizó. * ¿"Lo de Akara"? Reconozco a un fanático del Diablo 2 cuando lo veo.	* En el <meta> viewport, tenés el valor "width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0". Los valores "user-scalable", "maximum-scale" y "minimum-scale" se recomienda no utilizarlos, porque evitan que el usuario pueda redimensionar el contenido de la página si lo necesita (por ejemplo, para ver más grande algo que en su celular se ve chico para su visión). + No hay errores de validación de HTML.	- La clase "isAdmin" no empieza con la primera letra mayúscula.
Michelis, Agostina	- Falta cuál es el servicio que se va a comercializar. -- Falta implementar correctamente qué usuarios están suscriptos al servicio. Por lo pronto, no hay un servicio la que suscribirse. Tenés un "rol" de usuario que es "subscribed", que es algo un poco raro. Pero más allá de eso, no tiene ningún impacto en el detalle del usuario en el estado de su suscripción. - [login] No debería recordar el password luego de un intento fallido. - [blog-editar] La imagen no indica que es obligatoria, ni muestra mensaje de error si no se envía , pero sí evita que se grabe la publicación. - [blog-editar] Me obliga a cambiar la imagen. Debería permitir mantener la que está. - [recetas-form] Para el tiempo de preparación no deberías usar un campo "time", porque es para la hora de una fecha. Dependiendo de la configuración del cliente, puede mostrar "AM" o "PM". * [recetas-form] Se pierden todos los campos de ingredientes y pasos, salvo el primero de cada uno, luego de un error de validación. Esto es catastrófico para la usabilidad. + El diseño se ve muy bien. Aunque tal vez es un poco muy vibrante/chillón el rojo para los fondos. * Zoro > Luffy. + ABM extra.	- Hay errores de validación de HTML. - Hay campos de formularios que no tienen un <label> (o atributo aria-* equivalente) debidamente asociado. El placeholder no es un reemplazo semántico. El placeholder no es un reemplazo semántico. - Hay errores de validación de HTML. Por ejemplo, en el form de bodegas. - Hay campos de formularios que no tienen un <label> (o atributo aria-* equivalente) debidamente asociado. El placeholder no es un reemplazo semántico. Por ejemplo, el tipo de actividad en el form de bodegas. !- Uso del atributo style. Salvo casos muy específicos para optimización fina de performance, no debe usarse en una web el atributo style. Debería estar en el CSS. !- Hay imágenes que no tienen un atributo alt, y/o no tienen un valor que comunique lo que la imagen transmite. !- Hay pantallas con dos o más <h1>, en vez de solo uno. Si bien técnicamente está permitido en HTML5 bajo ciertas circunstancias, muchos lectores de pantalla no soportan eso, lo que trae problemas para accesibilidad y usuarios no videntes. - Están ocultando campos de <h1> con display: none. Esto es, para los fines prácticos, lo mismo que no ponerlo. Si quieren hacerlo no visible, deberían usar clases como la de "visibility-hidden" de Bootstrap o "sr-only" de Tailwind.	- Estás trayendo datos de la base de datos que no son necesarios. Por ejemplo, en el listado de recetas traés los ingredientes y los pasos de cada receta, aunque no se están mostrando en ningún lado.
Novick, Paola Ramírez, Tatiana	- Si estoy autenticado como admin, no puedo ver las páginas como un usuario común. Una cosa no debe reemplazar la otra. Es muy factible que yo quiera poder verificar cómo se ve lo que acabo de agregar. -- No hay ningún usuario administrador en los seeders. - La lista de usuarios no funciona. !- [registro] No recuerda los datos luego de un error de validación. - [login] El mensaje de error de las credenciales se muestra en verde, como si fuera un mensaje de éxito. - [bodegas-admin] Cuando entro como usuario, no se ve ninguna de las bodegas ya existentes creadas por seeders. Debería poder siempre ver el listado completo de bodegas. Si se supone que esto es algo así como "Mi bodega", debería estar indicado y debidamente separado del listado general. - [bodegas-editar] Cambian de lugar campos del formulario. Por ejemplo, suben el campo de la imagen al primer lugar. Esto es desorientador para los usuarios. - [bodegas-eliminar] Falta una confirmación antes de eliminar. - [blog-home] Solo un admin / usuario autorizado debería poder modificar el blog de la web. !- [blog-form] No informa de los errores de validación. !- Faltan mensajes de feedback. + Dos ABMs.	!- Hay errores de validación de HTML. !- Hay pantallas con dos o más <h1>, en vez de solo uno. Si bien técnicamente está permitido en HTML5 bajo ciertas circunstancias, muchos lectores de pantalla no soportan eso, lo que trae problemas para accesibilidad y usuarios no videntes. - Están ocultando campos de <h1> con display: none. Esto es, para los fines prácticos, lo mismo que no ponerlo. Si quieren hacerlo no visible, deberían usar clases como la de "visibility-hidden" de Bootstrap o "sr-only" de Tailwind.	- Nombres de clases que no siguen el formato estandarizado (ej: "is_admin" en vez de "isAdmin" o "AgeVerificationMiddleware" en vez de "AgeVerificationMiddleware"). !- Código inconsistente: Inconsistencia en la cantidad de saltos de línea usados para separar elementos como métodos. - Uso de "spanglish". Mezclan español e inglés. Por ejemplo, "ClubMember" y "Artículo". * No deberían renombrar las migraciones para que sigan el mismo formato que las de Laravel. La idea es que las que Laravel trae se diferencien de las que ustedes crean.
Rossi, Florencia	- Inconsistencias en el pronombre utilizar para referirte al usuario (a veces "vos", a veces "tú"). - Hay páginas que tienen un scroll horizontal, que no deberían tenerlo. - Los labels de los campos de un form siempre deberían estar o arriba a la izquierda (preferentemente), o a la izquierda del campo (o a la derecha, en leguajes de derecha-a-izquierda). Hay estudios de usabilidad (https://www.uxmatters.com/mt/archives/2006/07/label-placement-in-forms.php https://uxdesign.cc/best-practices-for-form-design-ff5de6ca8e5f) que muestran que esto influye mucho en el esfuerzo requerido por el usuario para completar el formulario (y por extensión, en la tasa de abandono). - [blog] No debería ver el link "Administrar blog" si soy un usuario común. Solo si soy administrador. !- [blog-form] El textarea de cuerpo empieza con varios espacios y saltos de línea ya escritos. - [blog-form] El autor del blog debería ser automáticamente el usuario que está autenticado. !- [blog-editar] Falta mostrar las validaciones. - [profesional-admin] El botón del "lapiz" me lleva a ver los detalles del profesional, en vez de llevarme al editar, como el ícono sugiere. - [profesional-alta] No recuerda los valores de los "Servicios" luego de errores de validación. -- Falta que algunos usuarios, mediante seeders, ya tengan servicios contratados. + Favicon. + ABMs extras.	!- Hay errores de validación de HTML.	- Uso de "spanglish". Por ejemplo, tenés un campo "title" en "blog", cuando todo lo demás estás en español. - Código inconsistente: Inconsistencia en la cantidad de saltos de línea usados para separar elementos como métodos.