

Immuniseerimiskava alusel tasuta gripivastase vaktsineerimise läbiviimise juhend 2025. a sügisel

NB! Käesolev juhend käsitleb ainult riikliku immuniseerimiskava alusel gripivastast vaktsineerimist.

Riikliku immuniseerimiskava alusel alustatakse 2025.a. sügisel järgmiste sihtgruppide tasuta gripivastast vaktsineerimist:

- hoolekandeesutuste elanikud (väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse saajad, ööpäevaringse erihoolekandeteenuse saajad, kogukonnas elamise teenuse saajad)
- vähemalt 60-aastased inimesed
- lapsed vanuses 6 kuud kuni 7 eluaastat (k.a.)
- terviseseisundi tõttu kõrge riskiga 8–18 aastased (k.a.) lapsed ja noorukid, kes kuuluvad gripi riskirühma (gripi riskirühma loetakse lapsed ja noorukid, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk raskelt haigestuda – lapsed, kellel on südameveresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused, immuunpuudulikkus, diabeet või obstruktiivne kopsuhaigus)
- lapseootel naised.

Tasulise vaktsiini (kui olete selle varasemalt apteegist väljas ostnud) ega tasulise vaktsiini süstimise eest Tervisekassa ei tasu.

Vaktsiini eest on tasutud läbi hanke ja vaktsiin tarnitakse vaktsineerijale tasuta. **Vaktsineerijal on kohustus esitada immuniseerimisteatis pärast vaktsineerimist.**

Kasutatav immuunpreparaat on:

- **Influvac SPC** https://www.ravimiregister.ee/Data/SPC/SPC_3060751.pdf
- **Vaxigrip SPC** https://www.ravimiregister.ee/Data/SPC/SPC_3066634.pdf

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitus seoses gripivaktsiiniga:

Taust:

Eestis on seni kasutatud peamiselt neljavalentset gripivaktsiini, mis sisaldab kahte A-tüve ja kahte B-tüve (B/Victoria ja B/Yamagata). Alates 2020. aastast ei ole B/Yamagata liini enam kinnitatud ringluses – viimased juhud pärinevad enne COVID-19 pandeemiat.

Maaailma Terviseorganisatsioon (WHO) on oma 2024/2025 hooaja soovitustes toonud välja, et B/Yamagata liini ei ole pärast 2020. aastat tuvastatud ning selle komponendi lisamine vaktsiinidesse ei pruugi olla põhjendatud. Ka Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus (ECDC) on kinnitanud, et B/Yamagata ei ole praegu ringluses ning trivalentne vaktsiin, mis sisaldab kahte A-tüve ja B/Victoria liini, võib olla piisav ja sobiv.

Euroopa Raviamet on samuti heakskiitnud, et liigutakse 2025/2026 gripi hooajal Euroopas üle kolmevalentsele gripivaktsiinile.

Immuniseerimiskava alusel tasuta gripivastase vaktsineerimise läbiviimise juhend 2025. a sügisel

Otsus:

Seoses eelnevaga, soovib komisjon edaspidi kasutada Eestis gripi vastasel vaktsineerimisel minimaalselt kolmevalentset vaktsiini.

1. Vaktsineerimine esmatasandil, HVA haiglates ja vaktsineerimispartnerite juures

Riikliku vaktsiiniga gripivastane vaktsineerimine teostatakse alates oktoobrikuust 2025. aastal. Juhul, kui teil tekib küsimusi palume pöörduda vaktsineerimine@tervisekassa.ee

Immuniseerimine väljaspool tervishoiuteenuse osutaja Terviseameti registris registreeritud tegevuskohta

Tervishoiuteenuse osutaja peab teavitama Terviseametit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kavatsusest korraldada immuniseerimisi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja Terviseameti registris registreeritud tegevuskohta vähemalt üks nädal enne planeeritavat tegevust.

Veebivorm teavitamiseks on leitav siit: https://terviseamet.ee/teavitamine_immuniseerimisest

- Tähtis on külmahela nõuete täitmine, kui tegevus toimub väljaspool tegevusaadressi. Õige on säilitada vaktsiinid suletud termokotis või -kastis koos külmkehaga või külmseadmes, mis tagab temperatuuri +2 kuni +8C. Ideaalis peab olema termokotis või -kastis loger, mille abil saab vaktsiini säilitamise temperatuuri pidevalt jälgida.
- Enne manustamist tuleb gripivaktsiini (gripivaktsiin on eeltäidetud süstlas) soojendada toatemperatuuril 10-15 min, sellega vähendatakse lokaalsete kõrvaltoimete tekkimise tõenäosust.

2. Vaktsineerimise korraldus hoolekandeesutustes

Gripivastane vaktsineerimine teostatakse alates oktoobrist 2025. aastal. Gripivastase vaktsineerimise viivad läbi väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse õendusteenuse osutajad. Kui hooldekodul ei ole vastava teenuse osutajat, siis viib vaktsineerimise läbi hooldekodu teenindav perearst või koduõendusteenuse osutaja.

Hooldekodus õendusteenust osutav Tervisekassa lepingupartner võib viia läbi ka sihtgruppi kuuluvate hooldekodu töötajate vaktsineerimise.

Hooldekodu peab tagama vaktsineerimise korraldamise, selleks:

- palume õendusteenuse osutajaga või perearstiga kokku leppida gripivastase vaktsineerimise aeg;
- koguda vaktsineerimise nõusolekud ning keeldumise avaldused hooldekodu elanikelt või eestkostjatelt.

Immuniseerimiskava alusel tasuta gripivastase vaktsineerimise läbiviimise juhend 2025. a sügisel

3. Vaktsineerimise korraldus kodutingimustes

Kodus vaktsineerimist vajavate isikute vaktsineerimise viib läbi perearst või pereõde.

4. Kodeerimine raviarvel

Vaktsineerimine esmatasandil

Raviarve täidetakse järgmiselt:

Rahastamise allikas PA (mittekindlustatud puhul MK)

Ravitüüp 1

Lepingu eriala 71800101 (vaja märkida ainult MK puhul)

Teenus 3089

Diagnoosikood Z25.1

Vaktsineerimine HVA haiglate ning vaktsineerimispartnerite juures

Raviarve täidetakse järgmiselt:

Rahastamise allikas RA (mittekindlustatud puhul MK)

Ravitüüp 1

Lepingu eriala 71301940

Teenus 3089

Diagnoosikood Z25.1

Hoolekandetasutuse klientide vaktsineerimine (asutusel on Tervisekassaga õendusteenuse leping)

Hoolekandetasutuse klientide gripivastane vaktsineerimine on pearaha sisene tegevus. [Rahastamise allikas OR](#)

Ravitüüp 20

Lepingu eriala 71600014 (õendusteenus üldhooldekodus)

Teenus 9134

Diagnoosikood Z25.1

Kui vaktsineeritakse kliente hooldekodus, kellel puudub leping Tervisekassaga või sihtgruppi kuuluvaid hooldekodu töötajaid täidetakse raviarve järgmiselt:

Rahastamise allikas RA

Ravitüüp 20

Lepingu eriala 71600022 (Tasulised teenused hooldusteenusel)

Teenus 3089

Diagnoosikood Z25.1

Immuniseerimiskava alusel tasuta gripivastase vaktsineerimise läbiviimise juhend 2025. a sügisel

Kodõendusteenusel on alates 01.04.2024 vaktsineerimine teenuse 3026 sees. Juhime tähelepanu, et vastavalt TTL §10 lõikele 14 rakendatakse koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandetasutuses (mis ei ole Tervisekassa lepingus) teenusele koefitsienti 0,68, kui ühe külastuse jooksul osutatakse teenust vähemalt viiele isikule.

5. Gripivaktsiini ja COVID-19 vaktsiinide ajaline koosmanustamine

Gripivaktsiini ja COVID-19 vaktsiine võib manustada ükskõik, millise intervalliga, sh ka samal päeval. Juhul, kui vaktsiinid manustatakse samal päeval, tuleks süsted teha erinevatesse jäsemetesse. Haigusloos dokumenteerida, millisesse õlavarde (parem/vasak) mis vaktsiin manustati.

Küsimuste korral palun pöörduda:

Vaktsiinide tellimisega seotud küsimused	Tervisekassa	vaktsineerimine@tervisekassa.ee tel. 603 3633
Vaktsineerimiste dokumenteerimine, digitaalsed tõendid, Tervise infosüsteemi andmete edastamine, digiregistratuur	Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK)	tel. 794 3943 (kasutajatugi töötab 7:00-22:00) abi@tehiik.ee
Kõrvaltoimete registreerimine, vaktsiinide ohutus	Ravimiamet	tel. 737 4140 pharmacovid@ravimiamet.ee
Vaktsiinide manustamine, külmahela nõuded, kombineerimine jms sisulised küsimused	Terviseamet	tel. 553 9243 (tööpäeviti 9-18) vaktsineeri@terviseamet.ee