

Aiandusteraapia parandab inimese tegevusvõimet



Hanna-Maria Põldma, MA

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisehariduse keskus



Karin Lilienberg, MSc

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisehariduse keskus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koolitustel saab õppida, kuidas parandada looduse ja aedade abil erivajadustega inimese elukvaliteeti ja tegevusvõimet. Soovime tutvustada aiandusteraapiat spetsialistidele, kes tegelevad erivajadustega inimestega, ning tuua kokku valdkonda edendamisest huvitatud inimesed.

Teraapiavormi, milles kasutatakse loodust, võib nimetada nii hortikultuurseks kui ka aianduslikuks. Väljend hortikultuurne tuleneb ingliskeelsest terminist *horticultural* (ladina keeles *hortus* = aed) ja tähistab aiandusega seonduvat. Aiandus hõlmab nii ilu- kui tarbeaedu, aiataimede kasvatamist, uurimist ja kasutamist. Mõiste teraapia viitab soovile parandada kellegi tervislikku seisundit või tegevusvõimet. Eesti keeles oleks õigem rääkida aiandusteraapiast.

Aiandusteraapia olemus

Tõendus põhine teraapia tugineb teadustööde tulemustele, mida pakuvad pädevad spetsialistid. Terapeut kasutab inimestega suheldes loodust ja aktiivseid tegevusi. Aiandusteraapia sobib inimestele, kellel on füüsilisi, kognitiivseid, sotsiaalseid või psüühilisi probleeme.

Teraapia eesmärk on parandada nii

tervist kui heaolu. Vaba looduse ja aia võimalusi kasutades toetatakse inimeste iseseisvat toimetulekut kõigis argielu valdkondades, sh hakkamasaamist töö ja osalemist ühiskonnas. Teraapia toel võivad paraneda koordineatsioon, tasakaal, lihasjõudlus, vastupidavus, mälu, endast ja ümbritsevast arusaamine ning ka oskus lahendada probleeme ja õppida uusi tegevusi. Aiandusteraapia aitab ka suhtlemisraskustega inimesi, sest kui tegeleda taimedega koos terapeudiga, areneb eneseväljendusoskus. Looduses toimuva vaatlemine aitab inimesel paremini mõista oma tundeilma ning selles korda luua. Aiandusteraapia võib hästi mõjuda inimese psüühikale, sest meeldiv keskkond aitab lõõgastuda ja stressi maandada.

Terapeudi roll aiandusteraapias

Kuna teraapia tõhusus sõltub eeskätt

terapeudi asjatundlikkusest, siis on tema teadmised ja oskused väga olulised. Terapeut peab tundma taimi ja teadma, kuidas need inimestele mõjuvad. Aiandusteadmisteta ei saa taimi teraapialistes tegevustes kasutada. Meeldiva lõhnaga taimed võivad hästi mõjuda eaka inimese mälule, tuletades meelde toredaid elamusi noorusajast jne. Seda on tehtud näiteks Oslo Botaanikaia teraapiaosas, kuhu koguti vanaemadeaegseid taimi, et need mõjuksid tuttavlikult ja turvaliselt. Tuleb osata eristada mürgiseid ja ohtlikke taimi, teada, kuidas kasvatada aedvilju ja muid taimi ning neist toitu valmistada. Terapeudil on vaja hinnata inimese tervislikku seisundit ja võimeid. Terapeut selgitab välja ka tema vajadused ning seejärel seatakse teraapiale eesmärgid.

Terapeut leiab teraapiasse tulnud inimesele sobiva keskkonna, mis on kooskõlas tema vajaduste ja teraapia eesmärkidega ning pakub välja tegevusvõimalusi. Näiteks lilleaed pakub meelenaudinguid, kuid seal saab õppida ka lillede eest hoolitsema ja köögiviljaaias endale toitu kasvatama.

Teraapialisteks tegevusteks valitud koht peab olema inimesele ohutu, kuid samas sobima ka taimedele. Näiteks autismispektri häirega laste teraapiakohaks on hea valida turvatunnet tekitav eraldatud ala, mis on ümbritsetud kõrgemate põõsaste või hekiga, sest neil on avatud ruumis raske keskenduda. Arvestada tuleb ka nähtavusega: huvitavaid lisavõimalusi võivad pakkuda valguse ja varju mäng, liblikad ja muud taimede ümber lendlevad putukad jne. Teraapilisi tegevusi kavandatakse vastavalt inimese vajadustele ja võimekusele: nendeks sobivad näiteks seemnete külvamine, istikute istutamine, umbrohu kitkumine, aiamaa kõplamine ja rehitsemine või ka lihtsalt aias viibimine, selle vaatlemine ja nautimine.



Uuringute tulemused

Aiandusteraapia tõhusust kinnitavad mitmed uuringud. Näiteks Jaapanis selgus, et aiandusteraapia mõjub hästi dementsussündroomiga eakatele (Yasukawa 2003). Uuriti 21 hoolekandetasutuses elavat dementsusega eakat. Aiandusteraapia kestis kolm kuud, iga nädal oli 12 teraapiaseansi. Kognitiivseid võimeid hinnati standardiseeritud hindamisvahendi alusel ja sotsiaalseid oskusi intervjuu põhjal. Iga teraapiakorral ajal selgitati vestluse käigus välja, milline on eaka enesetunne ja emotsionaalne seisund. Talle räägiti põhjalikult kavandatud tegevustest, viis minutit tehti lõdvestavaid võimlemisharjutusi ja seejärel viidi läbi teraapiaks valitud tegevusi. Tegevusi sooritati 3–4-liikmelises gruppis ja ka individuaalselt. Uuringust selgus, et aiandusteraapia parandas kognitiivseid võimeid, eneseväljendusoskust ning tekitas huvi suhtlemise vastu.

Kuo ja Taylor (2004) uurisid looduse ja roheluse mõju aktiivsuse- ja tähelepanuhäiretega (ATH) lastele. Uuringus osales 452 lapsevanemat, kelle lapsel oli diagnoositud ATH. Uuritavad pidid hindama oma lapse ATH sümptomite avaldumist pärast 49 tegevust. Tegevusi hinnati erinevates keskkondades, näiteks kõrvutades raamatu lugemist toas ja õues. Tulemused näitasid, et õues vähenesid kõigi tegevuste puhul ATH sümptomid märgatavalt ja seda nii ükski, paaris kui ka suuremas grupis tegutsedes.

Värsked uuringute tulemused on publitseeritud ka rakendusliku taimeteaduse (*applied plant science*) ehk biofiilia valdkonnas. Austria bioloog ja maastikuökoloog Clemens G. Arvey (2013) kirjeldab tervendavaid seoseid inimese ja looduse vahel ning nimetab inimest öko-psühhosomaatiliseks olendiks.

Aiandusteraapiaalane väljaõpe

Aiandusteraapia ajalugu, kogemused ja traditsioonid on riigiti väga erinevad. Näiteks Ameerikas saab aiandusterapeudiks õppida mitmes ülikoolis. USA spetsialistidel on ka oma erialaliit (Ameerika Aiandusteraapia Liit), mis suunab erialase hariduse andmist ning korraldab koolitusi ja konverentse.

Eestis on aiandusteraapia alles lapsekingades. Meil ei ole veel kutsestandardit, mis seda valdkonda reguleeriks ning ei pakuta ka järjepidevat koolitust.

Kuid esimesed sammud on meilgi tehtud. MTÜ Ökokratt ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia õppejõud alustasid 2014. aastal koostööd, et õpetada meie rehabilitatsioonispetsialiste aiandusteraapiat kasutama. 2015. aastal korraldatud koolitus „Hortikultuurne teraapia erivajadusega

MEELTE AED METSAMÕISA TALUS LÄÄNE-VIRUMAAL,
FOTO ERÄKOOST.



inimestele rehabilitatsiooni eesmärgil” oli mõeldud erialase kõrgharidusega spetsialistidele (füsioterapeudid, psühholoogid, tegevusterapeudid), kellel oli töökogemusi erivajadustega inimestega. 12 koolitusel käinud spetsialisti hakkasid omandatud teadmisi ja oskusi oma töös kasutama. Järgmine aiandusteraapia koolitus sai teoks tänavu suvel, kui AS Hoolekandeteenused soovis Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolilt sellist koolitust oma tegevusjuhendajatele. Koolitus viidi läbi Tallinna Botaanikaaias. Tänu Euroopa Sotsiaalfondi täiskasvanutele mõeldud riiklikule koolitustellimusele on käesoleval sügisel taas käimas aiandusteraapia koolitus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis rehabilitatsiooni spetsialistidele, eks ikka selleks, et tuua kokku inimesed, kes on valdkonnast huvitatud ja soovivad seda ala ka arendada.

Aiandusteraapia tulevik Eestis

Erivajadustega inimestele pakutakse pidevalt aiandusega seotud võimalusi, kuid meil on seni puudu aiandusteraapia arendamisest huvitatud inimesi koondav ühendus. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud arvavad, et see teema on Eestis aktuaalne ja vajab arendamist. Eestis võiksid aiandusterapeudiks õppida inimesed, kes on eelnevalt omandanud kõrghariduse mõnes muus teraapiavaldkonnas, nagu füsioterapias, sest füsioterapeut oskab suunata klienti lihasjõudu ja vastupidavust arendavatesse tegevustesse (heki löikamine, aiamaa kaevamine vms). Et asi areneks, on meil vaja koondada inimesi, keda teema huvitab ning kellel on aega ja motivatsiooni sellega tegelda. 

Vt lisaks: Ameerika aiandusteraapia ühendus www.abta.org, MTÜ Ökokratt www.okokratt.ee.

Viidatud allikad

- Arvay, C. G.** (2013). The Biophilia Effect. A Scientific and Spiritual Exploration of the Healing Bond Between Humans and Nature. Sounds True. Boulder, Colorado. <https://www.soundstrue.com/store/clemens-g-arvay.html> (30.08.2018).
- Kuo, F. E., Taylor, A. F.** (2004). A Potential Natural Treatment for Attention – Deficit/Hyperactivity Disorder: Evidence From a National Study. *Am J Public Health*, 94(9), 1580–1586.
- Yasukawa, M.** (2003). Horticultural Therapy for the Cognitive Functioning of Elderly People with Dementia. Raamatus: Söderback, I. (2015). (toim). International Handbook of Occupational Therapy Intervention.. Sweden: Springer, 811–818.

Meelte aed Tallinna Botaanikaia

Aiandusteraapia võimalustest saab aimu Tallinna Botaanikaia 2015. aastal avatud meelte aias, mis pakub elamusi nii erivajadustega kui ka kõigile teistele inimestele.

Seda aeda rajades on arvestatud erivajadustega inimeste soovidega, näiteks testisid ehituse ajal aia kasutusmugavust ratastooli kasutajale MTÜ Ligipääsetavuse foorum esindajad.

3500 m² suurune meelte aed jääb palmimaja tagaküljele ja algab suure keraamilise elupuuga. Aeda on istutatud valdavalt tarbetaili, et viljapuid, köögivilju ja ravimtaimi saaks tajuda kõigi meeltega: näha või kompida, silitada, nuusutada, maitsta või hoopis kuulata, kuidas taime lehed tuules sahisevad.

Aias on palju selle nautimist hõlbustavaid detaile, mida ehk kohe ei märkagi. Aia peateemaks on elu ja maa-ala jaotub viieks üksteist täiendavaks osaks. Aia südameks on Elu ring: kolme ringina paiknevad söödavate taimedega kõrgpeenrad ja nende keskel vuliseb purskkaev. 1 m laiuses peenras 66 cm kõrgusel kasvavaid taimi on istudes mõlemalt peenra küljelt võimalik kompida ja nuusutada.

Aiale kõrgusmõõdet andvat Elu teed ääristavad elulõngapergolad kolme kiigega. Keskmise on invakiik. Elu ringis on 30 ja 45 cm kõrgused pingid, nii ei jää jalad õhku ka väikesel inimesel ja pingilt on kerge püsti tõusta. Pingi kõrval on ruumi ratastoolile või lapsevankrile, iga pingi jala sees on pistikupes.

Vaegnägijate ja pimedate jaoks on aias relieefkaardid, taimenimed neil on punktikirjas. Kaardid paiknevad 80 cm kõrgusel ja 60kraadise nurga all, et neid oleks mugav kompida ratastoolist. Liikumisel on abiks ka sillutis. Kepiga kompides tunneb ära aia-ala piiravad täringukivid, mummulised sillutiskivid hoiatavad, et oled aiast väljumas, triipudega kivid annavad aga kätte õige liikumissuuna ja juhatavad aias edasi. Ravimtaimede aasal ümbritsevad istutusalasid madalad puitpiirded, tänu murukärjega tugevdatud teekohtadele saab peenarde vahele ka ratastooliga. Puudega inimene saab oma võimeid aias tasapisi proovida ja kui sillutiselt murule minna ei tihka, siis kasvab kõrvitsaid ja muid köögivilju justkui rändava aiana ka sillutatud platsil suurtes ratastel kastides.

Meelte aia peamised kavandajad ja loojad olid botaanikaia vanemaednik Ave Visnapuu ja maastikuarhitektid Kersti Kuus, Kaia Arroval ja Erge Sonn. Ehitas OÜ Maatriks-RP.

Meeli Müüripeal