

ZCL_CONC_CRUD_33

Generador clases: Visual.clase ZCL_CONC_CRUD_33

Clase/Interface: Realizado / Activos

Propiedades Interfaces Friends Atributos Métodos Eventos Tipos Alias

Clase superior Anular herencia Modif.herencia

Descripción:

Generación instancia:

☒ Final

Datos generales		Declaraciones progre.	
Clase de mensajes	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Status de programa	No clasificado	Grupo tp./tp.objeto	
Categoría	0 Tipo de objeto gen...		
Paquete	\$TMP		
Idioma maestro	ES		
Creado	SEPTRAIN-33 04.08.2025		
Modificado por	SEPTRAIN-33 05.08.2025		
Versión idioma ABAP	X Standard ABAP		

Generador clases: Visual.class ZCL_CONC_CRUD_33

Definiciones/Implementaciones locales Clase test local Basado en código fuente Documentar

Clase/Interface: ZCL_CONC_CRUD_33 Realizado / Activos

Propiedades Interfaces Friends Atributos Métodos Eventos Tipos Alias

Propiedades

Atributo	Clase	Visibilidad	S...	Tipificación	Tipo ref.	Descripción	Val
GV_COD_CONC	Instance Attribute	Public	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_COD_CONC_33	Elemento de datos codigo concesiona...	
GV_NOMBRE_CONC	Instance Attribute	Public	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_NOMBRE_CONC_33	Elemento de datos Nombre concesio...	
GV_RESP_CONC	Instance Attribute	Public	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_RESP_CONC_33	Elemento de datos Responsable conc...	
GV_TELEFONO_CONC	Instance Attribute	Public	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_TELF_CONC_33	Elemento de datos telefono concesio...	
GV_URL_CONC	Instance Attribute	Public	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_URL_CONC_33	Elemento de datos URL concesionario	
GS_ZCONC	Instance Attribute	Public	<input type="checkbox"/>	Type	ZCONC_33	Tabla de base de datos ZCONC	
			<input type="checkbox"/>	Type			
			<input type="checkbox"/>	Type			

Generador clases: Visual.clase ZCL_CONC_CRUD_33

Clase/Interface: ZCL_CONC_CRUD_33 Realizado / Activos

Propiedades Interfaces Friends Atributos **Métodos** Eventos Tipos Alias

Parámetros Excep. Cód.fuente

Método	Clase	Visibilidad	T...	Descripción
CREATE_CONCESIONARIO	Instance Method	Public		Crear concesionario en tabla ZCONC_33
UPDATE_CONCESIONARIO	Instance Method	Public		Modificar concesionario en tabla ZCONC_33
DELETE_CONCESIONARIO	Instance Method	Public		Eliminar concesionario en tabla ZCONC_33

Clase/Interface

ZCL_CONC_CRUD_33

Realizado / Activos

Propiedades

Interfaces

Friends

Atributos

Métodos

Eventos

Tipos

Alias

Parámetros del método

CREATE_CONCESIONARIO

Métodos

Excep.

Cód.fuente

Propiedades

Parámetros	Clase	T...	O...	Método tipific.	Tipo ref.	Valor estándar	Descripción
IV_COD_CONC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_COD_CONC_33		Elemento de datos codigo concesiona..
IV_NOMBRE_CONC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_NOMBRE_CONC_33		Elemento de datos Nombre concesio...
IV_RESP_CONC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_RESP_CONC_33		Elemento de datos Responsable conc...
IV_TELEFONO_CONC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_TELF_CONC_33		Elemento de datos telefono concesio...
IV_URL_CONC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_URL_CONC_33		Elemento de datos URL concesionario
EV_REALIZADO	Exporting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	CHAR01		Campo de texto, longitud 1
IS_ZCONC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZCONC_33		Tabla de base de datos ZCONC

Método **CREATE_CONCESIONARIO** **Actv.**

```

1  METHOD create_concesionario.
2
3      IF is_zconc IS NOT INITIAL.
4          INSERT zconc_33 FROM is_zconc.
5
6      IF sy-subrc EQ 0.
7          ev_realizado = CONV #( sy-subrc ).
8          COMMIT WORK.
9      ELSE.
10         ev_realizado = CONV #( sy-subrc ).
11         ROLLBACK WORK.
12     ENDIF.
13
14 ELSE.
15     ev_realizado = 4. "Devuelvo 4 para indicar que la estructura viene vacia
16 ENDIF.
17
18 ENDMETHOD.

```

Clase/Interface

ZCL_CONC_CRUD_33

Realizado / Activos

Propiedades

Interfaces

Friends

Atributos

Métodos

Tipos

Alias

Parámetros del método

UPDATE_CONCESIONARIO

Métodos

Excep.

Cód.fuente

Propiedades

Parámetros	Clase	T...	O...	Método tipific.	Tipo ref.	Valor estándar	Descripción
IV_COD_CONC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_COD_CONC_33		Elemento de datos codigo concesiona...
IV_NOMBRE_CONC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_NOMBRE_CONC_33		Elemento de datos Nombre concesio...
IV_RESP_CONC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_RESP_CONC_33		Elemento de datos Responsable conc...
IV_TELEFONO_CONC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_TELF_CONC_33		Elemento de datos telefono concesio...
IV_URL_CONC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_URL_CONC_33		Elemento de datos URL concesionario
EV_REALIZADO	Exporting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	CHAR01		Campo de texto, longitud 1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type			

Clase/Interface: Realizado / Activos

Propiedades Interfaces Friends Atributos Métodos Eventos Tipos Alias

Parámetros del método:

Métodos Excep. Cód.fuente Propiedades

Parámetros	Clase	T...	O...	Método típifc.	Tipo ref.	Valor estándar	Descripción
IV_COD_CONC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_COD_CONC_33		Elemento de datos codigo concesiona..
EV_REALIZADO	Exporting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	CHAR01		Campo de texto, longitud 1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type			

Generador cl. Clase ZCL_CONC_CRUD_33 Visual.

← → ↺ ↻ 📄 🎯 🧩 🔍 🚗 🔄 📁 📄 ⓘ 📡 🛑 🛑 Modelo Pretty Printer

Método

```
1  METHOD delete_concesionario.  
2  
3  
4      DELETE FROM zconc_33 WHERE cod_conc EQ iv_cod_conc.  
5  
6      ev_realizado = CONV #( sy-subrc ).  
7  ENDMETHOD.
```

CLASE ZCL_COC_CRUD_33

Generador clases: Visual.clase ZCL_COC_CRUD_33

Clase/Interface: Realizado / Activos

Propiedades | Interfaces | Friends | Atributos | Métodos | Eventos | Tipos | Alias

Clase superior: Anular herencia: Modif.herencia:

Descripción:

Generación instancia:

☒ Final

Datos generales		Declaraciones prog.	
Clase de mensajes	<input type="text" value=""/>	<div>Grupo tp./tp.objeto</div>	
Status de programa	<input type="text" value="No clasificado"/>		
Categoría	<input type="text" value="0 Tipo de objeto gen..."/>		
Paquete	<input type="text" value="\$TMP"/>		
Idioma maestro	<input type="text" value="ES"/>		
Creado	<input type="text" value="SEPTRAIN-33"/> <input type="text" value="05.08.2025"/>		
Modificado por	<input type="text" value="SEPTRAIN-33"/> <input type="text" value="05.08.2025"/>		
Versión idioma ABAP	<input type="text" value="X Standard ABAP"/>		

Generador clases: Visual.class ZCL_COC_CRUD_33

Definiciones/Implementaciones locales
 Clase test local
 Basado en código fuente
 Documento

Clase/Interface: Realizado / Activos
















Propiedades
 Interfaces
 Friends
 Atributos
Métodos
 Eventos
 Tipos
 Alias

☐ Filtro

Atributo	Clase	Visibilidad	S...	Tipificación	Tipo ref.	Descripción	Valc
GV_COD_COCHE	Instance Attribute	Public	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_COD_COCHE_33	Elemento de datos codigo coche	
GV_COD_CONC	Instance Attribute	Public	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_COD_CONC_33	Elemento de datos codigo concesiona..	
GV_MARCA	Instance Attribute	Public	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_MARCA_33	Elemento de datos marca coche	
GV_MODELO	Instance Attribute	Public	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_MODELO_33	Elemento de datos modelo coche	
GV_COLOR	Instance Attribute	Public	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_COLOR_33	Elemento de datos Color coche	
GS_ZCOC	Instance Attribute	Public	<input type="checkbox"/>	Type	ZCOC_33	Tabla de base de datos ZCOC	

Clase/Interface: Realizado / Activos

Propiedades Interfaces Friends Atributos **Métodos** Eventos Tipos Alias

☐ Parámetros  Excep.  Cód.fuente              ☐ Filtro

Método	Clase	Visibilidad	T...	Descripción
CREATE_COCHE	Instance Method	Public		Crear coche en tabla ZCOC_33
UPDATE_COCHE	Instance Method	Public		Modificar coche en tabla ZCOC_33
DELETE_COCHE	Instance Method	Public		Eliminar coche en tabla ZCOC_33

Clase/Interface

ZCL_COC_CRUD_33

Realizado / Activos

Propiedades

Interfaces

Friends

Atributos

Métodos

Eventos

Tipos

Alias

Parámetros del método

CREATE_COCHE

Métodos

Excep.

Cód.fuente

Propiedades

Parámetros	Clase	T...	O...	Método típific.	Tipo ref.	Valor estándar	Descripción
IV_COD_COCHE	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_COD_COCHE_33		Elemento de datos código coche
IV_COD_CONC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_COD_CONC_33		Elemento de datos código concesiona..
IV_MARCA	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_MARCA_33		Elemento de datos marca coche
IV_MODELO	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_MODELO_33		Elemento de datos modelo coche
IV_COLOR	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_COLOR_33		Elemento de datos Color coche
EV_REALIZADO	Exporting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	CHAR01		Campo de texto, longitud 1
IS_ZCOC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZCOC_33		Tabla de base de datos ZCOC

Método **CREATE_COCHE** **Actv.**

```

1  METHOD create_coch.
2
3  IF is_zcoc IS NOT INITIAL.
4      INSERT zcoc_33 FROM is_zcoc.
5
6  IF sy-subrc EQ 0.
7      ev_realizado = CONV #( sy-subrc ).
8      COMMIT WORK.
9  ELSE.
10     ev_realizado = CONV #( sy-subrc ).
11     ROLLBACK WORK.
12 ENDIF.
13
14 ELSE.
15     ev_realizado = 4. "Devuelvo 4 para indicar que la estructura viene vacia
16 ENDIF.
17 ENDMETHOD.

```

Clase/Interface

ZCL_COC_CRUD_33

Realizado / Activos

Propiedades

Interfaces

Friends

Atributos

Métodos

Eventos

Tipos

Alias

Parámetros del método

UPDATE_COCHE

Métodos

Excep.

Cód.fuente

Propiedades

Parámetros	Clase	T...	O...	Método típico	Tipo ref.	Valor estándar	Descripción
IV_COD_COCHE	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_COD_COCHE_33		Elemento de datos código coche
IV_COD_CONC	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_COD_CONC_33		Elemento de datos código concesiona.
IV_MARCA	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_MARCA_33		Elemento de datos marca coche
IV_MODELO	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_MODELO_33		Elemento de datos modelo coche
IV_COLOR	Importing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	ZED_COLOR_33		Elemento de datos Color coche
EV_REALIZADO	Exporting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Type	CHAR01		Campo de texto, longitud 1

Método **UPDATE_COCHE** **Actv.**

```

1  METHOD update_coch.
2
3      UPDATE zcoc_33 SET
4          cod_coch = iv_cod_coch
5          marca = iv_marca
6          modelo = iv_modelo
7          color = iv_color
8      WHERE cod_coch EQ iv_cod_coch.
9
10     ev_realizado = CONV #( sy-subrc ).
11 ENDMETHOD.

```

Método	DELETE_COCHE	Activ.
1	METHOD delete_coches.	
2		
3	DELETE FROM zcoc_33 WHERE cod_coches EQ iv_cod_coches.	
4		
5	ev_realizado = CONV #(sy-subrc).	
6	ENDMETHOD .	