


# Práctica 4. Listar tablas

Realizar un programa para listar todas las tablas de la base de datos bd\_alumnos usando show tables, crear una aplicación que llame al método ListarTablas() de la clase BD\_alumnos\_showT.

La salida será como la siguiente

```
Tablas de la base de datos:
alumnos
alumnos_asignaturas
asignaturas
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

Dada la Base de datos bd\_alumnos.



## TABLA ALUMNOS

	Campo	Tipo
<input type="checkbox"/>	<u>id_alumno</u>	int(11)
<input type="checkbox"/>	apellidos	varchar(24)
<input type="checkbox"/>	nombre	varchar(18)
<input type="checkbox"/>	curso	int(11)
<input type="checkbox"/>	titulacion	int(11)

## TABLA ALUMNOS ASIGNATURAS

	Campo	Tipo
<input type="checkbox"/>	id_alumno	int(11)
<input type="checkbox"/>	id_asignatura	int(11)
<input type="checkbox"/>	cursada	char(1)

## TABLA ASIGNATURAS

	Campo	Tipo
<input type="checkbox"/>	<u>id_asignatura</u>	int(11)
<input type="checkbox"/>	tipo	char(2)
<input type="checkbox"/>	nombre	varchar(60)
<input type="checkbox"/>	creditos	float

No olvidar añadir en librerías el .jar del conector mysql al proyecto

