Ejercicio 1 - Corregir errores en los elementos

Los siguientes documentos no son válidos: contienen error o errores (los errores **NO** están en la DTD interna).

Debes:

- * Corregir los errores
- * Compruebar con XML Copy Editor que ya son documentos válidos

Ejercicio 1-1 - Números

Ejercicio 1-2 – Letras

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE letras [
 <!ELEMENT letras (letra)>
 <!ELEMENT letra (#PCDATA)>
]>
<letras>
 <letra>p</letra>
 <letra>uve doble</letra>
</letras>
      1 <?xml·version="1.0"·encoding="UTF-8"?>
      2 □<!DOCTYPE letras-[
      3 L <!ELEMENT-letras-(letra)>
      4 <!ELEMENT-letra-(#PCDATA)>
      5 ]>
      7 ⊟<letras>
      8 <letra>p</letra>
      9 L</letras>
```

0

Ejercicio 1-3 - El sistema solar

```
<?xml·version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2 □k!DOCTYPE-sistemaSolar-[
 3 L <!ELEMENT-sistemaSolar-(cuerpo*)>
      <!ELEMENT-cuerpo-(planeta|satelite|asteroide)>
 5
      <!ELEMENT planeta (#PCDATA)>
 6
7
      <!ELEMENT satelite (#PCDATA)>
      <!ELEMENT asteroide (#PCDATA)>
 8
11 🖨 <cuerpo>
12 | <planeta>Tierra</planeta>
13 | </cuerpo>
14 | <cuerpo>
15 | <satelite>Luna</satelite>
16 | </cuerpo>
17 | <cuerpo>
18 <asteroide>Apolo</asteroide>
19 - </cuerpo>
20 - </sistemaSolar>
```

Ejercicio 2 - Elementos sin atributos - Corregir errores en la DTD

Los siguientes documentos no son válidos porque contienen errores (los errores **están en la DTD interna**). Debes:

- * Corregir los errores
- * Comprobar con XML Copy Editor que ya son documentos válidos.

Casi siempre habrá varias maneras de corregir la DTD, intente elegir la más sencilla.

Ejercicio 2-1 - Marcadores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE favoritos [
 <!ELEMENT favoritos (marcador)>
 <!ELEMENT marcador (nombre, uri)>
 <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
 <!ELEMENT uri (#PCDATA)>
]>
<marcadores>
 <marcador>
  <nombre>W3C</nombre>
  <uri>http://www.w3.org/</uri>
 </marcador>
 <marcador>
  <nombre>Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)</nombre>
  <uri>http://www.whatwg.org/</uri>
 </marcador>
</marcadores>
```

```
<?xml·version="1.0"·encoding="UTF-8"?>
 2 		☐ <!DOCTYPE·marcadores·[</p>
 3 <!ELEMENT-marcadores (marcador+)>
      <!ELEMENT marcador (nombre, uri)>
 5
      <!ELEMENT:nombre:(#PCDATA)>
 6
      <!ELEMENT-uri-(#PCDATA)>
 7
 9 ☐ <marcadores>
10 🖨 <marcador>
       <nombre>W3C</nombre>
11
12
      <uri>http://www.w3.org/</uri>
13 ├ </marcador>
14 □ <marcador>
      </marcador>
       <nombre>Web-Hypertext-Application Technology-Working Group (WHATWG)</nombre>
15
      <uri>http://www.whatwq.orq/</uri>
17
     </marcador>
18 -</marcadores>
```

Ejercicio 2-2 - Efemérides

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE efemerides [
 <!ELEMENT efemerides (efemeride)>
 <!ELEMENT efemeride (fecha, hecho)>
]>
<efemerides>
 <efemeride>
  <fecha>20 de julio de 1969</fecha>
  <hecho>Llegada del hombre a la Luna</hecho>
 </efemeride>
 <efemeride>
  <fecha>12 de octubre de 1492</fecha>
  <hecho>Llegada de Colón a América</hecho>
 </efemeride>
 <efemeride>
  <fecha>6 de abril de 1909</fecha>
  <hecho>llegada de Robert Peary al Polo Norte</hecho>
 </efemeride>
</efemerides>
```

```
1 <?xml·version="1.0"·encoding="UTF-8"?>
  2 ☐ <!DOCTYPE·efemerides·[
  3 L <!ELEMENT-efemerides-(efemeride*)>
                      <!ELEMENT-efemeride-(fecha, hecho)>
                   <!ELEMENT fecha (#PCDATA)>
                 <!ELEMENT·hechd·(#PCDATÁ)>
                   ]>
  9 ⊟ <efemerides>
  <fecha>20-de-julio-de-1969</fecha>
  2
                            <hecho>Llegada:del·hombre·a·la·Luna
  3
  3 ├ </efemeride>
                        </efemeride>
                              <fecha>12 de octubre de 1492</fecha>
                             <hecho>Llegada de Colón a América </hecho>
 7 → </efemeride>
                        </efemeride>
                         <fecha>6·de·abril·de·1909</fecha>
                         <a href="mailto:kecho"><a href="mailto:kecho"
1 </efemeride>
2 </efemerides>
```

Ejercicio 2-3 - Aeropuertos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE aeropuertos [
 <!ELEMENT aeropuertos (aeropuerto*)>
 <!ELEMENT aeropuerto (nombre, cerrado)>
 <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
 <!ELEMENT cerrado (#PCDATA)>
]>
<aeropuertos>
 <aeropuerto>
  <nombre>Berlín Schönefeld (SFX)</nombre>
 </aeropuerto>
 <aeropuerto>
  <nombre>Berlín Tempelhof (THF)</nombre>
  <cerrado />
</aeropuerto>
</aeropuertos>
```

```
<?xml·version="1.0"·encoding="UTF-8"?>
2 ☐ <!DOCTYPE-aeropuertos-[
  <!ELEMENT aeropuertos (aeropuerto*)>
     <!ELEMENT-aeropuerto-(nombre,-cerrado?)>
5
     <!ELEMENT:nombre:(#PCDATA)>
     <!ELEMENT-cerrado-(#PCDATA)>
    ]>
9 ☐ <aeropuertos>
0 ☐ <aeropuerto>
     <nombre>Berlín Schönefeld (SFX)</nombre>
2 | </aeropuerto>
3 ☐ <aeropuerto>
4
5
     <nombre>Berlin Tempelhof (THF)</nombre>
      <cerrado/>
    </aeropuerto>
  L</aeropuertos>
```

Ejercicio 2-4 - Reyes españoles

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                                                  🔼 Documento1 - XML Copy Editor
<!DOCTYPE reyesEspañoles [
                                                  Fichero Editar Ver Insertar XML Herramientas Ayuda
 <!ELEMENT revesEspañoles (rey*, reina*)>
                                                   ì 🗁 🔚
 <!ELEMENT rey (nombre, padre, madre)>
                                                   *Documento1
 <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
                                                        <?xml·version="1.0"·encoding="UTF-8"?>
 <!ELEMENT padre (#PCDATA)>
                                                    2 □<!DOCTYPE reyesEspañoles [
 <!ELEMENT madre (#PCDATA)>
                                                    3 L <!ELEMENT reyesEspañoles (rey I reina)*>
]>
                                                         <!ELEMENT rey (nombre, padre, madre)>
                                                         <!ELEMENT reina (nombre, padre, madre)>
                                                    5
                                                    6
                                                         <!ELEMENT:nombre (#PCDATA)>
<reyesEspañoles>
                                                    7
                                                         <!ELEMENT padre (#PCDATA)>
 <rey>
                                                         <!ELEMENT madre (#PCDATA)>
                                                    8
  <nombre>Felipe III</nombre>
                                                    9
  <padre>Felipe II</padre>
                                                    10
                                                    <madre>Ana de Austria</madre>
                                                    12 🖨 <rey>
 </rev>
                                                    13
                                                          <nombre>Felipe·III</nombre>
 <reina>
                                                    14
                                                          <padre>Felipe·II</padre>
  <nombre>Juana la Loca</nombre>
                                                    15
                                                          <madre>Ana de Austria</madre>
                                                    16
  <padre>Fernando el Católico</padre>
                                                         </re>
                                                   17日
                                                         <reina>
  <madre>Isabel la Católica</madre>
                                                    18
                                                          <nombre>Juana·la·Loca</nombre>
 </reina>
                                                    19
                                                          <padre>Fernando el Católico</padre>
 <rey>
                                                    20
                                                          <madre>Isabel·la·Católica</madre>
  <nombre>Carlos I</nombre>
                                                    21
                                                   22 🛱 <rey>
  <padre>Felipe el Hermoso</padre>
                                                    23
                                                          <nombre>Carlos·I</nombre>
  <madre>Juan la Loca</madre>
                                                    24
                                                          <padre>Felipe el Hermoso</padre>
 </rev>
                                                    25
                                                          <madre>Juan la Loca</madre>
</revesEspañoles>
                                                    26
                                                         </re>
                                                    27 L</revesEspañoles>
```

Ejercicio 2-5 - Códigos de colores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE colores [
 <!ELEMENT colores (color*)>
 <!ELEMENT nombreSvg (#PCDATA)>
 <!ELEMENT rgb (#PCDATA)>
 <!ELEMENT cmyk (#PCDATA)>
]>
<colores>
 <color>
  <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
  <codigo>
   <rgb>#800080</rgb>
  </codigo>
 </color>
 <color>
  <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
  <codigo>
   <cmyk>#00FF007F</cmyk>
  </codigo>
 </color>
</colores>
```

```
Documento1 - XML Copy Editor
Fichero Editar Ver Insertar XML Herramientas Ayuda
1 🗁 🗐 📇 🗸 🗸 🚳
 *Documento1 ×
     <?xml·version="1.0"·encoding="UTF-8"?>
  3 L <!ELEMENT·colores·(color*)>
  4
      <!ELEMENT-color (nombreSvq, codiqo)>
  5
      <!ELEMENT nombreSvg (#PCDATA)>
  6
      <!ELEMENT codigo (rgb/cmyk)>
  7
      <!ELEMENT-rgb-(#PCDATA)>
  8
      <!ELEMENT.cmyk (#PCDATA)>
  9
 10
 11 ⊟<colores>
 12 🖨 <color>
 13
       <nombreSvq>Purple</nombreSvq>
 14 🖨
       <codigo>
       <rqb>#800080</rqb>
 15
 16
      </codigo>
 17
    </color>
 19
       <nombreSvg>Purple</nombreSvg>
 20 白
       <codigo>
       <cmyk>#00FF007F</cmyk>
 22
      </codigo>
 23
    </color>
 24 L</colores>
```