Comenzado el	jueves, 5 de octubre de 2023, 10:06
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 5 de octubre de 2023, 12:04
Tiempo empleado	1 hora 58 minutos
Puntos	60,50/100,00
Calificación	**6,05** de 10,00 (**60,5**%)

Pregunta **1**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando en los Indices secundarios utilizo la clave primaria como referencia es necesario reorganizar el índice secundario en la eliminación

Seleccione una:
Verdadero
Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **2**
Finalizado
Se puntúa 3,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al momento de definir el tipo de Archivo. ¡Cual es la principal métrica que utilizaría usted para elegir entre una Organización Indexada Vs Organización Directa?

Justifique.

Texto de la respuesta

La principal métrica que utilizaría es la cantidad de almacenamiento que estemos dispuestos a sacrificar.

Esto se debe a que si utilizamos un tipo de Organización Directa podremos acceder a los datos de un archivo de manera rápida y simple llevando a cabo, por ejemplo, una función hashing, lo que no supone un gasto de almacenamiento muy excesivo.

En cambio, en una Organización Indexada deberemos contar con mas archivos que el principal para de esta fomar indexar de acuerdo la cantidad de registros que vayamos a almacenar, el tiempo de acceso que requiramos, etc. Este tipo de organización se realiza mediante por ejemplo, arboles.

Archivos de respuestas

Comentarios

Comentario:

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las Hashing perfectas producen colisiones que se pueden solucionar por medio del Direccionamiento abierto o del Separación de desborde

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Emparejar lo que corresponda

Es el responsable del manejo de recursos de una computadora	Respuesta 1Elegir...Los usuarios y programasSistema de ArchivoLos usuariosSistema OperativoLos programasalmacenamiento
El conjunto de programas del sistema operativo encargados de proveer la visión lógica de la información almacenada a usuarios y programas	Respuesta 2Elegir...Los usuarios y programasSistema de ArchivoLos usuariosSistema OperativoLos programasalmacenamiento
Tienen una visión lógica de la Información almacenada	Respuesta 3Elegir...Los usuarios y programasSistema de ArchivoLos usuariosSistema OperativoLos programasalmacenamiento

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Es el responsable del manejo de recursos de una computadora → Sistema Operativo,

El conjunto de programas del sistema operativo encargados de proveer la visión lógica de la información almacenada a usuarios y programas → Sistema de Archivo,

Tienen una visión lógica de la Información almacenada → Los usuarios y programas

Pregunta **5**
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Relacione los conceptos

Frases y términos próximos	Respuesta 1Elegir...Registra si esta contenido y su distancia en cada ArchivoRegistra si esta contenido en cada ArchivoRegistra si esta o no esta contenido en cada ArchivoRegistra si esta contenido y su frecuencia en cada ArchivoRegistra si esta contenido y su posición en cada Archivo
Modelo Booleano	Respuesta 2Elegir...Registra si esta contenido y su distancia en cada ArchivoRegistra si esta contenido en cada ArchivoRegistra si esta o no esta contenido en cada ArchivoRegistra si esta contenido y su frecuencia en cada ArchivoRegistra si esta contenido y su posición en cada Archivo
Modelo Vectoriál	Respuesta 3Elegir...Registra si esta contenido y su distancia en cada ArchivoRegistra si esta contenido en cada ArchivoRegistra si esta o no esta contenido en cada ArchivoRegistra si esta contenido y su frecuencia en cada ArchivoRegistra si esta contenido y su posición en cada Archivo

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Frases y términos próximos → Registra si esta contenido y su posición en cada Archivo,

Modelo Booleano → Registra si esta contenido en cada Archivo,

Modelo Vectoriál → Registra si esta contenido y su frecuencia en cada Archivo

Pregunta **6**
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los Archivos de Datos Maestros contienen datos de un sistema de información que representan entidades de existencia real o ideal, por ejemplo productos o servicios, o valores de
Referencia para determinar características o atributos de otros datos. En cambio los archivos de Datos Transaccionales contienen Registros de hechos o eventos relacionados con datos
del archivo de Datos Maestros , por ejemplo de ventas de productos o de prestaciones de servicios.

Datos de Reporte | Datos Transaccionales | Control de Datos | Datos Maestros

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Los Archivos de [Datos Maestros] contienen datos de un sistema de información que representan entidades de existencia real o ideal, por ejemplo productos o servicios, o valores de
Referencia para determinar características o atributos de otros datos. En cambio los archivos de [Datos Transaccionales] contienen Registros de hechos o eventos relacionados con datos
del archivo de [Datos Maestros], por ejemplo de ventas de productos o de prestaciones de servicios.

Pregunta **7**
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una lo que corresponda.

Definición de bloques o unidades de organización dentro de un archivo

La definición conceptual de datos implica la definición de atributos, sin especificar tipos o dominios

Respuesta 1Elegir...IdentificadorDiseño lógicoDiseño conceptual

Respuesta 2Elegir...IdentificadorDiseño lógicoDiseño conceptual

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Definición de bloques o unidades de organización dentro de un archivo → Diseño lógico,

La definición conceptual de datos implica la definición de atributos, sin especificar tipos o dominios → Diseño conceptual

Pregunta **8**
Finalizado
Se puntúa 4,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que entiende por Archivo Invertido

Texto de la respuesta

Un archivo invertido es una forma de organizar los registros(datos) de forma tal que quede organizado según los indices secundarios, aquellos que no son clave primaria, y que normalmente agrupan un conjunto de claves, de forma tal que facilite el acceso para casos en el que se busque un dato agrupado por tal campo.

Archivos de respuestas

Comentarios

Comentario:

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una las relaciones

Resolver la colisión almacenando la misma fuera del área principal del archivo relativo	Respuesta 1Elegir...Separación de desbordeProgresive Overflowhashingdesbordamiento
Resolver la colisión buscando una nueva dirección en el archivo relativo	Respuesta 2Elegir...Separación de desbordeProgresive Overflowhashingdesbordamiento

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Resolver la colisión almacenando la misma fuera del área principal del archivo relativo → Separación de desborde, Resolver la colisión buscando una nueva dirección en el archivo relativo → Progresive Overflow

Pregunta **10**

Parcialmente correcta

Se puntúa 2,00 sobre 3,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Clasificación de Archivos por Tipo de Acceso:

a.

Secuencial

b.
Texto

c.
Stream

d.
Indexado

e.
Binario

Retroalimentación

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son:
Stream,

Indexado,

Secuencial

Pregunta **11**
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuales son los métodos de ordenamientos válidos para ordenar en memoria externa.

a.
QUICK SORT

b.
Mezcla Directa

c.
Burbuja

d.
SELECT SORT

e.
Mezcla Natural

Retroalimentación

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son:

Mezcla Natural,

Mezcla Directa

Pregunta **12**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
En la organización secuencial con registros Ordenados:

La inserción directa consiste Crear un nuevo archivo con las altas ordenadas; luego insertar por mezcla.

Seleccione una:
Verdadero
Falso

Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **13**
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
Una las relaciones de los conceptos

Método de la mitad del cuadrado	Respuesta 1Elegir...HashFOLD & ADDExtracciónModuloMultiplicaciónCompresión
Dividir la clave en partes iguales y sumarlas	Respuesta 2Elegir...HashFOLD & ADDExtracciónModuloMultiplicaciónCompresión
La clave se divide entre el número de direcciones	Respuesta 3Elegir...HashFOLD & ADDExtracciónModuloMultiplicaciónCompresión

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Método de la mitad del cuadrado → Extracción,

Dividir la clave en partes iguales y sumarlas → FOLD & ADD,

La clave se divide entre el número de direcciones → Modulo

Pregunta **14**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
Los arboles B nunca son binarios. Son arboles de búsqueda, se denominan B-trees.

Seleccione una:
Verdadero
Falso

Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **15**
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 10,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
Se tiene un registro de longitud fija con un identificador (ID) y un archivo de 100 posiciones en el cual las primeras 25 ya están ocupadas. Se desea realizar una organización directa en el espacio disponible. Se propone utilizar una función de dispersión del tipo ID MOD 101. ¿Es óptima esta solución? En caso afirmativo, justificar. Caso contrario, proponer una mejor función y explicar.

Texto de la respuesta

Comentarios
Comentario:
La función ID MOD 79 me devuelve posiciones en el rango 0..78 que que me daría mayor probabilidad de obtener un valor en el rango 0..24 y además no me daría posibilidad de utilizar las posiciones 79..99.

Pregunta **16**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
Los Montículo Binarios, son una buena solución para la implementación de indices para la Organización indexada

Seleccione una:
Verdadero
Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la organización secuencial con registros Ordenados:

La única manera de Manera de hacer una modificación es hacerlo por Apareo Maestro-Novedades-Nuevo Maestro

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La aplicación más común, de un Apareo es para generar reportes que acumulen cantidades. Se utilizan contadores, Sumadores, Promedios.
Se informan SubTotales por Niveles y Totales Generales

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **19**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la Organización indexada Si existe alta volatilidad es conveniente que los indices secundarios apunten a la dirección relativa de los registros.

Seleccione una:
Verdadero
Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **20**
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una las relaciones válidas

Se compacta el bloque donde se encontró el registro; se actualiza el espacio libre del bloque y se actualiza el bloque.	Respuesta 1Elegir...en RRLVIndexadoen RRLFRecuperación de Registros an Archivos secuencialesRelaticoDierecto
Se Busca el registro a eliminar; se toma su posición; se graba el ultimo Registro del archivo en la posición a eliminar y trunca el archivo	Respuesta 2Elegir...en RRLVIndexadoen RRLFRecuperación de Registros an Archivos secuencialesRelaticoDierecto
Posicionamiento al inicio del archivo y lectura secuencial de registros hasta encontrar el buscado o llegar al final del archivo. Solo búsqueda lineal	Respuesta 3Elegir...en RRLVIndexadoen RRLFRecuperación de Registros an Archivos secuencialesRelaticoDierecto

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Se compacta el bloque donde se encontró el registro; se actualiza el espacio libre del bloque y se actualiza el bloque.

→ en RRLV,
Se Busca el registro a eliminar; se toma su posición; se graba el ultimo Registro del archivo en la posición a eliminar y trunca el archivo → en RRLF,

Posicionamiento al inicio del archivo y lectura secuencial de registros hasta encontrar el buscado o llegar al final del archivo. Solo búsqueda lineal → Recuperación de Registros an Archivos secuenciales

Pregunta **21**
Correcta
Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
Cual o cuales cumplen:

Para las siguientes afirmaciones: Todas las hojas se encuentran en el mismo nivel, el mas bajo.Los nodos hoja se encuentran unidos entre sí como una
lista enlazada

a.
Árboles de Búzqueda

b.
Arboles B

c.
Árboles Binarios

d.
Arboles B+

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Arboles B+

Pregunta **22**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
En la Organización directa Es posible evitar el Hashing cuando la clave es Alfanumerica

Seleccione una:
Verdadero
Falso

Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **23**
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 3,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es el conjunto de todas las palabras distintas que aparecen en el texto

a.
Diccionario

b.
Parseo

c.
postings

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Diccionario

Pregunta **24**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El corte de control consiste que a partir de dos archivos (uno principal y otro relacionado) y tienen alguna información que los enlace, generar un tercero (o una salida por pantalla), como una mezcla de los dos.

Seleccione una:
Verdadero
Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **25**
Finalizado
Se puntúa 4,00 sobre 12,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dada la siguiente definición conceptual:

Libros_Biblioteca(
(ISBN)ie,
(TITULO),

(EDITORIAL)d,
(AUTOR)d,
(CANT_PAGINAS),
(EJEMPLAR_PARA_PRESTAR),
(GENERO)d?,
(DESCRIPCION)?,
(UBICACION)
)

a) Determine la cantidad mínima de archivos involucrados. Proponga un nombre apropiado para cada uno de ellos.
b) Se conoce que el factor de bloqueo lógico es de 512 bytes y el factor de bloqueo físico es de 4KB. Construya la definición lógica de la definición conceptual dada a fin de formar un registro de longitud fija.
c) Se espera tener una alta volatilidad. ¿Es adecuada la definición lógica construida? Justifique su respuesta.

Texto de la respuesta

Comentarios

Comentario:
a) Cantidad mínima de archivos: 4 (Libros_Biblioteca, Editoriales, Autores, Generos)

c) Es adecuada la definición porque al ser un registro de longitud fija se accede de forma directa.

Pregunta **26**
Finalizado
Se puntúa 12,00 sobre 12,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Estimar los costos de encontrar los nombres de los alumnos inscriptos a la materia 6A7 entre AÑO_1 y AÑO_2. Describa el proceso realizado para calcular los costos.

ARCHIVO ALUMNOS
ID_ALUMNO (E4)
NOMBRE (CHAR 20)
SITUACION(VARCHAR)
AÑO_INGRESO (CHAR 4)
REGULAR (CHAR 1)

ARCHIVO INSCRIPCION
ID_INSCRIPCION (E4)

ID_ALUMNO (E4)
ID_CURSADA (E4)
FECHA_INSCRIPCION (CHAR 8)

ARCHIVO CURSADAS
ID_CURSADA (E4)
ID_MATERIA (E4)
AÑO (CHAR 4)
PERIODO (E4)
DOCENTE_A_CARGO (CHAR 8)

Texto de la respuesta

Comentarios

Comentario:
Los resultados no necesariamente se almacenan.

Pregunta **27**
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Relacione las las Afirmaciones sobre los Archivos clasificados por función:

Para almacenar metadatos (definiciones de datos), administrar espacios libres, registrar identificadores de registro vacantes o acceder al contenido de otro Archivo (índices y tablas de acceso)	Respuesta 1Elegir...Empaquetado de ArchivosControl de Datosde Recursos de ProgramaIntercambio de Datosde Productos de Programas
Generalmente son archivos de texto, con alguna convención para rotular o delimitar datos	Respuesta 2Elegir...Empaquetado de ArchivosControl de Datosde Recursos de ProgramaIntercambio de Datosde Productos de Programas
Se utilizan para agrupar, normalmente en forma Comprimida, archivos y directorios, con propósitos de trasmisión o respaldo	Respuesta 3Elegir...Empaquetado de ArchivosControl de Datosde Recursos de ProgramaIntercambio de Datosde Productos de Programas

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Para almacenar metadatos (definiciones de datos), administrar espacios libres, registrar identificadores de registro vacantes o acceder al contenido de otro Archivo (índices y tablas de acceso)
→ Control de Datos,

Generalmente son archivos de texto, con alguna convención para rotular o delimitar datos → Intercambio de Datos,

Se utilizan para agrupar, normalmente en forma Comprimida, archivos y directorios, con propósitos de trasmisión o respaldo → Empaquetado de Archivos

Pregunta **28**
Sin contestar
Puntúa como 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una las Relaciones para el costo promedio de acceso a un registro del Archivo

Directo con colisiones	Respuesta 1Elegir...Log2(N) /26DependeLog2(N)81N/234
Secuencial desordenado	Respuesta 2Elegir...Log2(N) /26DependeLog2(N)81N/234
Directo sin colisiones	Respuesta 3Elegir...Log2(N) /26DependeLog2(N)81N/234
Secuencial Ordenado	Respuesta 4Elegir...Log2(N) /26DependeLog2(N)81N/234
Arboles Balanceados de orden d con nodos [3/4*d]-1 para un d=16	Respuesta 5Elegir...Log2(N) /26DependeLog2(N)81N/234

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Directo con colisiones → Depende,

Secuencial desordenado → N/2,

Directo sin colisiones → 1,

Secuencial Ordenado → Log2(N),

Arboles Balanceados de orden d con nodos [3/4*d]-1 para un d=16 → 3

Pregunta **29**
Parcialmente correcta
Se puntúa 1,50 sobre 3,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los archivos se clasifican por los siguientes Tipos de Datos

a.
Hashing

b.
Binarios

c.
Tipificados

d.
Secuencial

e.
Sin Tipo

f.
Indexados

g.
Texto

Retroalimentación

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son:
Texto,

Binarios,

Tipificados,

Sin Tipo

Pregunta **30**
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 10,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se tiene un motor de búsqueda. Ordenar de mayor a menor las siguientes búsquedas dependiendo del costo de las mismas. Justificar el costo de cada una.

a) PERRO AND CABALLO
b) PERRO OR CABALLO
c) PERRO

¿Qué operaciones entre archivos se realizan en cada una de ellas? Justificar.

Texto de la respuesta

Comentarios

Comentario:
PERRO OR CABALLO (una unión más la búsqueda)
PERRO AND CABALLO (una intersección más la búsqueda)

PERRO (búsqueda)

Mal ordenado. Mal justificado.

Pregunta **31**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los árboles (a,b) son árboles binarios donde cada nodo almacena varias claves

Seleccione una:
Verdadero
Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **32**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los Arboles degenerados son árboles en donde cada nodo solo tiene un hijo, motivo por lo cual se comporta como una lista, motivo por lo cual se pierde la eficiencia que tienen los arboles respecto de las listas.

Seleccione una:
Verdadero
Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Comenzado el	martes, 21 de noviembre de 2023, 13:04
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de noviembre de 2023, 15:04
Tiempo empleado	2 horas
Calificación	**62,63** de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Seleccione de los siguientes Formatos cual o cuales de ellos No pueden trasmitir o ejecutar Virus Informáticos

a.
PDF

b.
PS

c.
RTF

d.
DOC

e.
ODT

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
RTF

Pregunta **2**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un Archivo con formato PDF, debe tener una sola tabla de referencia cruzada.

Seleccione una:
Verdadero

Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **3**
Finalizado
Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

RRRYYDDDDHAA

Texto de la respuesta

Comentarios

Comentario:

Pregunta **4**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los problemas de la Asignación Enlazada es la Fragmentación externa

Seleccione una:
Verdadero
Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **5**
Finalizado
Se puntúa 8,00 sobre 10,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Tome la siguiente frase y aplique el método de Cifrado por Transposición.
Texto:"Este esquema de encriptación define cómo cifrar datos utilizando Transposición"
Pautas:
1.- Entre las ["] todo carácter tiene valor.
2.- Utilice una Matriz de Transposición de 10 columnas. del 0 al 9.
3.- Clave de rotación:
Tome de su Numero de DNI, saque los valores de dígitos duplicados y complete ordenadamente de mayor a menor los digitos de las columnas faltantes al final.

(ejemplo si el numero de documento es 45.567202 --> 456720 y se agregan 9831 resultando --> 4567209831 como clave de Rotación.
4.- Aplique el modelo
5.- Escriba el desarrollo y el resultado.

Texto de la respuesta

texto : "Este esquema de encriptación define cómo cifrar datos utilizando Transposición".

mi dni es: 94.913.779

clave de rotacion: 9413786520

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

E s t e e s q u e

m a d e e n c r

i p t a c i o n d

e f i n e c o m o

 c i f r a r d a

t o s u t i l i z

a n d o t r a n s

p o s i c i o n

Aplicamos rotación 9413786520

9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0

e s e q u s e t E

r e a d n c e m

d c p a n o i t i

o e f n o m c i e

a r c f d r a i

z u o l i i t s t

s n o a n a r d a

 c o i o i s p

el criptograma: e sequesetEreadnce mdcpan oitioefcnomc iearcf draizuo liitsts noanarda coi oisp

Archivos de respuestas

Comentarios

Comentario:
********** EJERCICIO TRANSPOSICION **********
*PAUTAS:
1.- Entre las ["] todo carácter tiene valor.
2.- Utilice una Matriz de Transposición de 10 columnas. del 0 al 9.
3.- Clave de rotación:
Tome de su Numero de DNI, saque los valores de dígitos duplicados y complete ordenadamente de mayor a menor los digitos de las columnas faltantes al final.n (ejemplo si el numero de documento es 45.567202 --> 456720 y se agregan 9831 resultando --> 4567209831 como clave de Rotación.
4.- Aplique el modelo
5.- Escriba el desarrollo y el resultado.
****
Documento 94913779 Parte Util:94137 Se Agrega 86520 Clave de Rotacion:9413786520
longitud 78
Mostrado de matriz original:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
E s t e e s q u e
m a d e e n c r
i p t a c i ó n d
e f i n e c ó m o
c i f r a r d a
t o s u t i l i z
a n d o T r a n s
p o s i c i ó n

mostrado de matriz resultante:
9 4 1 3 7 8 6 5 2 0
e s e q u s e t E
r e a d n c e m
d c p a n ó i t i

o e f n ó m c i e
a r c f d r a i
z u o l i i t s t
s n o a n r T d a
c o i n ó i s p

mostrado Texto Original y el Texto encriptado:
Este esquema de encriptación define cómo cifrar datos utilizando Transposición
e sequsetEreadnce mdcpan óitioefnómc iearcf drai zuo liitsts noanrTdacoinóisp

Pregunta **6**
Finalizado
Se puntúa 7,00 sobre 7,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si tengo los siguientes archivos para almacenar:

1 u1.dat de 4 MB
2 d2.dat de 2 KB
3 t3.dat de 3000 MB
4 c4.dat de 1 GB
5 c5.dat de 8 KB

Con un factor de blokeo de 4kB
a.- cuantos Bloques ocupa cada archivo
b.- Cual es el desperdicio relativo de cada uno?
c.- cual es el desperdicio Total?

Texto de la respuesta

a. u1.dat ocupa 1000 bloques
d2.dat ocupa 1 bloque
t3.dat ocupa 750000bloques
c4.dat ocupa 250000 bloques
c5.dat ocupa 2 bloques

b. u1.dat no hay desperdicio
d2.dat se desperdician 2 kb
t3.dat no hay desperdicio
c4.dat no hay desperdicio

c5.dat no hay desperdicio

c. desperdicio total : 2kb.

Archivos de respuestas

Comentarios

Comentario:

Pregunta **7**
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,80 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ordene las etiquetas para la concatenación de 3 archivos PDF

HEADER BODY XREF TRAILER HEADER BODY XREF TRAILER HEADER BODY

ROOT HEADER BODY XREF TRAILER NULL OBJECT

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Ha seleccionado correctamente 4.
La respuesta correcta es:
Ordene las etiquetas para la concatenación de 3 archivos PDF

[HEADER][BODY][XREF][TRAILER][BODY][XREF][TRAILER][BODY][XREF][TRAILER]

Pregunta **8**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

EL "Virtual File System" , es una capa de abstracción que se encuentra entre el sistema de archivos del kernel y las aplicaciones del usuario en un sistema operativo. El VFS permite que múltiples sistemas de archivos coexistan de manera transparente para las aplicaciones, independientemente de la diversidad de los sistemas de archivos subyacentes.

Seleccione una:
Verdadero
Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
Una DTD indica qué elementos y atributos tiene un documento, cómo se anidan y sus tipos de dato.

Seleccione una:
Verdadero
Falso

Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **10**
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
En que parte del Archivo PostScript, se encuentra la tabla de referencia cruzada?

a.
En el trailer

b.
Después del Body

c.
No tiene

d.
En la cabecera

Retroalimentación
Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
No tiene

Pregunta **11**
Finalizado
Se puntúa 2,00 sobre 7,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De la siguiente FAT, en el cual se perdió el DIR principal. Sabiendo que el bloque ocupa 4k.

1 Cuantos archivos hay?

2 Que lugares ocupaban los archivos en el disco?

3 Cual es el espacio libre?

4 Cuantos Archivos son recuperables?

Texto de la respuesta

1. Hay 5 archivos

3. El espacio libre es 16kb

4. 4 archivos son recuperables

Archivos de respuestas

Comentarios

Comentario:
1) Hay 5 archivos. (Hay 5 EOF en el FAT)
2) Los Lugares que los archivos ocupan en el disco:
Archivo1, Bloques: 1-3
Archivo2, Bloques: 4 - 15 - 10
Archivo3, Bloques: 5 - 6 - 7
Archivo4, Bloques: 8
Archivo5, Bloques: 13
Cadenas perdidas, Bloques: 9 - 11 - 12 (Roto x la 12 esta marcada como free)

3) Hay 4 espacios libres, sería 4*4k = 16k

4) 5 son recuperables. El que comienza en la dirección 9 NO tiene EOF.

Pregunta **12**
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,50 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Seleccione una o más repuestas válidas

Cuando Hablamos de criptografía de clave secreta

a.
se utiliza a menudo para proteger la confidencialidad de grandes cantidades de datos, como archivos en disco o comunicaciones de red

b.
Por lo general, es más lenta en desempeño

c.
Por lo general, es más eficiente en términos de rendimiento

d.
Utiliza un par de claves: una clave pública y una clave privada.

e.
Clave Única

f.
La clave pública se utiliza para encriptar, mientras que la clave privada se utiliza para desencriptar.

g.
La misma clave se utiliza para cifrar y descifrar el mensaje

h.
Ofrece mayor seguridad en términos de distribución de claves

Retroalimentación

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son:
Clave Única,

La misma clave se utiliza para cifrar y descifrar el mensaje,

Por lo general, es más eficiente en términos de rendimiento,

se utiliza a menudo para proteger la confidencialidad de grandes cantidades de datos, como archivos en disco o comunicaciones de red

Pregunta **13**
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

JSON es:

a.
Un formato de texto independiente del lenguaje de programación.

b.
Es un formato de estructuras de datos.

c.
Un formato propietario de intercambio de datos.

d.
Es un formato de almacenamiento de datos.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Un formato de texto independiente del lenguaje de programación.

Pregunta **14**
Incorrecta
Se puntúa -1,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El Formato Cerrado se refiere a:

a.
Especificaciones no publicadas

b.
Aquellos Protegidos por Derecho de Autor

c.
Especificaciones Publicadas

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Especificaciones no publicadas

Pregunta **15**
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 7,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Armar un **CSV** que respete los datos de la siguiente tabla:

locationIdentifier	coordinates	sourceLink

LT-1; LT-2	33.5206608, -86.80249	http://lighttree.com/LT-1
Alumi-lux; Nashua	42.7653662, -71.467566	http://lighttree.com/Alumi-lux - Nashua
Amos & Philadelphia	39.9525839, -75.1652215	http://lighttree.com/Amos - Philadelphia
Autonomic; Morgantown	39.6478662, -79.966415	http://lighttree.com/Autonomic - Morgantown

Texto de la respuesta

Comentarios

Comentario:
El separador esta en los datos.

Pregunta **16**
Parcialmente correcta
Se puntúa 1,50 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual o Cuales son Algoritmos de clave secreta?

a.
IDEA (International Data Encryption Algorithm)

b.
AES (Advanced Encryption Standard)

c.
ECC (Elliptic Curve Cryptography)

d.
ElGamal

e.
DES (Data Encryption Standard)

f.
DSA (Digital Signature Algorithm)

g.
RC4 (Rivest Cipher 4)

h.
RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

Retroalimentación

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.
Las respuestas correctas son:
AES (Advanced Encryption Standard),

DES (Data Encryption Standard),

IDEA (International Data Encryption Algorithm),

RC4 (Rivest Cipher 4)

Pregunta **17**
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
Seleccione cual o cuales son validas cuando nos Referimos a la codificación ASCII

a.
ASCII 7 Bits

b.
ASCII extendido de 8 Bits

c.
CP-437

d.
ISO/IEC: 8859-x:

Retroalimentación
Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
ASCII 7 Bits

Pregunta **18**
Parcialmente correcta
Se puntúa 1,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
Un documento XML es correcto si:

a.
Todas sus elementos tienen atributos.

b.
Cumple todas las reglas de sintaxis de XML.

c.
Toda etiqueta de apertura tiene una de cierre, o se cierra en si misma.

d.
Es un documento bien formado.

e.
Es válido y bien formado.

Retroalimentación

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
Las respuestas correctas son:
Es un documento bien formado.,

Es válido y bien formado.,

Cumple todas las reglas de sintaxis de XML.,

Toda etiqueta de apertura tiene una de cierre, o se cierra en si misma.

Pregunta **19**
Parcialmente correcta
Se puntúa 1,50 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Relaciones los términos con los conceptos

Se refiere al acto de capturar o escuchar la comunicación entre dos partes sin su conocimiento.	Respuesta 1Elegir...FabricaciónModificaciónInterceptaciónLógicasCtastrofes NaturalesInterrupción
Se refiere a la alteración no autorizada de la información durante su transmisión o almacenamiento.	Respuesta 2Elegir...FabricaciónModificaciónInterceptaciónLógicasCtastrofes NaturalesInterrupción
bloqueo de la transmisión normal de datos, con el objetivo de evitar que el sistema o los usuarios	Respuesta 3Elegir...FabricaciónModificaciónInterceptaciónLógicasCtastrofes NaturalesInterrupción

accedan a la información.

Implica la creación o inserción de información falsa o no autorizada en un sistema

Respuesta 4Elegir...FabricaciónModificaciónInterceptaciónLógicasCtastrofes NaturalesInterrupción

Retroalimentación

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.
La respuesta correcta es:
Se refiere al acto de capturar o escuchar la comunicación entre dos partes sin su conocimiento. → Interceptación,

Se refiere a la alteración no autorizada de la información durante su transmisión o almacenamiento. → Modificación,

bloqueo de la transmisión normal de datos, con el objetivo de evitar que el sistema o los usuarios accedan a la información. → Interrupción,

Implica la creación o inserción de información falsa o no autorizada en un sistema → Fabricación

Pregunta **20**
Parcialmente correcta
Se puntúa 0,67 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La compresión estadística:

a.
Arma un histograma.

b.
Puede generar una salida de mayor tamaño que la entrada.

c.
Funciona mejor si antes realizar una "pasada" por el conjunto de datos a comprimir.

Retroalimentación

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son:
Funciona mejor si antes realizar una "pasada" por el conjunto de datos a comprimir.,

Arma un histograma.,

Puede generar una salida de mayor tamaño que la entrada.

Pregunta **21**
Parcialmente correcta
Se puntúa 1,67 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

XML es un lenguaje DE MARCADO . XML NO ESTÁ predefinido, lo que significa que debes DECLARAR tus propias ETIQUETAS .

XML DE MARCADO INTERPRETADO NO ESTÁ DEFINIR ETIQUETAS HTML SML ESTÁ DECLARAR ATRIBUTOS ELEMENTOS

Retroalimentación

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 5.
La respuesta correcta es:
[XML] es un lenguaje [DE MARCADO]. [XML] [NO ESTÁ] predefinido, lo que significa que debes [DEFINIR] tus propias [ETIQUETAS].

Pregunta **22**
Finalizado
Se puntúa 6,00 sobre 6,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Convertir el XML a JSON

```
<libroVisitas>
  <visitante>
    <nombre>José Rodríguez</nombre>
    <edad>45</edad>
    <profesion>medico</profesion>
  </visitante>
  <visitante>
    <nombre>Ana López</nombre>
    <edad>25</edad>
    <profesion>maestra</profesion>
  </visitante>
  <visitante>
    <nombre>Laura Suárez</nombre>
    <edad>75</edad>
    <profesion>contadora</profesion>
```

```
  </visitante>
</libroVisitas>
```

Texto de la respuesta

Comentarios

Comentario:

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para definir y validar un XML se puede utilizar DTD y/o Esquemas XML.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Retroalimentación

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual o cuales son validas para la siguiente afirmación:

Los archivos se organizan mediante enlaces (o referencias) en lugar de bloques contiguos de almacenamiento y Cada archivo tiene una estructura que contiene enlaces a bloques de datos.

a.

Sistema de Archivos Indexado

b.

Sistema de Archivos Continuo

c.

Sistema de Archivos Enlazado

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Sistema de Archivos Enlazado

Pregunta **25**

Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La compresión psicoacústica:

a.
Tiene como ejemplo a lo que se denomina "enmascaramiento".

b.
Todas las anteriores.

c.
mp3 usa compresión psicoacústica.

d.
Se usa en algoritmos de compresión sin pérdida.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son:
Tiene como ejemplo a lo que se denomina "enmascaramiento".,

mp3 usa compresión psicoacústica.

Pregunta **26**
Finalizado
Se puntúa 9,00 sobre 10,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Encriptar aplicando Vigenère:
Alfabeto: [A..Z] Mayúsculas sin acentos, incluye Ñ.

Para completar la clave y la frase, tomara de sus datos personales sus **Nombres completos y sus Apellidos completos.**

Clave: La clave es su PRIMER o único **APELLIDO** ejemplo. Juan Lopez Clave es LOPEZ
Frase: " Soy **Nombres completos y sus Apellidos completos** y curso la materia"

Texto de la respuesta

Mi clave será: "PARISE"

Frase: " Soy **Thiago Parise** y curso la materia"

S O Y T H I A G O P A R I S E Y C U R S O L A M A T E R I A

P A R I S E P A R I S E P A R I S E P A R I S E P A R I S E

" IOP BZMPGG XSVXSV G UYHSG SS PPTVZE"

Archivos de respuestas

Comentarios

Comentario:
Estudiante:
Apellidos:PARISE
Nombres: THIAGO
DNI:94913779-
Encriptar aplicando Vigenère: Alfabeto: [A-Z] Mayúsculas sin acentos, incluye Ñ
Para completar la clave y la frase, tomara de sus datos personales sus Nombres

completos y sus Apellidos completos
Clave: La clave es su PRIMER o único APELLIDO ejemplo: Juan Lopez Clave es LOPEZ
Frase: "Soy Nombres completos y sus Apellidos completos y curso la materia"

Frase:Soy THIAGO PARISE y curso la materia
Clave:PARISE
Frase en Mayusculas:SOY THIAGO PARISE Y CURSO LA MATERIA

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A
C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B
D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C
E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C D
F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E
G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F
H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G
I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H
J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I
K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J
L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K
M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L
N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ
P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O
Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P
R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q
S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R
T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S
U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T
V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U
W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V
X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W
Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X
Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y

SOY THIAGO PARISE Y CURSO LA MATERIA
PAR ISEPAR ISEPAR I SEPAR IS EPARISE
IOP BZMPGG XSVXSV G UYHSG SS PPTVZAE

Pregunta **27**
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
El formato electrónico estándar para reemplazar documentos en papel, se denomina Electronic Data Interchange (EDI).

Seleccione una:
Verdadero
Falso

Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **28**
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
En la Unicode Transformation Format (UTF) UTF-16 utiliza el 1er byte para los 128 caracteres que forman parte de ASCII.

Seleccione una:
Verdadero
Falso

Retroalimentación
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **29**
Parcialmente correcta
Se puntúa 1,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
¿Qué podemos decir de la entropía y la compresión?

a.
Una fuente totalmente entrópica no puede comprimirse.

b.

Una fuente totalmente entrópica envía mucha información.

c.
Una fuente totalmente entrópica envía poca información.

d.
Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son:
Una fuente totalmente entrópica envía mucha información.,

Una fuente totalmente entrópica no puede comprimirse.

Pregunta **30**
Parcialmente correcta
Se puntúa 1,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El algoritmo JPEG:

a.
Usa RLE en su funcionamiento.

b.
Todas las anteriores

c.
Se basa en que el ojo humano es menos sensible al brillo que al color.

d.
Se basa en que el ojo humano es menos sensible al color que al brillo.

Retroalimentación

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.
Las respuestas correctas son:
Usa RLE en su funcionamiento.,

Se basa en que el ojo humano es menos sensible al color que al brillo.

Pregunta **31**
Sin contestar
Puntúa como 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una las relaciones válidas

Ocurre cuando hay huecos dispersos en el sistema de archivos que no son lo suficientemente grandes como para almacenar un archivo completo.	Respuesta 1Elegir...Fragmentación acotadaOverflowFragmentación internaFactor de BloqueoFragmentación multipleFragmentación externa
Ocurre cuando el tamaño del archivo no es un múltiplo exacto del tamaño del bloque de almacenamiento.	Respuesta 2Elegir...Fragmentación acotadaOverflowFragmentación internaFactor de BloqueoFragmentación multipleFragmentación externa

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Ocurre cuando hay huecos dispersos en el sistema de archivos que no son lo suficientemente grandes como para almacenar un archivo completo. → Fragmentación externa,

Ocurre cuando el tamaño del archivo no es un múltiplo exacto del tamaño del bloque de almacenamiento. → Fragmentación interna

Pregunta **32**
Sin contestar
Puntúa como 2,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Todas las [vacío son consideradas [vacío , ya que la [vacío es un tipo específico de [vacío que utiliza técnicas [vacío , como el uso de claves públicas y privadas, para proporcionar autenticación y garantizar la [vacío del documento.

disponibilidad | simetricas | firma electrónica | firma digital | firmas digitales | integridad | e stenagograficas | firmas electrónicas | criptográficas

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Todas las [firmas digitales] son consideradas [firmas electrónicas], ya que la [firma digital] es un tipo específico de [firma electrónica] que utiliza técnicas [criptográficas], como el uso de claves públicas y privadas, para proporcionar autenticación y garantizar la [integridad] del documento.

Pregunta **33**
Finalizado
Se puntúa 5,00 sobre 5,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A partir del texto "alambrada" se generó el siguiente árbol de Huffman.

Armar el diccionario resultante.

Texto de la respuesta

Comentarios

Comentario: