Facundo Perez

- Actualizar información personal
- |
- Mis cursos
- |
- Salir

Martes 20 Noviembre 2018 Miercoles 29 Noviembre 2017

-

Usted está aquí

- Ingeniería UNMDP
- / ▶ ODD
- / ▶ Cuestionarios
- / ▶ 2° Evaluación parcial 2017
- / ▶ Revisión del intento 1

2° Evaluación parcial 2017

Revisión del intento 1

Finalizar revisión

Comenzado el	Tuesday, 28 de November de 2017, 10:06
Completado el	Tuesday, 28 de November de 2017, 13:05
Tiempo empleado	2 horas 59 minutos
Calificación	**42.17** de un máximo de 100 (**42**%)

Question 1
Puntos: 1/1
Como se la denomina la parte que esta indicada con rojo?

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE list SYSTEM "list.dtd">
<List>
<Item>París</Item>
<Item>Madrid</Item>
<Separator />
<Item color="rojo">Londres</Item>
</List>
```

EVO PDF Tools Demo

Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Elemento Incorrecto
- [ ] b. Cuerpo Incorrecto
- [x] c. Prologo Correcto
- [ ] d. Contenido Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 2
Puntos: 0/1
R_ Una los conceptos según corresponda

Las funciones de resumen mas conocidas	Elegir...
Estudia los procedimientos a ocultar la existencia de un mensaje en lugar de cifrarlo	Elegir...
se añade sello de tiempo TSA Time Stamping Authority	Elegir...

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.
Question 3
Puntos: 1/1
En un filesystem FAT si hay un cluster defectuoso donde se marca
Seleccione una respuesta.

- ( ) a. En una area especial Incorrecto
- ( ) b. En el Directorio Raiz Incorrecto
- ( ) c. En la region de datos Incorrecto
- (•) d. En la region de FAT Correcto
- ( ) e. Sector de arranque Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 4
Puntos: 0/1
Otros Algoritmos de Clave publica: Una conceptos

Solo aplicado para Firma digital	Elegir...
Cifrado basado en Logaritmo Discreto	Elegir...

raices cuadradas módulo un número compuesto El cuadrado de Polibio Incorrecto

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.
Question 5
Puntos: 0.5/1
El Criptoanalisis es:
Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Persigue: La confiabilidad, la Autenticidad y la Integridad Incorrecto
- [ ] b. Se ocupa del cifrado de mensajes en clave y el diseño de los criptosistemas Incorrecto
- [ ] c. El estudio de como construir nuevos criptosistemas Incorrecto
- [ ] d. Ocutar texto dentro de otros tipo de archivo Incorrecto
- [ ] e. Conseguir Romper un criptosistema Correcto
- [x] f. Busca Descifrar los criptogramas Correcto

Parcialmente correcto
Puntos para este envío: 0.5/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.
Question 6
Puntos: 1/1
Si se rompe la región de FAT que datos se pierden
Seleccione una respuesta.

- (•) a. La ubicación de archivos en la región de datos Correcto
- ( ) b. Los atributos y el nombre del archivo Incorrecto
- ( ) c. El dato que contine el archivo que se encuentra en esa area Incorrecto
- ( ) d. Otros Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 7
Puntos: 0/1
Cuadrado de Polibio:
Aplicando el cuadrado de Polibio encriptar:

a) Felipe y su File Systems
b) No te niegues al Software libre
c) Polibio 300 AC

Respuesta:

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Usted no ha sido penalizado por este envío
Question 8
Puntos: --/1
Encriptar utilizando Suma Polialfabetica. (Método de los confederados):
Alfabeto: {A..Z} incluye Ñ. Solo mayúsculas sin acentos.
Clave: POLIBIO
a) LOS RESULTADOS ESTARAN DISPONIBLES EL LUNES QUE VIENE.
b) PARA LLEGAR A NULL PASA POR DEV
Respuesta:

EVO PDF Tools Demo

Question 9
Puntos: 0/1
La indicación de espacio libre en ext para archivos la indica
Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Tabla bitmap de inodes Incorrecto
- [ ] b. La tabla bitmap de datos y la tabla bitmap de inodes Incorrecto
- [ ] c. Otras convinaciones de otras tablas Incorrecto
- [ ] d. Tabla bitmap de datos Correcto
- [ ] e. Nodos-i Incorrecto
- [ ] f. Tabla bitmap de inodes y los Nodos-i Incorrecto

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.5.
Question 10
Puntos: 0/1
Para que sirve el Journal en un filesystem
Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Registro del contenido de datos guarados o modificados Incorrecto
- [ ] b. Registro de las operaciones y los datos Incorrecto
- [ ] c. Registro de operaciones Correcto
- [ ] d. Registro de badclusters Incorrecto

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.5.
Question 11
Puntos: 1/1
La técnica criptográfica basada en un conjunto de métodos que permiten tener
comunicación segura entre las partes, siempre y cuando previamente ambas partes hayan intercambiado una clave privada, se denomina:
Seleccione una respuesta.

- (•) a. Criptografía simétrica Correcto
- ( ) b. Criptografía asimétrica. Incorrecto

c. Criptografía de clave pública Incorrecto

d. Criptografía paralela Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 12
Puntos: 1/1
Cesar con salto y palabra:
Alfabeto: {A..Z] Mayúsculas sin acentos.(incluye Ñ).
Salto {8} Palabra {ADONAI}

a) PARA AVANZAR ES NECESARIO TENER UN OBJETIVO
b) GNU LA MALDITA G HACE LA DEFINICION REURSIVA

Respuesta:
A)FSHS SMSBRSH WJ BWUWJSHAE KWBWH LB ETDWKAMS

B)YBL NS ISNVAKS Y ZSUW NS VWXABAUAEB HWLHJAMS

Comentario: Tabla rotada: abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz stuvwxyzadonibcefghjklmopqr
Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 13
Puntos: 0/5
Armar un xml y un json de la siguiente tabla:

Toma de temperaturas

Dia	Lugar 1	Lugar 2	Lugar 3
21-11-2016	15	20	18
22-11-2016	22	20	28

Respuesta:

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/5. Usted no ha sido penalizado por este envío
Question 14
Puntos: 0.5/1
Los documentos XML están formados
Seleccione al menos una respuesta.

- [x] a. contienen marcas o etiquetas definidas por algún desarrollador Correcto
- [ ] b. por texto plano Correcto
- [ ] c. no contienen marcas o etiquetas definidas por algún desarrollador Incorrecto
- [ ] d. en binario Incorrecto

EVO PDF Tools Demo

Parcialmente correcto
Puntos para este envío: 0.5/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.5.
Question 15
Puntos: 1/1
¿Qué significa encriptar?
Seleccione una respuesta.

- a. Significa realizar copias de seguridad de archivos en tamaño reducido Incorrecto
- b. Significa guardar los archivos comprimidos para que ocupen menos espacio Incorrecto
- c. Significa proteger archivos expresando su contenido en un lenguaje cifrado Correcto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 16
Puntos: 1/1
Los Tipos de ataques pueden ser:
Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Descifrar los criptogramas. Incorrecto
- [ ] b. Puertas traseras. Incorrecto
- [x] c. Interrupción Correcto
- [x] d. Interceptación. Correcto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 17
Puntos: 0/1
¿Donde se guardan los atributos de seguridad esenciales del sistema de un archivo en un sistema de archivo tipo EXT?
Seleccione una respuesta.

- a. En un atributo del inodo del archivo Correcto
- b. En un atributo en un bloque de datos que pertenece al archivo Incorrecto
- c. En un inodo especial que pertence al archivo Incorrecto
- d. En un bloque de datos que pertence al archivo Incorrecto

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.5.
Question 18
Puntos: 0/1

Si se rompe las estructuras que pertenecen a un filesystem se pierde

Nota: Tanto en un EXT como en un NTFS
Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. La estructura de directorio Incorrecto
- [ ] b. La ubicación del contenido de un archivo Correcto
- [ ] c. Los metadatos de un archivo Correcto
- [ ] d. El contenido del archivo Incorrecto

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.5.
Question 19
Puntos: 1/1
Encriptar aplicando Vigenere:
Alfabeto {A..Z} sin Ñ
Clave: HINOJAL

a) EL HARDWARE ES LO QUE UNO PUEDE TIRAR POR LA VENTANA.
b) EL SOFTWARE ES EL MOTIVO DE LA AFIRMACION ANTERIOR.

Respuesta:
A) lt uoadhhzr sb lz xcr iwo abmqs cichz cca ll cmahjnl
B) lt fcothhzr sb ew twgweo ol tn ooictipwxn lubrfroc
Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 20
Puntos: 0.5/1
El Criptoanalisis es:
Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Conseguir el texto plano a partir de un criptograma Correcto
- [ ] b. Se ocupa del cifrado de mensajes en clave y el diseño de los criptosistemas Incorrecto
- [ ] c. El estudio de como construir nuevos criptosistemas Incorrecto
- [ ] d. Persigue: La confiabilidad, la Autenticidad y la Integridad Incorrecto
- [x] e. Busca Descifrar los criptogramas Correcto

Parcialmente correcto
Puntos para este envío: 0.5/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.
Question 21
Puntos: 0/1
Como seria el renombrar un archivo en un sistema de archivo tipo ext?
Seleccione una respuesta.

- a. Crear una entrada en el bloque de datos de directorios apuntando al inodo original y borrar la entrada del directorio anterior. Correcto
- b. Crear un nuevo inodo y crear una nueva entrada en el bloque de datos de directorio Incorrecto
- c. Crear una nueva entrada en el bloque de directorio, utilizar un nuevo inodo y marcar como borrado el inodo anterior Incorrecto
- d. Ninguna de las anteriores Incorrecto

EVO PDF Tools Demo

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.5.
Question 22
Puntos: 0/1
Es valido el siguiente Json:

```
{
"ciudades": {"Madrid", "Mar del Plata", "New York"},
"paises": {"Espana", "Argentina", "EEUU"}
}
```

Respuesta:
- Verdadero - Falso

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 1.
Question 23
Puntos: 1/1
Como se llama la parte que esta indicada con azul?

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE list SYSTEM "list.dtd">
        <List>
        <Item>París</Item>
        <Item>Madrid</Item>
        <Separator />
        <Item color="rojo">Londres</Item>
        </List>
```

Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Prologo Incorrecto
- [ ] b. Elemento Incorrecto
- [ ] c. Contenido Incorrecto
- [x] d. Cuerpo Correcto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 24
Puntos: 1/1

En el ámbito de la seguridad informática, la condición que garantiza que la información es creada, modificada y borrada exclusivamente por el personal autorizado, se denomina:

Seleccione una respuesta.

- a. Autenticación Incorrecto
- b. Disponibilidad Incorrecto
- c. Integridad Correcto
- d. Confidencialidad Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 25
Puntos: 1/1
Es valido el siguiente Json:


```
{
"marcadores": [
{
"latitude": 40.416875,
"longitude": -3.703308,
"city": "Madrid",
"description": "Puerta del Sol"
},
{
"latitude": 40.417438,
"longitude": -3.693363,
"city": "Madrid",
"description": "Paseo del Prado"
}
]
}
```


Respuesta:
Verdadero Correcto Falso Incorrecto
Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 26
Puntos: 2/5

```
Convertir el JSON a XML { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [125.6, 10.1] }, "properties": { "name": "Dinagat Islands" } }
```

Respuesta:
[type]
[Feature][/Feature]
[geometry]
[type]Point[/type]
[coordinates]125.6[/coordinates]
[coordinates]10.1[/coordinates]
[/geometry]
[/type]

EVO PDF Tools Demo

Comentario:

[type]
Feature
[/type]
[geometry]
[type]Point[/type]
[coordinates]125.6[/coordinates]
[coordinates]10.1[/coordinates]
[/geometry]

[properties]

[name]

Dinagat Islands

[/name]

[/properties]

Parcialmente correcto
Puntos para este envío: 2/5. Usted no ha sido penalizado por este envío
Question 27
Puntos: 1/1
¿El sistema de archivos FAT permite el almacenamiento de atributos de seguridad?
Respuesta:
Verdadero Incorrecto Falso Correcto
Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 28
Puntos: 1/1
Las caracteres para indicar las etiquetas son:

Nota: La coma no es una marca
Seleccione al menos una respuesta.

- a. (,) , / Incorrecto
- b. < , > , / Correcto
- c. Otros Incorrecto
- d. { , } , \ Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 29
Puntos: 1/1
¿Qué es una función hash?:
Seleccione una respuesta.

- a. Es un algoritmo que equivale a una firma digital avanzada Incorrecto
- b. Un sistema criptográfico de clave privada Incorrecto
- c. Es un algoritmo que crea una representación digital o huella de un mensaje- Su resultado es de tamaño fijo y generalmente menor que el del mensaje original y único para este Correcto
- d. Un sistema criptográfico de clave pública Incorrecto

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.
Question 30
Puntos: 0/1
En NTFS el registro de MFT a que apunta
Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Apunta al archivo de badcluster Incorrecto
- [ ] b. Apunta al archivo de metadatos del filesystem Correcto
- [ ] c. Apunta al archivo de directorio raiz Incorrecto
- [x] d. Apunta a otro archivo Incorrecto

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.5.
Question 31
Puntos: 1/1
Un Ataque de Interceptación viola la:
Seleccione una respuesta.

- a. No viola ninguna regla Incorrecto
- b. Integridad Incorrecto
- c. Disponibilidad Incorrecto
- d. Confidencialidad Correcto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 32
Puntos: 0/1
En un sistema de archivo tipo inodo de 3 punteros directos solamente, y cada bloque de datos es de 2K y el sistema ext tiene 4 grupos. Cual seria el tamaño máximo de un Archivo?
Seleccione una respuesta.

- a. 6k Correcto
- b. 8k Incorrecto
- c. 2k Incorrecto
- d. 4k Incorrecto
- e. Ninguna de las anteriores Incorrecto

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.5.
Question 33
Puntos: 1/1
Criptosistema de clave secreta (DES) Aplica:
Seleccione al menos una respuesta.

- [x] a. El original trabaja con 64 bit de cifrado. 56 de clave y 8 de paridad Correcto
- [ ] b. Aplicado en la m'aquina Enigma Incorrecto
- [ ] c. Es un algoritmo de clave Pública Incorrecto
- [ ] d. Una Matriz de 26x 26. (a..z). desplazada de a 1 por fila. clave= palabra de K letras >=1 Incorrecto
- [x] e. Es un algoritmo de clave secreta Correcto
- [ ] f. Seguridad Basada en Dificultad de Factorizar numeros grandes (primos) Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 34
Puntos: 0/1
¿El espacio indicado del atributo tamaño del archivo es siempre el mismo que el espacio que ocupa en el sistema de archivo?
Respuesta:
○ Verdadero ○ Falso
Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 1.
Question 35
Puntos: 0.67/1
En la compresión JPEG
Seleccione al menos una respuesta.

- [x] a. Las imagenes se convierten del modelo RGB al modelo crominancia/luminancia Correcto
- [ ] b. Se utiliza DCT (Discrete Cosine Transformation) Correcto
- [ ] c. Las imagenes se comprimen sin perdida Incorrecto
- [ ] d. El JPEG es una algoritmo totalmente reversible, sin perdidad de información Incorrecto

Parcialmente correcto
Puntos para este envío: 0.67/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.
Question 36
Puntos: 1/1
Seleccione las afirmaciones correctas respecto de la compresión estadística
Seleccione al menos una respuesta.

- [x] a. Representan a cada carácter con un número de bits proporcional a -log2(Pi). Siendo Pi probabilidad de aparición de caracteres Correcto
- [ ] b. El descompresor ejecuta una variación del algoritmo donde, de forma no determinística, se extrapola el resultado "inventando" simbolos aleatorios Incorrecto
- [x] c. La idea básica de un compresor es "adivinar" cual va a ser el input y de esa manera escribir menos en el output Correcto
- [ ] d. Un ejemplo puro de este tipo de compresión, es el formato MPEG layer 3 Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 37
Puntos: 1/1

EVO PDF Tools Demo

El Criptosistema de clave Pública (RSA):
Seleccione una respuesta.

- a. divide la informacion en grupos de 64 bits. Incorrecto
- b. desarrollada por Rivest, Shamir, Adleman. Correcto
- c. Utilizado desde la decada del 70 Aprobado 1976. Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 38
Puntos: 1/1
Criptosistema de clave secreta (DES) Aplica:
Seleccione una respuesta.

- a. El original trabaja con 64 bit de cifrado. 56 de clave y 8 de paridad Correcto
- b. Seguridad Basada en Dificultad de Factorizar numeros grandes (primos) Incorrecto
- c. Una Matriz de 26x 26. (a..z). desplazada de a 1 por fila. clave= palabra de K letras >=1 Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 39
Puntos: 1/1
Las amenazasas Lógicas pueden ser:
Seleccione al menos una respuesta.

- [x] a. Caballos de Troya. Correcto
- [x] b. Puertas traseras Correcto
- [ ] c. Catastrofes Artificiales. Incorrecto
- [x] d. Bugs Correcto
- [ ] e. Instalaciones de red inadecuadas Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 40
Puntos: 0/1
En un sistema de archivo tipo inodo de 3 punteros directos solamente. Cuando indicaría que el directorio este lleno?
Seleccione una respuesta.

- a. Cuando el tercer direct block este apuntando a un bloque Parcialmente correcto
- b. Ninguna de las anteriores Incorrecto
- c. Cuando bloque de datos del segundo direct block esta lleno Incorrecto
- d. Cuando el segundo direct block este apuntando a un bloque Incorrecto
- e. Cuando el primer direct block este apuntando a un bloque Incorrecto
- f. Cuando bloque de datos del tercer direct block esta lleno Correcto
- g. Cuando bloque de datos del primer direct block esta lleno Incorrecto

EVO PDF Tools Demo

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.5.
Question 41
Puntos: 1/1
El Criptosistema de clave Pública (RSA):
Seleccione al menos una respuesta.

- [x] a. Es un algoritmo de clave Pública Correcto
- [x] b. desarrollada por Rivest, Shamir, Adleman. Correcto
- [ ] c. Es un algoritmo de clave secreta Incorrecto
- [ ] d. aplica 16 veces la funcion Fistel Incorrecto
- [ ] e. divide la informacion en grupos de 64 bits. Incorrecto
- [ ] f. Utilizado desde la decada del 70 Aprobado 1976. Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 42
Puntos: 0/1
¿Qué son las técnicas esteganográficas?
Seleccione una respuesta.

- a. Son técnicas de diseño asistido por ordenador y enfocadas a la producción de material gráfico Incorrecto
- b. Son técnicas dirigidas a ayudar en las auditorias informáticas y en particular en la optimización de los sistemas de impresión Incorrecto
- c. Son técnicas dirigidas al ocultamiento de mensajes u objetos dentro de otros Correcto
- d. Son técnicas de firma electrónica, tipo XMLDSig Incorrecto

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.
Question 43
Puntos: 1/1
Un Ataque de Interrupción viola la:
Seleccione una respuesta.

- a. Integridad Incorrecto
- b. Confidencialidad Incorrecto
- c. Disponibilidad Correcto
- d. No viola ninguna regla Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 44
Puntos: 0/1
En el video digital, los cuadros tipo I :
Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Generalmente se incluyen cada unos 30 cuadros, aunque depende del codec Correcto
- [ ] b. Son autocontenidos Correcto
- [ ] c. Representan un fotograma completo; es como si fueran una imagen en JPEG Correcto
- [ ] d. Se inluyen solo al comienzo y al final del video a comprimir por el codec Incorrecto

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.
Question 45
Puntos: 0/1
Si se rompe un inodo que datos se pierden
Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Posicionamiento Correcto
- [ ] b. Metadatos Correcto
- [ ] c. Ninguna de las anteriores Incorrecto
- [x] d. Datos Incorrecto
- [ ] e. El nombre del archivo Incorrecto

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.5.
Question 46
Puntos: 0/1

1. Dada la siguiente tabla de asignación de bloques a ficheros, y los datos que nos indican el primer bloque que tiene asignado cada fichero. Obtener los bloques que contienen los siguientes archivos y cual es el tamaño máximo y mínimo que tienen los siguientes archivos. Siendo el tamaño del cluster 4k

Dir Simplificada	**FAT**	
Arch1.txt → 6	0	X
MiFoto.jpg→ 8	1	2
eldocu.doc→ 12	2	3
	3	EOF
	4	FREE
	5	FREE
	6	EOF
	7	9
	8	7
	9	11
	10	11
	11	13
	12	14
	13	1
	14	15
	15	16
	16	EOF

EVO PDF Tools Demo

Respuesta:

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Usted no ha sido penalizado por este envío
Question 47
Puntos: 0/1
La indicación de cantidad de archivos y directorios posibles a crear en ext los indica.
NOTA: No tomar en cuenta la cantidad dentro de un directorio sino en general
Seleccione al menos una respuesta.

- [x] a. Nodos-i Incorrecto
- [ ] b. Tabla bitmap de inodes Correcto
- [ ] c. Otras convinaciones de otras tablas Incorrecto
- [ ] d. Tabla bitmap de datos y los Nodos-i Incorrecto
- [ ] e. Tabla bitmap de datos Incorrecto

f. La tabla bitmap de datos y la tabla bitmap de inodes Incorrecto

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.5.

Question 48

Puntos: 0.67/1

El prologo de un XML sirve para

Seleccione al menos una respuesta.

- a. la codificación de caracteres Correcto
- b. La estructura del documento Correcto
- c. Datos a almacenar o a tranferir Incorrecto
- d. Atributos de los elementos Incorrecto
- e. Indicar información que se aplica a todo el documento Correcto

Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 0.67/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.5.

Question 49

Puntos: 0/1

Seleccione las razones por las cuales la información desestructurada es mala candidata a ser comprimida

Seleccione al menos una respuesta.

- a. Porque la estructura implica orden, y la informacion ordenada tiende a ser mas comprimible Correcto
- b. Porque, en general, cualquier caracter es equiprovable Correcto
- c. Porque tiene poca entropía Incorrecto
- d. Porque tiene mucha entropía Correcto
- e. Porque es binaria Incorrecto

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.

Question 50

Puntos: 0/1

¿El fin de XML es reemplazar al HTML?

Respuesta:

Verdadero Falso

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 1.

Question 51

Puntos: 0/1

Si se rompe la Dirección raiz que datos se pierden

Seleccione una respuesta.

- a. El dato que contine el archivo que se encuentra en esa area Incorrecto
- b. Otros Incorrecto
- c. La ubicación de archivos en la región de datos Incorrecto
- d. Los atributos y el nombre del archivo Correcto

EVO PDF Tools Demo

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.5.

Question 52

Puntos: --/5

Calcule el árbol de Huffman para el siguiente texto:

RRAAATTTHHB

Respuesta:

Question 53

Puntos: 1/1

¿Es un xml valido?

```
<?xml version="1.0"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
```

Respuesta:

Verdadero Correcto Falso Incorrecto

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

Question 54

Puntos: 0/2

De la siguiente FAT convertir en EXT. Siendo que el i-nodo tiene dos registros directos y uno indirecto.

Dir Simplificada	**FAT**	
ElArch.txt → 6	0	X
LaFoto.jpg→ 12	1	2

	2	EOF
	3	FREE
	4	FREE
	5	FREE
	6	EOF
	7	FREE
	8	9
	9	10
	10	11
	11	13
	12	14
	13	1
	14	15
	15	EOF
	16	FREE

EVO PDF Tools Demo

Indicar como:
--- ArchivoA ---
Inodo A -> BDNro1 (Numero que sale da la fat)
-> BDNro2
-> BDNro3 --> BDNro4, BDNro5, BDNro6, etc (Bloque de indirección - Usar un bloque libre)

Respuesta:

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/2. Usted no ha sido penalizado por este envío
Question 55
Puntos: 0/1
Marque aquellas respuestas correctas respecto a la compresión de señales de audio
Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. En la compresión de audio usamos solo compresión looseless, ya que la gente en general no quiere perder parte de las conversaciones Incorrecto
- [x] b. El formato MP3 utiliza un modelo psicoacústico para comprimir sin perdida Incorrecto
- [ ] c. Para poder comprimir audio, hay que digitalizarlo Correcto
- [ ] d. En un CD de audio, el sonido está comprimido por la técnica PCM Incorrecto

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.
Question 56
Puntos: 0.67/1
Las amenazasas Lógicas pueden ser:
Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Instalaciones de red inadecuadas Incorrecto
- [ ] b. Catastrofes Artificiales. Incorrecto
- [ ] c. Programas Conejo o Bacteria Correcto
- [x] d. Caballos de Troya. Correcto
- [x] e. Bugs Correcto
- [ ] f. Empleados descontentos Incorrecto
- [ ] g. Hakers Incorrecto

Parcialmente correcto
Puntos para este envío: 0.67/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.
Question 57
Puntos: 0/1

Dado el siguiente DTD indicar si el siguiente documento es válido.

---------- DTD nota.dtd----------

```
<!ELEMENT receta(#PCDATA))>
<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
<!ELEMENT ingredientes (#PCDATA)>
<!ELEMENT procedimiento (#PCDATA)>
```

---------- XML ----------

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE note SYSTEM "nota.dtd">
<receta>
<titulo>...</titulo>
<ingredientes>...</ingredientes>
<procedimiento>...</procedimiento>
</receta>
```

Respuesta:

○ Verdadero ○ Falso

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 1.

Question 58

Puntos: 1/1

En el sistema de archivo ext las estructuras en un grupo de bloque son

Seleccione una respuesta.

- ◉ a. Superbloque, Tabla del grupo, Tabla bitmap de datos, Tabla bitmap de inodes, Nodos-i, Bloque de datos Correcto
- ○ b. Superbloque, MTF, Tabla bitmap, Nodos-i, Bloque de datos Incorrecto
- ○ c. Superbloque, Directorio Raiz, Nodos-i, Bloque de datos Incorrecto
- ○ d. Otros Incorrecto

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

Question 59

Puntos: 1/1

El JSON se construye a partir de las siguiente estructuras:

Seleccione al menos una respuesta.

- ☐ a. Etiquetas o Marcas Incorrecto
- ☑ b. Una colección de pares de nombre/valor Correcto
- ☐ c. Estructuras Binarias Incorrecto
- ☐ d. Otras Incorrecto
- ☑ e. Una lista ordenada de valores Correcto

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

EVO PDF Tools Demo

Question 60

Puntos: 1/1

El sistema de archivo indica

Seleccione una respuesta.

- ○ a. Es el que indica solo como se guarda la información dentro de los medios fisicos Incorrecto
- ○ b. Es el que describe el formato de la información almacenada Incorrecto
- ◉ c. Es el que indica como se organiza la información dentro de los medios fisicos Correcto
- ○ d. Es el que indica como no se organiza la información dentro de los medios fisicos Incorrecto

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

Question 61

Puntos: 1/1

Que es son los atributos XML?

Seleccione al menos una respuesta.

- ☐ a. Valor del elemento que se quiere almacenar Incorrecto
- ☐ b. Cabecera del XML Incorrecto
- ☐ c. Otro Incorrecto
- ☑ d. Un atributo sirve para proporcionar información extra sobre el elemento que lo contiene Correcto

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

Question 62

Puntos: 1/1

¿Cual no es un valor posible de un JSON?

Seleccione una respuesta.

- ○ a. Objeto Incorrecto
- ○ b. Arreglo Incorrecto
- ◉ c. Binario Correcto
- ○ d. String Incorrecto

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

Question 63

Puntos: 0.67/1

Son mecanismos de seguridad:

Seleccione al menos una respuesta.

- ☐ a. Amenazas lógicas Incorrecto

- [ ] b. Prevencion Correcto
- [x] c. Detección Correcto
- [ ] d. Desastres Naturales Incorrecto
- [x] e. Analisis Forence Correcto
- [ ] f. Bugs Incorrecto
- [ ] g. Intrusos remunerados Incorrecto

Parcialmente correcto
Puntos para este envío: 0.67/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.
Question 64
Puntos: 0/1
¿Convierta a XML el siguiente JSON?

```
{
  "marcadores": [
    {
     "latitude": 40.416875,
     "longitude": -3.703308,
     "city": "Madrid",
     "description": "Puerta del Sol"
    },
    {
     "latitude": 40.417438,
     "longitude": -3.693363,
     "city": "Madrid",
     "description": "Paseo del Prado"
    },
    {
     "latitude": 40.407015,
     "longitude": -3.691163,
     "city": "Madrid",
     "description": "Estación de Atocha"
    }
  ]
}
```

Respuesta:

```
[marcadores] [
[latitude] 40.416875[/latitude]
"longitude": -3.703308
"city": "Madrid",
"description": "Puerta del Sol"
},
{
"latitude": 40.417438,
"longitude": -3.693363,
"city": "Madrid",
"description": "Paseo del Prado"
},
{
"latitude": 40.407015,
"longitude": -3.691163,
"city": "Madrid",
"description": "Estación de Atocha"
}
]
[marcadores]
```

EVO PDF Tools Demo

Comentario: Mal es una mescla entre XML y json...
Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Usted no ha sido penalizado por este envío
Question 65
Puntos: 0/1
¿Convertir el siguiente XML en JSON?

```
<?xml version=" 1.0 " encoding=" UTF-8 " standalone= " yes "?>
<ficha>
<persona>
<nombre> Gabriel </nombre>
<apellido> Molina </apellido>
<direccion> Alfredo Vargas #36 </direccion>
<persona>
<persona>
<nombre> Juan </nombre>
<apellido> Perez </apellido>
<direccion> Alfred Eistein #2336 </direccion>
<persona>
</ficha>
```

Respuesta:

```
{
"ficha": {
"persona" :
}
}
```

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Usted no ha sido penalizado por este envío

Question 66
Puntos: 0/1
¿Que significa XML?
Seleccione una respuesta.

- a. eXtra Modern Link Incorrecto
- b. Example Markup Language Incorrecto
- c. X-Markup Language Incorrecto
- d. eXtensible Markup Language Correcto

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.
Question 67
Puntos: 0/5
Convertir el XML a JSON

```
<libroVisitas>
<visitante>
<nombre>Pepe</nombre>
<nombre>23</nombre>
</visitante>
<visitante>
<nombre>Juana</nombre>
<nombre>30</nombre>
</visitante>
</libroVisitas>
```

Respuesta:

```
{ "libroVisitas":{
visitante:
}
}
```

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/5. Usted no ha sido penalizado por este envío
Question 68
Puntos: 1/1
Un sistema de archivo no se encarga de:
Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Asignación de espacio Incorrecto
- [ ] b. Guardado y recuperación de los atributos de Seguridad Incorrecto
- [x] c. Visualización y presentación del contenido del archivo Correcto
- [ ] d. Guardado y recuperación de la información Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.

EVO PDF Tools Demo

Question 69
Puntos: 0/1
¿Es un XML valido?

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<phonebook>
<number>
</number>
<name>
</name>
<phonebook>
<diary>
<date>
</date>
</diary>
```

Respuesta:

- Verdadero Incorrecto
- Falso Correcto

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 1.
Question 70
Puntos: 1/1
Un DTD o schema es:
Seleccione al menos una respuesta.

- [x] a. Una forma de almacenamiento de datos Incorrecto
- [ ] b. Otra Incorrecto
- [ ] c. Un forma de transmisión de datos Incorrecto
- [x] d. Una definición de documento Correcto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 71
Puntos: 1/1
Son mecanismos de seguridad:
Seleccione al menos una respuesta.

- [x] a. Detección Correcto
- [x] b. Prevencion Correcto
- [ ] c. Amenazas lógicas Incorrecto
- [ ] d. Desastres Naturales Incorrecto

- [x] e. Recuperación Correcto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 72
Puntos: 1/1
Los componentes de un XML son:
Seleccione una respuesta.

- a. Elementos, Instrucciones, Atributos, Declaraciones de tipo y Secciones CDATA Incorrecto
- b. Elementos, Instrucciones, Comentarios, Declaraciones de tipo y Secciones CDATA Correcto
- c. Elementos, Instrucciones y archivo Incorrecto
- d. Otros Incorrecto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 73
Puntos: 0.5/1
Respecto a la clasificación de los algoritmos de compresión
Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Los estáticos tienden a dar un grado de compresión mas eficiente Correcto
- [x] b. Los semi-estáticos, van procesando de bloque en bloque Correcto
- [ ] c. En los estáticos, no se permite que cambie el archivo de entrada (debe ser estático) Incorrecto
- [x] d. En los dinámicos, el archivo de salida puede variar (ya que es dinámico) Incorrecto

Parcialmente correcto
Puntos para este envío: 0.5/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.
Question 74
Puntos: 1/1
¿Existe alguna manera de describir la información de un XML?
Seleccione una respuesta.

- a. Un nodo del XML Incorrecto
- b. Un atributo del XML Incorrecto
- c. Schema Correcto
- d. DTD Correcto

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 75
Puntos: 1/1
La seguridad informática versa sobre...
Seleccione una respuesta.

- a. Disponibilidad, integridad y confidencialidad. Correcto
- b. Solo lo definido en la LOPD Incorrecto
- c. otra que no definida aqui Incorrecto
- d. Integridad, disponibilidad y seguridad de los equipos Incorrecto

EVO PDF Tools Demo

Correcto
Puntos para este envío: 1/1.
Question 76
Puntos: 0/5
Calcule como quedaría el siguiente texto luego de ser comprimido con RLE :

TTTTTTTTTXXXXERRRRRRWWTTTTTTT
Respuesta:
9T4X6R2W8T
Comentario: Falta codificar la letra E el medio. Pierde informacion!
Incorrecto
Puntos para este envío: 0/5. Usted no ha sido penalizado por este envío
Question 77
Puntos: 0.5/1
Un ataque de Modificación viola la:
Seleccione al menos una respuesta.

- [x] a. Confidencialidad: Correcto
- [ ] b. Integridad. Correcto
- [ ] c. Disponibilidad. Incorrecto

Parcialmente correcto
Puntos para este envío: 0.5/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.
Question 78
Puntos: 0/1
Cual es son las todas las estructuras validas de la FAT
Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Sector de arranque primaria, Sector de arranque secundaria, Región FAT, Directorio Raiz, Región de Datos Incorrecto
- [ ] b. Sector de arranque, Región FAT, Directorio Raiz, Región de Datos Principal, Región de Datos Secundaria Incorrecto
- [x] c. Sector de arranque, Región FAT, Directorio Raiz, Región de Datos Incorrecto Le falta la región de secundaria de la fat
- [ ] d. Sector de arranque, Directorio Raiz Principal, Directorio Raiz Secundaria, Región FAT, Región de Datos Incorrecto
- [ ] e. Sector de arranque, Región FAT Principal, Región FAT Secundaria, Directorio Raiz, Región de Datos Correcto

Incorrecto
Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.5.
Question 79

Puntos: 1/1

VFS se define como

Seleccione al menos una respuesta.

- [ ] a. Es la capa de abstracción que define la interfaz de los datos de un sistema operativo. Incorrecto
- [x] b. La capa de abstracción define una interfaz conceptual básica y las estructuras de datos necesarias para el sistema de archivos. Correcto
- [ ] c. Es la capa de abstracción que define la interfaz de los datos de un proceso. Incorrecto

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

Finalizar revisión

Usted se ha autentificado como Facundo Perez (Salir)

- □

Original theme Aardvark v1.5 created by Shaun Daubney (Newbury College).

EVO PDF Tools Demo