2° evaluación parcial 2018

Review of attempt 1

Finish review

Started on	Thursday, 22 November 2018, 05:51 AM
Completed on	Thursday, 22 November 2018, 08:43 AM
Time taken	2 hours 52 mins
Grade	**64.6** out of a maximum of 100 (**65**%)

1

Marks: 3/5

Recuperación de Textos - Modelo Vectorial:
Generar: El Vocabulario y Lista invertida para los siguientes cuatro documentos:

d1: El Camino a Necochea por Miramar
d2: Quequen está en Necochea
d3: Viaje a Miaramar por Camino de la costa.
d4: Por la costa el camino esta asfaltado.

Answer:

Vocabulario Lista Invertida
Miramar (1,1), // estaria tambien en (3,1) pero esta mal escrita la palabra.
Necochea (1,1)
Camino (1,1), (3,1),(4,1)
Costa (3,1),(4,1)

Comment: Faltan terminos

Partially correct
Marks for this submission: 3/5. You were not penalized for this submission.

2

Marks: 1/1

Las amenazasas Lógicas pueden ser:

Choose at least one answer.

- [x] a. Bugs ✓
- [ ] b. Catastrofes Artificiales. ✗
- [x] c. Caballos de Troya. ✓
- [ ] d. Instalaciones de red inadecuadas ✗
- [x] e. Puertas traseras ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Bugs,Caballos de Troya.,Puertas traseras	05:53:32 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Bugs,Caballos de Troya.,Puertas traseras**	**05:53:32 on 22/11/18**	**1**	**1**

3

Marks: 1/1

¿Qué es una función hash?:

Choose one answer.

- a. Un sistema criptográfico de clave privada ✗
- b. Es un algoritmo que equivale a una firma digital avanzada ✗
- c. Un sistema criptográfico de clave pública ✗
- d. Es un algoritmo que crea una representación digital o huella de un mensaje- Su resultado es de tamaño fijo y generalmente menor que el del mensaje original y único para este ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Es un algoritmo que crea una representación digital o huella de un mensaje- Su resultado es de tamaño fijo y generalmente menor que el del mensaje original y único para este	05:53:57 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Es un algoritmo que crea una representación digital o huella de un mensaje- Su resultado es de tamaño fijo y generalmente menor que el del mensaje original y único para este**	**05:53:57 on 22/11/18**	**1**	**1**

4

Marks: 5/5

1. De la siguiente fat, en el cual se perdio el DIR principal. Sabiendo que el bloque ocupa 4k.
    1. Cuantos archivos hay?
    2. Que lugares ocupaban los archivos en el disco?
    3. Cual es el espacio libre?
    4. Se puede saber el tamaño de ocupación mínimo y máximo de los archivos en el disco?

	FAT	
	0	X
	1	EOF
	2	3
	3	EOF
	4	FREE
	5	6
	6	7
	7	EOF
	8	FREE
	9	FREE
	12	FREE
	13	FREE
	14	EOF
	15	14
	16	EOF

Answer:

1) 5 archivos por cada eof

2)archivo 1 lugar 1
archivo 2 lugares 2 y 3
archivo 3 ulgares 5 6 7
archivo 4lugares 14 15
archivo 5 lugares 16

3)espacio libre = 20k

4) el minimo tamaño de ocupacion en los archivos es 1 y 5 que ocupan 4k cada uno.
el maximo es 3 que ocupa 12k

Correct
Marks for this submission: 5/5.

5
Marks: 1/1

Para que sirve el Journal en un filesystem

Choose at least one answer.

- a. Registro de las operaciones y los datos ✗
- b. Registro de badclusters ✗
- c. Registro del contenido de datos guarados o modificados ✗
- d. Registro de operaciones ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.
History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Registro de operaciones	05:54:34 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Registro de operaciones**	**05:54:34 on 22/11/18**	**1**	**1**

6
Marks: 0.7/1

Un Ataque de Interceptación viola la:

Choose one answer.

- a. Integridad ✗
- b. No viola ninguna regla ✗
- c. Disponibilidad ✗
- d. Confidencialidad ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1. With previous penalties this gives **0.7/1**.
History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Disponibilidad	05:55:01 on 22/11/18	0	0
2	Grade	Integridad	05:56:09 on 22/11/18	0	0

3	Grade	No viola ninguna regla	05:56:34 on 22/11/18	0	0
4	Grade	Confidencialidad	05:56:42 on 22/11/18	1	0.7
4	**Grade**	**Confidencialidad**	**05:56:42 on 22/11/18**	**1**	**0.7**

7

Marks: 0.6/1

¿Convertir el siguiente XML en JSON?

<?xml version=" 1.0 " encoding=" UTF-8 " standalone= " yes "?>
<ficha>
<persona>
<nombre> Gabriel </nombre>
<apellido> Molina </apellido>
<direccion> Alfredo Vargas #36 </direccion>
<persona>
<persona>
<nombre> Juan </nombre>
<apellido> Perez </apellido>
<direccion> Alfred Eistein #2336 </direccion>
<persona>
</ficha>

Answer:

```
{
"ficha":
{
"persona":
{ "nombre":"Gabriel",
"apellido": "Molina",
"dirección": "Alfredo Vargas #36".
},
"persona":
{
"nombre":"Juan",
"apellido":"Molina",
"direccion":"Aifred Eistein #2338".
},
},
}
```

Comment: {
"ficha": {
"persona": [
{
"nombre": " Gabriel ",
"apellido": " Molina ",
"direccion": " Alfredo Vargas 36 "
},
{
"nombre": " Juan ",
"apellido": " Perez ",
"direccion": " Alfred Eistein 2336 "
}
]
}
}

Partially correct
Marks for this submission: 0.6/1. You were not penalized for this submission.

8

Marks: 0.9/1

Concepto de índice: tipos de índices- Unir la extensión de la idea de indexación a los diferentes tipos de índices

se utiliza un campo de ordenación del dato	Índice de agrupamiento ✓
se utiliza la clave (primaria) del dato	Índice primario ✓
se utiliza cualquier otro campo (clave o no)	Índice secundario ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1. With previous penalties this gives **0.9/1**.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	se utiliza un campo de ordenación del dato: Índice secundario, se utiliza ...	06:02:13 on 22/11/18	0.33	0.33
2	Grade	se utiliza un campo de ordenación del dato: Índice de agrupamiento, se ...	06:02:34 on 22/11/18	1	0.9
2	**Grade**	**se utiliza un campo de ordenación del dato: Índice de agrupamiento, se ...**	**06:02:34 on 22/11/18**	**1**	**0.9**

9

Marks: 5/5

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE letras [ <!ELEMENT letras (letra)> <!ELEMENT letra (#PCDATA)> ]>
```

Answer:

[?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?]
[!DOCTYPE letras system "letras.dtd"[
[letras]
[!ELEMENT letras (letra)]
[!ELEMENT letra (#PCDATA)]]]
[letras/]

Comment: NO es copiar lo de arriba.. Es armar el xml

Correct
Marks for this submission: 5/5.

10

Marks: 1/3

Calcule el árbol de Huffman para el siguiente texto:

RRAAATTTHHB

Answer:

```
1----------- 0.45-------- -0.36-(0.18 -H )
|||
|||
|| (0.18-R)
| (0.09-B)
|
0.54-(0.27-A)
|
(0.27-T)
```

Partially correct
Marks for this submission: 1/3. You were not penalized for this submission.

11

Marks: 1/1

El sistema de archivo indica

Choose one answer.

- a. Es el que indica solo como se guarda la información dentro de los medios fisicos ✗
- b. Es el que describe el formato de la información almacenada ✗
- c. Es el que indica como se organiza la información dentro de los medios fisicos ✓
- d. Es el que indica como no se organiza la información dentro de los medios fisicos ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Es el que indica como se organiza la información dentro de los medios fisicos	06:06:06 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Es el que indica como se organiza la información dentro de los medios fisicos**	**06:06:06 on 22/11/18**	**1**	**1**

12

Marks: 0.9/1

El problema que tiene el método de búsqueda por Escalada Simple o Hill Blimbing

Choose one answer.

- a. Son los costos de un estado a otro. ✗
- b. Son las Heurísticas inversas ✗
- c. Son los máximos locales ✓
- d. Son los máximos globales ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1. With previous penalties this gives **0.9/1**.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Son los máximos globales	06:46:52 on 22/11/18	0	0
2	Grade	Son los máximos locales	06:47:15 on 22/11/18	1	0.9
2	**Grade**	**Son los máximos locales**	**06:47:15 on 22/11/18**	**1**	**0.9**

13

Marks: 1/1

La seguridad informática versa sobre...

Choose one answer.

- a. Disponibilidad, integridad y confidencialidad. ✓
- b. Solo lo definido en la LOPD ✗
- c. otra que no definida aqui ✗
- d. Integridad, disponibilidad y seguridad de los equipos ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Disponibilidad, integridad y confidencialidad.	06:07:16 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Disponibilidad, integridad y confidencialidad.**	**06:07:16 on 22/11/18**	**1**	**1**

14

Marks: 1/1

Marque aquellas respuestas correctas respecto a la compresión de señales de audio

Choose at least one answer.

- [x] a. Para poder comprimir audio, hay que digitalizarlo ✓
- [ ] b. En la compresión de audio usamos solo compresión looseless, ya que la gente en general no quiere perder parte de las conversaciones ✗
- [ ] c. En un CD de audio, el sonido está comprimido por la técnica PCM ✗
- [ ] d. El formato MP3 utiliza un modelo psicoacústico para comprimir sin perdida ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Para poder comprimir audio, hay que digitalizarlo	06:07:47 on 22/11/18	1	1

1	Grade	Para poder comprimir audio, hay que digitalizarlo	06:07:47 on 22/11/18	1	1

15

Marks: 1/1

En el video digital, los cuadros tipo I :

Choose at least one answer.

- [x] a. Son autocontenidos ✓
- [ ] b. Se inluyen solo al comienzo y al final del video a comprimir por el codec ✗
- [x] c. Generalmente se incluyen cada unos 30 cuadros, aunque depende del codec ✓
- [x] d. Representan un fotograma completo; es como si fueran una imagen en JPEG ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Son autocontenidos,Representan un fotograma completo; es como si fueran una imagen en JPEG,Generalmente se incluyen cada unos 30 cuadros, aunque depende del codec	06:08:25 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Son autocontenidos,Representan un fotograma completo; es como si fueran una imagen en JPEG,Generalmente se incluyen cada unos 30 cuadros, aunque depende del codec**	**06:08:25 on 22/11/18**	**1**	**1**

16

Marks: 1/1

Seleccione las afirmaciones correctas respecto de la compresión estadística

Choose at least one answer.

- [x] a. Representan a cada carácter con un número de bits proporcional a -log2(Pi). Siendo Pi probabilidad de aparición de caracteres ✓
- [ ] b. El descompresor ejecuta una variación del algoritmo donde, de forma no determinística, se extrapola el resultado "inventando" simbolos aleatorios ✗
- [ ] c. Un ejemplo puro de este tipo de compresión, es el formato MPEG layer 3 ✗
- [x] d. La idea básica de un compresor es "adivinar" cual va a ser el input y de esa manera escribir menos en el output ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	La idea básica de un compresor es "adivinar" cual va a ser el input y de esa manera escribir menos en el output,Representan a cada carácter con un número de bits proporcional a -log2(Pi). Siendo Pi probabilidad de aparición de caracteres	06:08:49 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**La idea básica de un compresor es "adivinar" cual va a ser el input y de esa manera escribir menos en el output,Representan a cada carácter con un número de bits proporcional a -log2(Pi). Siendo Pi probabilidad de aparición de caracteres**	**06:08:49 on 22/11/18**	**1**	**1**

17

Marks: 4/5

Cuadrado de Polibio:
Aplicando el cuadrado de Polibio encriptar:

a) Felipe y su File Systems
b) No te niegues al Software libre
c) Polibio 300 AC

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I, J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Answer:
A) 211531243515 54 43 21243115 43544344153243
B) 3334 4415 33241522451543 1131 4334214452114215
C) 35343124122434 300 1113

Partially correct
Marks for this submission: 4/5. You were not penalized for this submission.

18

Marks: 1/1

Los Tipos de ataques pueden ser:

Choose at least one answer.

- [x] a. Interrupción ✓
- [ ] b. Puertas traseras. ✗
- [ ] c. Descifrar los criptogramas. ✗
- [x] d. Interceptación. ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Interrupción,Interceptación.	06:10:49 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Interrupción,Interceptación.**	**06:10:49 on 22/11/18**	**1**	**1**

19

Marks: 1/1

¿Que significa XML?

Choose one answer.

- a. eXtensible Markup Language ✓
- b. eXtra Modern Link ✗
- c. Example Markup Language ✗
- d. X-Markup Language ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	eXtensible Markup Language	06:10:58 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**eXtensible Markup Language**	**06:10:58 on 22/11/18**	**1**	**1**

20

Marks: 0/5

Cesar con salto y palabra:
Alfabeto: {A..Z] Mayúsculas sin acentos.(incluye Ñ).
Salto {8} Palabra {ADONAI}

a) PARA AVANZAR ES NECESARIO TENER UN OBJETIVO
b) GNU LA MALDITA G HACE LA DEFINICION REURSIVA

Answer:

A) AJOJ JEJXBJO ÑN XÑLÑNJOSZ IÑXÑO CX ZKTÑISEZ
B) QXC VJ WJVMSIJ Q RJLÑ VJ MÑPSXSLSZX OÑCONSEJ

Incorrect
Marks for this submission: 0/5. You were not penalized for this submission.

21

Marks: 1/1

El método de búsqueda A*:

Choose at least one answer.

- a. Utiliza una ampliación del método El Mejor Primero generando sucesores del estado actual y dejandolos en una lista de estados sin revisar para luego determinar de alli el de menor coste. ✗
- b. Aplica una función heuristica que determina cual es el nodo inicial de mayor preponderancia en el grafo. ✗
- c. Se guia por la función: F = g + h. ✓
- d. Busca un camino en un grafo desde un vértice inicial a un vértice final guiado por una función heurística quedandose con el menor costo de la función. ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Busca un camino en un grafo desde un vértice inicial a un vértice final guiado por una función heurística quedandose con el menor costo de la función. ,Se guia por la función: F = g + h.	06:49:55 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Busca un camino en un grafo desde un vértice inicial a un vértice final guiado por una función heurística quedandose con el menor costo de la función. ,Se guia por la función: F = g + h.**	**06:49:55 on 22/11/18**	**1**	**1**

22

Marks: 0/5

Si se tiene la siguiente estructura de directorio pasar a la estructura EXT. Cada inodo puede tener 2 punteros directos y uno indirecto. Cada estructura de directorio puede contener 6 entradas de nombre con su respectivo indicación al i-nodo

/bin
/boot
/dev
/etc
/home
/home/usuario1
/home/usuario2
/home/usuario3
/lib
/lib32
/lib64
/lost+found
/media

/mnt
/opt
/proc
/root
/sbin
/srv
/sys
/tmp
/usr/bin
/usr/sbin
/usr/lib
/usr/include
/usr/share
/usr/local
/usr/src
/var

Indicación suguerida:
--- inodo Nro ---
Inodo A -> BDNro1 (Numero que sale da la fat)
-> BDNro2
-> BDNro3 --> BDNro4, BDNro5, BDNro6, etc (Bloque de indirección - Usar un bloque libre)

--Bloque de Datos Nro (Estructura de directorio) --
nroINODO -- Nombre

Answer:

Incorrect
Marks for this submission: 0/5. You were not penalized for this submission.

23
Marks: 0/5

De la siguiente FAT convertir en EXT. Siendo que el i-nodo tiene dos registros directos y uno indirecto.

Dir Simplificada	**FAT**	
Mifoto.txt → 6	0	X
Dir1→ 12	1	FREE
	2	FREE
	3	FREE
	4	FREE
	5	FREE
	6	7
	7	8
	8	9
	9	10
	10	11
	11	EOF
	12	EOF
	13	FREE
	14	FREE
	15	FREE
	16	FREE

Indicar como:
--- ArchivoA ---
Inodo A -> BDNro1 (Numero que sale da la fat)
-> BDNro2
-> BDNro3 --> BDNro4, BDNro5, BDNro6, etc (Bloque de indirección - Usar un bloque libre)

Answer:

Incorrect
Marks for this submission: 0/5. You were not penalized for this submission.

24
Marks: 1/1

Un Motor de búsqueda es un Sistema que:

Choose at least one answer.

- [x] a. Responde a consultas utilizando este índice ✓
- [x] b. Construye un índice a partir de texto ✓
- [ ] c. listas conteniendo toda la información necesaria para cada palabra del vocabulario ✗
- [ ] d. el conjunto de todas las palabras distintas que aparecen en el texto ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Construye un índice a partir de texto,Responde a consultas utilizando este índice	06:14:40 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Construye un índice a partir de texto,Responde a consultas utilizando este índice**	**06:14:40 on 22/11/18**	**1**	**1**

25
Marks: 0.5/1

En un sistema de archivo tipo inodo de 3 punteros directos solamente. Cuando indicaría que el directorio este lleno?

Choose one answer.

- a. Cuando bloque de datos del segundo direct block esta lleno ✗
- b. Cuando el primer direct block este apuntando a un bloque ✗
- c. Ninguna de las anteriores ✗
- d. Cuando bloque de datos del primer direct block esta lleno ✗
- e. Cuando el segundo direct block este apuntando a un bloque ✗
- f. Cuando bloque de datos del tercer direct block esta lleno ✓
- g. Cuando el tercer direct block este apuntando a un bloque ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1. With previous penalties this gives **0.5/1**.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Cuando el tercer direct block este apuntando a un bloque	06:15:48 on 22/11/18	0.5	0.5
2	Grade	Cuando bloque de datos del tercer direct block esta lleno	06:16:30 on 22/11/18	1	0.5
2	**Grade**	**Cuando bloque de datos del tercer direct block esta lleno**	**06:16:30 on 22/11/18**	**1**	**0.5**

26
Marks: 1/1

Busqueda por máxima pendiente es:

Choose one answer.

- a. Se guía por una función de máxima pendiente analizando. ✗
- b. Similar a Escalada pero evalua previamente varios nodos para evitar maximos locales. ✓
- c. Es una combinación de Busqueda en Profundidad y Búsqueda a lo Ancho. ✗
- d. Evalúa el mas prometedor y si es final termina la búsqueda. ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Similar a Escalada pero evalua previamente varios nodos para evitar maximos locales.	06:16:58 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Similar a Escalada pero evalua previamente varios nodos para evitar maximos locales.**	**06:16:58 on 22/11/18**	**1**	**1**

27
Marks: 1/1

El Criptosistema de clave Pública (RSA):

Choose one answer.

- a. desarrollada por Rivest, Shamir, Adleman. ✓
- b. divide la informacion en grupos de 64 bits. ✗
- c. Utilizado desde la decada del 70 Aprobado 1976. ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	desarrollada por Rivest, Shamir, Adleman.	06:17:16 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**desarrollada por Rivest, Shamir, Adleman.**	**06:17:16 on 22/11/18**	**1**	**1**

28
Marks: 1/1

Son mecanismos de seguridad:

Choose at least one answer.

- [x] a. Detección ✓
- [x] b. Prevencion ✓
- [x] c. Recuperación ✓
- [ ] d. Desastres Naturales ✗
- [ ] e. Amenazas lógicas ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Prevencion,Detección,Recuperación	06:17:38 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Prevencion,Detección,Recuperación**	**06:17:38 on 22/11/18**	**1**	**1**

29
Marks: 1/1

Cual de las siguientes definiciones de “Heuristica” es correcta

Choose one answer.

- ( ) a. Modelo de búsqueda informada que permite alcanzar un máximo y único resultado. ✗
- (•) b. Estrategia que limita grandiosamente la búsqueda de soluciones ante grandes espacios de problemas. ✓
- ( ) c. Estrategia que, usando modelos de búsqueda a ciegas, permite llegar a una solución precisa y exacta del objetivo buscado. ✗
- ( ) d. Ardid que permite engañar a los métodos de búsqueda informada. ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Estrategia que limita grandiosamente la búsqueda de soluciones ante grandes espacios de problemas.	06:17:58 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Estrategia que limita grandiosamente la búsqueda de soluciones ante grandes espacios de problemas.**	**06:17:58 on 22/11/18**	**1**	**1**

30
Marks: 1/1

Las caracteres para indicar las etiquetas son:

Nota: La coma no es una marca

Choose at least one answer.

- [ ] a. Otros ✗
- [ ] b. { , } , \ ✗
- [ ] c. (,) , / ✗
- [x] d. < , > , / ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	< , > , /	06:18:23 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**< , > , /**	**06:18:23 on 22/11/18**	**1**	**1**

31
Marks: 1/1

Cual es son las todas las estructuras validas de la FAT

Choose at least one answer.

- [ ] a. Sector de arranque, Directorio Raiz Principal, Directorio Raiz Secundaria, Región FAT, Región de Datos ✗
- [ ] b. Sector de arranque primaria, Sector de arranque secundaria, Región FAT, Directorio Raiz, Región de Datos ✗
- [ ] c. Sector de arranque, Región FAT, Directorio Raiz, Región de Datos ✗
- [x] d. Sector de arranque, Región FAT Principal, Región FAT Secundaria, Directorio Raiz, Región de Datos ✓
- [ ] e. Sector de arranque, Región FAT, Directorio Raiz, Región de Datos Principal, Región de Datos Secundaria ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Sector de arranque, Región FAT Principal, Región FAT Secundaria, Directorio Raiz, Región de Datos	06:19:04 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Sector de arranque, Región FAT Principal, Región FAT Secundaria, Directorio Raiz, Región de Datos**	**06:19:04 on 22/11/18**	**1**	**1**

32
Marks: 1/1

En la compresión JPEG

Choose at least one answer.

- [x] a. Las imagenes se convierten del modelo RGB al modelo crominancia/luminancia ✓
- [ ] b. Las imagenes se comprimen sin perdida ✗
- [ ] c. El JPEG es una algoritmo totalmente reversible, sin perdidad de información ✗

d. Se utiliza DCT (Discrete Cosine Transformation) ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Las imagenes se convierten del modelo RGB al modelo crominancia/luminancia,Se utiliza DCT (Discrete Cosine Transformation)	06:23:35 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Las imagenes se convierten del modelo RGB al modelo crominancia/luminancia,Se utiliza DCT (Discrete Cosine Transformation)**	**06:23:35 on 22/11/18**	**1**	**1**

33

Marks: 1/1

¿El sistema de archivos FAT permite el almacenamiento de atributos de seguridad?

Answer:

- Verdadero ✗
- Falso ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Falso	06:24:02 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Falso**	**06:24:02 on 22/11/18**	**1**	**1**

34

Marks: 1/1

El prologo de un XML sirve para

Choose at least one answer.

- a. Atributos de los elementos ✗
- b. Indicar información que se aplica a todo el documento ✓
- c. Datos a almacenar o a tranferir ✗
- d. La estructura del documento ✓
- e. la codificación de caracteres ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Indicar información que se aplica a todo el documento,la codificación de caracteres,La estructura del documento	06:24:26 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Indicar información que se aplica a todo el documento,la codificación de caracteres,La estructura del documento**	**06:24:26 on 22/11/18**	**1**	**1**

35

Marks: 1/1

Como se la denomina la parte que esta indicada con rojo?

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE list SYSTEM "list.dtd">
  <List>
 <Item>París</Item>
  <Item>Madrid</Item>
 <Separator />
  <Item color="rojo">Londres</Item>
  </List>
```

Choose at least one answer.

- a. Cuerpo ✗
- b. Contenido ✗
- c. Prologo ✓
- d. Elemento ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Prologo	06:24:34 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Prologo**	**06:24:34 on 22/11/18**	**1**	**1**

36

Marks: 1/1

Si se rompe un inodo que datos se pierden

Choose at least one answer.

- a. Metadatos ✓
- b. Posicionamiento ✓
- c. Datos ✗
- d. El nombre del archivo ✗
- e. Ninguna de las anteriores ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Metadatos,Posicionamiento	06:27:21 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Metadatos,Posicionamiento**	**06:27:21 on 22/11/18**	**1**	**1**

37

Marks: 1/1

R_ Una los conceptos según corresponda

Estudia los procedimientos a ocultar la existencia de un mensaje en lugar de cifrarlo	Esteganografía ✓
Las funciones de resumen mas conocidas	"md5" de Rivest. ✓
se añade sello de tiempo TSA Time Stamping Authority	Firma Fechada ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Estudia los procedimientos a ocultar la existencia de un mensaje en lugar ...	06:27:56 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Estudia los procedimientos a ocultar la existencia de un mensaje en lugar ...**	**06:27:56 on 22/11/18**	**1**	**1**

38

Marks: 1/1

Que es son los atributos XML?

Choose at least one answer.

- [ ] a. Otro ✗
- [x] b. Un atributo sirve para proporcionar información extra sobre el elemento que lo contiene ✓
- [ ] c. Valor del elemento que se quiere almacenar ✗
- [ ] d. Cabecera del XML ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Un atributo sirve para proporcionar información extra sobre el elemento que lo contiene	06:28:07 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Un atributo sirve para proporcionar información extra sobre el elemento que lo contiene**	**06:28:07 on 22/11/18**	**1**	**1**

39

Marks: 0/5

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE futbol [ <!ELEMENT futbol (jugador*)> <!ELEMENT jugador> <!ATTLIST juga
```

Answer:

[?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?]
[!DOCTYPE futbol system "futbol.dtd"[
[futbol]
[!ELEMENT futbol (jugador*)]
[!ELEMENT jugador]
[!ATTLIST jugador nroCamiseta]
[!ATTLIST jugador codigo]]]
[futbol/]

Comment: Se pide armar un xml

Incorrect
Marks for this submission: 0/5. You were not penalized for this submission.

40

Marks: 5/5

De la siguiente FAT convertir en EXT. Siendo que el i-nodo tiene dos registros directos y uno indirecto.

Dir Simplificada	**FAT**	
Arch1.txt → 6	0	X
MiFoto.jpg→ 8	1	2
eldocu.doc→ 12	2	EOF
	3	FREE
	4	FREE
	5	FREE
	6	EOF
	7	FREE
	8	9
	9	10

	10	11
	11	13
	12	14
	13	1
	14	15
	15	EOF
	16	FREE

Indicar como:
--- ArchivoA ---
Inodo A -> BDNro1 (Numero que sale da la fat)
-> BDNro2
-> BDNro3 --> BDNro4, BDNro5, BDNro6, etc (Bloque de indirección - Usar un bloque libre)

Answer:

----ArchivoA---
InodoA ->BDNro1 (fat 6)
---Mifoto.jpg----
InodoB -BDNro2 (fat 8)
-) BDNRO3 (fat9)
-) BDNro4 (indireccion) - BNRo5 (fat10),
BDNro6(fat 11)
BDNro 7 (fat13)
BDNro 8 (fat1)
BDNro9 (fat2)

---eldocu.doc---
INODOC BDNro10 (fat12)
BDNro11 (fat 14)
BDNRO 12 (indireccion)
BDNro13 (fat 15)

Comment: Esta bien, aunque sobreentiendo porque no se ve en el ejercicio que la direccion de bloques subsiguientes a la indireccion estan dentro del bloque de datos.

Correct
Marks for this submission: 5/5.

41
Marks: 1/1

Pasos para la construcción de un Motor de Búsquda

A cada Documento extraerle los términos y Id Documento	Parseo ✓
Ordenar al archivo por Términos. Se mantienen los duplicados	Sorting ✓
Corte de control por termino y Documento.	Agrupamiento: ✓
Generación del Diccionario Generación archivo posting	Diccionario y Posting ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	A cada Documento extraerle los términos y Id Documento: Parseo, Ordenar al ...	06:29:56 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**A cada Documento extraerle los términos y Id Documento: Parseo, Ordenar al ...**	**06:29:56 on 22/11/18**	**1**	**1**

42
Marks: 3/5

Encriptar aplicando Vigenere:
Alfabeto {A..Z} sin Ñ
Clave: HINOJAL

a) EL HARDWARE ES LO QUE UNO PUEDE TIRAR POR LA VENTANA.
b) EL SOFTWARE ES EL MOTIVO DE LA AFIRMACION ANTERIOR.



Answer:

A) ls toadhhzq sb lz xcq jvo abmps cichz cda ll cmzijnl.
B)ls fdñthhzq sb ev swgweo ñl sn oñicsiowxn ltbqgqoc.

Partially correct
Marks for this submission: 3/5. You were not penalized for this submission.

43
Marks: 0/5

<!ELEMENT agenda (contacto+)>
<!ELEMENT contacto (nombre, direccion+, email+, web, compania)>
<!ELEMENT nambre (#PCDATA)>
<!ELEMENT direccion (calle, ciudad, estado, cp)>
<!ELEMENT calle (#PCDATA)>
<!ELEMENT ciudad (#PCDATA)>
<!ELEMENT estado (#PCDATA)>
<!ELEMENT cp (#PCDATA)>
<!ELEMENT email (#PCDATA)>
<!ELEMENT web (#PCDATA)>
<!ELEMENT compania (#PCDATA)>

Answer:

Incorrect
Marks for this submission: 0/5. You were not penalized for this submission.

44
Marks: 1/1

¿Qué son las técnicas esteganográficas?

Choose one answer.

- a. Son técnicas de firma electrónica, tipo XMLDSig ✗
- b. Son técnicas dirigidas al ocultamiento de mensajes u objetos dentro de otros ✓
- c. Son técnicas de diseño asistido por ordenador y enfocadas a la producción de material gráfico ✗
- d. Son técnicas dirigidas a ayudar en las auditorias informáticas y en particular en la optimización de los sistemas de impresión ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.
History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Son técnicas dirigidas al ocultamiento de mensajes u objetos dentro de otros	06:31:42 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Son técnicas dirigidas al ocultamiento de mensajes u objetos dentro de otros**	**06:31:42 on 22/11/18**	**1**	**1**

45
Marks: 1/1

En las Búsquedas sobre el archivo invertido

son más difíciles de resolver con índices invertidos	Las consultas contextuales ✓
buscar todas las palabras de la consulta	consultas conjuntivas ✓
La unión de las listas	consultas disyuntivas ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.
History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	son más difíciles de resolver con índices invertidos: Las consultas ...	06:33:03 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**son más difíciles de resolver con índices invertidos: Las consultas ...**	**06:33:03 on 22/11/18**	**1**	**1**

46
Marks: 3/5

Recuperación de Textos - Modelo Booleano:
Generar: El Vocabulario y Lista invertida para los siguientes cuatro documentos:

d1: Abrir archivo uno
d2: cerrar Archivo dos.
d3: Abrir, cerrar son operaciones.
d4: uno y dos son nombres.

Answer:

Vocabulario Lista Invertida
Abrir 1,3
Archivo 1,2
Uno 1,4
Dos 2,4

Se considera que archivo = Archivo

Comment: Faltan terminos

Partially correct
Marks for this submission: 3/5. You were not penalized for this submission.

47
Marks: 1/1

Un sistema de archivo no se encarga de:

Choose at least one answer.

- a. Guardado y recuperación de los atributos de Seguridad ✗
- b. Visualización y presentación del contenido del archivo ✓
- c. Guardado y recuperación de la información ✗

d. Asignación de espacio ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Guardado y recuperación de la información,Visualización y presentación del contenido del archivo	06:38:18 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Guardado y recuperación de la información,Visualización y presentación del contenido del archivo**	**06:38:18 on 22/11/18**	**1**	**1**

48

Marks: 1/1

En Archivos Invertidos la utilización de la clave primaria como referencia:

Choose at least one answer.

- [x] a. No es necesario reorganizar el índice secundario en la eliminación ✓
- [ ] b. Es necesario reorganizar el índice secundario en la eliminación ✗
- [ ] c. Menor coste de la búsqueda ✗
- [x] d. Mayor coste de la búsqueda ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	No es necesario reorganizar el índice secundario en la eliminación,Mayor coste de la búsqueda	06:39:30 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**No es necesario reorganizar el índice secundario en la eliminación,Mayor coste de la búsqueda**	**06:39:30 on 22/11/18**	**1**	**1**

49

Marks: 1/1

El JSON se construye a partir de las siguiente estructuras:

Choose at least one answer.

- [ ] a. Otras ✗
- [x] b. Una lista ordenada de valores ✓
- [ ] c. Estructuras Binarias ✗
- [x] d. Una colección de pares de nombre/valor ✓
- [ ] e. Etiquetas o Marcas ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Una colección de pares de nombre/valor,Una lista ordenada de valores	06:41:21 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Una colección de pares de nombre/valor,Una lista ordenada de valores**	**06:41:21 on 22/11/18**	**1**	**1**

50

Marks: 1/1

Respecto a la clasificación de los algoritmos de compresión

Choose at least one answer.

- [ ] a. En los dinámicos, el archivo de salida puede variar (ya que es dinámico) ✗
- [ ] b. En los estáticos, no se permite que cambie el archivo de entrada (debe ser estático) ✗
- [x] c. Los estáticos tienden a dar un grado de compresión mas eficiente ✓
- [x] d. Los semi-estáticos, van procesando de bloque en bloque ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

History of Responses:

#	Action	Response	Time	Raw score	Grade
1	Grade	Los semi-estáticos, van procesando de bloque en bloque ,Los estáticos tienden a dar un grado de compresión mas eficiente	06:40:43 on 22/11/18	1	1
1	**Grade**	**Los semi-estáticos, van procesando de bloque en bloque ,Los estáticos tienden a dar un grado de compresión mas eficiente**	**06:40:43 on 22/11/18**	**1**	**1**

Finish review

You are logged in as Nicolas Uicich (Logout)

moodle

Original theme Aardvark v1.5 created by Shaun Daubney (Newbury College).