1

Marks: 0/1

Cual es son las todas las estructuras validas de la FAT

Choose at least one answer.

- a. Sector de arranque, Región FAT, Directorio Raiz, Región de Datos ✗ — Le falta la región de secundana de la fat
- b. Sector de arranque, Región FAT, Directorio Raiz, Región de Datos Principal, Región de Datos Secundaria ✗
- c. Sector de arranque, Región FAT Principal, Región FAT Secundana, Directorio Raiz, Región de Datos ✓
- d. Sector de arranque primana, Sector de arranque secundaria, Región FAT, Directorio Raiz, Región de Datos ✗
- e. Sector de arranque, Directorio Raiz Principal, Directorio Raiz Secundana, Región FAT, Región de Datos ✗

Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 0.5.

2

Marks: 1/1

Si se rompe la región de FAT que datos se pierden

Choose one answer.

- a. La ubicación de archivos en la región de datos ✓
- b. Otros ✗
- c. Los atributos y el nombre del archivo ✗
- d. El dato que contine el archivo que se encuentra en esa area ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

3

Marks: 1/1

Como se la denomina la parte que esta indicada con rojo?

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE list SYSTEM "list.dtd">
        <List>
       <Item>Paris</Item>
        <Item>Madrid</Item>
      <Separator />
       <Item color='rojo'>Londres</Item>
       </List>
```

Choose at least one answer.

- a. Elemento ✗
- b. Contenido ✗
- c. Cuerpo ✗
- d. Prologo ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

4

Marks: 0/1

Encriptar aplicando Vigenere
Alfabeto {A..Z} sin Ñ
Clave: HINOJAL

a) EL HARDWARE ES LO QUE UNO PUEDE TIRAR POR LA VENTANA.
b) EL SOFTWARE ES EL MOTIVO DE LA AFIRMACION ANTERIOR.

5

Marks: 1/1

Cnptosistema de clave secreta (DES) Aplica:

Choose one answer

- a. Una Matriz de 2ox 26. (a..z). desplazada de a 1 por fila. clave= palabra de K letras >=1 ✗
- b. El original trabaja con 64 bit de cifrado. 56 de clave y 8 de pandad ✓
- c. Seguridad Basada en Dificultad de Factorizar numeros grandes (primos) ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

6

Marks: 1/1

¿Cual no es un valor posible de un JSON?

Choose one answer

- a. Objeto ✗
- b. Binario ✓
- c. String ✗
- d. Arreglo ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

7

Marks: 1/1

En el ámbito de la seguridad informática, la condición que garantiza que la información es creada, modificada y borrada exclusivamente por el personal autorizado, se denomina:

Choose one answer

- a. Autenticación ✗
- b. Disponibilidad ✗
- c. Confidencialidad ✗
- d. Integridad ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

8

Marks: 1/1

El Cnptosistema de clave Pública (RSA):

Choose at least one answer.

- a. Utilizado desde la decada del 70 Aprobado 1976. ✗
- b. aplica 16 veces la funcion Fistel ✗
- c. Es un algoritmo de clave Pública ✓
- d. desarrollada por Rivest, Shamir, Adleman. ✓
- e. Es un algoritmo de clave secreta ✗
- f. divide la informacion en grupos de 64 bits. ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

9

Marks: 5/5

Convertir el JSON a XML { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [125.6, 10.1] }, "properties": { "name": "Dinagat Islands" } }

Answer

```
[?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?]
[!DOCTYPE persona SYSTEM "persona.dtd"]
```

9

Marks: 5/5

Convertir el JSON a XML { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [125.6, 10.1] }, "properties": { "name": "Dinagat Islands" } }

Answer:

```
[?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?]
[!DOCTYPE persona SYSTEM "persona.dtd"]
[type]Feature[/type]
[geometry]
[type]point[/type]
[coordinates]125.6[/coordinates]
[coordinates]10.1[/coordinates]
[/geometry]
[properties]
[name]Dinagast Islands[/name]
[/properties]
```

Comment: OK

Correct

Marks for this submission: 5/5.

10

Marks: 1/1

¿Convertir el siguiente XML en JSON?

```
<?xml version=" 1.0 " encoding=" UTF-8 " standalone= " yes "?>
<ficha>
<persona>
<nombre> Gabnel </nombre>
<apellido> Molina </apellido>
<direccion> Alfredo Vargas #36 </direccion>
<persona>
<persona>
<nombre> Juan </nombre>
<apellido> Perez </apellido>
<direccion> Alfred Eistein #2336 </direccion>
<persona>
</ficha>
```

Answer:

```
{
"ficha":
{
"persona":
{ "nombre":"Gabriel",
"apellido": "Molina",
"direccion": "Alfredo Vargas #36",
},
"persona":
{
"nombre":"Juan",
"apellido":"Molina",
"direccion":"Alfred Eistein #2336",
},
},
}
```

Correct

Marks for this submission: 1/1.

11

Marks: 0/1

Si se rompe las estructuras que pertenecen a un filesystem se pierde

Nota: Tanto en un EXT como en un NTFS

Choose at least one answer.

- a. La estructura de directorio ✗
- b. La ubicación del contenido de un archivo ✓
- c. Los metadatos de un archivo ✓
- d. El contenido de' archivo ✗

Marks: 0/1

Nota: Tanto en un EXT como en un NTFS

Choose at least one answer.

- a. La estructura de directorio ✗
- b. La ubicación del contenido de un archivo ✓
- c. Los metadatos de un archivo ✓
- d. El contenido del archivo ✗

Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 0.5.

12

Marks: 1/1

En el sistema de archivo ext las estructuras en un grupo de bloque son

Choose one answer.

- a. Superbloque, MTF, Tabla bitmap, Nodos-i, Bloque de datos ✗
- b. Superbloque, Tabla del grupo, Tabla bitmap de datos, Tabla bitmap de inodes, Nodos-i, Bloque de datos ✓
- c. Superbloque, Directorio Raiz, Nodos-i, Bloque de datos ✗
- d. Otros ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

13

Marks: 0/1

Como seria el renombrar un archivo en un sistema de archivo tipo ext?

Choose one answer.

- a. Crear un nuevo inodo y crear una nueva entrada en el bloque de datos de directorio ✗
- b. Crear una entrada en el bloque de datos de directorios apuntando al inodo original y borrar la entrada de directorio anterior. ✓
- c. Ninguna de las anteriores ✗
- d. Crear una nueva entrada en el bloque de directorio, utilizar un nuevo inodo y marcar como borrado el inodo anterior ✗

Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 0.5.

14

Marks: 1/1

El Criptoanalisis es:

Choose at least one answer.

- a. Busca Descifrar los criptogramas ✓
- b. El estudio de como construir nuevos criptosistemas ✗
- c. Persigue: La confiabilidad, la Autenticidad y la Integridad ✗
- d. Conseguir Romper un criptosistema ✓
- e. Se ocupa del cifrado de mensajes en clave y el diseño de los criptosistemas ✗
- f. Ocultar texto dentro de otros tipo de archivo ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

15

Marks: 5/5

Calcule como quedaría el siguiente texto luego de ser comprimido con RLE :

TTTTTTTTTXXXXERRRRRRWWTTTTTTT

15 Calcule como quedaría el siguiente texto luego de ser comprimido con RLE :

Marks: 5/5

TTTTTTTTTXXXXERRRRRRWWTTTTTTT

Answer: 9T4XE6R2W8T

Correct

Marks for this submission: 5/5.

16 Seleccione las afirmaciones correctas respecto de la compresión estadística

Marks: 1/1

Choose at least one answer.

- ✓ a. Representan a cada carácter con un número de bits proporcional a -log2(Pi). Siendo Pi probabilidad de aparición de caracteres ✓
- b. Un ejemplo puro de este tipo de compresión, es el formato MPEG layer 3 ✗
- ✓ c. La idea básica de un compresor es "adivinar" cual va a ser el input y de esa manera escribir menos en el output ✓
- d. El descompresor ejecuta una variación del algoritmo donde, de forma no determinística, se extrapola el resultado "inventando" símbolos aleatorios ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

17 Que es son los atributos XML?

Marks: 1/1

Choose at least one answer.

- a. Valor del elemento que se quiere almacenar ✗
- b. Cabecera del XML ✗
- ✓ c. Un atributo sirve para proporcionar información extra sobre el elemento que lo contiene ✓
- d. Otro ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

18 En un sistema de archivo tipo inodo de 3 punteros directos solamente. Cuando indicaría que el directorio este lleno?

Marks: 0.5/1

Choose one answer.

- a. Cuando bloque de datos del segundo direct block esta lleno ✗
- b. Ninguna de las anteriores ✗
- c. Cuando el tercer direct block este apuntando a un bloque ✓ — Solamente cuando el tercer bloque de datos este lleno, pero cerca...
- d. Cuando bloque de datos del tercer direct block esta lleno ✓
- e. Cuando el primer direct block este apuntando a un bloque ✗
- f. Cuando el segundo direct block este apuntando a un bloque ✗
- g. Cuando bloque de datos del primer direct block esta lleno ✗

Partially correct

Marks for this submission: 0.5/1. This submission attracted a penalty of 0.5.

19 ¿Qué significa encriptar?

Marks: 1/1

Choose one answer.

- a. Significa proteger archivos expresando su contenido en un lenguaje cifrado ✓
- b. Significa realizar copias de seguridad de archivos en tamaño reducido ✗
- c. Significa guardar los archivos comprimidos para que ocupen menos espacio ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

20 El Criptosistema de clave Pública (RSA):

Marks: 1/1

Choose one answer.

- a. Utilizado desde la decada del 70 Aprobado 1976. ✗
- b. desarrollada por Rivest, Shamir, Adleman. ✓
- c. divide la informacion en grupos de 64 bits. ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

21 ¿Qué es una función hash?:

Marks: 0/1

Choose one answer.

- a. Es un algoritmo que equivale a una firma digital avanzada ✗
- b. Un sistema criptográfico de clave privada ✗
- c. Es un algoritmo que crea una representación digital o huella de un mensaje- Su resultado es de tamaño fijo y generalmente menor que el del mensaje original y único para este ✓
- d. Un sistema criptográfico de clave pública ✗

Incorrect
Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 0.1.

22 En un filesystem FAT si hay un cluster defectuoso donde se marca

Marks: 1/1

Choose one answer.

- a. En el Directorio Raiz ✗
- b. En la region de datos ✗
- c. En una area especial ✗
- d. Sector de arranque ✗
- e. En la region de FAT ✓

Correct
Marks for this submission: 1/1.

23 De la siguiente FAT convertir en EXT. Siendo que el i-nodo tiene dos registros directos y uno indirecto.

Marks: 0/2

Dir Simplificada	FAT	
ElArch.txt → 6	0	X

23 De la siguiente FAT convertir en EXT. Siendo que el i-nodo tiene dos registros directos y uno indirecto.

Marks: 0/2

De la siguiente FAT convertir en EXT

Dir Simplificada	FAT	
ElArch.txt → 6	0	X
LaFoto.jpg→ 12	1	2
	2	EOF
	3	FREE
	4	FREE
	5	FREE
	6	EOF
	7	FREE
	8	9
	9	10
	10	11
	11	13
	12	14
	13	1
	14	15
	15	EOF
	16	FREE

Indicar como:
— ArchivoA —
Inodo A -> BDNro1 (Numero que sale da la fat)
-> BDNro2

24 VFS se define como

Marks: 1/1

Choose at least one answer.

- a. La capa de abstracción define una interfaz conceptual básica y las estructuras de datos necesarias para el sistema de archivos. ✓
- b. Es la capa de abstracción que define la interfaz de los datos de un sistema operativo. ✗
- c. Es la capa de abstracción que define la interfaz de los datos de un proceso. ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

25 El Criptoanalisis es:

Marks: 1/1

Choose at least one answer.

- a. Busca Descifrar los criptogramas ✓
- b. El estudio de como construir nuevos criptosistemas ✗
- c. Persigue: La confiabilidad, la Autenticidad y la Integridad ✗
- d. Se ocupa del cifrado de mensajes en clave y el diseño de los criptosistemas ✗
- e. Conseguir el texto plano a partir de un criptograma ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

26 Marque aquellas respuestas correctas respecto a la compresión de señales de audio

Marks: 0/1

Choose at least one answer.

- a. Para poder comprimir audio, hay que digitalizarlo ✓
- b. En la compresión de audio usamos solo compresión looseless, ya que la gente en general no quiere perder parte de las conversaciones ✗
- c. En un CD de audio, el sonido está comprimido por la técnica PCM ✗
- d. El formato MP3 utiliza un modelo psicoacústico para comprimir sin perdida ✗

Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 0.1.

27 La técnica criptográfica basada en un conjunto de métodos que permiten tener comunicación segura entre las partes, siempre y cuando previamente ambas partes hayan intercambiado una clave privada, se denomina:

Marks: 1/1

Choose one answer.

- a. Criptografía simétrica ✓
- b. Criptografía paralela ✗
- c. Criptografía asimétrica. ✗
- d. Criptografía de clave pública ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

28 ¿Existe alguna manera de describir la información de un XML?

Marks: 1/1

Choose one answer.

- a. Schema ✓
- b. DTD ✓

28

Marks: 1/1

¿Existe alguna manera de describir la informacion de un XML?

Choose one answer.

- a. Schema ✓
- b. DTD ✓
- c. Un atributo del XML ✗
- d. Un nodo del XML ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

29

Marks: 0.33/1

El prologo de un XML sirve para

Choose at least one answer.

- a. la codificación de caracteres ✓
- b. Indicar información que se aplica a todo el documento ✓
- c. Datos a almacenar o a tranferir ✗
- d. Atributos de los elementos ✗
- e. La estructura del documento ✓

Partially correct

Marks for this submission: 0.33/1. This submission attracted a penalty of 0.5.

30

Marks: 0/1

La indicación de cantidad de archivos y directorios posibles a crear en ext los indica.
NOTA: No tomar en cuenta la cantidad dentro de un directorio sino en general

Choose at least one answer.

- a. Tabla bitmap de datos ✗
- b. La tabla bitmap de datos y la tabla bitmap de inodes ✗
- c. Tabla bitmap de inodes ✓
- d. Otras convinaciones de otras tablas ✗
- e. Nodos-i ✗
- f. Tabla bitmap de datos y los Nodos-i ✗

Incorrect

Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 0.5.

31

Marks: 0/1

1. Dada la siguiente tabla de asignación de bloques a ficheros, y los datos que nos indican el primer bloque que tiene asignado cada fichero. Obtener los bloques que contienen los siguientes archivos y cual es el tamaño máximo y mínimo que tienen los siguientes archivos. Siendo el tamaño del cluster 4k

Dir Simplificada	FAT	
Arch1.txt → 6	0	X
MiFoto.jpg→ 8	1	2
eldocu.doc→ 12	2	3
	3	EOF
	4	FREE

31

Marks: 0/1

1. Dada la siguiente tabla de asignación de bloques a ficheros, y los datos que nos indican el primer bloque que tiene asignado cada fichero. Obtener los bloques que contienen los siguientes archivos y cual es el tamaño máximo y mínimo que tienen los siguientes archivos. Siendo el tamaño del cluster 4k

Dir Simplificada	FAT	
Arch1.txt → 6	0	X
MiFoto.jpg→ 8	1	2
eldocu.doc→ 12	2	3
	3	EOF
	4	FREE
	5	FREE
	6	EOF
	7	9
	8	7
	9	11
	10	11
	11	13
	12	14
	13	1
	14	15
	15	16
	16	EOF

Answer:

Incorrect

Marks for this submission: 0/1. You were not penalized for this submission.

32

Marks: 1/1

Cesar con salto y palabra:
Alfabeto: {A..Z} Mayúsculas sin acentos.(incluye Ñ).
Salto {8} Palabra {ADONAI}

a) PARA AVANZAR ES NECESARIO TENER UN OBJETIVO
b) GNU LA MALDITA G HACE LA DEFINICION REURSIVA

32

Marks: 1/1

Cesar con salto y palabra:
Alfabeto: {A..Z} Mayúsculas sin acentos (incluye Ñ).
Salto (5) Palabra {ADONAI}

a) PARA AVANZAR ES NECESARIO TENER UN OBJETIVO
b) GNU LA MALDITA G HACE LA DEFINICION REURSIVA

Answer:

A) AJOJ JEJXBJO ÑN XÑLÑNJOSZ JÑXÑO CX ZKTÑISEZ
B) QXC VJ WJVMSIJ Q RJLÑ VJ MÑPSXSLSZX OÑCONSEJ

Comment: Tabla rotada: abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz stuvwxyzaccnibcefghijklmopqr

Correct
Marks for this submission: 1/1.

33

Marks: 1/1

Los componentes de un XML son:

Choose one answer.

- a. Elementos, Instrucciones, Atributos, Declaraciones de tipo y Secciones CDATA ✗
- b. Elementos, Instrucciones y archivo ✗
- c. Elementos, Instrucciones, Comentarios, Declaraciones de tipo y Secciones CDATA ✓
- d. Otros ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

34

Marks: 1/1

Son mecanismos de seguridad:

Choose at least one answer.

- a. Detección ✓
- b. Recuperación ✓
- c. Prevencion ✓
- d. Amenazas lógicas ✗
- e. Desastres Naturales ✗

Correct
Marks for this submission: 1/1.

35

Marks: 5/5

Calcule el árbol de Huffman para el siguiente texto:

RRAAATTTHHB

Answer:

```
1———0.45-———-0.36—(0.18-H)
| | |
| | |
| | (0.18-R)
| (0.09-B)
|
```

35

Marks: 5/5

Calcule el árbol de Huffman para el siguiente texto:

RRAAATTTHHB

Answer:

```
1———0.45-———-0.36—(0.18-H)
| | |
| | |
| | (0.18-R)
| (0.09-B)
|
0.54-(0.27-A)
|
(0.27-T)
```

Correct

Marks for this submission: 5/5.

36

Marks: 1/1

Un Ataque de Interrupción viola la:

Choose one answer.

- a. Integridad ✗
- b. No viola ninguna regla ✗
- c. Confidencialidad ✗
- d. Disponibilidad ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

37

Marks: 1/1

¿El fin de XML es reemplazar al HTML?

Answer:

- Verdadero ✗
- Falso ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

38

Marks: 1/1

Para que sirve el Journal en un filesystem

Choose at least one answer.

- a. Registro de operaciones ✓
- b. Registro de badclusters ✗
- c. Registro del contenido de datos guarados o modificados ✗
- d. Registro de las operaciones y los datos ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

39

Marks: 1/1

Cuadrado de Polibio:
Aplicando el cuadrado de Polibio encriptar:

a) Felipe y su File Systems
b) No te niegues al Software libre
c) Polibio 300 AC

a) Felipe y su File Systems
b) No te niegues al Software libre
c) Polibio 300 AC

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I, J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Answer:

A) 211531243515 54 43 21243115 43544344153243
B) 3334 4415 33241522451543 1131 4334214452114215
C) 35343124122434 300 1113

Correct
Marks for this submission: 1/1.

40

Marks: 4/5

Armar un xml y un json de la siguiente tabla:

Toma de temperaturas

Dia	Lugar 1	Lugar 2	Lugar 3
21-11-2016	15	20	18
22-11-2016	22	20	28

Answer:

[?xml version=" 1.0 " encoding=" UTF-8 " standalone= " no "?]
[TomaTemp]
[Fecha]
[Dia]21[/Dia]
[Mes]11[/Mes]
[Anio]2016[/Anio]
[Temperaturas]
[Lugar1]15[/Lugar1]
[Lugar2]20[/Lugar2]
[Lugar3]18[/Lugar3]
[/Temperaturas]
[/Fecha]
[Fecha]
[Dia]22[/Dia]
[Mes]11[/Mes]
[Anio]2016[/Anio]
[Temperaturas]
[Lugar1]22[/Lugar1]
[Lugar2]20[/Lugar2]
[Lugar3]28[/Lugar3]
[/Temperaturas]
[/Fecha]
[/TomaTemp]

{
"Fecha":{"Dia":"21","Med":"11","Anio":"2016","Temperaturas":
{"Lugar1":"15","Lugar1":"20","Lugar1":"18",}}
"Fecha":{"Dia":"22","Med":"11","Anio":"2016","Temperaturas":
{"Lugar1":"22","Lugar1":"20","Lugar1":"28",}}

```
{
"Fecha":{"Dia":"21","Med":"11","Anio":"2016","Temperaturas":
{"Lugar1":"15","Lugar1":"20","Lugar1":"18",}}
"Fecha":{"Dia":"22","Med":"11","Anio":"2016","Temperaturas":
{"Lugar1":"22","Lugar1":"20","Lugar1":"28",}}
}
```

Comment: Lo armaria de la siguiente manera... [{"Fecha":21-11-2016,"Temperaturas":{"Lugar 1":"15","Lugar 2":"20","Lugar 3":"18"}}, {"Fecha":"22-11-2016","Temperaturas":{"Lugar 1":"22","Lugar 2":"20","Lugar 3":"28",}}]

Partially correct
Marks for this submission: 4/5. You were not penalized for this submission.

41

Marks: 0.5/1

Respecto a la clasificación de los algoritmos de compresión

Choose at least one answer.

- a. Los estáticos tienden a dar un grado de compresión mas eficiente ✓
- b. En los estáticos, no se permite que cambie el archivo de entrada (debe ser estático) ✗
- c. En los dinámicos, el archivo de salida puede variar (ya que es dinámico) ✗
- ✓ d. Los semi-estáticos, van procesando de bloque en bloque ✓

Partially correct
Marks for this submission: 0.5/1. This submission attracted a penalty of 0.1.

42

Marks: 0.33/1

En el video digital, los cuadros tipo I :

Choose at least one answer.

- a. Se inluyen solo al comienzo y al final del video a comprimir por el codec ✗
- b. Representan un fotograma completo; es como si fueran una imagen en JPEG ✓
- ✓ c. Son autocontenidos ✓
- d. Generalmente se incluyen cada unos 30 cuadros, aunque depende del codec ✓

Partially correct
Marks for this submission: 0.33/1. This submission attracted a penalty of 0.1.

43

Marks: 0/5

Convertir el XML a JSON

```
<libroVisitas>
<visitante>
<nombre>Pepe</nombre>
<nombre>23</nombre>
</visitante>
<visitante>
<nombre>Juana</nombre>
<nombre>30</nombre>
</visitante>
</libroVisitas>
```

Answer:

```
{
}
```

Marks for this submission: 0/5. You were not penalized for this submission.

44

Marks: 0/1

En NTFS el registro de MFT a que apunta

Choose at least one answer.

- a. Apunta al archivo de directorio raiz ✗

44 En NTFS el registro de MFT a que apunta

Marks: 0/1

Choose at least one answer.

- a. Apunta al archivo de directorio raiz ✗
- b. Apunta al archivo de badcluster ✗
- c. Apunta a otro archivo ✗
- d. Apunta al archivo de metadatos del filesystem ✓

Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 0.5.

45 Otros Algoritmos de Clave publica: Una conceptos

Marks: 1/1

raices cuadradas módulo un número compuesto	Algoritmo de Rabin ✓
Solo aplicado para Firma digital	DSA ✓
Cifrado basado en Logaritmo Discreto	Codificación de ElGamal ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

46 R_ Una los conceptos según corresponda

Marks: 1/1

se añade sello de tiempo TSA Time Stamping Authority	Firma Fechada ✓
Estudia los procedimientos a ocultar la existencia de un mensaje en lugar de cifrarlo	Esteganografía ✓
Las funciones de resumen mas conocidas	"md5" de Rivest ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

47 Un ataque de Modificación viola la:

Marks: 0.5/1

Choose at least one answer.

- a. Disponibilidad. ✗
- b. Confidencialidad: ✓
- c. Integridad. ✓

Partially correct

Marks for this submission: 0.5/1. This submission attracted a penalty of 0.1.

48 La indicación de espacio libre en ext para archivos la indica

Marks: 1/1

Choose at least one answer.

- a. La tabla bitmap de datos y la tabla bitmap de inodes ✗ En este caso solo la tabla de datos
- b. Tabla bitmap de inodes ✗
- c. Tabla bitmap de inodes y los Nodos-i ✗
- d. Tabla bitmap de datos ✓
- e. Otras convinaciones de otras tablas ✗
- f. Nodos-i ✗

49 Son mecanismos de seguridad:

Marks: 1/1

Choose at least one answer.

- a. Analisis Forence ✓
- b. Bugs ✗
- c. Amenazas lógicas ✗
- d. Intrusos remunerados ✗
- e. Detección ✓
- f. Prevencion ✓
- g. Desastres Naturales ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

50 En un sistema de archivo tipo inodo de 3 punteros directos solamente, y cada bloque de datos es de 2K y el sistema ext tiene 4 grupos. Cual seria el tamaño máximo de un Archivo?

Marks: 0/1

Choose one answer.

- a. 4k ✗
- b. 6k ✓
- c. Ninguna de las anteriores ✗
- d. 8k ✗
- e. 2k ✗

Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 0.5.

51 La seguridad informática versa sobre...

Marks: 0/1

Choose one answer.

- a. Solo lo definido en la LOPD ✗
- b. Disponibilidad, integridad y confidencialidad. ✓
- c. otra que no definida aqui ✗
- d. Integridad, disponibilidad y seguridad de los equipos ✗

Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 0.1.

52 ¿El sistema de archivos FAT permite el almacenamiento de atributos de seguridad?

Marks: 1/1

Answer.

- Verdadero ✗
- Falso ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

53 ¿Es un xml valido?

Marks: 0/1

```
<?xml version="1.0"?>
<note>
```

53 ¿Es un xml valido?

Marks: 0/1

```
<?xml version="1.0"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
```

Answer:

- Verdadero ✓
- Falso ✗

Incorrect

Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 1.

54 Si se rompe la Dirección raiz que datos se pierden

Marks: 0/1

Choose one answer:

- a. La ubicación de archivos en la región de datos ✗
- b. El dato que contine el archivo que se encuentra en esa area ✗
- c. Los atributos y el nombre del archivo ✓
- d. Otros ✗

Incorrect

Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 0.5.

55 ¿Converta a XML el siguiente JSON?

Marks: 0/1

```
{
  "marcadores": [
    {
      "latitude": 40.416875,
      "longitude": -3.703308,
      "city": "Madrid",
      "description": "Puerta del Sol"
    },
    {
      "latitude": 40.417438,
      "longitude": -3.693363,
      "city": "Madrid",
      "description": "Paseo del Prado"
    },
    {
      "latitude": 40.407015,
      "longitude": -3.691163,
      "city": "Madrid",
      "description": "Estación de Atocha"
    }
  ]
}
```

Answer:

Incorrect

Marks: 0/1


```
{
  "marcadores": [
    {
      "latitude": 40.416875,
      "longitude": -3.703308,
      "city": "Madrid",
      "description": "Puerta del Sol"
    },
    {
      "latitude": 40.417438,
      "longitude": -3.693363,
      "city": "Madrid",
      "description": "Paseo del Prado"
    },
    {
      "latitude": 40.407015,
      "longitude": -3.691163,
      "city": "Madrid",
      "description": "Estación de Atocha"
    }
  ]
}
```


Answer:

Marks for this submission: 0/1. You were not penalized for this submission.

56 ¿Que significa XML?

Marks: 0/1

Choose one answer.

- a. eXtensible Markup Language ✓
- b. X-Markup Language ✗
- c. eXtra Modern Link ✗
- d. Example Markup Language ✗

Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 0.1.

57 ¿Donde se guardan los atributos de seguridad esenciales del sistema de un archivo en un sistema de archivo tipo EXT?

Marks: 1/1

Choose one answer.

- a. En un bloque de datos que pertence al archivo ✗
- b. En un inodo especial que pertence al archivo ✗
- c. En un atributo del inodo del archivo ✓
- d. En un atributo en un bloque de datos que pertenece al archivo ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

58 El sistema de archivo indica

Marks: 1/1

Choose one answer.

- a. Es el que indica como no se organiza la información dentro de los medios fisicos ✗
- b. Es el que indica como se organiza la información dentro de los medios fisicos ✓
- c. Es el que describe el formato de la información almacenada ✗

58 El sistema de archivo indica

Marks: 1/1

Choose one answer.

- a. Es el que indica como no se organiza la información dentro de los medios fisicos ✗
- b. Es el que indica como se organiza la información dentro de los medios fisicos ✓
- c. Es el que describe el formato de la información almacenada ✗
- d. Es el que indica solo como se guarda la información dentro de los medios fisicos ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

59 Un sistema de archivo no se encarga de:

Marks: 1/1

Choose at least one answer.

- a. Guardado y recuperación de la información ✗
- b. Visualización y presentación del contenido del archivo ✓
- c. Guardado y recuperación de los atributos de Seguridad ✗
- d. Asignación de espacio ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

60 El JSON se construye a partir de las siguiente estructuras:

Marks: 1/1

Choose at least one answer.

- a. Una lista ordenada de valores ✓
- b. Estructuras Binarias ✗
- c. Una colección de pares de nombre/valor ✓
- d. Etiquetas o Marcas ✗
- e. Otras ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

61 Las caracteres para indicar las etiquetas son: Las caracteres para indicar las etiquetas son:

Marks: 1/1

Nota: La coma no es una marca

Choose at least one answer.

- a. { , } , / ✗
- b. < , > , / ✓
- c. { , } , \ ✗
- d. Otros ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

62 **Dado el siguiente DTD indicar si el siguiente documento es válido.**

Marks: 1/1

---------- DTD nota.dtd----------

```
<!ELEMENT receta(#PCDATA))>
<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
```

62 **Dado el siguiente DTD indicar si el siguiente documento es válido.**

Marks: 1/1

——————————————— DTD nota.dtd———————————————

```
<!ELEMENT receta(#PCDATA))>
<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
<!ELEMENT ingredientes (#PCDATA)>
<!ELEMENT procedimiento (#PCDATA)>
```

——————————————— XML ———————————————

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE nota SYSTEM "nota.dtd">
<receta>
<titulo>...</titulo>
<ingredientes>...</ingredientes>
<procedimiento>...</procedimiento>
</receta>
```

Answer.

- Verdadero ✗
- Falso ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

63 Cnptosistema de clave secreta (DES) Aplica:

Marks: 1/1

Choose at least one answer.

- ✓ a. Es un algoritmo de clave secreta ✓
- b. Seguridad Basada en Dificultad de Factorizar numeros grandes (primos) ✗
- ✓ c. El original trabaja con 64 bit de cifrado. 56 de clave y 8 de paridad ✓
- d. Una Matriz de 26x 26. (a..z). desplazada de a 1 por fila. clave= palabra de K letras >=1 ✗
- e. Es un algontmo de clave Pública ✗
- f. Aplicado en la m'aquina Enigma ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

64 En la compresión JPEG

Marks: 1/1

Choose at least one answer.

- a. El JPEG es una algontmo totalmente reversible. sin perdidad de información ✗
- b. Las imagenes se comprimen sin perdida ✗
- ✓ c. Se utiliza DCT (Discrete Cosine Transformation) ✓
- ✓ d. Las imagenes se convierten del modelo RGB al modelo crominancia/luminancia ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

65 Un Ataque de Interceptación viola la:

Marks: 1/1

Choose one answer.

- a. Integridad ✗
- b. Confidencialidad ✓
- c. No viola ninguna regla ✗

65 Un Ataque de Interceptación viola la:

Marks: 1/1

Choose one answer.

- a. Integridad ✗
- b. Confidencialidad ✓
- c. No viola ninguna regla ✗
- d. Disponibilidad ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

66 **Los documentos XML están formados**

Marks: 1/1

Choose at least one answer.

- a. no contienen marcas o etiquetas definidas por algún desarrollador ✗
- b. en binario ✗
- c. contienen marcas o etiquetas definidas por algún desarrollador ✓
- d. por texto plano ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

67 **Como se llama la parte que esta indicada con azul?**

Marks: 1/1

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE list SYSTEM "list.dtd">
        <List>
        <Item>Paris</Item>
        <Item>Madrid</Item>
        <Separator />
        <Item color="rojo">Londres</Item>
        </List>
```

Choose at least one answer.

- a. Contenido ✗
- b. Prologo ✗
- c. Elemento ✗
- d. Cuerpo ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

68 Seleccione las razones por las cuales la información desestructurada es mala candidata a ser comprimida

Marks: 0.33/1

Choose at least one answer.

- a. Porque es binaria ✗
- b. Porque tiene poca entropía ✗
- c. Porque tiene mucha entropía ✓
- d. Porque, en general, cualquier caracter es equiprovable ✓
- e. Porque la estructura implica orden, y la informacion ordenada tiende a ser mas comprimible ✓

Partially correct

Marks for this submission: 0.33/1. This submission attracted a penalty of 0.1.

69 ¿Qué son las técnicas esteganográficas?

Marks: 1/1

Choose one answer.

- a. Son técnicas de diseño asistido por ordenador y enfocadas a la producción de material gráfico ✗
- b. Son técnicas dirigidas al ocultamiento de mensajes u objetos dentro de otros ✓
- c. Son técnicas dirigidas a ayudar en las auditorias informáticas y en particular en la optimización de los sistemas de impresión ✗
- d. Son técnicas de firma electrónica, tipo XMLDSig ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

70 Las amenazasas Lógicas pueden ser:

Marks: 0.67/1

Choose at least one answer.

- a. Instalaciones de red inadecuadas ✗
- b. Bugs ✓
- c. Hakers ✗
- d. Empleados descontentos ✗
- e. Caballos de Troya. ✓
- f. Programas Conejo o Bacteria ✓
- g. Catastrofes Artificiales. ✗

Partially correct

Marks for this submission: 0.67/1. This submission attracted a penalty of 0.1.

71 Si se rompe un inodo que datos se pierden

Marks: 1/1

Choose at least one answer.

- a. Metadatos ✓
- b. El nombre del archivo ✗
- c. Datos ✗
- d. Ninguna de las anteriores ✗
- e. Posicionamiento ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

72 Las amenazasas Lógicas pueden ser:

Las amenazasas Lógicas pueden ser:

Marks: 0.67/1

Choose at least one answer.

- a. Puertas traseras ✓
- b. Caballos de Troya. ✓
- c. Instalaciones de red inadecuadas ✗
- d. Bugs ✓
- e. Catastrofes Artificiales. ✗

Partially correct

Marks for this submission: 0.67/1. This submission attracted a penalty of 0.1.

73

Marks: 0/1

¿El espacio indicado del atributo tamaño del archivo es siempre el mismo que el espacio que ocupa en el sistema de archivo?

Answer:

- Verdadero
- Falso

Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 1.

74

Marks: 0/1

Es valido el siguiente Json:

```
{
"marcadores": [
{
"latitude": 40.416875,
"longitude": -3.703308,
"city": "Madrid",
"description": "Puerta del Sol"
},
{
"latitude": 40.417438,
"longitude": -3.693363,
"city": "Madrid",
"description": "Paseo del Prado"
}
]
}
```

Answer:

- Verdadero ✓
- Falso ✗

Incorrect

Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 1.

75

Marks: 0/1

Encriptar utilizando Suma Polialfabetica. (Método de los confederados):
Alfabeto: {A..Z} incluye Ñ. Solo mayúsculas sin acentos.
Clave: POLIBIO
a) LOS RESULTADOS ESTARAN DISPONIBLES EL LUNES QUE VIENE.
b) PARA LLEGAR A NULL PASA POR DEV

Answer:

Marks for this submission: 0/1. You were not penalized for this submission.

76

Marks: 0/1

Es valido el siguiente Json:

```
{
"ciudades": {"Madrid", "Mar del Plata", "New York"},
"paises": {"España", "Argentina", "EEUU"}
}
```

Answer:

- Verdadero ✗
- Falso ✓

Para que sea valido debería ser de la siguiente manera

{

Para que sea valido debería ser de la siguiente manera

```
{
"ciudades": ["Madrid", "Mar del Plata", "New York"],
"paises": ["Espana", "Argentina", "EEUU"]
}
```

Marks for this submission: 0/1. This submission attracted a penalty of 1.

77 ¿Es un XML valido?

Marks: 1/1

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<phonebook>
<number>
</number>
<name>
</name>
<phonebook>
<diary>
<date>
</date>
</diary>
```

Answer:

- Verdadero ✗
- Falso ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

78 Un DTD o schema es:

Marks: 1/1

Choose at least one answer.

- a. Una definición de documento ✓
- b. Una forma de almacenamiento de datos ✗
- c. Un forma de transmisión de datos ✗
- d. Otra ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

79 Los Tipos de ataques pueden ser:

Marks: 1/1

Choose at least one answer.

- a. Puertas traseras. ✗
- b. Interrupción ✓
- c. Descifrar los criptogramas. ✗
- d. Interceptación. ✓

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Finish review

You are logged in as Franco Rossi (Logout)