

1. Inventaire cible des écrans

Les user stories ci-dessous conduisent à environ **35 écrans fonctionnels**, auxquels s'ajoutent leurs variantes d'état. Plusieurs peuvent être des bottom sheets ou dialogues plutôt que des pages plein écran.

#	Écran / surface UX	Type
01	Onboarding — Bienvenue	Écran
02	Onboarding — Concept Wheris	Écran
03	Onboarding — Localisation	Écran
04	Permission Android de localisation	Système
05	Permission refusée	État/écran
06	Carte — Accueil	Écran principal
07	Carte — aucun lieu	État
08	Carte — localisation indisponible	État
09	Carte — carte indisponible	État
10	Aperçu rapide d'un lieu	Bottom sheet
11	Ajouter — recherche de position	Écran
12	Ajouter — permission nécessaire	État
13	Ajouter — localisation désactivée	État
14	Ajouter — timeout	État
15	Ajouter — erreur de localisation	État
16	Ajouter — confirmer la position	Écran
17	Ajouter — précision faible	État
18	Ajouter — confirmation sans carte	État dégradé
19	Ajouter — choisir une catégorie	Écran
20	Créer une catégorie	Écran
21	Ajouter — détails facultatifs	Écran

22	Ajouter une photo	Interaction système / état
23	Enregistrement en cours / erreur	État
24	Lieu enregistré	Confirmation
25	Mes lieux	Écran principal
26	Mes lieux — vide	État
27	Recherche de lieux	État/écran
28	Filtres	Bottom sheet
29	Tri	Bottom sheet
30	Détails du lieu	Écran
31	Modifier le lieu	Écran
32	Supprimer le lieu	Dialogue
33	Catégories	Écran
34	Modifier une catégorie	Écran
35	Supprimer une catégorie	Dialogue
36	Réaffecter les lieux d'une catégorie	Écran/sheet
37	Plus	Écran principal
38	Paramètres	Écran
39	Apparence	Écran
40	Unités	Écran
41	Application de navigation	Écran
42	Confidentialité	Écran
43	À propos	Écran

La navigation principale **Carte / Lieux / Plus**, les responsabilités des features et les fonctionnalités MVP correspondent directement au cadrage.

2. EPIC — Premier lancement et onboarding

US-ONB-001 — Découvrir Wheris

En tant que nouvel utilisateur, je veux comprendre immédiatement à quoi sert Wheris afin de savoir pourquoi je pourrais l'utiliser.

Écran : **Onboarding – Bienvenue**

Critères :

- nom Wheris ;
 - promesse autour de la mémoire géographique ;
 - bénéfice compréhensible sans vocabulaire technique ;
 - CTA permettant de continuer.
-

US-ONB-002 — Comprendre le principe

En tant que nouvel utilisateur, je veux comprendre que je peux mémoriser n'importe quel lieu afin de me projeter dans mes propres usages.

Écran : **Onboarding – Concept**

Doit illustrer le principe :

Je suis ici → cet endroit m'intéresse → je l'enregistre → je peux le retrouver.

US-ONB-003 — Comprendre la confidentialité

En tant qu'utilisateur, je veux comprendre que mes lieux restent par défaut sur mon téléphone afin d'utiliser Wheris en confiance.

Peut être intégré à l'onboarding plutôt qu'être un écran supplémentaire.

À communiquer :

- pas de compte obligatoire ;
- données locales ;
- pas de tracking permanent ;
- pas de backend nécessaire au fonctionnement principal.

US-ONB-004 — Comprendre pourquoi la localisation est nécessaire

En tant qu'utilisateur, je veux savoir pourquoi Wheris demande ma position avant que la permission Android apparaisse.

Écran : **Onboarding – Localisation**

US-ONB-005 — Autoriser une localisation précise

En tant qu'utilisateur, je veux autoriser Wheris à utiliser ma position précise afin d'enregistrer mes lieux avec la meilleure précision possible.

Surface : dialogue Android.

US-ONB-006 — Autoriser uniquement une localisation approximative

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir utiliser Wheris même si je n'accorde qu'une localisation approximative.

Le produit doit signaler la précision obtenue sans bloquer arbitrairement l'utilisateur.

US-ONB-007 — Refuser la permission

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir refuser la localisation et comprendre les conséquences de mon choix.

État : **Permission refusée.**

Wheris ne doit pas présenter une erreur technique incompréhensible.

US-ONB-008 — Ouvrir les paramètres Android

En tant qu'utilisateur ayant refusé définitivement la permission, je veux pouvoir ouvrir les réglages Android afin de la réactiver.

US-ONB-009 — Terminer l'onboarding

En tant que nouvel utilisateur, je veux terminer l'introduction afin d'arriver sur Wheris.

Destination : [Carte](#).

US-ONB-010 — Ne plus revoir l'onboarding

En tant qu'utilisateur ayant terminé l'onboarding, je veux accéder directement à Wheris lors des lancements suivants.

3. EPIC — Navigation principale

US-NAV-001

En tant qu'utilisateur, je veux accéder à la Carte afin de voir ma position et mes lieux.

US-NAV-002

En tant qu'utilisateur, je veux accéder à Mes lieux afin de retrouver ma mémoire géographique sous forme de liste.

US-NAV-003

En tant qu'utilisateur, je veux accéder à Plus afin de gérer les catégories et mes paramètres.

US-NAV-004

En tant qu'utilisateur, je veux reconnaître clairement la destination actuellement sélectionnée afin de toujours savoir où je me trouve.

4. EPIC — Carte / accueil

La carte constitue l'écran d'accueil et doit montrer la position, les lieux, leurs catégories, leurs marqueurs et le lieu sélectionné.

US-MAP-001 — Voir la carte

En tant qu'utilisateur, je veux voir une carte à l'ouverture de Wheris afin de situer mes lieux géographiquement.

US-MAP-002 — Voir ma position

En tant qu'utilisateur, je veux voir ma position actuelle sur la carte afin de comprendre où je me trouve.

US-MAP-003 — Voir mes lieux

En tant qu'utilisateur, je veux voir tous mes lieux enregistrés sur la carte afin de les retrouver visuellement.

US-MAP-004 — Identifier leurs catégories

En tant qu'utilisateur, je veux distinguer les catégories des lieux affichés afin de les reconnaître rapidement.

Une catégorie ne doit pas dépendre uniquement de sa couleur.

US-MAP-005 — État sans lieu

En tant que nouvel utilisateur sans lieu enregistré, je veux comprendre comment ajouter mon premier lieu.

État : Carte – aucun lieu.

Le + Ajouter reste l'action dominante.

US-MAP-006 — Ajouter un lieu

En tant qu'utilisateur, je veux disposer d'un bouton Ajouter très visible afin d'enregistrer rapidement ma position.

Objectif UX global : idéalement moins de 10 secondes.

US-MAP-007 — Recentrer la carte

En tant qu'utilisateur ayant déplacé la carte, je veux pouvoir revenir rapidement sur ma position actuelle.

US-MAP-008 — Sélectionner un marqueur

En tant qu'utilisateur, je veux toucher un marqueur afin d'obtenir rapidement des informations sur ce lieu.

US-MAP-009 — Voir le lieu sélectionné

En tant qu'utilisateur, je veux distinguer clairement le marqueur sélectionné des autres marqueurs.

US-MAP-010 — Carte indisponible

En tant qu'utilisateur, je veux continuer à accéder à mes lieux lorsqu'une carte ne peut pas être chargée.

État : Carte indisponible.

Ne jamais donner l'impression que les lieux ont disparu.

US-MAP-011 — Localisation indisponible

En tant qu'utilisateur, je veux comprendre pourquoi ma position actuelle n'est pas affichée sans perdre l'accès à mes lieux existants.

5. EPIC — Aperçu rapide d'un lieu

US-PREVIEW-001

En tant qu'utilisateur, je veux voir un résumé d'un lieu en touchant son marqueur afin d'éviter d'ouvrir systématiquement sa fiche.

Bottom sheet montrant au minimum selon disponibilité :

- nom ;
- catégorie ;
- icône ;
- distance.

US-PREVIEW-002

En tant qu'utilisateur, je veux lancer directement la navigation depuis l'aperçu afin de retrouver le lieu rapidement.

US-PREVIEW-003

En tant qu'utilisateur, je veux ouvrir la fiche complète depuis l'aperçu afin d'obtenir toutes les informations du lieu.

US-PREVIEW-004

En tant qu'utilisateur sans position actuelle, je veux pouvoir consulter l'aperçu même si la distance ne peut pas être calculée.

6. EPIC — Démarrer l'ajout d'un lieu

US-ADD-001

En tant qu'utilisateur, je veux toucher Ajouter afin de commencer immédiatement l'enregistrement de ma position.

US-ADD-002

En tant qu'utilisateur, je veux que Wheris recherche automatiquement ma position afin de ne pas saisir de coordonnées.

US-ADD-003

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir abandonner l'ajout avant l'enregistrement afin de revenir à l'application sans créer de lieu.

Cette story est une nécessité de navigation UX dérivée du flow ; le cadrage ne définit pas explicitement le bouton Annuler.

7. EPIC — Acquisition GPS

Le cadrage exige la gestion explicite de la permission, localisation approximative/précise, GPS désactivé, timeout, position ancienne, absence de position et erreur technique.

US-LOC-001 — Recherche

En tant qu'utilisateur, je veux savoir que Wheris cherche actuellement ma position afin de comprendre pourquoi je dois patienter.

Écran : Recherche de position.

US-LOC-002 — Position trouvée

En tant qu'utilisateur, je veux être informé lorsqu'une position exploitable est disponible afin de poursuivre l'ajout.

US-LOC-003 — Permission nécessaire

En tant qu'utilisateur n'ayant pas encore accordé la permission, je veux comprendre qu'elle est nécessaire pour enregistrer ma position.

US-LOC-004 — Permission refusée

En tant qu'utilisateur ayant refusé la permission, je veux savoir comment continuer ou modifier mon choix.

US-LOC-005 — Localisation désactivée

En tant qu'utilisateur dont les services de localisation sont désactivés, je veux comprendre pourquoi Wheris ne trouve pas ma position.

CTA vers la configuration système lorsque pertinent.

US-LOC-006 — Timeout

En tant qu'utilisateur, je veux être informé si la recherche de position prend trop de temps afin de pouvoir réessayer.

US-LOC-007 — Réessayer

En tant qu'utilisateur, je veux relancer la recherche après un échec afin d'essayer d'obtenir une position.

US-LOC-008 — Erreur technique

En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un message compréhensible si la localisation échoue pour une raison technique.

US-LOC-009 — Position ancienne

En tant qu'utilisateur, je veux que Wheris évite de me présenter silencieusement une ancienne position comme ma position actuelle.

Le cadrage impose de gérer ce cas, sans définir exactement son interface.

US-LOC-010 — Position absente

En tant qu'utilisateur, je veux être informé lorsqu'aucune position ne peut être obtenue.

8. EPIC — Confirmation de la position

US-POS-001

En tant qu'utilisateur, je veux voir la position détectée avant de l'enregistrer afin de vérifier qu'elle semble correcte.

Écran : **Confirmer la position.**

US-POS-002

En tant qu'utilisateur, je veux voir la précision GPS de la position afin de juger sa fiabilité.

Exemple : ± 7 m.

US-POS-003

En tant qu'utilisateur, je veux confirmer la position détectée afin de poursuivre la création du lieu.

CTA : Confirmer cette position.

US-POS-004

En tant qu'utilisateur, je veux recentrer la carte sur la position détectée afin de la retrouver après avoir déplacé la carte.

US-POS-005

En tant qu'utilisateur, je veux relancer la localisation depuis cet écran afin d'obtenir une position plus récente.

9. EPIC — Précision GPS faible

US-ACC-001

En tant qu'utilisateur, je veux être averti lorsque la précision GPS est faible afin de décider si elle me convient.

US-ACC-002

En tant qu'utilisateur, je veux connaître la précision obtenue afin de prendre ma décision.

US-ACC-003

En tant qu'utilisateur, je veux attendre une meilleure position afin d'améliorer la précision.

US-ACC-004

En tant qu'utilisateur, je veux relancer la recherche afin d'essayer d'obtenir une position plus précise.

US-ACC-005

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir continuer malgré une mauvaise précision afin de rester maître de l'enregistrement.

C'est explicitement une règle du cadrage.

US-ACC-006 — Précision inconnue

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir continuer lorsque la précision n'est pas disponible tout en étant clairement informé de cette situation.

10. EPIC — Confirmation hors connexion / sans carte

US-OFFADD-001

En tant qu'utilisateur sans tuiles cartographiques disponibles, je veux quand même voir les informations de ma position afin de pouvoir enregistrer mon lieu.

Proposition de fallback :

- position trouvée ;
 - latitude ;
 - longitude ;
 - précision ;
 - indication Carte indisponible.
-

US-OFFADD-002

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux pouvoir confirmer une position GPS exploitable afin de créer mon lieu sans Internet.

US-OFFADD-003

En tant qu'utilisateur, je veux être clairement informé que seule la carte est indisponible et que ma position reste enregistrable.

11. EPIC — Choisir une catégorie

US-CATSEL-001

En tant qu'utilisateur, je veux choisir le type de lieu que j'enregistre afin de pouvoir l'identifier facilement plus tard.

Écran : Quel type de lieu enregistres-tu ?

US-CATSEL-002

En tant qu'utilisateur, je veux voir les catégories système afin de catégoriser rapidement mon lieu.

Catégories initialement envisagées :

Voiture, Tente, Bivouac, Restaurant, Spot photo, Point de vue, Vélo, Parking, Plage, Pêche, Randonnée, Rendez-vous, Autre.

US-CATSEL-003

En tant qu'utilisateur, je veux voir mes catégories personnalisées au même endroit afin d'utiliser ma propre organisation.

US-CATSEL-004

En tant qu'utilisateur, je veux identifier une catégorie par son icône, sa couleur et son nom afin qu'elle reste accessible.

US-CATSEL-005

En tant qu'utilisateur, je veux créer une catégorie directement pendant l'ajout d'un lieu afin de ne pas interrompre mon flow.

CTA : + Créer une catégorie.

12. EPIC — Créer une catégorie pendant l'ajout

US-NEWCAT-001

En tant qu'utilisateur, je veux donner un nom à ma nouvelle catégorie afin de l'identifier.

US-NEWCAT-002

En tant qu'utilisateur, je veux choisir une icône afin de la reconnaître visuellement.

US-NEWCAT-003

En tant qu'utilisateur, je veux choisir une couleur afin de différencier visuellement la catégorie.

US-NEWCAT-004

En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer ma catégorie afin de pouvoir l'utiliser immédiatement.

US-NEWCAT-005

En tant qu'utilisateur créant une catégorie pendant l'ajout, je veux qu'elle soit automatiquement sélectionnée à mon retour afin de ne pas refaire une action inutile.

US-NEWCAT-006

En tant qu'utilisateur, je veux retrouver ma position et les informations déjà saisies après avoir créé une catégorie afin de ne rien perdre.

Règle explicitement imposée par le cadrage.

US-NEWCAT-007

En tant qu'utilisateur, je veux annuler la création d'une catégorie et revenir à la sélection sans perdre mon lieu en cours.

13. EPIC — Détails facultatifs du lieu

Le nom, la note, la photo et le favori sont facultatifs. L'utilisateur ne doit jamais être obligé de remplir ces données pour mémoriser un lieu.

US-DETAILS-001

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir enregistrer immédiatement mon lieu sans remplir de détails supplémentaires.

Story essentielle.

US-DETAILS-002

En tant qu'utilisateur, je veux donner un nom à mon lieu afin de le reconnaître facilement.

US-DETAILS-003

En tant qu'utilisateur, je veux ajouter une note afin de mémoriser une information complémentaire.

US-DETAILS-004

En tant qu'utilisateur, je veux marquer le lieu comme favori afin de le retrouver plus facilement.

US-DETAILS-005

En tant qu'utilisateur, je veux ajouter une photo afin de reconnaître visuellement le lieu.

US-DETAILS-006

En tant qu'utilisateur, je veux supprimer une photo ajoutée avant l'enregistrement si je change d'avis.

Cette interaction est une conséquence UX naturelle de l'ajout facultatif d'une photo.

US-DETAILS-007

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir saisir un nom ou une note sans que Wheris exige une adresse.

14. EPIC — Photo locale

US-PHOTO-001

En tant qu'utilisateur, je veux associer une photo locale à un lieu sans qu'elle soit envoyée dans le cloud.

US-PHOTO-002

En tant qu'utilisateur, je veux voir la photo sélectionnée avant d'enregistrer le lieu.

US-PHOTO-003

En tant qu'utilisateur, je veux être informé si l'ajout de la photo échoue sans perdre mon lieu en cours.

US-PHOTO-004

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir continuer sans photo si l'ajout échoue.

Point encore non défini

Le cadrage ne décide pas si **Ajouter une photo** doit proposer :

- appareil photo ;
- sélecteur de photos ;
- les deux.

Il ne faut donc pas inventer aujourd'hui deux écrans Wheris différents. La user story porte sur **l'ajout d'une photo locale**, le mécanisme système reste à décider.

15. EPIC — Enregistrer le lieu

US-SAVE-001

En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer le lieu avec sa position et sa catégorie afin qu'il appartienne à ma mémoire géographique.

US-SAVE-002

En tant qu'utilisateur, je veux que mes champs facultatifs soient enregistrés lorsqu'ils sont renseignés.

US-SAVE-003

En tant qu'utilisateur, je veux savoir que l'enregistrement est en cours si celui-ci n'est pas instantané.

US-SAVE-004

En tant qu'utilisateur, je veux que Wheris évite les doubles créations si j'appuie plusieurs fois rapidement sur Enregistrer.

Story UX/fiabilité dérivée de l'objectif d'utilisation réelle.

US-SAVE-005

En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une erreur compréhensible si le lieu ne peut pas être enregistré.

US-SAVE-006

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir réessayer après un échec d'enregistrement sans ressaisir toutes mes informations.

16. EPIC — Confirmation d'enregistrement

US-DONE-001

En tant qu'utilisateur, je veux obtenir une confirmation claire que mon lieu est enregistré afin de savoir que l'opération est terminée.

Exemple cadrage : ✓ **Lieu enregistré.**

US-DONE-002

En tant qu'utilisateur, je veux afficher immédiatement le lieu sur la carte afin de vérifier son emplacement.

CTA : **Voir sur la carte.**

US-DONE-003

En tant qu'utilisateur, je veux simplement terminer afin de revenir à l'application.

CTA : Terminer.

17. EPIC — Mes lieux

US-LIST-001

En tant qu'utilisateur, je veux voir tous mes lieux dans une liste afin de les retrouver sans utiliser la carte.

US-LIST-002

En tant qu'utilisateur, je veux identifier facilement chaque lieu grâce à son nom et sa catégorie.

Si aucun nom n'a été fourni, l'interface doit avoir une représentation compréhensible basée sur la catégorie plutôt qu'afficher un champ vide. Le libellé exact n'est pas encore défini par le cadrage.

US-LIST-003

En tant qu'utilisateur, je veux ouvrir un lieu depuis la liste afin d'afficher sa fiche.

US-LIST-004

En tant qu'utilisateur sans lieu, je veux comprendre que ma liste est vide et savoir comment créer mon premier lieu.

État : Mes lieux – vide.

US-LIST-005

En tant qu'utilisateur, je veux consulter mes lieux récents afin de retrouver rapidement ceux ajoutés dernièrement.

Le cadrage indique explicitement les lieux récents dans LIEUX.

US-LIST-006

En tant qu'utilisateur, je veux consulter mes favoris afin d'accéder rapidement à mes lieux importants.

US-LIST-007

En tant qu'utilisateur, je veux consulter mes lieux par catégorie afin de retrouver un type de lieu particulier.

US-LIST-008

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux continuer à consulter mes lieux enregistrés.

US-LIST-009

En tant qu'utilisateur, je veux toujours retrouver mes données même lorsque la cartographie est indisponible.

18. EPIC — Recherche, filtres et tri

Statut : MVP à confirmer.

Le cadrage les prévoit dans `feature:pins` et dans la roadmap, mais la liste stricte du MVP ne les mentionne pas explicitement.

US-SEARCH-001

En tant qu'utilisateur, je veux rechercher un lieu par son nom afin de le retrouver rapidement.

US-SEARCH-002

En tant qu'utilisateur, je veux voir immédiatement les résultats correspondant à ma recherche.

US-SEARCH-003

En tant qu'utilisateur, je veux voir un état explicite lorsqu'aucun résultat ne correspond à ma recherche.

US-SEARCH-004

En tant qu'utilisateur, je veux effacer ma recherche afin de retrouver tous mes lieux.

US-FILTER-001

En tant qu'utilisateur, je veux filtrer mes lieux par catégorie afin de réduire la liste.

US-FILTER-002

En tant qu'utilisateur, je veux afficher uniquement mes favoris.

US-FILTER-003

En tant qu'utilisateur, je veux savoir lorsqu'un filtre est actif.

US-FILTER-004

En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser les filtres afin de retrouver tous mes lieux.

US-SORT-001

En tant qu'utilisateur, je veux trier les lieux par date.

US-SORT-002

En tant qu'utilisateur, je veux trier les lieux par distance.

US-SORT-003

En tant qu'utilisateur, je veux trier les lieux par ordre alphabétique.

US-SORT-004

En tant qu'utilisateur sans position actuelle disponible, je veux comprendre pourquoi le tri par distance ne peut pas produire une distance actuelle fiable.

19. EPIC — Fiche détaillée d'un lieu

US-PIN-001

En tant qu'utilisateur, je veux voir le nom d'un lieu lorsqu'il existe.

US-PIN-002

En tant qu'utilisateur, je veux voir sa catégorie et son icône.

US-PIN-003

En tant qu'utilisateur, je veux voir son emplacement sur une carte.

US-PIN-004

En tant qu'utilisateur, je veux voir sa photo lorsqu'une photo existe.

US-PIN-005

En tant qu'utilisateur, je veux voir la distance qui me sépare du lieu lorsque ma position actuelle est disponible.

US-PIN-006

En tant qu'utilisateur, je veux voir la direction générale du lieu afin de savoir dans quelle direction il se trouve.

Directions :

Nord, Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ouest, Ouest, Nord-Ouest.

US-PIN-007

En tant qu'utilisateur, je veux voir la date à laquelle j'ai enregistré le lieu.

US-PIN-008

En tant qu'utilisateur, je veux voir la précision GPS enregistrée.

US-PIN-009

En tant qu'utilisateur, je veux voir l'altitude lorsqu'elle est disponible.

US-PIN-010

En tant qu'utilisateur, je veux voir les coordonnées du lieu.

US-PIN-011

En tant qu'utilisateur, je veux lire la note associée lorsqu'elle existe.

US-PIN-012

En tant qu'utilisateur, je veux savoir si le lieu est favori.

US-PIN-013 — Pas de carte

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir consulter toutes les informations importantes du lieu même si la carte est indisponible.

Exemple conforme au cadrage :

- nom ;
- 420 m ;
- Nord-Est ;
- coordonnées ;
- précision ;
- Carte indisponible.

US-PIN-014 — Pas de position actuelle

En tant qu'utilisateur, je veux consulter mon lieu même si Wheris ne peut pas déterminer ma position actuelle.

Distance et direction peuvent alors être indisponibles.

20. EPIC — Favoris

US-FAV-001

En tant qu'utilisateur, je veux ajouter un lieu aux favoris.

US-FAV-002

En tant qu'utilisateur, je veux retirer un lieu de mes favoris.

US-FAV-003

En tant qu'utilisateur, je veux voir immédiatement que son statut de favori a changé.

US-FAV-004

En tant qu'utilisateur, je veux retrouver mes favoris depuis Mes lieux.

21. EPIC — Navigation externe

Wheris ne fournit aucune navigation turn-by-turn : il transmet la destination à une application spécialisée.

US-NAVEXT-001

En tant qu'utilisateur, je veux toucher Naviguer afin de rejoindre un lieu enregistré.

US-NAVEXT-002

En tant qu'utilisateur, je veux ouvrir la destination dans une application de navigation compatible.

US-NAVEXT-003

En tant qu'utilisateur n'ayant pas choisi d'application favorite, je veux pouvoir choisir parmi les applications compatibles disponibles.

US-NAVEXT-004

En tant qu'utilisateur ayant choisi une application favorite, je veux pouvoir l'utiliser rapidement pour naviguer.

US-NAVEXT-005

En tant qu'utilisateur, je veux recevoir une explication compréhensible lorsqu'aucune application compatible n'est disponible.

US-NAVEXT-006

En tant qu'utilisateur dont l'application favorite a été désinstallée, je veux pouvoir choisir une autre application.

22. EPIC — Modifier un lieu

US-EDIT-001

En tant qu'utilisateur, je veux modifier un lieu existant afin de corriger ou compléter ses informations.

US-EDIT-002

En tant qu'utilisateur, je veux modifier son nom.

US-EDIT-003

En tant qu'utilisateur, je veux modifier sa catégorie.

US-EDIT-004

En tant qu'utilisateur, je veux modifier sa note.

US-EDIT-005

En tant qu'utilisateur, je veux modifier son statut favori.

US-EDIT-006

En tant qu'utilisateur, je veux remplacer ou retirer sa photo.

US-EDIT-007

En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer mes modifications afin qu'elles apparaissent partout dans Wheris.

US-EDIT-008

En tant qu'utilisateur, je veux être informé si l'enregistrement des modifications échoue sans perdre silencieusement mes changements.

Décision non couverte

Le cadrage ne précise pas si l'utilisateur peut modifier manuellement la position GPS d'un lieu existant.

Je ne créerais donc pas actuellement de story **Modifier la position**, **Déplacer le marqueur** ou **Saisir des coordonnées**.

Cela constituerait une fonctionnalité produit supplémentaire à valider.

23. EPIC — Supprimer un lieu

US-DELETE-001

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir demander la suppression d'un lieu.

US-DELETE-002

En tant qu'utilisateur, je veux devoir confirmer une suppression destructive afin d'éviter une suppression accidentelle.

Écran : dialogue **Supprimer le lieu ?**.

US-DELETE-003

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir annuler la suppression.

US-DELETE-004

En tant qu'utilisateur, je veux que le lieu disparaisse de la carte et de Mes lieux après sa suppression.

US-DELETE-005

En tant qu'utilisateur, je veux que la photo locale associée soit également correctement nettoyée lorsque le lieu est définitivement supprimé.

La contrainte est explicitement définie dans le cadrage technique.

US-DELETE-006

En tant qu'utilisateur, je veux être informé si la suppression échoue.

24. EPIC — Gestion des catégories

US-CATS-001

En tant qu'utilisateur, je veux voir toutes mes catégories afin de comprendre mon organisation.

Écran : **Catégories**.

US-CATS-002

En tant qu'utilisateur, je veux distinguer les catégories système de mes catégories personnalisées lorsque cela est utile à la gestion.

US-CATS-003

En tant qu'utilisateur, je veux créer une nouvelle catégorie depuis l'espace Catégories.

US-CATS-004

En tant qu'utilisateur, je veux renommer une catégorie personnalisée.

US-CATS-005

En tant qu'utilisateur, je veux changer l'icône d'une catégorie personnalisée.

US-CATS-006

En tant qu'utilisateur, je veux changer la couleur d'une catégorie personnalisée.

US-CATS-007

En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer mes modifications.

US-CATS-008

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir annuler une modification.

US-CATS-009

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux pouvoir créer et modifier mes catégories.

25. EPIC — Suppression d'une catégorie

US-CATDEL-001

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir supprimer une catégorie personnalisée dont je n'ai plus besoin.

US-CATDEL-002

En tant qu'utilisateur, je ne veux jamais que la suppression d'une catégorie entraîne silencieusement la suppression de mes lieux.

Story critique.

US-CATDEL-003

En tant qu'utilisateur supprimant une catégorie contenant des lieux, je veux savoir combien de lieux sont concernés afin de comprendre les conséquences.

Le comptage exact n'est pas imposé par le cadrage mais améliore naturellement la confirmation ; à valider dans la maquette.

US-CATDEL-004

En tant qu'utilisateur, je veux déplacer les lieux concernés vers une autre catégorie avant de supprimer leur catégorie actuelle.

US-CATDEL-005

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir déplacer ces lieux vers « Autre ».

US-CATDEL-006

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir annuler la suppression.

US-CATDEL-007

En tant qu'utilisateur, je ne dois pas pouvoir supprimer une catégorie système essentielle dans le MVP.

US-CATDEL-008

En tant qu'utilisateur, je veux que la réaffectation et la suppression apparaissent comme une seule opération cohérente afin de ne pas perdre mes lieux.

26. EPIC — Plus

US-MORE-001

En tant qu'utilisateur, je veux accéder à la gestion des catégories depuis Plus.

US-MORE-002

En tant qu'utilisateur, je veux accéder aux paramètres depuis Plus.

US-MORE-003

En tant qu'utilisateur, je veux accéder aux informations de confidentialité.

US-MORE-004

En tant qu'utilisateur, je veux accéder aux informations À propos de Wheris.

Monétisation - hors MVP actif

Le modèle économique est désormais défini dans WHERIS_BUSINESS_REFERENCE.md selon la structure Wheris Free -> Wheris Plus -> Wheris Premium. Cette définition ne rend pas la monétisation active dans le MVP. Il ne faut donc pas concevoir ni implémenter à ce stade : paywall ou upsell actif, limite Free appliquée, achat unique Wheris Plus, abonnement Wheris Premium, restauration d'achat, comparaison d'offres ou Google Play Billing.

Note terminologique : la destination de navigation « Plus » (US-MORE-*) est distincte de l'offre commerciale « Wheris Plus ». Les stories futures correspondantes sont documentées en annexe et restent hors backlog MVP.

27. EPIC — Paramètres

US-SET-001

En tant qu'utilisateur, je veux accéder aux paramètres essentiels de Wheris depuis Plus.

US-SET-002

En tant qu'utilisateur, je veux accéder à mes préférences d'apparence.

US-SET-003

En tant qu'utilisateur, je veux choisir mon système d'unités.

Le cadrage ne définit pas les options exactes. Le classique métrique/impérial serait une décision produit supplémentaire.

US-SET-004

En tant qu'utilisateur, je veux choisir mon application de navigation préférée.

US-SET-005

En tant qu'utilisateur, je veux que mes préférences restent appliquées après la fermeture de Wheris.

28. EPIC — Apparence

US-THEME-001

En tant qu'utilisateur, je veux utiliser Wheris avec un thème clair.

US-THEME-002

En tant qu'utilisateur, je veux utiliser Wheris avec un vrai thème sombre afin d'utiliser confortablement l'application dans l'obscurité.

US-THEME-003

En tant qu'utilisateur, je veux que tous les écrans restent lisibles et accessibles dans les deux thèmes.

Le cadrage demande explicitement une vraie palette sombre, et non une simple inversion des couleurs.

Suivre le thème du système n'est pas explicitement spécifié et doit donc rester une décision UX à confirmer.

29. EPIC — Unités

US-UNIT-001

En tant qu'utilisateur, je veux choisir mon système d'unités afin que les distances correspondent à mes habitudes.

US-UNIT-002

En tant qu'utilisateur, je veux que ce choix soit appliqué aux distances affichées dans toute l'application.

30. EPIC — Application de navigation favorite

US-NAVAPP-001

En tant qu'utilisateur, je veux voir les applications de navigation compatibles disponibles sur mon appareil.

US-NAVAPP-002

En tant qu'utilisateur, je veux en définir une comme application favorite.

US-NAVAPP-003

En tant qu'utilisateur, je veux modifier ou retirer mon choix.

31. EPIC — Confidentialité

US-PRIV-001

En tant qu'utilisateur, je veux savoir où sont stockés mes lieux afin de comprendre comment mes données sont traitées.

US-PRIV-002

En tant qu'utilisateur, je veux savoir que Wheris ne nécessite pas de compte pour fonctionner.

US-PRIV-003

En tant qu'utilisateur, je veux savoir que Wheris ne suit pas mes déplacements en permanence.

US-PRIV-004

En tant qu'utilisateur, je veux savoir que mes lieux ne nécessitent pas d'être envoyés sur un backend Wheris.

Écran : Confidentialité.

32. EPIC — À propos

US-ABOUT-001

En tant qu'utilisateur, je veux accéder aux informations générales concernant Wheris.

Le cadrage prévoit cet écran mais ne définit pas encore précisément son contenu.

À ne pas inventer sans validation :

- liens sociaux ;
- support ;
- licences détaillées ;
- changelog ;
- notation Play Store.

L'attribution cartographique requise par le fournisseur devra cependant être respectée là où nécessaire.

33. EPIC — Fonctionnement hors connexion

US-OFF-001

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux consulter mes lieux.

US-OFF-002

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux créer un lieu si une position GPS est disponible.

US-OFF-003

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux modifier un lieu.

US-OFF-004

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux supprimer un lieu.

US-OFF-005

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux consulter mes catégories.

US-OFF-006

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux créer ou modifier mes catégories.

US-OFF-007

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux consulter mes favoris.

US-OFF-008

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux voir les coordonnées d'un lieu.

US-OFF-009

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux voir sa précision GPS.

US-OFF-010

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux voir sa date d'enregistrement.

US-OFF-011

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux obtenir la distance vers un lieu lorsque ma position actuelle est disponible.

US-OFF-012

En tant qu'utilisateur hors connexion, je veux obtenir sa direction cardinale.

US-OFF-013

En tant qu'utilisateur, je veux comprendre lorsque seule la cartographie est indisponible afin de ne pas confondre cela avec une perte de mes données.

34. EPIC — Erreurs et résilience

US-ERR-001

En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des messages d'erreur compréhensibles plutôt que des messages techniques.

US-ERR-002

En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir réessayer une opération récupérable.

US-ERR-003

En tant qu'utilisateur, je veux que mes données déjà saisies soient conservées lorsqu'une étape intermédiaire échoue.

US-ERR-004

En tant qu'utilisateur, je veux que l'indisponibilité de Mapbox n'empêche pas l'accès à mes lieux locaux.

US-ERR-005

En tant qu'utilisateur, je veux distinguer une erreur de localisation d'une erreur de cartographie.

US-ERR-006

En tant qu'utilisateur, je veux être informé lorsqu'une opération locale d'enregistrement, modification ou suppression échoue.

35. EPIC — Accessibilité

Ce ne sont pas de nouveaux écrans mais des stories transverses indispensables à toutes les maquettes.

US-A11Y-001

En tant qu'utilisateur utilisant TalkBack, je veux comprendre toutes les actions importantes de Wheris.

US-A11Y-002

En tant qu'utilisateur utilisant une grande taille de texte, je veux pouvoir utiliser chaque écran sans perte d'information ou d'action.

US-A11Y-003

En tant qu'utilisateur ayant des difficultés motrices, je veux disposer de zones tactiles suffisamment grandes.

US-A11Y-004

En tant qu'utilisateur ayant une perception limitée des couleurs, je veux reconnaître les catégories autrement que par leur couleur.

US-A11Y-005

En tant qu'utilisateur, je veux distinguer clairement les états actifs, désactivés et chargement.

US-A11Y-006

En tant qu'utilisateur, je veux que les messages d'erreur indiquent clairement ce qui s'est passé et ce que je peux faire.

US-A11Y-007

En tant qu'utilisateur de lecteur d'écran, je veux parcourir les informations dans un ordre logique.

36. EPIC — Internationalisation

US-I18N-001

En tant qu'utilisateur francophone, je veux utiliser l'ensemble de Wheris en français.

US-I18N-002

En tant qu'utilisateur, je veux que les catégories système utilisent des libellés traduisibles plutôt que des identifiants techniques.

La préparation de l'anglais est architecturale dans le cadrage ; elle ne nécessite pas encore nécessairement un écran de sélection de langue.

37. Écrans qu'il ne faut PAS concevoir dans ce MVP

Pour éviter que les futures maquettes introduisent accidentellement du scope, je considérerais explicitement les éléments suivants comme **interdits dans le backlog écran actuel** :

- connexion / inscription ;
- profil utilisateur ;
- compte ;
- mot de passe oublié ;
- synchronisation cloud ;
- gestion multi-appareils ;
- amis ;
- partage social ;
- commentaires ;
- avis ;
- découverte de lieux publics ;
- recherche Google Places ;
- itinéraire interne ;
- guidage turn-by-turn ;
- navigation Mapbox ;
- historique de déplacement ;
- tracking GPS permanent ;
- téléchargement de cartes offline complètes ;
- collections complexes ;
- IA ;
- publicité ;
- widget Android ;
- Wear OS ;
- écrans de monétisation actifs (upsell, limite Free, achat Wheris Plus, abonnement Wheris Premium, restauration d'achat, comparaison d'offres).

Le business model est défini dans `WHERIS_BUSINESS_REFERENCE.md`, mais son UX reste hors backlog MVP actif.

38. Les trois parcours UX qui doivent guider toutes les maquettes

Le premier parcours est le **happy path ultra-rapide** :

Carte → Ajouter → position trouvée → confirmer → catégorie → enregistrer → lieu enregistré

Il doit être possible de ne saisir **ni nom, ni note, ni photo**. C'est celui qui doit se rapprocher de l'objectif des 10 secondes.

Le deuxième est le **parcours enrichi** :

Carte → Ajouter → position → catégorie → nom/note/photo/favori → enregistrer

Le troisième est le **parcours de récupération** :

Carte ou Mes lieux → lieu → aperçu/détails → distance + direction → Naviguer

Ces trois parcours incarnent directement la North Star du document : « *Je veux me souvenir de cet endroit* » → « *C'est enregistré* », puis plus tard « *Je veux retrouver cet endroit* » → « *Le voilà* ».

ANNEXE A - Stories futures de monétisation - hors MVP

Statut : référence future uniquement. Ces stories ne font pas partie du backlog MVP actif et ne justifient ni écran, ni billing, ni backend dans le MVP actuel. Les prix, quotas, périodes et entitlements exacts restent la propriété de WHERIS_BUSINESS_REFERENCE.md.

Terminologie : « Plus » désigne la destination de navigation existante ; « Wheris Plus » désigne l'offre commerciale d'achat unique.

US-MON-001 - Comprendre la limite Free

En tant qu'utilisateur Free, je veux comprendre clairement la limite commerciale applicable afin de savoir ce que je peux encore enregistrer sans ambiguïté.

US-MON-002 - Conserver l'accès à mes lieux

En tant qu'utilisateur ayant atteint ou dépassé la limite Free, je veux continuer à consulter, modifier, supprimer et retrouver mes lieux existants afin que mes données ne soient jamais prises en otage.

US-MON-003 - Débloquer Wheris Plus

En tant qu'utilisateur ayant besoin de davantage de capacité locale, je veux pouvoir acheter Wheris Plus afin de disposer de lieux locaux illimités.

US-MON-004 - Restaurer Wheris Plus

En tant qu'utilisateur ayant déjà acheté Wheris Plus, je veux pouvoir restaurer cet entitlement via les mécanismes de la plateforme afin de récupérer mes droits sans racheter le produit.

US-MON-005 - Souscrire à Wheris Premium

En tant qu'utilisateur souhaitant des services récurrents, je veux pouvoir souscrire à Wheris Premium afin d'accéder aux fonctionnalités Premium effectivement approuvées.

US-MON-006 - Bénéficier des droits Plus pendant Premium

En tant qu'abonné Premium ne possédant pas Wheris Plus, je veux bénéficier des droits locaux correspondant à Plus pendant toute la durée de mon abonnement.

ANNEXE A - suite

US-MON-007 - Fin de Premium pour un utilisateur Free

En tant qu'utilisateur dont Premium expire et qui ne possède pas Wheris Plus, je veux conserver tous mes lieux locaux existants. Si je dépasse la limite Free active, la création de nouveaux lieux peut être bloquée sans masquer ni supprimer les lieux déjà enregistrés.

US-MON-008 - Fin de Premium pour un propriétaire Plus

En tant que propriétaire de Wheris Plus dont Premium expire, je veux revenir à mes droits Plus permanents afin de conserver ma capacité locale illimitée.

US-MON-009 - Recevoir un upsell non bloquant

En tant qu'utilisateur ayant déjà compris la valeur de Wheris, je peux recevoir une présentation commerciale fermable afin de découvrir Wheris Plus ou Premium sans interrompre mon usage fondamental.

US-MON-010 - Atteindre le paywall sans perdre mon brouillon

En tant qu'utilisateur tentant d'enregistrer un nouveau lieu au-delà de la limite Free active, je veux que Wheris m'explique les options disponibles sans perdre les informations déjà saisies dans mon flux d'ajout.

US-MON-011 - Activer explicitement le cloud Premium

En tant qu'utilisateur Premium, je veux choisir explicitement d'activer une future sauvegarde ou synchronisation cloud afin que mes données locales ne soient jamais envoyées silencieusement vers un backend Wheris.

US-MON-012 - Ne jamais perdre mes données à cause de mon statut commercial

En tant qu'utilisateur, je veux qu'une expiration, une résiliation, une restauration échouée ou une évolution d'offre ne supprime jamais automatiquement mes lieux locaux.

Règle de gouvernance : ces stories deviennent actives uniquement lorsqu'une phase de monétisation est explicitement ouverte. À ce moment, elles devront être synchronisées avec le Business Reference, SECURITY_PRIVACY, les User Flows, le Screen Catalog et les Screen Specifications.

ANNEXE B - Addendum V0.3 - Validation produit

Statut : extension approuvée du référentiel de user stories. Cet addendum ne retire aucune story existante et ne change pas la frontière future de monétisation. Il précise l'ordre de validation du MVP et aligne le parcours ultra-rapide avec le parcours déjà défini en section 38.

Principe de priorité

Avant de chercher la complétude de toutes les surfaces secondaires, Wheris doit prouver la boucle fondamentale : enregistrer rapidement un lieu, revenir plus tard, le reconnaître et agir pour le retrouver.

Parcours de validation prioritaire : Carte -> Ajouter -> position exploitable -> confirmer -> catégorie -> Enregistrer -> lieu enregistré -> retour ultérieur via Carte ou Mes lieux -> lieu -> navigation externe si besoin.

L'écran de détails facultatifs reste une branche secondaire accessible par **Ajouter des détails**. Il ne fait pas partie du happy path ultra-rapide.

39. EPIC - Validation du comportement fondamental

US-VAL-001 - En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir enregistrer mon lieu directement après avoir choisi une catégorie afin de terminer l'action sans renseigner de détails facultatifs.

US-VAL-002 - En tant qu'équipe produit, nous voulons mesurer le temps réel du happy path lorsqu'une position exploitable est disponible afin de vérifier que la promesse de rapidité est tenue.

US-VAL-003 - En tant qu'équipe produit, nous voulons connaître la proportion d'utilisateurs qui passent du premier au troisième lieu puis du troisième au dixième afin de distinguer essai ponctuel et habitude.

US-VAL-004 - En tant qu'équipe produit, nous voulons mesurer la rétention D30 et D90 afin de savoir si Wheris reste utile au-delà de la première utilisation.

US-VAL-005 - En tant qu'équipe produit, nous voulons mesurer l'usage de récupération d'un lieu déjà enregistré afin de valider la seconde moitié de la promesse : retrouver ce qui a été mémorisé.

US-VAL-006 - En tant qu'équipe produit, nous voulons rechercher un signal qualitatif de réflexe Wheris afin de savoir si les utilisateurs pensent spontanément à l'application lorsqu'un endroit mérite d'être mémorisé.

Règles de mesure

- Le seul seuil déjà canonique reste un save simple proche de moins de 10 secondes lorsque les conditions de localisation le permettent.
- Les autres seuils d'activation ou de rétention ne doivent pas être inventés avant collecte de données réelles.
- Les mesures doivent privilégier des compteurs et durées agrégés. Elles ne justifient pas l'envoi de coordonnées exactes, noms de lieux, notes ou photos.
- Toute activation d'analytics reste soumise à SECURITY_PRIVACY.md et ne doit pas introduire de tracking de déplacement.
- Le nombre brut d'installations ne suffit pas à valider la proposition de valeur, la rétention ou la monétisation.

40. Ordre de décision pour le MVP

Étape	Question à résoudre	Évidence attendue
1. Usage	Un utilisateur comprend-il et termine-t-il le save rapide ?	Activation premier lieu, médiane/p90 du save, échecs/abandon
2. Habitude	Wheris devient-il un outil réutilisé ?	1 -> 3, 3 -> 10, D30/D90, retours pour retrouver un lieu
3. Monétisation	La valeur répétée supporte-t-elle Free / Plus / Premium ?	Exposition offre, conversion, renouvellement, impact sur rétention
4. Acquisition	Peut-on acheter de la croissance sans détruire l'économie ?	CPI/CAC par canal vs contribution nette par cohorte

Impact sur le backlog

Cette priorisation ne supprime pas les stories du MVP fonctionnel cible. Elle signifie que les catégories personnalisées, détails riches, photos, recherche/filtres/tri et réglages étendus ne doivent pas retarder la preuve de la boucle enregistrer -> retrouver lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à cette preuve.

La monétisation active, le billing, RevenueCat, le cloud et les comptes restent hors backlog MVP actif tant qu'une phase dédiée n'est pas explicitement lancée.

ANNEXE C - Addendum V0.3.1 - Clarifications finales

Statut : extension de cohérence du référentiel. Cet addendum n'ajoute aucune fonctionnalité produit et ne change pas le périmètre de monétisation. Il clarifie la mesure du premier usage et l'ordre de construction de la slice de validation.

41. EPIC - Mesure du premier usage

US-VAL-007 - En tant qu'équipe produit, nous voulons mesurer le temps entre le premier lancement de Wheris et le premier lieu enregistré afin d'identifier la friction cumulée de l'onboarding, de la permission et du premier save.

Cette mesure est le time-to-first-value. Elle doit être suivie séparément du temps de fast save mesuré lorsque la position est déjà exploitable. Un fast save excellent peut coexister avec un premier lancement trop long ou trop complexe.

42. Clarification - « Réflexe Wheris »

US-VAL-006 reste un signal qualitatif par défaut. Il ne doit pas être transformé automatiquement en pourcentage, score ou objectif chiffré. Une mesure quantitative devient acceptable uniquement si un protocole explicite définit la question, l'échantillon, la fenêtre d'observation et la règle de calcul.

43. Conséquence sur le backlog

- La première preuve doit couvrir : localisation foreground, catégorie existante, save direct, persistance locale, récupération ultérieure, navigation externe et fallback carte.
- ADD_003, les catégories personnalisées complètes, les photos, la recherche avancée, les filtres, le tri et les réglages étendus ne sont pas des prérequis à cette preuve.
- Le Design System doit être suffisant pour la slice avant d'être complet pour toute l'application.
- La monétisation active, RevenueCat, le cloud et les comptes restent hors backlog MVP actif tant qu'une phase dédiée n'est pas explicitement lancée.

44. Discipline de décision

L'ordre reste : preuve d'usage -> preuve d'habitude -> preuve de monétisation -> scale acquisition. Le nombre brut d'installations ne remplace aucune de ces preuves.