SUPPRESSION D’IMAGE

LAURINE PENAUD

SOMMAIRE

1) INTRODUCTION 2
2) MISE EN PLACE DE LA SUPPRESSION 2
3) SUPPRESSION 2

1) INTRODUCTION

Suite à l'insertion d'image, ma tâche a été de donner la possibilité aux utilisateurs de pouvoir supprimer une image insérée. J'ai aussi pris l'initiative de mettre en place un système de suppression du fichier directement sur le serveur en faisant attention de ne pas le supprimer s'il est utilisé dans une autre fiche incident.

2) MISE EN PLACE DE LA SUPPRESSION

Dans les pages de modifications, j'ai donc rajouté une condition qui stipule que si la destination est « NULL », rien n'est affiché, sinon le nom de l'image est affiché avec un lien cliquable pour pouvoir visualiser l'image dans un nouvel onglet et j'ai ensuite rajouté une petite icône de flèche qui permettra de supprimer l'image. J'ai rajouté une petite loupe devant le nom, pour que les utilisateurs comprennent qu'ils peuvent cliquer sur le nom de l'image ^pour la visualiser.

Sur cette page, il y a aussi la possibilité de choisir une nouvelle image, elle remplacera celle qui était déjà insérée.

```
//==================================================Description==================================================
echo "\t\t<strong> Description :</strong>\n";
echo "\t\t\t<br>\n";
echo "\t\t\t\t<textarea style=\"resize: vertical\" name=\"desc\" rows=\"10\" cols=\"165\">".$row[1]."</textarea><br>\n";
echo "\t\t\t\t Sélectionner l'image à insérer (format conseillé : jpg ou png) : \n";
echo "\t\t\t\t<input type=\"file\" id=\"img\" name=\"img\" accept=\"image/png, image/jpg, image/jpeg\">\n";
if($row[7] != null){
	echo "\t\t\t\t\t<br>\n";
	$nom_img=substr($row[7],14);
	echo "\t\t\t\t\tImage : <a href=\"".$row[7]."\" target=\"_blank\">".$nom_img." &#x1F50D;</a>\n";
	echo "\t\t\t\t\t     <a href=\"supprimer_image.php?id=".$idtransmis."&suppression=modifAdmin&lien=".$row[7]."\">&#x274C;</a>\n";
}
echo "<input type=hidden name=image value=".$row[7].">";
echo "\t\t\t\t<br><br><br>\n";
//===============================================================================================================
```

Voici le résultat final sur les pages de modifications :



3) SUPPRESSION

Dans la page de suppression, j'ai crée 2 requêtes : une qui remplace le lien de l'image dans la base par « NULL » sur la fiche dont l'identifiant est transmis, et une qui sélectionne la ou les fiches incident qui ont le même lien d'image. Je compte les résultats grâce à un « mysqli_nums_rows ». Ceci permettra de supprimer ou non l'image sur le serveur grâce à la fonction PHP « unlink ».

```
$requete="UPDATE incident SET Image=NULL WHERE Id=".$idTransmis.";";

//Requête qui affiche la colonne Image de la table incident et seulement celles qui contiennent le même lien vers la même image (transféré via GET et $suppressionLien
$req="SELECT Image FROM incident WHERE Image='".$suppressionLien."';";
$req_nb_ligne=mysqli_query($connexion,$req);

//Retourne le nombre de lignes retournées par la requête
$nb_ligne=mysqli_num_rows($req_nb_ligne);
//===============================================================================================================
```

Ayant plusieurs pages de modifications, par rapport aux différents profils et aux différents usages (modifications seules ou modifications et enregistrement par exemple), j'ai transmis dans l'URL, un nom différent pour chaque page, ainsi que leur lien de l'image.

Je récupère ces données grâce à un $_GET puisque les informations ont été transmises dans l'URL :

```
$idTransmis=$_GET['id'];
$suppressionImage=$_GET['suppression'];
$suppressionLien=$_GET['lien'];
```

Ensuite, j'ai mis une condition qui me permet de savoir de quelle page de modification viennent les informations, et ensuite, la requête SQL s'exécute. J'ai mis un « header location », qui pointe sur la page de modification, pour que la suppression soit totalement transparente et instantanée pour l'utilisateur. Celui-ci revient à la même page grâce à l'identifiant de la fiche incident transmis dans l'URL et récupéré dans la page de modification.

Enfin, j'ai mis une dernière condition qui stipule que s'il y a moins de 2 lignes dans la base de données qui ont le même chemin, alors l'image peut être supprimer du dossier img_incident du serveur. Ceci évite d'encombrer la mémoire du serveur de données inutiles. Pour ce faire, j'ai utilisé la fonction PHP « unlink » qui prend en paramètre le lien de l'image.

```
if($suppressionImage == 'modifAdmin'){
    echo "<div class=\"container-page\">";
    //On met NULL dans la base
    if($resultat=mysqli_query($connexion,$requete)){
        header('Location:modif_admin.php?id='.$idTransmis);
    }
    //Si la requête a sortie moins de 2 lignes, alors on efface aussi l'image du dossier sur le serveur
    if($nb_ligne<2){
        unlink($suppressionLien);
        }
    echo "</div>";
```