OPTIMISATION DU FORMULAIRE D'AJOUT D'UNE TACHE

LAURINE PENAUD

Sommaire

1) INTRODUCTION **2**

2) MISE EN PLACE DES CHECKBOX **2**

3) ENREGISTREMENT DANS LA OU LES BASES **4**

4) MODIFICATION D'UNE TÂCHE **7**

a) INTRODUCTION 7

b) MODIFICATION SANS CHANGER LA PLAGE D'EXÉCUTION 9

c) MODIFICATION SANS CHANGER LA PLAGE D'EXÉCUTION 9

1) INTRODUCTION

Sur le planning, j'ai mis en place un formulaire qui permet de choisir d'enregistrer une tâche, soit le matin, soit l'après-midi. J'ai aussi créée deux bases de données différentes, une pour le matin, nommé planning et une pour l'après-midi nommée planning_am.

Dans un premier temps, j'avais fait sur une même page, un formulaire complet (avec les dates, la personne concernée, l'activité et le commentaire) pour le matin, et le même pour l'après-midi. Cependant, j'ai eu des retours d'utilisateurs qui ont testé et qui m'ont rapportés préférer avoir des cases à cocher pour le matin et pour l'après-midi. J'ai donc effectué les changements que l'on m'a demandé.

2) MISE EN PAGE DES CHECKBOX

Pour commencer, j'ai changé la mise en page de la page pour supprimer le formulaire en doublon et insérer uniquement des cases à cocher. Je suis donc passée de cela :

À cela :



Mon choix s'est porté sur les checkbox car il peut y avoir une tâche pour la journée complète. Le commentaire sera le même pour la journée complète.

Pour commencer, j'ai utilisé la balise form pour créer le formulaire d'envoi des informations. Ensuite, j'ai créé une requête qui permet de lister tous les utilisateurs, enregistrés dans la base ayant accès au planning.

J'ai ensuite utilisé une boule while et la balise select qui m'a permis d'afficher dans un menu déroulant, tous les utilisateurs retournés par la requête, grâche à la base option de la balise select.

J'ai fait la même chose pour lister toutes les activités disponibles présentes dans la base.

Il m'a fallu aussi rajouter deux balises date, une pour la date de début de période et une pour la fin de période, grâce à un input type date. Elle porte respectivement le nom de dateDebut et dateFin.

Et enfin, j'ai mis un input type text qui permet d'insérer un commentaire sur la tâche.

```
echo "<div class=\"ajoutElement\">\n";
    echo "<h1> Ajout au planning :</h1>\n";
    echo "\t<form name=\"ajoute\" action=\"ajouter.php\" method=\"POST\">\n";
        echo "\t\t<img src=\"img/ajout.png\" height=\"50\" width=\"50\"><br><br>\n";
        $RequeteUsers ="SELECT id, Nom, Prenom from utilisateurs order by service, Nom asc";

        $conUtilisateurs=mysqli_query($connexion,$RequeteUsers);

        //Sélection personne
        echo "\t\t<span class=\"selection\">Sélectionnez une personne : </span><select name=\"user\" id=\"user-selected\">\n";
        while($ListeUtilisateurs=mysqli_fetch_row($conUtilisateurs))
        {
            echo "\t\t\t<option value=\"$ListeUtilisateurs[0]\">".$ListeUtilisateurs[2]." ".$ListeUtilisateurs[1]."</option>\n";
        }
        echo"\t\t</select>\n";
        echo "\t\t<br><br>\n";

        //Sélection activité
        echo "\t\t<span class=\"selection\">Sélectionnez une activité : </span><select name=\"activite\" id=\"act-selected\">\n";
        $RequeteAct ="SELECT id, Libelle from activite;\n";
        $conactivite=mysqli_query($connexion,$RequeteAct );

        while($Listeact=mysqli_fetch_row($conactivite))
        {
            echo "\t\t\t<option value=\"".$Listeact[0]."\">".$Listeact[1]."</option>\n";
        }
        echo"\t\t</select>\n";
        echo "\t\t<br><br>\n";

        //Sélection date
        echo "\t\t<span class=\"selection\">Du : </span><input type=\"date\" id=\"start\" name=\"debut\" class=\"dateDebut\" />    \n";
        echo "\t\t<span class=\"selection\">au : </span><input type=\"date\" id=\"end\" name=\"fin\" class=\"dateFin\" />\n";
        echo "\t\t<br><br>\n";

        //Commentaires
        echo "\t\t<span class=\"selection\">Commentaire : </span>\n";
        echo "\t\t<input type=\"text\" size=\"30\" name=\"comments\">\n";
        echo "\t\t<br><br><br><br>\n";
```

En dessous de ce formulaire, j'ai inséré deux checkbox grâce à un input type checkbox, une pour le matin et une pour l'après-midi. J'ai nommé celle du matin « matin » et celle de l'après-midi « am » pour mieux m'y retrouver à l'étape suivante.

```
echo "\t\t<input type=\"checkbox\" name=\"matin\"><span class=\"selection\"> Matin</span>\n";
echo "\t\t<br><br>\n";
echo "\t\t<input type=\"checkbox\" name=\"am\"><span class=\"selection\"> Après - midi</span><br>\n";

echo "\t\t<input type=\"button\" value=\"&#8617; Retour\" class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'planning.php'\">\n";
echo "\t\t<input type=\"submit\" value=\"Enregistrer\" class=\"bouton\">\n";
```

3) ENREGISTREMENT DANS LA OU LES BASES

Une fois la tâche renseignée, il faut l'enregistrer dans la base correspondante soit au matin, soit à l'après-midi, soit dans les deux bases s'il s'agit d'une tâche sur la journée entière.

Pour commencer, je récupère via le formulaire transmis, toutes les informations dont j'ai besoin pour enregistrer la tâche dans la base. L'identifiant utilisateur et l'activité sont transmis via les balises select de la page précédente. J'ai récupéré la plage de date, le commentaire associé à la tâche, ainsi que l'état de mes checkbox pour le matin et l'après-midi.

Je calcule aussi la durée de la période car certains évènements peuvent être sur plusieurs jours, comme les congés, les arrêts maladies ou les périodes de formation. Pour ce faire, je fais la différence entre la date de fin et la date de début. La fonction php intval me permet de retourner la valeur numérique entière contenue dans la variable « $duree ».

```
$idutilisateur=$_POST['user'];

$matin = isset($_POST['matin']);
$am = isset($_POST['am']);

$datedebut=$_POST['debut'];
$datefin=$_POST['fin'];
$activite=$_POST['activite'];
$commentaire=htmlentities($_POST['comments']);

// on calcule la duree du matin :
$Debutperiode =new DateTime($datedebut);
$Finperiode =new DateTime($datefin);
$duree=$Debutperiode->diff($Finperiode);

$dureeperiode=intval($duree->format('%R%a'));
$dureeperiode++;

$dateajoute=new DateTime($Debutperiode->format('d-m-Y'));
```

Pour éviter qu'un utilisateur saisisse une date de début supérieur à la date de fin, j'ai mis une condition qui affiche un message d'erreur et un bouton qui permet de revenir à la page de la saisie de l'évènement.

```
//Si la date de début est supérieure de la date de fin,
if($datedebut > $datefin){
    //Alors on met un message d'erreur qui dit que la date n'est pas valide.
    echo "\t<img src=\"img/croix_rouge.png\" height=\"50\" width=\"50\">\n";
    echo "\t<h2>La période de date n'est pas valide !</h2>\n";
    echo "\t<input type=\"button\" value=\"&#8617; Retour\" class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'add.php'\">\n";
```



Sinon, il faut vérifier qu'un évènement n'a pas déjà été saisi sur cette plage de date. Pour cela, il va falloir traiter tous les cas de figures possible, c'est-à-dire, un enregistrement le matin et non l'après-midi, un enregistrement l'après-midi et non le matin ou bien, un enregistrement pour le matin et l'après-midi.

Pour cette partie-là, je traite le cas où, seule la case du matin a été cochée. Donc, si j'ai « true » pour la variable du matin et « false » sur la variable d'après-midi, je fais une requête qui me liste les évènements prévus pour cet utilisateur pour cette période-là.

Je calcule le nombre de ligne retournée avec la fonction php mysqli_num_rows. Si je n'ai pas de ligne, je fais un INSERT INTO dans la base planning, qui gère seulement les évènements du matin.

Je boucle sur la durée de la période pour enregistrer tous les jours de la période. Pour que je puisse boucler sur tous les jours demandés, j'ajoute un jour à la date grâce à « modify(+1 day) ». Cela a pour effet de passer au jour suivant à chaque itération de la boucle et d'enregistrer la tâche sur les bonnes périodes de date.

```
//Sinon, on vérifie qu'un évènement n'a pas été saisi sur cette période
}else{
	//AJOUT MATIN
	if($matin && !$am){
		//On fait une requête qui permet de lister les évènements au planning sur la période de dates et pour l'utilisateur saisis sur la page précédente
		$req = "SELECT idutilisateur, date_p FROM planning WHERE idutilisateur = ".$idutilisateur." AND date_p BETWEEN '".$datedebut."' AND '".$datefin."';";
		$reqActivite = mysqli_query($connexion,$req);
		//On compte le nombre de résultat
		$nbLigne = mysqli_num_rows($reqActivite);

		//Si le nombre de lignes est égal à 0, alors on peut enregistrer l'évènement dans la base
		if($nbLigne == 0){
			for($i=1;$i<=$dureeperiode;$i++)
			{
				$dureeajoute=strval($i)."/".strval($dureeperiode);
				$RequeteAjoute="INSERT INTO planning(date_p,idactivite,idutilisateur,Duree,Commentaire)
				VALUES ('".$dateajoute->format('Y-m-d')."',".$activite.",".$idutilisateur.",'".$dureeajoute."', '".$commentaire."');";
				$AjouterDansPlanning=mysqli_query($connexion,$RequeteAjoute);
				$dateajoute->modify("+1 day");
			}
		//echo "Partie matin : ".$RequeteAjoute."<br>";
		if($AjouterDansPlanning){
			echo "<img src=\"img/fleche_verte.png\" height=\"50\" width=\"50\">";
			echo "<h2>L'ajout a été effectué avec succès !</h2>";
			echo "\t<button class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'planning.php';\">Retour</button>\n";
		}else{
			echo "\t<img src=\"img/croix_rouge.png\" height=\"50\" width=\"50\">  \n";
			echo "\t<h2>Une erreur est survenue lors de la modification de la tâche.</h2>\n";
			echo "\t<button class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'planning.php';\">Retour</button>\n";
		}
```

Si une tâche est prévue sur cette période de date, alors un message d'erreur apparaitra pour informer l'utilisateur.

```
//Sinon, on affiche un message d'erreur expliquant qu'un évènement a déjà été saisi pour cette période et qu'il faut le rectifier.
}else{
	echo "\t<img src=\"img/croix_rouge.png\" height=\"50\" width=\"50\">\n";
	echo "\t<h2>Un évènement est déjà prévu pour cette période, veuillez rectifier votre saisie.</h2>\n";
	echo "\t<input type=\"button\" value=\"&#8617; Retour\" class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'add.php'\">\n";
}
```

Enfin, si la requête d'insertion s'est déroulée correctement, alors un message de confirmation apparaitra à l'utilisateur ainsi qu'un bouton pour revenir au planning.



Pour la deuxième condition, je traite le cas où seule la case de l'après-midi a été cochée. Le cheminement exactement le même que pour le matin, cependant je ne traite pas la même base de données. Je vais chercher les évènements prévus pour l'utilisateur à cette période de date et j'insère la tâche dans la base de données « planning_am » qui gère tous les évènements de l'après-midi.

Comme pour le matin, si un évènement a été saisi sur cette période de date, alors un message d'erreur apparaitra. Sinon, un message de confirmation d'ajout s'affichera.

```
//AJOUT AM
}elseif($am && !$matin){
	//On fait une requête qui permet de lister les évènements au planning sur la période de dates et pour l'utilisateur saisis sur la page précédente
	$reqAM = "SELECT idutilisateur, date_p FROM planning_am WHERE idutilisateur = ".$idutilisateur." AND date_p BETWEEN '".$datedebut."' AND '".$datefin."';";
	$reqActiviteAM = mysqli_query($connexion,$reqAM);
	//On compte le nombre de résultat
	$nbLigneAM = mysqli_num_rows($reqActiviteAM);
	
	//Si le nombre de lignes est égal à 0, alors on peut enregistrer l'évènement dans la base
	if($nbLigneAM == 0){
		for($i=1;$i<=$dureeperiode;$i++)
		{
			$dureeajouteAM=strval($i)."/".strval($dureeperiode);
			$RequeteAjouteAM="INSERT INTO planning_am(date_p,idactivite,idutilisateur,Duree,Commentaire)
VALUES ('".$dateajoute->format('Y-m-d')."',".$activite.",".$idutilisateur.",'".$dureeajouteAM."', '".$commentaire."');";
			$AjouterDansPlanningAM=mysqli_query($connexion,$RequeteAjouteAM);
			$dateajoute->modify("+1 day");
			//echo "Partie AM : ".$RequeteAjouteAM."<br>";
		}
		if($AjouterDansPlanningAM){
			echo "<img src=\"img/fleche_verte.png\" height=\"50\" width=\"50\">";
			echo "<h2>L'ajout a été effectué avec succès !</h2>";
			echo "\t<button class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'planning.php';\">Retour</button>\n";
		}else{
			echo "\t<img src=\"img/croix_rouge.png\" height=\"50\" width=\"50\">  \n";
			echo "\t<h2>Une erreur est survenue lors de la modification de la tâche.</h2>\n";
			echo "\t<button class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'planning.php';\">Retour</button>\n";
		}
	//Sinon, on affiche un message d'erreur expliquant qu'un évènement a déjà été saisi pour cette période et qu'il faut le rectifier.
	}else{
		echo "\t<img src=\"img/croix_rouge.png\" height=\"50\" width=\"50\">\n";
		echo "\t<h2>Un évènement est déjà prévu pour cette période, veuillez rectifier votre saisie.</h2>\n";
		echo "\t<input type=\"button\" value=\"&#8617; Retour\" class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'add.php'\">\n";
	}
```

Sur cette dernière partie, je traite le cas où les deux cases, matin et après-midi sont cochées. La démarche est la même que pour les deux autres cas de figure, sauf que je vérifie qu'il n'y a pas de tâche sur cette période dans les deux bases de données. Si je n'ai pas de tâches, alors j'insère dans chacune des bases, la même tâche.

Si une tâche est prévue pour cette période de date, alors un message d'erreur s'affichera. Sinon, si les deux requêtes se sont exécutées correctement, alors un message de confirmation s'affichera à l'écran et l'utilisateur pourra retourner sur le planning.

```
//AJOUT MATIN ET AM
}elseif($matin && $am){
	//On fait une requête qui permet de lister les évènements au planning sur la période de dates et pour l'utilisateur saisis sur la page précédente
	$req = "SELECT idutilisateur, date_p FROM planning WHERE idutilisateur = ".$idutilisateur." AND date_p BETWEEN '".$datedebut."' AND '".$datefin."';";
	$reqActivite = mysqli_query($connexion,$req);
	//On compte le nombre de résultat
	$nbLigne = mysqli_num_rows($reqActivite);

	//On fait une requête qui permet de lister les évènements au planning AM sur la période de dates et pour l'utilisateur saisis sur la page précédente
	$reqAM = "SELECT idutilisateur, date_p FROM planning_am WHERE idutilisateur = ".$idutilisateur." AND date_p BETWEEN '".$datedebut."' AND '".$datefin."';";
	$reqActiviteAM = mysqli_query($connexion,$reqAM);
	//On compte le nombre de résultat
	$nbLigneAM = mysqli_num_rows($reqActiviteAM);


	//Si le nombre de lignes est égal à 0, alors on peut enregistrer l'évènement dans les bases
	if($nbLigne == 0 && $nbLigneAM == 0){
		for($i=1;$i<=$dureeperiode;$i++)
		{
			$dureeajoute=strval($i)."/".strval($dureeperiode);
			$RequeteAjoute="INSERT INTO planning(date_p,idactivite,idutilisateur,Duree,Commentaire)
			VALUES ('".$dateajoute->format('Y-m-d')."',".$activite.",".$idutilisateur.",'".$dureeajoute."','".$commentaire."');";
			$AjouterDansPlanning=mysqli_query($connexion,$RequeteAjoute);
			$dureeajouteAM=strval($i)."/".strval($dureeperiode);
			$RequeteAjouteAM="INSERT INTO planning_am(date_p,idactivite,idutilisateur,Duree,Commentaire)
			VALUES ('".$dateajoute->format('Y-m-d')."',".$activite.",".$idutilisateur.",'".$dureeajouteAM."','".$commentaire."');";
			$AjouterDansPlanningAM=mysqli_query($connexion,$RequeteAjouteAM);
			$dateajoute->modify("+1 day");

			/* echo "Partie double : ".$RequeteAjoute."<br>";
			echo "Partie double : ".$RequeteAjouteAM."<br>"; */
		}

	//Sinon, on affiche un message d'erreur expliquant qu'un évènement a déjà été saisi pour cette période et qu'il faut le rectifier.
	}else{
		echo "\t<img src=\"img/croix_rouge.png\" height=\"50\" width=\"50\">\n";
		echo "\t<h2>Un évènement est déjà prévu pour cette période, veuillez rectifier votre saisie.</h2>\n";
		echo "\t<input type=\"button\" value=\"&#8617; Retour\" class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'add.php'\">\n";
	}

	if($AjouterDansPlanningAM && $AjouterDansPlanning){
		echo "<img src=\"img/fleche_verte.png\" height=\"50\" width=\"50\">";
		echo "<h2>L'ajout a été effectué avec succès !</h2>";
		echo "\t<button class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'planning.php';\">Retour</button>\n";
	}else{
		echo "\t<img src=\"img/croix_rouge.png\" height=\"50\" width=\"50\">  \n";
		echo "\t<h2>Une erreur est survenue lors de la modification de la tâche.</h2>\n";
		echo "\t<button class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'planning.php';\">Retour</button>\n";
	}
```

4) MODIFICATION D'UNE TÂCHE

a) INTRODUCTION

Une fois la tâche ajoutée, la question de la modification s'est posée. Jusqu'ici, seul la modification du commentaire et de la date était possible. Le changement d'une tâche du matin vers l'après-midi et inversement était impossible, ce qui contraignait l'utilisateur à supprimer l'évènement pour le recréer.

Il a fallu donc que j'apporte quelques modifications au formulaire de modification.

J'ai rajouté deux checkbox, une pour le matin et une pour l'après-midi.

Si la tâche est prévue le matin, j'ai désactivé la checkbox, de même pour une tâche prévue l'après-midi. En toute logique, on ne veut pas décaler une tâche du matin vers le matin et inversement. Si rien n'est coché, le programme va considérer qu'il veut laisser la tâche sur laquelle elle est initialement prévue.

```
echo "\t<span class=\"selection\">Décaler au :</span>  \n";
echo "\t<input type=\"checkbox\" name=\"matin\" disabled><span class=\"selection\"> Matin</span>  \n";
echo "\t<input type=\"checkbox\" name=\"am\"><span class=\"selection\"> Après - midi</span>\n";
echo "\t<br><br>\n";
echo "\t<input type=\"reset\" value=\"Effacer la sélection\" class=\"acces\">\n";
echo "\t<br><br>\n";
```

Décaler au : ☐ Matin ☐ Après - midi Décaler au : ☐ Matin ☐ Après - midi

Pour accéder aux informations de la tâche et la modification, j'ai créé des liens sur chaque case du planning qui mène à cette fenêtre.

S'il s'agit d'une case matin, je fais passer via un GET, un argument suppModif, qui me permet de gérer soit le matin, soit l'après-midi pour plus de facilité de gestion sur les bases.

```
<a href=\"modif_supp_tache.php?id=".$Tache[$i][$j]."&suppModif=SuppModifMatin\"
```

```
<a href=\"modif_supp_tache.php?ID=".$TacheAM[$i][$j]."&suppModif=SuppModifAM\"
```

Je récupère donc, via mon URL avec un GET, si l'information transmises et SuppModifMatin ou SuppModifAM.

```
$suppModif=$_GET['suppModif'];
```

En cliquant sur le bouton « modifier », cela enregistre les modifications apportées à l'évènement. Pour commencer, je récupère les valeurs transmises par les checkbox et l'action.

```
//Transmission des values des checkbox
$matin = isset($_POST['matin']);
$am = isset($_POST['am']);

$action=$_POST['action'];
```

J'ai nommé « action », la valeur retournée par les boutons de soumission du formulaire, soit la modification, soit la suppression, le matin ou l'après-midi. Dans ce bout de code, il s'agit de la suppression ou de la modification pour les après-midi.

```
echo "\t\t<input type=\"hidden\" name=\"idAM\" value=\"".$idtransmisAM."\">\n";
echo "\t\t<input type=\"button\" value=\"&#8617; Retour\" class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'planning.php'\">\n";
echo "\t\t<button type=\"submit\" value=\"SupprimerAM\" name=\"action\" class=\"bouton\">Supprimer</button>\n";
echo "\t\t<button type=\"submit\" value=\"ModifierAM\" name=\"action\" class=\"bouton\">Modifier</button>\n";
```

b) MODIFICATION SANS CHANGER LA PLAGE D'EXÉCUTION

Si la variable action transmet « ModifierMatin » ou « ModifierAM », alors je transmets toutes les valeurs que je veux modifier sur la tâche dans la base.

```
//PARTIE MODIFICATION MATIN
}elseif($action == 'ModifierMatin'){
    $idtransmisMatin = $_POST['idMatin'];
    $commentaireMatin=$_POST['comments'];
    $dateMatin = new DateTime($_POST['debut']);
    $userMatin=$_POST['userMatin'];
```

```
//PARTIE MODIFICATION APRÈS-MIDI
}elseif($action == 'ModifierAM'){
    $idTransmisAM = $_POST['idAM'];
    $commentaireAM=$_POST['commentsAM'];
    $dateAM = new DateTime($_POST['debutAM']);
    $userAM=$_POST['userAM'];
```

Ensuite, je crée une requête qui liste les tâches prévues sur la date choisie, pour éviter les conflits mais en excluant l'identifiant de ma tâche actuelle, avec l'opérateur NOT. Cela a pour but de ne pas faire de conflit si l'utilisateur décide de modifier la tâche mais en gardant la même date. Je compte le nombre de résultats retournés par ma requête grâce à la fonction php mysqli_num_rows.

```
//Requête qui liste les tâches à la date saisie dans le formulaire de la page précédente, mais en excluant s'il s'agit de l'id transmis (car il s'agit du même jour)
$reqTacheMatin="SELECT date_p, idactivite, idutilisateur, Duree, idtache, Commentaire FROM planning
WHERE idutilisateur=".$userMatin." AND date_p='".$dateMatin->format('Y-m-d')."' AND NOT (idtache = ".$idtransmisMatin.");";
$requeteTacheMatin=mysqli_query($connexion,$reqTacheMatin);
$nbLigneMatin=mysqli_num_rows($requeteTacheMatin);
```

Si je n'ai pas de résultats, alors je fais un UPDATE de la tâche dans la table correspondante, soit planning pour le matin, soit planning_am pour l'après-midi.

```
//S'il n'y a pas de tâche, alors on met à jour la base avec les nouvelles informations transmises
if($nbLigneMatin == 0){
    $reqMatin = "UPDATE planning SET date_p='".$dateMatin->format('Y-m-d')."', Commentaire='".$commentaireMatin."' WHERE idtache=".$idtransmisMatin.";";
    if($requeteMatin=mysqli_query($connexion,$reqMatin)){
        echo "<div class=\"confirmation\">\n";
            echo "<h1> Modifier une tâche :</h1>";
            echo "\t<img src=\"img/fleche_verte.png\" height=\"50\" width=\"50\">\n";
            echo "\t<h2>La tâche du matin a été modifiée avec succès !</h2>\n";
            echo "\t<button class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'planning.php';\">Retour</button>\n";
        echo "</div>";
    }else{
        echo "<div class=\"confirmation\">\n";
            echo "<h1> Modifier une tâche :</h1>";
            echo "\t<img src=\"img/croix_rouge.png\" height=\"50\" width=\"50\">  \n";
            echo "\t<h2>Une erreur est survenue lors de la modification de la tâche.</h2>\n";
            echo "\t<button class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'planning.php';\">Retour</button>\n";
        echo "</div>";
    }
}else{
    echo "<div class=\"confirmation\">\n";
        echo "<h1> Modifier une tâche :</h1>";
        echo "\t<img src=\"img/croix_rouge.png\" height=\"50\" width=\"50\">  \n";
        echo "\t<h2>Une tâche est déjà prévue sur cette période de date.</h2>\n";
        echo "\t<button class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'planning.php';\">Retour</button>\n";
    echo "</div>";
}
```

c) MODIFICATION EN CHANGEANT LA PLAGE D'EXÉCUTION

Si la variable action transmet « ModifierMatin » ou « ModifierAM » ainsi que « true » sur les variables « matin » et « am », transmises par les checkbox, alors je transmets toutes les valeurs que je veux modifier sur la tâche dans la base.

```
//PARTIE MODIFICATION AM VERS MATIN
}elseif($matin && $action == 'ModifierAM'){
    //Id de la tâche
    $idTransmisAM = $_POST['idAM'];
    $commentaireAM=$_POST['commentsAM'];
    $dateAM = new DateTime($_POST['debutAM']);
    $activiteAM=$_POST['activiteAM'];
    $userAM=$_POST['userAM'];
```

```
//PARTIE MODIFICATION MATIN VERS AM
}elseif($am && $action == 'ModifierMatin'){
    //Id de la tâche
    $idtransmisMatin = $_POST['idMatin'];
    $commentaireMatin=$_POST['comments'];
    $dateMatin = new DateTime($_POST['debut']);
    $activite=$_POST['activite'];
    $userMatin=$_POST['userMatin'];
```

Ensuite, je liste les activités prévues sur le jour choisi pour éviter les conflits. Je compte le nombre de résultats retournés par ma requête grâce à la fonction php mysqli_num_rows.

```
//SELECT pour éviter qu'il y ai un évènement de prévu sur la période choisie
$requeteListeAM= "SELECT idtache, idactivite, idutilisateur FROM planning_am WHERE date_p = '".$dateMatin->format('Y-m-d')."';";
$reqListeAM = mysqli_query($connexion,$requeteListeAM);
//On compte le nombre de lignes retournées
$nbLigneAM=mysqli_num_rows($reqListeAM);
```

Dans ce cas de figure, si je n'ai pas de conflit, je fais une insertion avec INSERT INTO dans la base qui « reçoit » la tâche ainsi qu'une suppression avec DELETE dans la base qui « donne » la tâche. Par exemple, si je veux déplacer une tâche du matin vers l'après-midi, je fais un INSERT INTO dans la base planning_am qui gère les activités de l'après-midi, et ensuite un DELETE dans la base planning, qui gère les activités du matin.

Je fais la suppression en dernier car je récupère les informations de cette tâche pour la transmettre dans l'autre base, donc si elle est supprimée avant, cela va me générer une erreur.

J'ai mis en place le même déroulé pour la procédure inverse, c'est-à-dire quand l'utilisateur veut déplacer une tâche de l'après-midi vers le matin.

```
//S'il n'y en a pas, alors on peut insérer dans la base planning_am et supprimer dans la base planning
if($nbLigneAM == 0){
    //Requête d'insertion en premier, car si on supprime d'abord, on aura pas les infos à transmettre
    $reqAM = "INSERT INTO planning_am(date_p,idactivite,idutilisateur,Duree,Commentaire)
    VALUES ('".$dateMatin->format('Y-m-d')."',".$activite.",".$userMatin.",'1/1','".$commentaireMatin."');";
    $requeteAM=mysqli_query($connexion,$reqAM);

    $reqSupp = "DELETE FROM planning WHERE idtache = ".$idtransmisMatin.";";
    $reqSuppression = mysqli_query($connexion,$reqSupp);
    if($reqSuppression && $requeteAM){
        echo "<div class=\"confirmation\">\n";
            echo "<h1> Modifier une tâche :</h1>";
            echo "\t<img src=\"img/fleche_verte.png\" height=\"50\" width=\"50\">\n";
            echo "\t<h2>La tâche du matin a été modifiée avec succès !</h2>\n";
            echo "\t<button class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'planning.php';\">Retour</button>\n";
        echo "</div>";
    }else{
        echo "<div class=\"confirmation\">\n";
            echo "<h1> Modifier une tâche :</h1>";
            echo "\t<img src=\"img/croix_rouge.png\" height=\"50\" width=\"50\">  \n";
            echo "\t<h2>Une erreur est survenue lors de la modification de la tâche.</h2>\n";
            echo "\t<button class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'planning.php';\">Retour</button>\n";
        echo "</div>";
    }
}else{
    echo "<div class=\"confirmation\">\n";
        echo "<h1> Modifier une tâche :</h1>";
        echo "\t<img src=\"img/croix_rouge.png\" height=\"50\" width=\"50\">  \n";
        echo "\t<h2>Une tâche est déjà prévue sur cette période de date.</h2>\n";
        echo "\t<button class=\"bouton\" onclick=\"window.location.href = 'planning.php';\">Retour</button>\n";
    echo "</div>";
}
```