
30010 Programmeringsprojekt: Reflex Ball



Mads Friis Bornebusch (s123627)



Tobias Tuxen (s120213)



Kristian Sloth Lauszus (s123808)

Reflex Ball
Group Number: 15
DTU Space
June 24, 2013

Resumé


I dette programmeringsprojekt har vi skrevet og designet al koden til spillet Reflex Ball. Koden er skrevet i C i compileren Z8Encore! og implementeret på en Zilog 6403 microcontroller.

Vi har konkluderet at den skrevne kode implementerer det ønskede kredsløb på Microcontrolleren, da alle spillets facetter er blevet gennemtestet og giver det ønskede output. Som slutresultat har vi et fuldt funktionelt ReflexBall-spil med mange udvidelser der bl.a. inkluderer brikker (Arkanoid-stil), power-ups, forskellige levels og styring med ret. Der er indtil videre ikke fundet nogle bugs i slutversionen af spillet.

Abstract

In this programming project we have written and designed all the code to the game Reflex Ball. The code has been written in C in the compiler Z8Encore! and has been implemented on a Zilog 6403 Microcontroller.

We have concluded that the written code implements the desired circuit on the Microcontroller as as all the different facilities of the game has been thoroughly tested and is in compliance with the expected result. In the end we have a fully functional Reflex Ball Game with many expansions, which amongst others, include bricks (Arkanoid style), power-ups, different levels and steering-wheel game controller. So far no bugs has been found in the final version of the game.



figs/forside.png

Figure 1: Screenshot from our implementation of ReflexBall

Fordord

Denne rapport er skrevet som en del af eksaminationen i DTU kursus 30010 Programmeringsprojekt. Alle tre, på forsiden nævnte, gruppemedlemmer har bidraget til rapporten på lige vis. Vi har lavet alle forberedelsesøvelser, skrevet koden og afsnittene i rapporten i fællesskab. Denne rapport beskriver vores arbejde og resultater.

Contents

Resumé	ii
Abstract	ii
Fordord	iii
1 Introduktion	1
2 Struktur	1
2.1 Basics	1
2.2 Advanced	2
2.3 Brikker	2
2.4 Display	2
2.5 Styring med rat	2
2.6 Rettelser og fintuning	2
3 Konklusion	3

1 Introduktion

Denne rapport dokumenterer de overvejelser vi har gjort os i forhold til design og struktur af Reflex Ball spillet.

Programmeringsprojektet har overordnet set været inddelt i to faser.

Første del, der inkluderede de fire første arbejdsdage, blev brugt på at lave håndregningsøvelser omhandlende manipulation af hexadecimal- og bitrepræsenterede tal og flere programmeringsøvelser i C, også omhandlende hexadecimal- og bitmanipulation samt ansi-koder, driverhåndtering og vektorregning og styring af LED-display. Formålet med disse øvelser var samlet set at blive bedre til at håndtere hexadecimal- og bitrepræsenterede tal, og desuden at lære om/genopfriske pointers, headers og opsætning af hardware-drivere til microcontrolleren.

Anden del af projektet, der inkluderede de sidste ni arbejdsdage, har vi brugt på først at designe Reflex Ball-spillet ud fra de i opgaven specificerede krav og derefter implementere udvidelser både på hardware- og softwareniveau, sideløbende med vi hele tiden har videreudviklet spillets 'engine', så spillet bruger mindre RAM og kører så fejlfrit som muligt, samtidig med at koden gradvis er blevet gjort mere fleksibel og overskuelig.

2 Struktur

2.1 Basics

Da vi skulle planlægge projektet valgte vi efter en brainstorm at dele projektet op i en mængde delmål vi ville have implementeret. Delmålene i kategorien basics var dem vi skulle implementere for at have et fungerende spil. Vi fandt frem til at det ville være følgende funktioner:

- Keyboard input
- Bevægelig bold og striker (med clear)
- Reflex-logik på kanter og hjørner
- Game start og game over

Vi vil i det følgende forklare hvordan disse delmål blev implementeret.

Hvordan implementerede vi keyboardinput? `kode tekst tekst`

Keyboard input

2.2 Advanced

2.3 Brikker

2.4 Display

2.5 Styring med rat

2.6 Rettelser og fintuning

3 Konklusion

Efter spillet et blevet designet, skrevet og uploadet til Zilog 6403 microcontrolleren, er alle spillets facetter blevet gennemtestet og fundet i overensstemmelse med det forventede resultat. Vi kan derfor konkludere at den skrevne kode implementerer spillet Reflex Ball på microcontrolleren og i hyperterminalen korrekt i forhold til specifikationskravene. Derudover kan vi også konkludere at alle udvidelse virker som forventet.