US-01 · Menú hamburguesa y navegación

ID	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Pasó la prueba? (sí o no)
US1-1	Probar que el menú se abre	Click en el botón hamburguesa	Se despliega el panel del menú y el ícono pasa a una X		
US1-2	Probar que el menú se cierra con el botón	Click en la X con el menú abierto	El panel se oculta		
US1-3	Probar que el menú se cierra con la tecla Esc	Tecla Esc con el menú abierto	El panel se oculta y el foco vuelve al botón		
US1-4	Probar que el menú se cierra al hacer click afuera	Click fuera del panel con el menú abierto	El panel se oculta		
US1-5	Probar el submenú GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE	Click en el título del grupo	Se muestran Fundamentos, Técnicas de QA y Herramientas, y la flecha gira		
US1-6	Probar que se abre un solo submenú a la vez	Con un grupo abierto, click en PROCESOS DE DESARROLLO	Se cierra el grupo anterior y se abre el nuevo		
US1-7	Probar el link INICIO del menú	Click en el enlace	Que cargue la página de inicio		
US1-8	Probar el link FUNDAMENTOS del menú	Click en el enlace	Que cargue la página Fundamentos de calidad		
US1-9	Probar el link METODOLOGÍAS ÁGILES de PROCESOS DE DESARROLLO	Click en el enlace	Que cargue la página Metodologías ágiles		
US1-10	Probar los links del grupo METODOLOGÍAS ÁGILES: Manifiesto, Scrum, Kanban, XP y Ágil vs. tradicional	Click en cada enlace	Que cargue la página Metodologías ágiles posicionada en la sección elegida		
US1-11	Probar el link SOBRE NOSOTROS del menú	Click en el enlace	Que cargue el inicio y se desplace a la sección Sobre nosotros		
US1-12	Probar el link CONTACTO del menú	Click en el enlace	Que cargue el inicio y se desplace a la sección Contacto		
US1-13	Probar los ítems sin página: SDLC, Técnicas de QA, Glosario, Comparador, etc.	Click en cada ítem	No pasa nada, se ven atenuados con la etiqueta "Próximamente" y no hay enlaces rotos		
US1-14	Probar el resaltado de la sección activa	Entrar a Fundamentos y abrir el menú	El grupo GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE aparece resaltado y abierto, y Fundamentos marcado como página actual		
US1-15	Probar las tarjetas de la página de inicio con link: Fundamentos y Metodologías Ágiles	Click en cada etiqueta	Que cargue la página correspondiente		
US1-16	Probar las etiquetas Manifiesto, Scrum, Kanban y XP de la tarjeta Metodologías Ágiles	Click en cada etiqueta	Que cargue Metodologías ágiles en la sección elegida		

ID	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Pasó la prueba? (sí o no)
US1-17	Probar las etiquetas "Próximamente" de las tarjetas	Click en SDLC, Glosario, Comparador, etc.	No navegan y se ven atenuadas		
US1-18	Probar que el header y el footer estén en las 3 páginas	Abrir inicio, Fundamentos y Metodologías ágiles	Se ve el logo arriba, el botón del menú y el pie "Gestión de Calidad de Software · SCrumáticos"		
US1-19	Probar el menú con teclado	Tecla Tab hasta el botón hamburguesa y Enter	El menú se abre y el foco se ve resaltado		
US1-20	Probar el menú en celular	Abrir el sitio con 375 px de ancho y abrir el menú	El panel entra en la pantalla y se puede desplazar si es largo		

US-02 · Pestañas ISO 9126 vs ISO 25000

ID	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Pasó la prueba? (sí o no)
US2-1	Probar la pestaña que se ve al cargar la página	Abrir Fundamentos y bajar hasta Estándares ISO	Está seleccionada ISO 9126 y se ve su panel; los otros dos paneles están ocultos		
US2-2	Probar la pestaña ISO/IEC 25000	Click en la pestaña	Se ve su panel, se oculta el anterior y la pestaña queda en violeta		
US2-3	Probar la pestaña Diferencias	Click en la pestaña	Se ve la tabla comparativa entre ISO 9126 e ISO/IEC 25000		
US2-4	Probar volver a la pestaña ISO 9126	Click en la pestaña desde Diferencias	Se vuelve a ver el panel de ISO 9126		
US2-5	Probar que haya una sola pestaña seleccionada	Hacer click en las 3 pestañas una tras otra	En todo momento una sola pestaña aparece activa y un solo panel visible		
US2-6	Probar la flecha derecha del teclado	Foco en una pestaña y tecla flecha derecha	Se activa la pestaña siguiente; desde la última vuelve a la primera		
US2-7	Probar la flecha izquierda del teclado	Foco en una pestaña y tecla flecha izquierda	Se activa la pestaña anterior; desde la primera pasa a la última		
US2-8	Probar las teclas Inicio y Fin	Tecla Inicio y tecla Fin con el foco en una pestaña	Inicio activa la primera pestaña y Fin la última		
US2-9	Probar el contenido de ISO 9126	Contar las tarjetas del panel	Hay 6: Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad y Portabilidad		
US2-10	Probar el contenido de ISO/IEC 25000	Contar las tarjetas del panel	Hay 8: Adecuación funcional, Eficiencia de desempeño, Compatibilidad, Usabilidad, Fiabilidad, Seguridad, Mantenibilidad y Portabilidad		
US2-11	Probar la tabla Divisiones de la serie	Mirar la tabla del panel ISO/IEC 25000	Tiene 5 filas, de ISO/IEC 2500n a ISO/IEC 2504n, y una nota sobre la revisión de 2023		
US2-12	Probar la tabla de Diferencias	Contar las filas	Tiene 5 filas: Estado, Características, Seguridad, Compatibilidad y Alcance		
US2-13	Probar la sección Conceptos clave	Bajar en la página Fundamentos	Se ven 6 tarjetas: Verificación, Validación, QA, QC, Error defecto y falla, y Costo de la calidad		
US2-14	Probar la tabla de Métricas de calidad	Bajar en la página Fundamentos	Se ve una tabla de 3 columnas (Métrica, Qué mide, Ejemplo) y 6 filas		
US2-15	Probar las pestañas y tablas en celular	Abrir Fundamentos con 375 px de ancho	La página no se corta: las pestañas y las tablas se pueden desplazar hacia los costados		

US-08 · Metodologías ágiles e índice de contenidos

ID	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Pasó la prueba? (sí o no)
US8-1	Probar que cargue la página Metodologías ágiles	Click en el enlace del menú	Se ve el título, la ruta de navegación, el índice "En esta página" y las secciones		
US8-2	Probar el Manifiesto Ágil	Mirar la primera sección	Se ven los 4 valores en filas del tipo "X sobre Y"		
US8-3	Probar los 12 principios	Contar los principios	Hay 12, numerados del 1 al 12		
US8-4	Probar el contenido de Scrum	Mirar la sección Scrum	3 pilares, 5 valores, 3 roles, 5 ceremonias con su duración y 3 artefactos con su compromiso		
US8-5	Probar el mini tablero de Kanban	Mirar la sección Kanban	3 columnas: Por hacer (3), En proceso (2 / 2) y Hecho (1), con la nota del límite WIP		
US8-6	Probar el resto de Kanban	Mirar principios, prácticas y artefactos	4 principios, 6 prácticas y 4 artefactos o métricas		
US8-7	Probar el contenido de XP	Mirar la sección XP	5 valores, 4 roles y 6 prácticas, con la nota de artefactos		
US8-8	Probar la tabla Ágil vs. tradicional	Mirar la tabla	5 columnas (Aspecto, Cascada, Scrum, Kanban, XP) y 6 filas		
US8-9	Probar las cajas de ventajas y desventajas	Mirar el final de la página	Una caja verde con 4 ventajas y una caja roja con 4 desventajas		
US8-10	Probar un link del índice	Click en "Scrum" del índice	La página baja a la sección Scrum y el título no queda tapado por el header		
US8-11	Probar un subitem del índice	Click en "Roles" dentro de Scrum	La página baja a Roles de Scrum		
US8-12	Probar el resaltado al desplazarse	Scroll hasta la sección Kanban	En el índice queda marcado Kanban y se desmarca el ítem anterior		
US8-13	Probar entrar directo a una sección	Abrir la página con #xp al final de la dirección	La página carga ubicada en XP y el índice marca XP		
US8-14	Probar que el índice quede fijo	Scroll hacia abajo en pantalla de escritorio	El índice lateral sigue a la vista mientras se lee		
US8-15	Probar el índice en celular	Abrir la página con 375 px de ancho	El índice pasa a una barra horizontal de botones arriba, sin subniveles, y el activo se centra		
US8-16	Probar la tabla comparativa en celular	Abrir la página con 375 px de ancho y bajar a la tabla	La tabla se desplaza hacia los costados sin romper la página		

US-13 · Preguntas frecuentes (acordeón)

ID	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Pasó la prueba? (sí o no)
US13-1	Probar el link PREGUNTAS FRECUENTES del menú	Click en el enlace	Que cargue la página de preguntas frecuentes		
US13-2	Probar el estado inicial de las preguntas	Abrir la página	Todas las preguntas aparecen cerradas y solo se ve el título de cada una		
US13-3	Probar abrir una pregunta	Click en una pregunta	Se despliega la respuesta con animación y el ícono + gira hasta quedar como una X		
US13-4	Probar cerrar una pregunta	Click en una pregunta abierta	La respuesta se pliega con animación y el ícono vuelve a ser +		
US13-5	Probar que se abra una sola pregunta a la vez	En un grupo "una por vez", abrir una pregunta y después otra	La primera se cierra y queda abierta solo la segunda		
US13-6	Probar abrir varias preguntas a la vez	En un grupo sin la opción "una por vez", abrir dos preguntas	Las dos quedan abiertas		
US13-7	Probar que las respuestas largas no se corten	Abrir una respuesta larga y esperar a que termine la animación	Se ve la respuesta completa, sin cortes		
US13-8	Probar el acordeón con teclado	Tab hasta una pregunta y tecla Enter o barra espaciadora	La pregunta se abre y se cierra, y el foco se ve resaltado		
US13-9	Probar la opción de reducir animaciones del sistema	Activar "reducir animaciones" y abrir una pregunta	La respuesta aparece y desaparece sin animación		
US13-10	Probar las preguntas en celular	Abrir la página con 375 px de ancho	Los textos se ajustan al ancho y no hay desplazamiento horizontal		

US-16 · Sobre nosotros y Contacto

ID	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Pasó la prueba? (sí o no)
US16-1	Probar la sección Sobre nosotros	Abrir el inicio y bajar hasta la sección	Se ven el logo del equipo, el título "Sobre nosotros" y el texto de presentación		
US16-2	Probar los perfiles del equipo	Contar las tarjetas	Hay 4: Ezequiel (Diseñador / UX-UI), Benjamín (Tester / QA), Gonzalo (Scrum Master) y Lautaro (Programador / Dev), cada uno con su descripción		
US16-3	Probar los avatares	Mirar cada tarjeta	Ezequiel, Benjamín y Gonzalo muestran sus iniciales (EA, BL, GV) y Lautaro muestra su foto animada		
US16-4	Probar el efecto al pasar el mouse	Mouse sobre una tarjeta	El borde se ilumina, la tarjeta sube un poco y aparece una luz que sigue al cursor		
US16-5	Probar el efecto al salir con el mouse	Sacar el mouse de la tarjeta	La luz desaparece y la tarjeta vuelve a su lugar		
US16-6	Probar el efecto con teclado	Tab hasta una tarjeta	La tarjeta se resalta igual que con el mouse		
US16-7	Probar un perfil sin motivación cargada	Mirar las 4 tarjetas actuales	No aparece el botón "Ver motivación"		
US16-8	Probar la motivación en pantalla táctil	Cargar una motivación en equipo.js y hacer tap en "Ver motivación"	Se muestra el texto y el botón pasa a "Ocultar motivación"; otro tap lo oculta		
US16-9	Probar agregar un integrante	Sumar un integrante al arreglo de equipo.js y recargar	Aparece una nueva tarjeta sin tocar el HTML		
US16-10	Probar Sobre nosotros en celular	Abrir el inicio con 375 px de ancho	El logo queda arriba del texto y las tarjetas se apilan en una columna		
US16-11	Probar los campos del formulario	Bajar hasta la sección Contacto	Se ven Nombre, Email, Motivo (Consulta, Sugerencia, Reportar un error, Otro), Mensaje y el botón Enviar mensaje		
US16-12	Probar enviar el formulario vacío	Click en Enviar mensaje sin completar nada	Aparecen 4 errores, uno por campo, el foco va al primer campo con error y no aparece el mensaje de éxito		
US16-13	Probar un nombre demasiado corto	Escribir "A" en Nombre y salir del campo	Aparece "Ingresá tu nombre (mínimo 2 caracteres)."		
US16-14	Probar un email inválido	Escribir "juan@" en Email y salir del campo	Aparece "Ingresá un email válido."		
US16-15	Probar un email válido	Escribir "juan@mail.com" y salir del campo	No aparece ningún error		
US16-16	Probar el motivo sin elegir	Dejar "Elegí una opción" y click en Enviar mensaje	Aparece "Elegí un motivo."		
US16-17	Probar un mensaje demasiado corto	Escribir "Hola" en Mensaje y salir del campo	Aparece "El mensaje debe tener al menos 10 caracteres."		

ID	Caso de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Pasó la prueba? (sí o no)
US16-18	Probar el contador de caracteres	Escribir 25 caracteres en Mensaje	El contador muestra "25 / 500"		
US16-19	Probar el límite del mensaje	Escribir o pegar más de 500 caracteres	No deja pasar de 500 y el contador muestra "500 / 500"		
US16-20	Probar que el error se corrija en vivo	Con un error a la vista, escribir un valor válido	El mensaje de error desaparece mientras se escribe		
US16-21	Probar un envío correcto	Completar los 4 campos con datos válidos y click en Enviar mensaje	Aparece en verde "¡Gracias, (nombre)! Recibimos tu mensaje y te vamos a responder pronto.", el formulario se vacía y el contador vuelve a "0 / 500"		
US16-22	Probar el formulario en celular	Abrir el inicio con 375 px de ancho y bajar a Contacto	Los campos se apilan en una columna y se puede completar y enviar		