

COLECCIÓN POSTMAN (Primer uso)

La carpeta `postman/` contiene la colección exportable para probar los endpoints sin escribir código.

Requisitos

- [Postman](https://www.postman.com/downloads/) instalado (app de escritorio) o la extensión en VS Code

Importar la colección

1. Abrió Postman
2. Clic en **Import**
3. Seleccioná `postman/PaperSoul.postman\_collection.json`
4. Clic en **Import** para confirmar — aparece **PaperSoul** en el panel izquierdo

Configurar el entorno

La colección usa `{{baseUrl}}` como variable. Para configurarla:

1. Clic en **Environments** en el panel izquierdo
2. Clic en **+** para crear uno nuevo
3. Nombre: `PaperSoul Local`
4. Agregá la variable:

Variable	Initial value	Current value
----------	---------------	---------------

---	---	---
-----	-----	-----

`baseUrl`	`http://localhost:8000`	`http://localhost:8000`
-----------	-------------------------	-------------------------

5. Guardá con `Ctrl + S`
6. Seleccioná `PaperSoul Local` en el selector de entornos (esquina superior derecha, dice **No Environment** por defecto)

Levantar la API antes de usar Postman

```
` `` bash
```

```
docker compose up
```

```
` ``
```

Esperá a ver `Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000` antes de hacer requests.

Probar GET /health

1. Abrió **Health** → **GET /health** en la colección
2. Clic en **Send**
3. Resultado esperado:

```
` `` `json
```

```
{  
  "status": "healthy",  
  "version": "1.0.0"  
}
```

```
` `` `
```

Probar POST /api/v1/pdfs/extract

1. Abrió **PDFs** → POST /api/v1/pdfs/extract
2. Clic en la pestaña **Body**
3. Verificá que esté seleccionado **form-data**
4. En la fila con key `file`, clic en el selector de tipo y elegí **File**
5. Clic en **Select Files** y elegí un archivo `.pdf` de tu computadora
6. Clic en **Send**
7. Resultado esperado:

```
` `` `json
```

```
{  
  "filename": "mi-documento.pdf",  
  "extracted_text": "Contenido extraído del PDF...",  
  "extraction_method": "pymupdf",  
  "page_count": 3,  
  "pdf_hash": "a3f5...2c9b",  
  "text_hash": "d7e1...4f8a"  
}
```

```
` `` `
```

> Si el PDF es escaneado, `extraction_method` va a decir `"ocr"` en lugar de `"pymupdf"`.