

Ejercicios Optativos JavaScript 4


1. Crear una variable con una nota (que puede valer del 1 al 10) y por medio de un if/else devuelva:

”Sobresaliente” si es entre 9 y 10,
”Notable” si es 8
”Bien” si el valor es 7,
”Suficiente” si es 6 ,
”Insuficiente” si es entre 1 y 5.

2. Elige tu aventura!

- Solicitar por medio de un prompt que elija entre dos opciones “**1- comenzar**” o “**2- Salir**”.
- Si elige la opción **1** que elija por medio de un prompt entre “**1- Abrir la puerta A**” o “**2- Abrir la puerta B**”, Si elige la opción 2 mostrarle con un alert “Adiós!”
- Si elige la puerta A se va a encontrar con un tigre, por lo que va a tener que elegir entre “**1- Darle un pedazo de carne**” o “**2- Cerrar la puerta e irse corriendo**”
- Si elige la opción 1 mostrarle un alert que diga “**Felicitaciones!! El león se corre y encontramos el tesoro**”. Si eligió la opción 2 devolverle un alert de “**Adiós!!**”
- Si eligió la puerta B devolverle un alert que diga “**OH! Camino sin salida**=(“

GRAFICO



3. Entrada a un bar - sector VIP:
 - a. Pedirle la edad al usuario
 - b. Si tiene más de 18 años, pedirle la clave
 - c. Si la clave es correcta, dejarlo pasar al sector vip

- d. Si la clave es incorrecta no puede pasar al sector vip
- e. Si tiene menos de 18 años no puede pasar.

4. Combinando un poco de conceptos

Mostrar en el navegador (puede ser en <p>) los números del 1 al 100.


Reemplazar los números múltiplos de 2 por la palabra “Harry”

Reemplazar los números múltiplos de 3 por la palabra “Potter”

Si el múltiplo de 2 y de 3 también, reemplazar al numero por “Voldemort”

Se permite googlear como saber si algo es múltiplo de algo , igualmente en la siguiente unidad abarcaremos algunas cuestiones matemáticas.

Ejemplo:



5. Calculadora de años bisiestos

Crear un programa que dado un año ingresado por medio de un prompt, nos diga con un alert si el año es bisiesto o no.

Tener en cuenta que para que un año sea bisiesto debe cumplir con las siguientes pautas:

- Ser divisible por 4
- No ser divisible por 100 o ser divisible por 400

6. Hacer un programa que pregunte al usuario(por medio de un prompt) si está o no registrado en el sitio , y el precio total de su compra.

Con estos datos el programa debe calcular el precio total a pagar por el usuario teniendo en cuenta las siguientes ofertas:

Si esta registrado

- \$10 gratis a partir de los \$200
- 10% de descuento a partir de los \$400
- \$150 gratis a partir de los \$1100

Si no esta registrado

- \$10 gratis a partir de los \$1100