

Registro de actividades realizadas

Se definieron los siguientes roles:

- Xoan Atrio: Product Owner
- Lautaro Robayna: Encargado de Ceremonias
- Andres Viera: Desarrollador Líder

Se llevaron a cabo las ceremonias:

- Sprint Planning y US base - 09/05 - Xoan Atrio, Lautaro Robayna - 2h - bc8e5a2
- Escenarios base - 17/05 - Xoan Atrio - 2h - ff6bb1c
- Daily y empezamos con BDD - 17/05 - Xoan Atrio, Lautaro Robayna - 1h - 8f73953
- Primer escenario y corrección de errores de Docker - 20/05 - Xoan Atrio - 2h - e5ade36
- Primera US completada con BDD - 20_22/05 - Xoan Atrio - 9h - 533cd19
- US confirmar reserva completada - 23/05 - Xoan Atrio - 6h - 22b9a54
- US gestionar reservas completada - 23/05 - Lautaro Robayna - 8h - eaf13b8
- US cancelar reserva completada - 24/05 - Xoan Atrio - 2h - ad7d805
- US subir receta completada 24/05 - Lautaro Robayna - 5h - 35c5d69
- US expirar reserva completada - 25/05 - Xoan Atrio - 2h - 98018bd
- Exponential backoff y documentacion - 25/05 - Xoan Atrio - 4h -
- Hacer diagramas y documentación - 25/05 - Lautaro Robayna - 2h

Evidencia de resultados de la entrega

Adaptación de los procesos de gestión e ingeniería para aplicar BDD

Para esta entrega se adaptaron los procesos para poder centrarnos en realizar BDD correctamente. En primer lugar todos seguiremos desarrollando y realizaremos el ciclo de BDD desde la etapa de Discovery, realizando preguntas relevantes sobre las nuevas funcionalidades y respondiéndolas en base a nuestro modelo de calidad, nuestro alcance como equipo y lo más apropiado para el sistema.

Al finalizar se crearán las reglas de comportamiento del sistema, estas serán sus restricciones y nos permitirán delimitar el alcance y crear funcionalidades. A partir de estas se crearán user stories para las funcionalidades principales identificadas, con el formato “Como”, “Quiero”, “Para” y con sus criterios de aceptación como DoD. Estas nos permitirán dividir el trabajo entre nosotros y validar cuando se finaliza una funcionalidad.

Finalmente empezará la etapa en donde se crearán escenarios específicos para cada user story basándonos en las reglas, criterios de aceptación y el contexto del sistema, estos nos permiten visualizar rápidamente los distintos posibles flujos de acción que puede tomar

el usuario, y nos permitirán dividir aún más el desarrollo. En base a estos se realizará el trabajo, tomándose como unidad de medida del progreso.

Una vez realizado todo este proceso se iniciará a crear código para cumplir con los escenarios, se seguirá un orden en el que primero se creará el escenario para cypress y cucumber con sus steps definidos como BDD RED. Luego se iniciará un ciclo de TDD en el backend en el que se cumplirá con los requisitos del escenario y se proveerá de las funcionalidades necesarias a través de la API, principalmente a nivel de servicio y controlador.

Una vez finalizado el ciclo de TDD con el backend funcionando se continuará creando la página en el frontend con su servicio relacionado, se finalizará este ciclo final cuando se verifique que el frontend cumple la funcionalidad pedida y se pasa el test del escenario en cypress.

Con esto finalizado termina el ciclo con BDD GREEN. En cuanto al uso del versionado se creará un issue y rama asociada para cada user story, se realizarán los escenarios y al terminar los ciclos de BDD se creará un PR a main, el cual se mergeará al pasar el pipeline y ser verificado. En cuanto a las convenciones de nombres se mantendrán los propuestos en las otras entregas.

Escritura de US, criterios de aceptación y escenarios de prueba BDD

Especificación

Preguntas

 M7B Atrio Robayna Viera Informe 3 Preguntas

Definición de reglas de comportamiento

 M7B Atrio Robayna Viera Informe 3 Reglas

User Stories y escenarios

 M7B Atrio Robayna Viera Informe 3 User Stories y Escenarios

Implementación de nuevas funcionalidades

Las funcionalidades fueron divididas en 6 User Story principales

- Crear reserva

Creación de reservas base con nombre, mail y los medicamentos de la farmacia seleccionada cumpliendo las restricciones propuestas. Posteriormente se añadió la obligación de subir las recetas en caso de ser necesario.

- Subir receta medica

Cuando una reserva contiene medicamentos que requieren receta, el sistema habilita la carga de un archivo pdf desde la página de consulta. El archivo se almacena en base64 en la base de datos. El empleado puede visualizarlo al validar la reserva y confirmar o rechazarla.

- Gestionar reservas (asociado a ver mis propias reservas)

El cliente consulta su reserva ingresando la clave pública en /reservations, sin necesidad de autenticación. El sistema muestra código, estado, fecha de expiración, medicamentos y estado de la receta.

- Cancelar reserva

Simple opción para que el usuario pueda cancelar sus propias reservas desde la página de gestión de reservas y así liberar stock.

- Confirmar reserva

Página del rol "Employee" para poder confirmar o cancelar las reservas pendientes de cualquier usuario según los medicamentos pedidos y la prescripción presentada.

- Expirar reservas


Funcionalidad propia del sistema mismo que debe expirar las reservas luego de 30 días de haberse creado.

Además de forma transversal se creó el sistema de exponential backoff el cual no tiene user story asociada al ser una requerimiento específico. Este se creó de manera simple con el siguiente modelo $\text{delay} = \text{base} \times 2^n$, donde "n" es el número de intento y la base es 1 segundo. Se creó como interceptor the angular para favorecer el añadir nuevas funcionalidades. Para configurar las variables modificar el archivo y recargar la pagina:


Material\Codigo\Frontend\src\assets\config.json

Vista de procesos 4+1

Vista de Clases



Vista de Implementación



Diagramas de Secuencia

☰ M7B Atrio Robayna Viera Informe 3 Diagramas

Vista de Despliegue





Diagrama de componentes



Mejoras en la calidad y evidencia de revisión con el PO

Cumplimos con los nuevos requerimientos funcionales para las reservas de medicamentos se pudieron realizar todas las User Stories con BDD garantizando que toda funcionalidad implementada tiene su prueba correspondiente para backend y end to end con cypress. La nueva funcionalidad cuenta con las vistas de procesos 4+1 que muestran la solución.

También se cumplió con los requerimientos adicionales de tener un sistema de clave pública-privada para las reservas y el exponencial backoff para las llamadas al backend.

Todos los criterios de aceptación de las User Stories fueron verificados con mínimos cambios durante el desarrollo.

No se llegó a utilizar una cola de mensajes externa, lo que hubiera mejorado la solución.

Retrospectiva y acciones de mejora

Se realizó la retrospectiva en Miró con una template básica

[Link al pizarron de Miró](#)

Las acciones de mejora que se detectaron fueron empezar a programar antes así terminamos con más tiempo y que todos los participantes aporten a la entrega.