UNIVERSIDAD AUSTRAL / LABORATORIO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

ECHO PROTOCOL

RECALL / ECHO / MEMORY / DENIAL

GAME DESIGN DOCUMENT 0.3

Terror psicológico y cooperación temporal en primera persona

01	02	03	04
OBSERVAR	RECORDAR	REPETIR	NEGAR

DOCUMENTO EP-GDD-001 / VERSIÓN 0.3	ESTADO DISEÑO + PROTOTIPO
AUTOR LAUTARO REINOSO	FECHA 12.08.2026 / 2.º CUATRIMESTRE

Los Echoes recuerdan correctamente. El protagonista no.

00 LECTURA EJECUTIVA

La promesa, el alcance y las reglas que no pueden romperse.

Proyecto	Echo Protocol / GDD 0.3 / diseño + prototipo
Autor / equipo	Lautaro Reinoso / 1 desarrollador
Género	Terror psicológico + puzzle temporal + aventura narrativa
Formato	Single-player / 3D / primera persona / Windows y macOS
Duración	30-45 minutos; recortable antes que sacrificar calidad
Estado	Base jugable prototipada; SD1 es la prueba actual de horror espacial

High concept

El protagonista despierta en una instalación desconocida y extrañamente familiar. RECALL transforma cada intento en un Echo que repite fielmente sus acciones y coopera con él. Cuando aparecen ciclos verdaderos que no recuerda, el sistema deja de ser sólo una herramienta y se convierte en testigo de su negación.

> **NORTH STAR** **Era el juego donde tus versiones pasadas recordaban correctamente lo que vos no podías recordar.**

Público y tono

Experiencia breve para adolescentes mayores y adultos interesados en terror psicológico, misterio narrativo y puzzles accesibles. Trabaja muerte, culpa, infancia, accidentes, pérdida, duelo y memoria distorsionada principalmente por implicación, no por combate o gore.

Convenciones: VALIDADO = evidencia objetiva o humana; DEFINIDO = dirección aprobada; EN PRUEBA = hipótesis; TBD = decisión abierta.

01 / VISIÓN DE PRODUCTO

1.1 Pilares de diseño

Pilar	Directriz
Trust Before Fear	La regla se vuelve seguridad antes de que el contexto haga dudar.
The Mechanic Is the Horror	RECALL y el Echo exacto exponen lo que el protagonista niega.
Player-facing Horror	El miedo debe modificar la percepción o conducta del jugador real.
Sound as the Main Weapon	Dirección, proximidad, música, contraste y repetición sostienen el terror.
Puzzles Create Vulnerability	Cada prueba obliga a esperar, escuchar, mirar fuera, regresar o comprometerse.
Small Scope, High Polish	Un juego corto y coherente vale más que contenido incompleto.

1.2 Experiencia buscada

01	02	03	04	05	06
CURIOSIDAD	INQUIETUD	DUDA	PARANOIA	TERROR	ACEPTACIÓN

El ciclo vuelve a comenzar con mayor conocimiento y menor confianza.

Momento	Pensamiento buscado
Inicio	Qué interesante esta mecánica.
Duda espacial	¿Eso vino del juego o de mi casa?
Contradicción	El Echo hizo exactamente eso. ¿Por qué no lo recuerdo?
Revelación	Si el Echo tiene razón, ¿qué pasó realmente?

ALCANCE **Objetivo: 30-45 minutos muy pulidos. Si hace falta recortar, 20 minutos excelentes tienen prioridad sobre 45 mediocres.**

02 GAMEPLAY

Cooperación temporal, exposición y verificación.

2.1 Objetivo y core loop

El objetivo local es resolver pruebas coordinando acciones con un Echo. El objetivo global es reconstruir dos traumas conectados y confrontar el recuerdo que mantiene activa la pesadilla.

01	02	03	04	05	06	07
EXPLORAR	ESCUCHAR	PLANIFICAR	EXPONERSE	RECALL	COOPERAR	VERIFICAR

El ciclo vuelve a comenzar con mayor conocimiento y menor confianza.

2.2 RECALL

RECALL restaura la prueba a una base conocida y convierte el intento anterior en la única grabación activa. La espera accidental antes de comenzar no forma parte de la línea temporal; las pausas deliberadas posteriores sí se reproducen completas.

01	02	03	04	05	06
REGISTRAR	RECALL	RESTAURAR	CREAR ECHO	REPRODUCIR	CONTINUAR

Contrato funcional

1. Restaurar jugador, mecanismos y prueba a una base conocida.
2. Reproducir el último intento con timing estable y repetible.
3. Mantener exactamente un Echo activo.
4. Soportar resets consecutivos sin acumular estado o degradar la solución.

> REGLA DE DISEÑO **El avance combina puzzle, exploración, audio, narrativa, consecuencia y recuperación; la duración no se mide por cantidad de salas.**

02 / GAMEPLAY

2.3 Contrato del Echo

> **REGLA ABSOLUTA** **El Echo nunca fabrica ni altera datos que realmente registró. La aparente falta de fiabilidad pertenece a la memoria, el contexto y la percepción.**

Regla confiable	Horror compatible	Lectura
Repite ruta y timing	El entorno cambia el significado de la misma ruta	La memoria queda en duda
Termina y desaparece	Pasos ajenos continúan después	Presencia no confirmada
Reproduce canales implementados	Un canal nuevo revela más verdad tras ser aprobado	Testigo más completo
Existe si hubo grabación	Se recupera un ciclo omitido claramente distinto	Vacío de memoria
No actúa por cuenta propia	La evidencia aparece donde ya estaba orientado	Relectura inquietante
El sonido funcional no miente	Un motivo temporal responde desde otro espacio	Contradicción contextual

Capacidades del alcance actual

- Movimiento y orientación del protagonista.
- Ocupación física de sensores por Player y Echo.
- Sin deformación monstruosa del Echo; el comportamiento y la evidencia llevan el horror.

Un ciclo omitido puede revelar una verdad que el protagonista reprimió. Debe presentarse como otra grabación auténtica, nunca como una copia conocida que cambió arbitrariamente.

02 / GAMEPLAY

2.4 Puzzles como vulnerabilidad

La dificultad objetivo es moderada: comprender, planificar y coordinar sin ejecución frame-perfect. Cada prueba combina una función mecánica con una exposición sensorial concreta.

Función	Situación	Vulnerabilidad
Confianza	Regla temporal legible	Aprender que el Echo es exacto
Atención dividida	Terminal o acción sostenida	Dar la espalda y escuchar
Retorno	Cruzar un espacio conocido	Comparar lo que cambió
Separación	Echo fuera de vista	Depender sin confirmar visualmente
Escucha	Esperar mientras algo se aproxima	Sostener el plan bajo presión
Memoria	Grabación exacta con nuevo contexto	Aceptar evidencia incómoda

2.5 Flujo del espacio

01	02	03	04	05	06	07
INICIO	HUB	PRUEBA	RECALL	RESOLUCIÓN	RETORNO	CAPÍTULO

El ciclo vuelve a comenzar con mayor conocimiento y menor confianza.

Un hub pequeño conecta secuencias lineales y backtracking limitado. Cada retorno puede alterar un detalle conocido. No hay HP ni muerte convencional; el sueño puede forzar un nuevo ciclo.

2.6 UI, idioma y accesibilidad

- HUD mínimo y preferentemente diegético; sin vida, minimap ni quest tracker.
- Voz principal en inglés con subtítulos configurables en español e inglés.
- Feedback inequívoco para interacción y RECALL; retículo contextual sólo si mejora legibilidad.
- Headphones y Speakers, calibración L/R, controles Ambience/SFX/Voice y Reduced Dynamics planificados.
- Mensaje: Designed for headphones. Set a comfortable volume; details do not require high volume.

02 / GAMEPLAY

2.7 Progresión de horror

La experiencia establece seguridad mecánica y luego presiona la percepción mediante sonido espacial, recurrencia, variantes autorales, consecuencias y evidencia incompleta. Puede ser intensa durante la mayor parte del juego sin confirmar una amenaza física ni corromper el Echo.

Capítulo	Emoción	Gameplay / horror	Espacio
I - Protocol	Curiosidad	Reglas confiables y primer impacto inquietante	Instalación clínica
II - Familiarity	Inquietud	Duda espacial y memoria doméstica	Detalles familiares
III - Recollection	Duda	Presencia y tiempo invaden las pruebas	Pasillos personales
IV - Denial	Paranoia	Grabaciones verdaderas contradicen el relato	Memoria coexistente
V - Acceptance	Terror / tristeza	Traumas, responsabilidad y desenlace	Arquitectura imposible

Gramática del miedo

Priorizar	Evitar
Motivos recurrentes con variantes y consecuencias	Ruido constante o eventos aleatorios
Dirección, proximidad, ataque, espectro y contraste	Volumen alto como sustituto de diseño
Oír, localizar, comprobar y encontrar evidencia parcial	Anomalías sin preparación ni efecto perceptual
Preparación > impacto > consecuencia > recuperación	Explicación inmediata o persecución constante

GATE HUMANO Un evento no funciona porque se reprodujo: debe provocar duda, orientación, chequeo del entorno o una respuesta emocional observable sin exigir volumen inseguro.

02 / GAMEPLAY

2.8 Diseño narrativo

> **GIRO CENTRAL** **Los Echoes recuerdan correctamente. La memoria y percepción del protagonista son las que han sido alteradas.**

La pesadilla conecta dos acontecimientos. Durante la infancia, el protagonista estuvo involucrado en un accidente que terminó con la muerte de su hermano menor. En la adultez, otro accidente relacionado con su hijo recreó simbólicamente la misma decisión: provocar indirectamente, entrar en pánico, huir y alterar el recuerdo. Exactamente qué ocurrió y cuánto podía evitar permanece TBD.

01	02	03	04
PROVOCA	**PÁNICO**	**HUYE**	**ALTERA EL RECUERDO**

Voz, figuras y motivos

- Una voz inicialmente profesional guía las pruebas y puede negar hechos observados.
- SD1 prueba Can you hear me? / ¿Me escuchás? con una voz juvenil masculina de prototipo; su identidad narrativa definitiva sigue EN PRUEBA.
- Figuras del pasado progresan de sombra a silueta, vidrio, reflejo, grabación y reconocimiento parcial.
- Cuento, dibujo, melodía, objeto, frase y habitación reaparecen con significado creciente.
- No hay NPCs que expliquen la historia de forma convencional.

Final C - No Awakening Shown

El protagonista confronta el recuerdo, termina la pesadilla y la pantalla corta a negro. No se muestra si despierta. El cierre busca terror y tristeza sin sumar otro giro que invalide lo anterior.

La instalación funciona como gramática de la pesadilla. Su nombre y posible contraparte real permanecen TBD.

03 DIRECCIÓN AUDIOVISUAL

Una clínica que se vuelve íntima, imposible y perturbadora.

3.1 Evolución visual

Fase	Color / material	Señal narrativa
Protocol	Blanco, gris, azul frío, vidrio y metal	Control institucional
Familiarity	Calidez pequeña y material doméstico	Recuerdo infiltrado
Recollection	Madera, textil, fotografía y luz mixta	Dos mundos coexistiendo
Denial / Acceptance	Paleta contaminada y arquitectura imposible	Memoria inseparable del espacio

3.2 Paleta

Institución #DDE4DF	**Sombra #171D1D**	**Echo #78B9BD**	**Hogar #A8784F**	**Herida #763C40**

3.3 Echo y presencia humana

- Silueta humana completa, reconocible y levemente transparente.
- Artefactos temporales contenidos; nunca deformación monstruosa progresiva.
- Proporciones, materiales, iluminación y composición antes que fotorealismo AAA.

3.4 Audio como arma principal

Cuatro familias - instalación/estructura, presencia/cuerpo, memoria doméstica y tiempo/repetición - generan variantes autorales de lado, distancia, altura, duración, material e intensidad. Las fuentes world-locked respetan el espacio; los momentos head-locked son raros, íntimos y no llevan información esencial. La música articula recuerdo y presión sin convertirse en alarma constante.

> SEGURIDAD **El impacto nace de posición, ataque, espectro, contraste, movimiento y sustracción. Auriculares recomendados siempre a volumen cómodo.**

APÉNDICE / REFERENCE BOARD

Tablero de dirección visual

Referencia conceptual v0.3. No representa una escena final: fija progresión, materiales, composición y contraste.



01-02 / Normalidad	03-04 / Intrusión	05-06 / Convergencia
Clínica legible + detalle doméstico apagado.	Dirección fuera de campo + hogar infiltrado.	Echo exacto + instalación y memoria inseparables.

Imagen conceptual generada para Echo Protocol el 11/08/2026; uso interno de diseño.

04 ALCANCE Y ENTREGA MVP

Qué se entrega, qué existe y qué falta validar.

4.1 Entregable MVP

Elemento	Definición para la materia
Experiencia	Single-player de 30-45 min; se recorta antes que sacrificar calidad.
Mecánica	Movimiento, interacción, RECALL, reset estable y exactamente un Echo.
Estructura	Hub pequeño, cinco capítulos y pruebas que produzcan vulnerabilidad.
Horror	Audio espacial, consecuencias perceptibles y Echo siempre confiable.
Presentación	UI mínima, subtítulos, accesibilidad sonora y dirección visual coherente.
Cierre	Autosave, Final C y builds verificadas para Windows y macOS.

4.2 Estado real

Área	Estado
Player + temporal	Movimiento, interacción, RECALL, reset y un Echo aprobados humanamente.
Puzzles	Secuencias deterministas aprobadas; las placas son lenguaje de prototipo, no roster final.
Audio	Mezcla funcional integrada y aprobada como prototipo; los timbres son reemplazables.
Visual	Fundamento clínico de prototipo aprobado.
Horror	Silla y cue entregados, pero no generaron terror; no son el beat principal.

4.3 Secuencia para completar el MVP

Paso	Estado	Propósito
SD1	ACTUAL	Estudio direccional de 5 min; sin puzzle nuevo ni corrupción del Echo.
Mapa MVP	SIGUIENTE	Recorrido completo, vulnerabilidades, eventos y recuperación.
Slice evaluable	PLANIFICADO	8-10 min con un puzzle no basado en placas y horror integrado.
Entrega final	TBD	Cinco capítulos, QA, accesibilidad y builds Windows/macOS.

04 / ALCANCE Y ENTREGA MVP

4.4 Riesgos principales

Riesgo	Mitigación
Scope excesivo para una persona	Recortar antes que perder coherencia o acabado.
Puzzles usados como relleno	Definir vulnerabilidad y beat de horror antes de producir.
Horror detectable pero emocionalmente plano	Gate humano sin priming; iterar timing, motivo y consecuencia.
Audio fuerte o mal localizado	Volumen cómodo; headphones, speakers, mono y Reduced Dynamics.
Ambigüedad narrativa ilegible	Evidencia causal suficiente y playtests de reconstrucción.
Arte, voz y assets consumen producción	Reutilización modular, pocas líneas, costo cero y licencia trazable.

4.5 Decisiones abiertas de producto

Decisión	Estado	Próximo criterio
Identidad final de la voz	EN PRUEBA	Conectar al hermano menor sin exposición ni casting artificial.
Detalles de los dos accidentes	TBD	Conservar culpa, patrón de huida y vínculo hermano-hijo.
Mapa de 30-45 min	TBD	Fijar capítulos, eventos, puzzles y recuperación.
Roster de puzzles	TBD	Cada uno debe fabricar una vulnerabilidad distinta.
Consecuencia visual SD1	Sutil / TBD	Debe ser verificable y no cumplir función mecánica.
Render espacial y accesibilidad	TBD	Validar headphones, speakers, mono y Reduced Dynamics.

CIERRE DE VERSIÓN La v0.3 concentra la brújula de producto en doce páginas. El detalle implementado, la arquitectura, los playtests y el roadmap vivo permanecen en los documentos del repositorio.