



ECHO PROTOCOL

RECALL / ECHO / MEMORY / DENIAL

GAME DESIGN DOCUMENT 0.2

Terror psicológico y cooperación temporal en primera persona

01 OBSERVAR	02 RECORDAR	03 REPETIR	04 NEGAR
----------------	----------------	---------------	-------------

DOCUMENTO EP-GDD-001 / VERSIÓN 0.2	ESTADO DISEÑO + PROTOTIPO
AUTOR LAUTARO REINOSO	FECHA 11.08.2026 / 2.º CUATRIMESTRE

Los Echoes recuerdan correctamente. El protagonista no. |



00

CONTROL DEL DOCUMENTO

Versión, alcance y mapa de lectura.

Versión	Fecha	Estado	Responsable
0.1	08/08/2026	Visión inicial	Lautaro Reinoso
0.2	11/08/2026	Diseño actualizado	Lautaro Reinoso

DOCUMENTO VIVO Esta versión sincroniza la visión con el prototipo y sus playtests. El repositorio conserva la autoridad sobre lo implementado; EN PRUEBA y TBD siguen requiriendo evidencia.

Estructura basada en Unity

Bloque	Contenido
01 Introducción	Identidad, concepto, público, experiencia, features y pilares.
02 Gameplay	Jugador, controles, core loop, RECALL, Echoes, puzzles, flujo, horror, narrativa y UI.
03 Arte y audio	Dirección audiovisual, progresión, paleta y tablero de intención.
04 Producción	Especificaciones, alcance, estado real, próximos gates, riesgos y decisiones abiertas.

Convenciones

- **IMPLEMENTADO:** existe en el repositorio y fue inspeccionado.
- **VALIDADO:** superó evidencia objetiva o un playtest humano nombrado.
- **DEFINIDO:** dirección aprobada, aunque todavía no esté implementada.
- **EN PRUEBA:** hipótesis que requiere playtesting.
- **TBD:** detalle deliberadamente abierto; no bloquea el prototipo.

La v0.1 se conserva sin cambios. Esta v0.2 resuelve contradicciones del prototipo y reemplaza el cronograma provisional por estado y gates reales.



01

INTRODUCCIÓN

Qué es Echo Protocol, para quién se diseña y qué promete.

1.1 Ficha del proyecto

Título provisional	Echo Protocol
Autor / equipo	Lautaro Reinoso / 1 desarrollador
Género	Psychological Horror + Temporal Puzzle + Narrative Adventure
Modo / jugadores	Single-player / 1 jugador
Formato y cámara	3D / primera persona
Plataformas	PC: Windows y macOS
Motor	Unity 6.3 LTS + Universal Render Pipeline (URP)
Input inicial	Keyboard + Mouse
Duración objetivo	30-45 minutos; reducible antes que sacrificar calidad
Estado	Versión 0.2 / Prototipo M0-M6 + dirección SD1

1.2 Concepto

El protagonista despierta en una instalación desconocida y extrañamente familiar. Para avanzar debe superar pruebas con RECALL: el sistema registra cada intento y, al reiniciar el ciclo, crea un Echo que reproduce sus acciones pasadas.

Los Echoes son herramientas precisas y confiables. Más adelante pueden revelar ciclos verdaderos que el protagonista no recuerda. La instalación se mezcla con espacios, sonidos y figuras de su vida hasta demostrar que el error no está en las grabaciones, sino en su memoria y percepción.

HIGH CONCEPT Versiones pasadas cooperan con el jugador mediante reproducciones exactas; cuando una grabación muestra algo que el protagonista no recuerda, el sistema se convierte en testigo de su negación.



01 / INTRODUCCIÓN

1.3 Logline, promesa y USP

Un juego breve de terror psicológico donde la cooperación temporal se convierte en una investigación sobre culpa, recuerdo y negación.

NORTH STAR Era el juego donde tus versiones pasadas recordaban correctamente lo que vos no podías recordar.

La propuesta diferencial no es sumar un monstruo a un puzzle game. Es usar un testigo temporal exacto dentro de una experiencia de horror que ataca la percepción del jugador mediante espacio, sonido, memoria y evidencia parcial.

1.4 Público objetivo

Jugadores adolescentes mayores y adultos interesados en terror psicológico, misterios narrativos, puzzles accesibles y experiencias breves de alta intensidad. No apunta a quienes buscan combate, progresión RPG o gore como atractivo central.

- Temas sensibles: muerte, culpa, infancia, accidentes, pérdida, duelo y memoria distorsionada.
- Contenido fuerte por implicación; representación explícita aproximada 3-4/5.
- Audio principal en inglés con subtítulos en español e inglés.

1.5 Experiencia del jugador

01 CURIOSIDAD	02 INQUIETUD	03 DUDA	04 PARANOIA	05 TERROR	06 ACEPTACIÓN
------------------	-----------------	------------	----------------	--------------	------------------

El ciclo vuelve a comenzar con mayor conocimiento y menor confianza.

Momento	Pensamiento buscado
Inicio	Qué interesante esta mecánica.
Primer cambio	¿Eso vino del juego o de mi casa?
Contradicción	El Echo hizo exactamente eso. ¿Por qué no lo recuerdo?
Revelación	Si el Echo tiene razón, ¿qué pasó realmente?



01 / INTRODUCCIÓN

1.6 Pilares de diseño

Pilar	Directriz operativa
Trust Before Fear	La regla debe volverse seguridad antes de que el contexto haga dudar; el Echo no se corrompe.
The Mechanic Is the Horror	RECALL y el Echo exacto exponen lo que el protagonista niega o no recuerda.
Player-facing Horror	El miedo debe alterar la percepción y conducta del jugador real; el lore de un objeto no alcanza.
Strong Implication, Limited Explicitness	El jugador reconstruye la historia a través de objetos, sonidos, espacios, motivos y asociaciones.
Small Scope, High Polish	Un juego corto, legible y pulido tiene prioridad sobre más contenido incompleto.
Sound as the Main Weapon	Dirección, proximidad, motivos, música, contraste y repetición hacen dudar del entorno real sin exigir volumen alto.

1.7 Características clave

Feature	Valor para el jugador	Estado
RECALL + Echo exacto	Convierte cada intento iniciado en material de cooperación temporal.	VALIDADO
Un Echo	Lenguaje actual confiable; ampliar sólo si un puzzle concreto lo justifica.	VALIDADO
Audio espacial	Hace dudar entre espacio virtual, memoria y entorno físico.	DEFINIDO
Puzzles vulnerables	Obligan a esperar, mirar fuera, regresar o usar RECALL bajo presión.	DEFINIDO
Hub alterable	Recontextualiza espacios conocidos mediante backtracking breve.	PLANIFICADO
Objetos móviles por Echo	Ampliaría puzzles, pero aumenta conflictos de timeline.	NO MVP

1.8 ¿Por qué es atractivo?

El jugador obtiene satisfacción al planificar, ejecutar y observar cómo una versión pasada completa una parte del plan. El mismo dominio crea vulnerabilidad: cuanto mejor comprende la grabación, más inquietante resulta que el contexto o su propio recuerdo no encajen con ella.

ALCANCE Objetivo: 30-45 minutos muy pulidos. Si el calendario exige recorte, 20 minutos excelentes tienen prioridad sobre 45 minutos mediocres.



02

GAMEPLAY

Reglas, sistemas, flujo, tensión y narrativa jugable.

2.1 Objetivo del jugador

Atravesar una secuencia de pruebas, coordinar acciones con Echoes y reconstruir qué ocurrió en dos acontecimientos traumáticos conectados. El objetivo local es resolver cada cámara; el objetivo global es confrontar el recuerdo que mantiene activa la pesadilla.

2.2 Core loop

01 EXPLORAR	02 ESCUCHAR	03 ENTENDER	04 PLANIFICAR	05 EXPONERSE	06 RECALL	07 COOPERAR	08 VERIFICAR
----------------	----------------	----------------	------------------	-----------------	--------------	----------------	-----------------

El ciclo vuelve a comenzar con mayor conocimiento y menor confianza.

- Cada ciclo aporta información espacial o temporal.
- Cada Echo conserva la verdad mecánica mientras cambia su significado emocional.
- El avance combina puzzle, exploración, audio, narrativa, consecuencia y recuperación.

2.3 Definiciones de diseño

Término	Definición
Ciclo	Período desde que comienza el registro de una prueba hasta que se activa RECALL o se completa la secuencia.
RECALL	Acción que restaura el estado base de la prueba y convierte el intento anterior en un Echo.
Echo	Reproducción temporal fiel de los canales realmente registrados; nunca fabrica ni altera datos.
Discrepancia	Cambio de contexto, percepción o evidencia que no corrompe la grabación.
Prueba	Situación temporal con objetivo, vulnerabilidad sensorial y condición de salida; no necesariamente una sala de placas.



02 / GAMEPLAY

2.4 Definición del jugador

El protagonista conserva su identidad y conocimientos generales, pero presenta vacíos y reconstrucciones alrededor de determinados traumas. Su perspectiva es funcional para jugar, pero no completamente confiable para interpretar lo ocurrido.

No necesita nombre en la versión 0.2. El juego evita una biografía expositiva: la identidad se revela mediante Echoes, recuerdos, objetos, sonido y reacciones mínimas. El nombre se define sólo si mejora la voz o la claridad narrativa.

2.5 Propiedades y habilidades

Implementado ahora	Planificado o fuera del inicio
Caminar y mirar	Combate y armas
Interactuar	Salto como mecánica
Activar RECALL	Recoger / soltar objetos livianos
Colisión y gravedad	Brazos/manos visibles
Un Echo de movimiento	HP, estadísticas o habilidades especiales

SPRINT No se incluye al inicio. Puede evaluarse como velocidad contextual o necesidad tardía durante playtesting, sin permitir que el jugador atravesase corriendo la tensión.

2.6 Controles provisionales

Acción	Control	Feedback
Movimiento	WASD	Desplazamiento + pasos
Mirar	Mouse	Cámara en primera persona
Interactuar	E	Respuesta diagética; retículo final TBD
RECALL	R	Cue audiovisual + restauración del ciclo
Cursor	Esc / click	Liberar / recapturar en el prototipo

Game feel: movimiento preciso y deliberado, interacción inmediata pero sobria, y un pulso de RECALL inequívoco sin romper la inmersión.



02 / GAMEPLAY

2.7 Sistema RECALL

Cada intento queda armado al restaurarse, pero la línea temporal comienza con el primer desplazamiento real y conserva un lead-in fijo de un segundo. Así no acumula espera accidental en el spawn y sí reproduce completas las pausas deliberadas posteriores. RECALL se activa con R o al límite actual de 60 segundos.

01 REGISTRAR	02 ACTIVAR RECALL	03 RESTAURAR	04 CREAR ECHO	05 REPRODUCIR	06 CONTINUAR
-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------

El ciclo vuelve a comenzar con mayor conocimiento y menor confianza.

Reglas funcionales

1. Registrar actualmente posición y orientación horizontal a 20 muestras por segundo.
2. Restaurar puertas, placas, mecanismos, props controlados y estado de la prueba a una base conocida.
3. Reproducir el intento anterior con temporización suficientemente estable para resolver el puzzle.
4. Mantener un Echo: sólo la última grabación completada. Ampliar únicamente con evidencia de puzzle.
5. Permitir varios resets consecutivos sin degradar el estado del nivel.

Ejemplo mínimo

Ciclo 1	Ciclo 2
Jugador camina a la placa.	Echo 1 camina a la placa.
Jugador permanece sobre la placa.	Echo 1 mantiene la puerta abierta.
Jugador activa RECALL.	Jugador atraviesa la puerta.

POTENCIAL DE HORROR Más adelante puede recuperarse otro ciclo verdadero que el protagonista no recuerda. Debe presentarse como una grabación distinta u omitida, nunca como una copia conocida que cambió arbitrariamente.



02 / GAMEPLAY

2.8 Sistema de Echoes

Los Echoes son representaciones temporales del propio protagonista. Deben comunicar siempre 'ese soy yo'. No evolucionan hacia monstruos y no alteran datos capturados; la perturbación proviene de lo que una grabación verdadera revela sobre la memoria y su nuevo contexto.

Regla confiable	Horror compatible	Efecto
Repite ruta y timing exactos	El entorno cambia el significado de esa misma ruta	La memoria queda en duda
Termina y desaparece	Pasos ajenos continúan después	Presencia no confirmada
Refleja canales implementados	Un nuevo canal revela más verdad después de ser aprobado	Testigo más completo
Existe si hubo grabación	Se recupera un ciclo omitido claramente distinto	Vacío de memoria
No mira por cuenta propia	Una evidencia aparece donde ya estaba orientado	Relectura inquietante
Sonido funcional no miente	Motivos de tiempo repiten una acción desde otro espacio	Contradicción contextual

Capacidades del MVP

- Movimiento y orientación.
- Ocupación física de pressure plates por Player y Echo.
- Interacciones semánticas y terminales: planificadas, no implementadas.
- Sin manipulación de objetos físicos móviles en el MVP.

La reproducción debe favorecer confiabilidad visual antes que simulación física perfecta. Cada canal futuro se agrega de forma explícita y verificable; lo no registrado no se atribuye al Echo.

REGLA CRÍTICA La fidelidad del Echo es absoluta para los datos capturados. El horror puede cambiar interpretación, contexto o evidencia; no la grabación.

Los ciclos omitidos, acciones reprimidas y percepción distorsionada son verdad narrativa registrada, no corrupción aleatoria.



02 / GAMEPLAY

2.9 Diseño de puzzles

Dificultad objetivo: 3/5. Los puzzles requieren planificación sin bloquear el ritmo. Además de coordinar Echoes, cada situación debe crear una vulnerabilidad concreta: esperar, escuchar, mirar fuera, regresar, separarse del Echo o activar RECALL bajo presión.

Etapas	Configuración	Aprendizaje
Validado	Una placa, dos placas y secuencia A > B.	Confianza y planificación temporal
Vulnerabilidad	Terminal que obliga a dar la espalda.	Atención dividida
Retorno	Acción que exige cruzar un espacio conocido.	Comparación y anticipación
Separación	El Echo trabaja fuera de vista.	Dependencia sin confirmación visual
Escucha	Esperar o sostener una acción mientras algo se aproxima.	Presión perceptual
Memoria	Una grabación exacta adquiere otro significado.	Mecánica convertida en horror

Lenguaje de puzzle

Se recombinan pocos elementos, pero el número final de pruebas permanece TBD. No se rellenan 30-45 minutos con variantes de placas de dos minutos: puzzle, exposición, motivo audiovisual, consecuencia y recuperación se diseñan juntos.

Ayuda adaptativa

- Una luz o sonido orienta la atención.
- La voz formula una observación dentro de la ficción.
- Un Echo puede revelar indirectamente una relación causal.
- No existe un botón tradicional de 'Mostrar pista'.

Recompensas

No hay pickups ni economía. Las recompensas son acceso a una nueva cámara, comprensión de una regla, dominio de la coordinación y una revelación narrativa o perceptiva.



02 / GAMEPLAY

2.10 Flujo del juego y estructura de nivel

01 MENÚ	02 INICIO	03 HUB	04 PRUEBA	05 RECALL	06 RESOLUCIÓN	07 RETORNO	08 CAPÍTULO
------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------------	---------------	----------------

El ciclo vuelve a comenzar con mayor conocimiento y menor confianza.

La estructura combina un hub pequeño con secuencias lineales. El hub aporta orientación, respiración, transición narrativa y backtracking limitado. Cada retorno puede alterar un detalle que el jugador creía conocer.

Componente	Definición
Inicio de aplicación	New Game, Continue, Settings y Exit.
Modo	Single-player narrativo; sin modos alternativos en v0.2.
Victoria local	Resolver la prueba y atravesar su salida.
Fracaso	Sin HP ni muerte convencional; el sueño puede forzar un nuevo ciclo.
Guardado	Autosave entre habitaciones o transiciones relevantes.
Final	Confrontación del recuerdo, fin de la pesadilla y corte a negro; no se muestra el despertar.

2.11 UI / UX

- Retículo contextual discreto y feedback claro de interacción.
- Indicador mínimo de RECALL; cantidad de Echoes sólo si mejora legibilidad.
- Información preferentemente diegética: por ejemplo, RECOLLECTION 02 / READY en una pantalla del mundo.
- Audio principal en inglés; subtítulos configurables en español e inglés.
- Headphones / Speakers, calibración L/R, Ambience / SFX / Voice y Reduced Dynamics: requisitos planificados.
- Copy de calibración: 'Designed for headphones. Set a comfortable volume; details do not require high volume.'
- Sin barra de vida, minimap, quest tracker ni HUD permanente complejo.



02 / GAMEPLAY

2.12 Diseño de horror y progresión

La experiencia establece seguridad mecánica y después presiona la percepción del jugador mediante sonido espacial, recurrencia, variantes, consecuencias y evidencia incompleta. Puede ser intensa sin confirmar una amenaza física ni corromper el Echo.

Capítulo	Emoción	Gameplay / horror	Evolución del espacio
I - Protocol	Curiosidad	Reglas confiables y primer impacto inquietante.	Instalación clínica funcional
II - Familiarity	Inquietud	Duda espacial, sonidos domésticos y consecuencias sutiles.	Detalles inexplicablemente familiares
III - Recollection	Duda	Presencia, hogar y tiempo invaden las pruebas; el Echo sigue exacto.	Habitaciones y pasillos personales
IV - Denial	Paranoia	Grabaciones verdaderas contradicen el relato del protagonista.	Instalación y memoria coexisten
V - Acceptance	Terror / tristeza	Convergencia de traumas, responsabilidad y desenlace.	Arquitectura imposible pero reconocible

Economía del miedo

Priorizar	Limitar
Motivos recurrentes con variantes autorales	Ruido constante o eventos aleatorios
Dirección, proximidad, ataque y contraste	Volumen alto como sustituto de diseño
Chequear, no encontrar y hallar evidencia después	Gore o persecuciones constantes
Preparación > impacto > consecuencia > recuperación	Explicaciones inmediatas de anomalías

PELIGRO FÍSICO Durante aproximadamente el 70-80 % del juego no existe peligro físico confirmado. Esto no implica baja intensidad: presencia, golpes fuertes contruidos y duda trans-pantalla pueden sostener presión sin un enemigo sistémico.



02 / GAMEPLAY

2.13 Diseño narrativo

GIRO CENTRAL Los Echoes reproducen correctamente lo sucedido. La memoria y percepción del protagonista son las que han sido alteradas.

La pesadilla conecta dos acontecimientos: durante la infancia, el protagonista estuvo involucrado en un accidente que terminó con la muerte de su hermano/a menor; en la adultez, otro accidente relacionado con su hijo recreó simbólicamente la misma decisión.

La instalación funciona como gramática de la pesadilla. Queda abierto si tuvo una contraparte real; el juego no debe confirmarlo mediante exposición directa.

Patrón psicológico

01 PROVOCA INDIRECTAMENTE	02 ENTRA EN PÁNICO	03 HUYE	04 ALTERA EL RECUERDO
---------------------------------	-----------------------	------------	--------------------------

El ciclo vuelve a comenzar con mayor conocimiento y menor confianza.

El juego no lo convierte simplemente en villano. Al final se entiende cerca del 80 % de los acontecimientos y su responsabilidad, pero puede seguir abierta la pregunta de cuánto podría haber evitado.

Voz, personajes y motivos

- Una voz inicialmente profesional guía las pruebas: 'Continue to the next room.'
- Al principio puede negar o contradecir hechos que el jugador acaba de observar.
- SD1 prueba un susurro inteligible y head-locked: 'Can you hear me?' / '¿Me escuchás?'. No define todavía identidad ni relación narrativa.
- Más adelante una frase íntima puede revelar que la voz pertenece a alguien de su vida; identidad específica TBD.
- Figuras del pasado progresan de sombra a silueta, vidrio, reflejo, grabación y reconocimiento parcial.
- Motivos recurrentes: cuento infantil, dibujo, melodía, objeto, frase, habitación y recuerdo.
- No hay NPCs que expliquen la historia de forma convencional.

Final C - No Awakening Shown

El protagonista confronta el recuerdo, la pesadilla termina y la pantalla corta a negro. No se muestra si despierta. El cierre busca horror, tristeza y una incertidumbre pequeña, sin sumar otro gran giro que invalide lo anterior.

03

ARTE Y VISUALES

Una identidad clínica que se vuelve íntima, imposible y perturbadora.

3.1 Dirección visual

Estilo semi-realista: proporciones creíbles, materiales, iluminación y composición por encima del fotorealismo AAA. El deterioro no vuelve todo oscuro y rojo; vuelve el espacio cada vez más personal.

Fase	Color / material	Señal narrativa
Protocol	Blanco, gris, azul frío, vidrio y metal	Control institucional
Familiarity	Pequeños tonos cálidos y materiales domésticos	Recuerdo infiltrado
Recollection	Madera, textiles, fotografía y luz mixta	Dos mundos coexistiendo
Denial / Acceptance	Paleta contaminada, sombras y arquitectura imposible	Memoria ya inseparable del espacio

3.2 Echoes y cuerpo

- Silueta humana completa y reconocible, con transparencia leve, desaturación y artefactos temporales contenidos.
- Sin deformación monstruosa progresiva; el comportamiento lleva el horror.
- Jugador en primera persona con brazos/manos; rostro del protagonista reservado.

3.3 Paleta unificadora

Institución #DDE4DF	Sombra #171D1D	Echo #78B9BD	Hogar #A8784F	Herida #763C40

3.4 Dirección de audio

El audio es el arma principal: instalación, presencia/cuerpo, memoria doméstica y tiempo/repetición forman familias con variantes de distancia, lado, altura, duración, material e intensidad. La música articula recuerdo y presión sin volverse alarma constante. Los eventos fuertes se construyen con dirección, ataque, contraste y recuperación; nunca exigen volumen alto.



VISUAL SYSTEM / REFERENCE BOARD

3.5 Tablero de dirección visual

Referencia conceptual v0.2. No representa arte implementado ni una escena final; fija progresión, materiales, composición y contraste.



01-02 / Normalidad	03-04 / Intrusión	05-06 / Convergencia
Clínica legible + un detalle doméstico apagado.	Espacio vacío, dirección fuera de campo y hogar infiltrado.	Echo humano exacto + facility y memoria inseparables.

Imagen conceptual generada para Echo Protocol el 11/08/2026; uso interno de diseño. Sin logos, texto ni referencias de franquicia.



04

CRONOGRAMA DE DESARROLLO

Tecnología, alcance, hitos y criterios de salida.

4.1 Especificaciones técnicas

Engine	Unity 6.3 LTS
Render pipeline	Universal Render Pipeline (URP)
Lenguaje	C#
Input	Unity Input System / Keyboard + Mouse
Perspectiva	3D / First Person
Plataformas objetivo	Windows y macOS
Audio	Stereo espacial; Headphones / Speakers + Reduced Dynamics planificados
Guardado	Autosave entre habitaciones / capítulos
Rendimiento	Target específico TBD después del vertical slice y profiling

4.2 MVP

Incluido	No MVP
Movimiento, cámara e interacción	Combate, armas o enemigos sistémicos
RECALL y reset estable	Echoes manipulando objetos móviles
1 Echo validado; ampliar sólo si un puzzle concreto lo exige	Inventario complejo o crafting
Roster pequeño de pruebas; cantidad final TBD por función de horror	Multiplayer, networking u online backend
Hub pequeño, UI mínima, autosave	Open world, RPG, achievements o múltiples slots
Principio, escalada, clímax y final C	Localización/ports adicionales no esenciales

CRITERIO DE SCOPE La duración combina puzzle, exploración, audio, narrativa y recuperación. No se agregan pruebas de dos minutos para rellenar 30-45 minutos; cada una debe crear vulnerabilidad y un beat de horror.



04 / CRONOGRAMA DE DESARROLLO

4.3 Estado del prototipo

La prueba mecánica original ya fue superada. M0-M5.2 validaron movimiento, interacción, RECALL, Echo exacto y puzzles de una placa, simultaneidad y secuencia. M6.1-M6.3, AD2 y AV1 añadieron una base audiovisual sin cambiar las reglas.

Gate de aceptación	Resultado esperado
Player	Movimiento, mouse look e interacción human-approved.
Temporal	Registro, reset, un Echo y ciclos consecutivos human-approved.
Puzzle	M4, M5.1 y M5.2 completables y human-approved.
Audio	Causalidad e integración AD2 aprobadas como prototipo; timbres abiertos.
Visual	AV1 aprobado como fundamento clínico de prototipo.
Horror	Silla/cue entregados técnicamente, pero sin terror validado.

4.4 Roadmap basado en evidencia

#	Hito	Tiempo	Entrega propuesta	Nota
M0-M4	Fundación + loop	Completo	07/08/2026	Core temporal y primer puzzle validados.
M5	Puzzle language	Completo	09/08/2026	Simultaneidad y secuencia validadas.
M6	Discrepancy proofs	Parcial	09/08/2026	Delivery sí; terror de silla no validado.
AD2	Audio prototype	Completo	09/08/2026	Ruta aprobada; timbres reemplazables.
AV1	Visual foundation	Completo	10/08/2026	Lugar clínico aprobado como prototipo.
SD1	Directional horror	Actual	TBD	Estudio de 5 min; sin puzzle nuevo.
HM1	Horror map	Siguiente	TBD	Mapa completo de 30-45 min y vulnerabilidades.
VS2	Experience slice	Planificado	TBD	8-10 min; puzzle no basado en placas.
M7-M8	Content + polish	Planificado	TBD	Capítulos, QA y builds Win/macOS.

El cronograma de 16 semanas de la v0.1 quedó superado por el avance real. Las nuevas fechas permanecen TBD; los gates de evidencia y su orden sí son vinculantes.



04 / CRONOGRAMA DE DESARROLLO

4.5 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación	Prioridad
Reset temporal inconsistente	Bloquea puzzles y confianza	Baseline explícito; pruebas de ciclos consecutivos.	Alta
Scope excesivo para una persona	Juego incompleto	Roster TBD; recorte antes que pérdida de calidad.	Alta
Anomalías demasiado tempranas	La regla nunca se vuelve segura	Gate de puzzles normales antes de M6.	Alta
Puzzles rellenan duración	Ritmo y tensión caen	Definir vulnerabilidad y beat antes de producir cada puzzle.	Alta
Audio fuerte o mal localizado	Molestia física / lectura de bug	Volumen cómodo; headphones, speakers, mono y Reduced Dynamics.	Alta
Símbolo sin efecto perceptual	El horror se lee como utilería	Gate humano: conducta, fuente dudosa, tensión y consecuencia.	Media
Ambigüedad ilegible	El jugador no entiende nada	Objetivo 80 % de comprensión; playtest narrativo.	Media
Arte/audio y voz consumen producción	Menos contenido jugable	Semi-realismo modular; pocas líneas; assets y voces con licencia.	Media

4.6 Decisiones abiertas

Decisión	Estado v0.2	Próximo criterio
Nombre del protagonista	TBD; puede permanecer anónimo	Sólo definir si mejora narrativa o voz.
Susurro SD1	DEFINIDO: 'Can you hear me?' / '¿Me escuchás?'	Validar dirección, intimidad y lectura trans-pantalla.
Identidad exacta de la voz	TBD; puede ser alguien de su vida	Debe conectar con los traumas sin exposición artificial.
Detalles concretos de ambos accidentes	TBD	Conservar patrón D > A > C y relación hermano/a menor - hijo.
Sprint	EN PRUEBA; fuera del inicio	Evaluar pacing y peligro tardío.
Echoes con objetos móviles	NO MVP	Sólo si un puzzle validado justifica la complejidad.
Target de rendimiento	TBD	Fijar tras vertical slice y profiling en hardware objetivo.
Nombre / realidad de la instalación	TBD; institucional y ambigua	Definir sólo si refuerza la lectura sin explicar la pesadilla.
Fidelidad del Echo	DEFINIDO: absoluta para datos capturados	Cada nuevo canal requiere implementación y tests explícitos.



Decisión	Estado v0.2	Próximo criterio
Consecuencia visual SD1	DEFINIDO: sutil; forma exacta TBD	Probar marca/seam sin collider ni rol de puzzle.
Mapa de 30-45 min	TBD	Fijar capítulos, eventos, recuperación y puzzles por vulnerabilidad.
Render espacial	TBD	Evaluar world/head-locked, parlantes, mono y Reduced Dynamics.

4.7 Fuentes de estructura

Unity Learn - Fill out a game design document: learn.unity.com/tutorial/fill-out-a-game-design-document

Unity Learn - Game Design: learn.unity.com/pathway/game-development/unit/planning-a-game/tutorial/game-design

Unity - Game Design Document Template PDF: connect-prd-cdn.unity.com/.../Game-Design-Document-Template.pdf

CIERRE DE VERSIÓN La versión 0.2 sincroniza el GDD con el prototipo y fija SD1 como próximo gate. La siguiente revisión corresponde después del estudio direccional y antes de producir nuevos puzzles o capítulos.