

INTEGRACION DE COMPETENCIAS



SANTO[®]
TOMÁS

DOCUMENTACION ETAPA 1

INGENIERÍA EN INFORMATICA





MAXIMILIANO VELASCO, MAXIMO COFRE, JOSE LUIS CURIQUEO
CHEMSHUB



SANTO
TOMÁS

CA-1 Control de asistencias

Después de analizar la problemática y planificar nuestra modalidad de trabajo realizamos el primer RF del documento de trabajo el que sería el control de asistencias en NetBeans. Comenzamos realizando primero un orden dentro del proyecto enfocado en el modelo vista controlador (MVC) para una mayor organización de los elementos, los primeros elementos agregados al proyecto fueron el FrmLogin al igual que los controladores User, Auth al igual que los drivers necesarios para la utilización de librerías relacionadas a alertas entre otros, también se creo la base de datos SQL con la que se trabajara el proyecto por medio de MsCode específicamente ocupando Granalla. El progreso de este RF fue subido y documentado por medio de Git a GitHub .





SANTO
TOMÁS

RF-01 Reporte de atrasos

Para el reporte de atrasos se creó su propio Package Controller para los controladores del reporte y de asistencia al igual que dos formularios de vistas los cuales son FrmPrincipal encargado de la marcación de asistencia (Entrada o salida), y FrmAtrasos el cual contiene los reportes de atrasos al igual que la función de descargar la tabla de atrasos como un PDF y una tabla dentro de la base de datos la cual almacena los datos de ingreso o salida como Rut, hora y fecha de estas.

marcaciones 6

Columns

idMarcacion int(11)

Rut varchar(12)

tipo enum('entrada','salida')

fecha date

hora time

Controller.AsistenciasLog

AsistenciaController.java

ReporteController.java

```
1 CREATE TABLE marcaciones (  
2     idMarcacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     Rut VARCHAR(12) NOT NULL,  
4     tipo ENUM('entrada','salida') NOT NULL,  
5     fecha DATE NOT NULL,  
6     hora TIME NOT NULL,  
7     FOREIGN KEY (Rut) REFERENCES LoginEmpleados(Rut)  
8 );
```

Atrasos y faltas

Title 1	Title 2	Title 3	Title 4

Imprimir

Atrasos

Salidas

Inasistencias

Presione ESC o aquí para salir

Menu de asistencia

Atrasos

Salida

Entrada

ChemsHub
SOLUCIONES QUÍMICAS QUE SI PEGAN

GESTIÓN DE ASISTENCIA
CONSOLIDADA

Presione ESC o aquí para salir



RF-2 y RF-3 Reporte de salidas anticipadas y Reporte de inasistencias

Estos dos RF fueron realizados en conjunto y a la vez dentro del RF anterior para compactar el tamaño del proyecto y ya que no existía la necesidad de crear otros formularios o controladores sino que se le agregaron métodos a los controladores existentes y formularios. Dentro del FrmAtrasos se agregaron dos botones los cuales son Salidas y Inasistencias los cuales al ser presionados la tabla del Frm cambia a la tabla seleccionada por los botones. En el controlador reporte se agregaron dos clases la cuales son las que permiten obtener los datos desde la tabla en la base de datos respectivamente de salidas anticipadas o inasistencias bajo los parámetros de una hora de entrada y una hora de salida las cuales son 9:30 de entrada y 17:50 de salida.

```
public ResultSet obtenerInasistencias() throws SQLException {
    Connect con = new Connect();
    Connection conexion = con.getConnection();
    if (conexion == null) throw new SQLException("Sin conexión a la base de datos");

    String sql = "SELECT l.Rut, CONCAT(l.Nombre, ' ', l.Apellido) AS NombreCompleto, "
        + "CURDATE() AS fecha "
        + "FROM LoginEmpleados l "
        + "WHERE l.Rut NOT IN ("
        + "    SELECT Rut FROM Marcaciones WHERE fecha = CURDATE()"
        + ")";

    PreparedStatement ps = conexion.prepareStatement(sql);
    return ps.executeQuery();
}
```

```
public ResultSet obtenerSalidasAnticipadas() throws SQLException {
    Connect con = new Connect();
    Connection conexion = con.getConnection();
    if (conexion == null) throw new SQLException("Sin conexión a la base de datos");

    String sql = "SELECT m.Rut, CONCAT(l.Nombre, ' ', l.Apellido) AS NombreCompleto, "
        + "m.fecha, m.hora "
        + "FROM marcaciones m "
        + "JOIN LoginEmpleados l ON m.Rut = l.Rut "
        + "WHERE m.tipo = 'salida' AND m.hora < '17:30:00' "
        + "ORDER BY m.fecha DESC";

    PreparedStatement ps = conexion.prepareStatement(sql);
    return ps.executeQuery();
}
```

Atrasos y faltas

Title 1	Title 2	Title 3	Title 4

Atrasos

Salidas

Inasistencias

Presione F5 para salir

```
private void BtnVerInasistenciasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
        ResultSet rs = reporteCtrl.obtenerInasistencias();
        String[] columnas = {"Rut", "Nombre", "Fecha"};
        DefaultTableModel modelo = new DefaultTableModel(null, columnas);

        while (rs.next()) {
            modelo.addRow(new Object[]{
                rs.getString("Rut"),
                rs.getString("NombreCompleto"),
                rs.getDate("fecha")
            });
        }
        jTable1.setModel(modelo);
    } catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: " + e.getMessage(), "ERROR", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}
```

```
private void BtnVerSalidasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
        ResultSet rs = reporteCtrl.obtenerSalidasAnticipadas();
        String[] columnas = {"Rut", "Nombre", "Fecha", "Hora Salida"};
        DefaultTableModel modelo = new DefaultTableModel(null, columnas);

        while (rs.next()) {
            modelo.addRow(new Object[]{
                rs.getString("Rut"),
                rs.getString("NombreCompleto"),
                rs.getDate("fecha"),
                rs.getTime("hora")
            });
        }
        jTable1.setModel(modelo);
    } catch (Exception e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: " + e.getMessage(), "ERROR", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}
```



SANTO
TOMÁS

Flujo de Trabajo dentro de GitHub

Para la etapa 1 dejamos establecido que no trabajaríamos directamente sobre el Main del proyecto para así evitar errores, problemas de compatibilidad de partes y para que cada uno de los integrantes tenga una copia actualizada en todo momento y sin fallos. En su lugar trabajaremos en base a ramas las cuales subimos con commits y pull requests las cuales se van agregando al Main del proyecto dentro de GitHub , esta misma modalidad no ayuda a prevenir fallos de compatibilidad o corrupción de los archivos al igual que generar una documentación ordenada de los cambios agregados o quitados dentro del proyecto.

Default						
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request	
main  	 17 hours ago	 0 / 1		Default		 ...
Your branches						
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request	
feature/reporte-atrasos 	 2 days ago	 0 / 2	21	0	 #19	 ...
feature/reportes-atrasos 	 last week		56	0	 #8	 ...
Active branches						
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request	
chore/adjust-general 	 17 hours ago	 0 / 2	1	0	 #24	 ...
fix/update-gitignore 	 yesterday	 0 / 2	3	0	 #23	 ...
feature/general-test 	 yesterday	 0 / 2	8	0	 #22	 ...

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request	
chore/adjust-general 	 17 hours ago	 0 / 2	1	0	 #24	 ...
fix/update-gitignore 	 yesterday	 0 / 2	3	0	 #23	 ...
feature/general-test 	 yesterday	 0 / 2	8	0	 #22	 ...
feature/reporte-atrasos 	 2 days ago	 0 / 2	21	0	 #19	 ...
feature/mi-avance 	 3 days ago	 0 / 2	31	0	 #16	 ...
test/github-actions 	 last week	 1 / 1	38	0	 #12	 ...
chore/github-actions 	 last week	 2 / 2	40	0	 #11	 ...
chore/adjust-main 	 last week		52	0	 #9	 ...
feature/reportes-atrasos 	 last week		56	0	 #8	 ...
Lavie-px-patch-4 	 last week		58	0	 #7	 ...
Lavie-px-patch-3 	 last week		60	0	 #6	 ...
Lavie-px-patch-2 	 last week		62	0	 #5	 ...
feature/login 	 last week		65	0	 #4	 ...
configuration/tempfiles 	 2 weeks ago		82	0	 #2	 ...
configuration/libraries 	 2 weeks ago		84	0	 #1	 ...
Lavie-px-patch-1 	 2 weeks ago		87	1		 ...