

[illegible]

Test Suite ID	Test Case ID	Priority	Module	Summary	Preconditions	Test data	Steps	Expected Result	Remarks
TS-06	TC-06	Low	Форма авторизации	Изменение цвета кнопки "Sign in" при наведении курсор	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Навести курсор на кнопку "Sign in"	1. Цвет изменен на кнопке "Sign in"	
TS-07	TC-07	Low	Форма авторизации	Поля ввода данных имеют стандартный формат и размер	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Навести курсор на поле "Логин"; 2. Навести курсор на поле "Пароль";	1. Поля "Логин" и "Пароль" имеет стандартный формат и размер	
Тестирование производительности									
TS-08	TC-08	Hich	Форма авторизации	Отклик при авторизации составляет 1 секунду	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин": "валидное значение" 2. Поле "Пароль": "валидное значение"	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных в поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in" 4. Проверить отклик системы	Пользователь авторизован в системе. Через 1 секунду отображен личный кабинет	
TS-09	TC-09	Hich	Форма авторизации	Скорость загрузки страницы менее 5 секунд	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Открыть DevTools; 2. Перейти на вкладку ""Performance"; 3. Открыть страницу с формой авторизации пользователя 4. Посмотреть скорость загрузки страницы - ""Largest content paint""	1. Скорость загрузки страницы менее 5 секунд	
Тестирование совместимости									
TS-10	TC-10	Low	Форма авторизации	Успешная авторизация пользователя с использованием валидных данных в браузере Яндекс	1. Открыт сайт "Название" в браузере Opera 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин": "валидное значение" 2. Поле "Пароль": "валидное значение"	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных в поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь авторизован в систему. Отображен личный кабинет пользователя на сайте в браузере Яндекс.	
TS-11	TC-11	Low	Форма авторизации	Успешная авторизация пользователя с использованием валидных данных в браузере Opera	1. Открыт сайт "Название" в браузере Opera 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин": "валидное значение" 2. Поле "Пароль": "валидное значение"	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных в поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь авторизован в систему. Отображен личный кабинет пользователя на сайте в браузере Opera	
TS-12	TC-12	Low	Форма авторизации	Успешная авторизация пользователя с использованием валидных данных в ОС Windows	1. Открыт сайт "Название" в ОС Windows 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин": "валидное значение" 2. Поле "Пароль": "валидное значение"	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных в поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь авторизован в систему. Отображен личный кабинет пользователя при использовании ОС Windows	

Test Suite ID	Test Case ID	Priority	Module	Summary	Preconditions	Test data	Steps	Expected Result	Remarks
TS-13	TC-13	Low	Форма авторизации	Успешная авторизация пользователя с использованием валидных данных в ОС macOS	1. Открыт сайт "Название" в ОС macOS 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин": "валидное значение" 2. Поле "Пароль": "валидное значение"	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных в поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь авторизован в систему. Отображен личный кабинет пользователя при использовании ОС macOS	
Тестирование безопасности									
TS-14	TC-14	High	Форма авторизации	Блокировка аккаунта после 3 (трех) неудачных попыток авторизации существующего пользователя с использованием невалидных данных.	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин": "невалидное значение" 2. Поле "Пароль": "невалидное значение"	1. Ввести невалидное значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести невалидное значение из тестовых данных в поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in" 4. Ввести невалидное значение из тестовых данных в поле "Логин"; 5. Ввести невалидное значение из тестовых данных в поле "Пароль"; 6. Нажать кнопку "Sign in"; 7. Ввести невалидное значение из тестовых данных в поле "Логин"; 8. Ввести невалидное значение из тестовых данных в поле "Пароль"; 9. Нажать кнопку "Sign in".	Отображается сообщение "Аккаунт заблокирован".	
TS-15	TC-15	High	Форма авторизации	Неуспешная авторизация после смены пароля со старым паролем.	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Установлен новый пароль.	1. Поле "Логин": "валидное значение" 2. Поле "Пароль": "валидное значение старого пароля"	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных в поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	Отображается сообщение об ошибке "Введены невалидные данные". Пользователь не авторизован в системе	
TS-16	TC-16	High	Форма авторизации	Неуспешная авторизация при вводе SQL-инъекций	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин":  2. Поле "Пароль":	1. Ввести в поле "Логин" SQL запрос (' or 'a' = 'a'; DROP TABLE user; )	Отображается сообщение об ошибке "Введены невалидные данные".	
Тестирование локализации									
TS-17	TC-17	Low	Форма авторизации	Поля ввода данных указаны на языке региона.	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин": "валидное значение" 2. Поле "Пароль": "валидное значение"	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных в поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Поле "Логин" имеет наименование на русском языке; 2. Поле "Пароль" имеет наименование на русском языке; 3. Кнопка "Sign in" имеет наименование на английском языке.	
Тестирование удобства использования									

Test Suite ID	Test Case ID	Priority	Module	Summary	Preconditions	Test data	Steps	Expected Result	Remarks
TS-18	TC-06	Low	Форма авторизации	Установка курсора на первом поле ввода данных	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Навести курсор на первое поле ввода данных	1. Курсор отображен на первом поле ввода данных	
TS-19	TC-19	Low	Форма авторизации	Отображение понятных сообщений об ошибке при вводе невалидных данных	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин": "невалидное значение" 2. Поле "Пароль": "невалидное значение"	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных в поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Над полем "Логин" появляется сообщение об ошибке "Введены невалидные данные"; 2. Над полем "Пароль" появляется сообщение об ошибке "Введены невалидные данные".	
TS-20	TC-20	Low	Форма авторизации	Поля ввода данных имеют знак об обязательности заполнения	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Навести курсор на поле "Логин"; 2. Навести курсор на поле "Пароль";	1. Над полями "Логин" и "Пароль" отображается знак об обязательности заполнения в виде звездочки	
TS-21	TC-21	Medium	Форма авторизации	Успешная авторизация пользователя с помощью голосового ввода	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин": "валидное значение" 2. Поле "Пароль": "валидное значение"	1. Включить функцию голосового ввода; 2. Продиктовать системе Логин из тестовых данных; 3. Голосовой переход к полю "Пароль"; 4. Продиктовать системе Пароль из тестовых данных; 5. Голосовое нажатие кнопки "Sign in";	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь авторизован в систему. Отображен личный кабинет пользователя.	
TS-22	TC-22	Medium	Форма авторизации	Установка увеличенного шрифта	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Включить функцию "Увеличенного шрифта"; 2. Установить размер шрифта 16 пт.	1. Шрифт в форме увеличен до 16пт.	
TS-23	TC-23	Low	Форма авторизации	Наименования полей ввода данных не имеют грамматических и орфографических ошибок	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Навести курсор на поле "Логин"; 2. Навести курсор на поле "Пароль";	1. Поле с вводом логина пользователя имеет наименование "Логин"; 2. Поле с вводом пароля пользователя имеет наименование "Пароль";	
Тестирование интернационализации									
TS-24	TC-24	Low	Форма авторизации	Возможность переключения языка на английский	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Навести курсор на поле "Логин"; 2. Переключить язык на английский";	1. Логин отображается на английском языке.	