


B Heavy Duty Sliding Door Hardware




NIKO ... Quality in Motion



www.niko.eu.com





Heavy Duty Assemblies

Schwere Schiebetürbeschläge
Assemblages Gros Oeuvre
Μηχανισμοί Βαριών Κατασκευών



IF YOU ARE ASKING FOR THE BEST

Fittings for: Sliding doors in wood, steel or aluminium, folding doors and armonica doors with many panels, Movable panels of outdoor shops, Partitions of large rooms, Hoods of trucks, Heavy curtains, Sceneries and theater curtains, Sliding gates on angle or square guide rail , Garage doors with counter-weights, Sliding airtight doors of freezing chambers, Sliding doors around the corner....

DETAILS THAT COUNT



WENN SIE DAS BESTE WOLLEN

Beschläge für: Schiebetüren aus Holz, Eisen, Aluminium, Falt - und Harmonikatüren mit vielen Flügeln, bewegliche Flügel von Geschäften im freien, Trennwände von grossen Hallen, Planen von LKW, schwere Vorhänge, Kulissen und Theatervorhänge, schiebende Holztüren auf Winkelschiene - oder Flacheisenschiene, Geregotor mit Gegengewicht, Schiebende luftdichte Türen von Kühlkammern, Garagentor - Beschlag, "um die Ecke"...

DIE EINZELHEITEN DIE MASSGEBLICH SIND



SI VOUS DEMANDEZ LE MEILLEUR

Mecanismes pour: Portes coulissantes, en bois - en fer - en aluminium, Portes en accordéon et harmonica avec plusieurs panneaux, Panneaux mobiles pour aménagements en extérieur, Cloisons (séparations pour grandes) sales, Bâches pour camions, Rideaux lourds, Décor et rideaux de théâtre, Portails coulissants sur rail ou sur lame, Portes de garage à contrepoids, Portes hermétiques pour chambres frigorifiques, Portes d' angle coulissante...

LES DETAILS QUI COMPTENT



JEŚLI PYTASZ O NAJLEPSZE

Akcesoria do: Drzwi przesuwne w drewnianych, stalowych, aluminiowych, drzwi składane, harmonijka z wieloma panelami, ścianki ruchome, dachy ruchome, kurtyny teatralne i kinowe, ciężkie kurtyny, bramy samonośne, bramy garażowe, bramy chłodnicze



FITTINGS FOR:

APPLICATIONS POUR:

ANWENDUNGEN FÜR

AKCESORIA DO:

- SINGLE SLIDING DOOR
- EINFLÜGELIGE TÜR
- PORTE COULISSANTE SIMPLE
- BRAMA PRZESUWNA POJEDYŃCZA



- DOUBLE SLIDING DOOR
- ZWEIFLÜGELIGE TÜR
- DOUBLE PORTE COULISSANTE
- BRAMA PRZESUWNA PODWÓJNA



- DOUBLE OVERLAPPING DOOR
- ZWEIFLÜGELIGE VOREINANDERLAUFENDE TÜR GANZE DURCHGANGSMÖGLICHKEIT
- PORTE AVEC DEUX PANNEAUX SUPERPOSES
- BRAMA PRZESUWNA PODWÓJNA ZACHODZĄCA




- TRIPLE OVERLAPPING DOOR TWO THIRDS ACCESS DIMENSION
- DREIFLÜGELIGE VOREINANDERLAUFENDE TÜR 2/3 DURCHGANG
- PORTE AVEC TROIS PANNEAUX SUPERPOSES OUVRANT AUX 2/3
- BRAMA PRZESUWNA POTRÓJNA ZACHODZĄCA



- DOUBLE DOORS WITH CARRIER DOOR - TOTAL ACCESS DIMENSION
- 2 SCHIEBEFLÜGEL MIT MITNEHMER - SCHIEBEFLÜGEL GANZE DURCHGANGSMÖGLICHKEIT
- DOUBLE PORTES SUPERPOSEES
- BRAMA PRZESUWNA DWUSKRZYDŁOWA ZACHODZĄCA



- SLIDING DOOR AROUND THE CORNER
- GARAGENTOR - BESCHLAG "UM DIE ECKE"
- PORTE D'ANGLE COULISSANTE
- BRAMA GARAŻOWA NAROŻNA



-  FOLDING DOOR WITH ONE PANEL GROUP
-  EINGRUPPIGE FALTTÜR
-  PORTE EN ACCORDEON AVEC UN JEU DE PANNEAUX
-  BRAMA SKŁADANA JEDNO GRUPOWA




-  FOLDING DOOR WITH TWO PANEL GROUPS
-  ZWEIGRUPPIGE FALTTÜR
-  PORTE EN ACCORDEON AVEC DEUX JEUX DE PANNEAUX
-  BRAMA SKŁADANA 2 GRUPOWA



-  HARMONICA DOOR WITH TWO PANEL GROUPS
-  ZWEIGRUPPIGER HARMONIKATÜRSCHLUSS
-  PORTE HARMONICA AVEC DEUX JEUX DE PANNEAUX
-  BRAMA HARMONIJKOWA 2 GRUPOWA



-  MOBILE WALL PANELS
-  PARALLEL - SCHWENK - SCHIEBETÜREN
-  PARAVENTS
-  MOBILNE ŚCIANKI DZIAŁOWE



-  Also for sliding doors, windows, cupboards, curtains, exhibition places, theater curtains, hoods for trucks, doors of freezers, sliding gates and many other applications.
-  Auch für Schiebetüren, Fenster, Schränke, Gardinen, Ausstellungsräume, Theater Vorhänge, Planen von Lkw, Türen von Kühlkammern, Schiebende Toren und viele andere Anwendungen.
-  Egalemement pour les portes coulissantes, les fenêtres, les placards, les rideaux, les devantures, les rideaux de théâtre, les bâches de camion, les portes des chambres de congélation, les portails coulissants et pour de nombreuses autres applications.
-  Poza drzwiami przesuwnymi, okna przesuwne, kurtyny, stoiska targowe, kurtyny teatralne i kinowe, drzwi do chłodni oraz wiele innych aplikacji



CONTENTS
TABLE DE MATIERES

VERZEICHNIS
ZAWARTOŚĆ

PRODUCT DESCRIPTION / ARTIKEL BESCHREIBUNG /DESCRIPTION DES PRODUITS /	PAGE/SEITE/PAGE/	
TRACK PROFILES AND TRACK BENDS LAUFSCHIENEN UND BOGENSTÜCKE PROFILS DE RAIL ET COUDES POUR RAILS PROFILE I ŁUKI PROFILI	9-10	
TRACK SUPPORT BRACKETS LAUFSCHIENEbefestigungen SUPPORTS DE RAIL UCHWYTY PROFILI	11-14	
TRACK AND WALL END STOPS SCHIENENSTOPPER UND TORPUFFER BUTTOIR DE RAIL ET BUTTOIR MURAL ODBOJE ŚCIENNE I PROFILOWE	15	
WHEEL HANGERS FOR SLIDING DOORS ROLLAPPARATE FÜR SCHIEBETÜREN U.-TOREN GALETS POUR PANNEAUX COULISSANTS WÓZKI BRAM PRZESUWNYCH	16-18	
WHEEL HANGERS FOR FOLDING AND ROTATING DOORS ROLLAPPARATE FÜR HARMONIKA -UND FALTTÜREN GALETS POUR PANNEAUX PLIANTS OU PIVOTANTS WÓZKI BRAM HARMONIJKOWYCH OBROTOWE	19-21	
SPECIAL WHEEL HANGERS SONDERROLLAPPARATE GALETS SPECIAUX SPECJALNE WÓZKI	22-23	
WHEEL HANGERS FOR CURTAINS VORHANGROLLEN GALETS POUR RIDEAUX WÓZKI KURTYN PRZESUWNYCH	24	


WHEEL HANGERS FOR GLASS
ROLLAPPARATE FÜR GLASSTAFELN
GALETS DOUBLE ROUR CRYSTALS
WÓZKI DO ŚCIANEK SZKLANYCH

25




BRACKETS FOR HANGING PANELS
AUFHÄNGEFLANSCHE FÜR FLÜGEL
FIXATIONS POUR SUSPENSION DE PANNEAUX
WSPORNIKI DO WÓZKÓW

26-29



GUIDE TRACKS AND GUIDE TRACK BENDS
BODENFÜHRUNGSSCHIENEN UND U - SCHIENENBOGENSTÜCKE
GUIDE - GLISIERE POUR PANNEAUX - ET COUDES POUR GLISIERE
PROWADNICE DOLNE I ŁUKI

30-31



BRACKETS WITH ROLLERS FOR GUIDE TRACKS
FÜHRUNGROLLE AUF WINKEL & AUF FLANSCH
FIXATION AVEC GUIDES POUR GLISIERE
WSPORNIKI DOLNE Z ROLKA

32-33




ROLLER GUIDES FOR GUIDE TRACKS
FÜHRUNGSROLLE AUF FLANSCH
GUIDES POUR GLISIERE
PROWADNIKI ROLKOWE

34-35




SPECIAL GUIDES
SONDERFÜHRUNGEN
GUIDES SPECIAUX
SPECJALNE PROWADNIKI

36-37



GUIDES FOR SLIDING DOORS
FÜHRUNGEN FÜR FLÜGEL
GUIDES POUR PANNEAUX COULISSANTS
PROWADNIKI ROLKOWE BRAMY

38-40



BOTTOM ROLLERS
UNTERLAUFENDE STAHLROLLEN
GALETS POUR ROULEMENT DESCENDANT
DOLNE ROLKI

41-44





INDEX

INDEX

INHALT

INDEX


21/27	PAGE SEITE PAGE	
-- 000	9	-- R66 22
-- B00	11	-- R69 23
-- B01	11	-- R85 19
-- B02	12	-- R86 19
-- B03	14	-- R90 16
-- B04	13	-- R91 16
-- B05	13	-- R92 16
-- B06	13	-- R93 17
-- B31	12	-- R94 17
-- B32	12	-- R97 17
-- B33	12	-- X01 15
-- B34	12	-- X02 15
-- B49	11	-- X03 15
-- B50	11	32/35
-- C-	10	-- 000 30
-- F00	26	-- 002 30
-- F03	26	-- 006 30
-- F06	26	-- B00 31
-- F18	29	-- C- 31
-- F19	28	-- M00 33
-- F94	27	-- M20 35
-- F95	27	-- M21 35
-- F96	27	-- M48 34
-- F97	28	-- M49 34
-- F98	28	-- M53 35
-- R31	24	-- M58 34
-- R32	24	-- M84 32
-- R33	24	-- M85 32
-- R40	25	-- M86 32
-- R41	25	-- M87 33
-- R44	21	-- M88 33
-- R50	19	-- M94 32
-- R51	20	-- M95 32
-- R52	20	-- M96 32
-- R54	23	-- M97 33
-- R55	22	-- M98 33
-- R57	23	-- N00 33
-- R58	18	-- N48 34
-- R59	18	-- N49 34
-- R62	20	-- N53 35
-- R63	21	-- N58 34
-- R64	21	-- N84 32
-- R65	22	-- N85 32

38
-- E03 37
-- E05 37
-- E14 37
-- E18 36
-- E20 36
-- E54 36
-- E55 36
-- X08 39
-- X09 39
-- X10 40
-- X11 40
-- X59 38
-- X65 38
-- X66 38
-- X69 38
-- X70 39
-- X71 39
-- X74/77 40
-- X78/81 40

XI - -
-- S42/45 44
-- S50/54 42
-- S60/64 42
-- S71/74 42
-- S80/86 41
-- V49/53 43
-- V59/63 43
-- V70/73 43
-- V79/83 41
-- M80/85 44

TRACK PROFILE
LAUFSCHIENEN
PROFIL DU RAIL
PROFILE

NIKO Profile No.	h (mm)	b (mm)	d (mm)	s (mm)
21.000/21.050 INOX	28,00	30,00	8,00	1,75
21.010	27,50	29,50	8,50	1,50
23.000	35,00	40,00	11,00	2,75
23.010	34,00	39,00	11,00	1,90
24.000/24.050 INOX	43,50	48,50	15,50	3,20
24.010	42,50	47,50	15,00	2,40
25.000/25.050 INOX	60,00	65,00	18,50	3,60
26.000	75,00	80,00	22,00	4,50
27.000	110,00	90,00	25,00	6,50



All the above tracks are steel and zinc plated.

The tracks No 21.000-23.000-24.000 & 25.000 and their basic fittings can be also delivered in stainless steel.

Die oben erwähnten Laufschienen sind in Eisen blanke oder galvanisch verzinkte Ausführung erhältlich.

LaufschienenNr. 21.000-23.000-24.000 & 25.000 und einigen Passenden Zubehörteile sind auch in NIROSTA-Qualität Lieferbar.

Tous les rails ci-dessus sont en acier et galvanisés. Les rails no 21.000-23.000-24.000 et 25.000 ainsi que leurs accessoires peuvent également être livrés en acier inoxydable.

Wyżej wymienione profile są w stali czarnej oraz ocynkowanej srebrna i żółta. Profile od 21.000-23.000-24.000-25.000 sa dostępne też w INOX 304.



TRACK BEND


LAUFSCHIENEBOGENSTÜCK

RAIL DE ROULEMANT

ŁUK PROFILA




NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000
Track bend 90° No.	21.C02/04	23.C04	24.C04
Small radius R (mm)	205±10/400±10	400±15	440±15
Track length L (mm)	1500/2000	2000	2000




NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Track bend 90° No.	21.C06	23.C07	24.C06	25.C06	26.C08	27.C10
Standart Radius R (mm)	650±10	690±15	580±15	580±15	770±20	1035±20
Track length L (mm)	2000	2000	2000	2000	3000	3000

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000
Track bend 60° No.	21.C12/14	23.C14	24.C14
Track bend 45° No.	21.C22/24	23.C24	24.C24
Track bend 30° No.	21.C32/34	23.C34	24.C34
Small radius R (mm)	205±10/400±10	400±15	440±15
Track length L (mm)	1500/2000	2000	2000



NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Track bend 60° No.	21.C16	23.C17	24.C16	25.C16	26.C18	27.C20
Track bend 45° No.	21.C26	23.C27	24.C26	25.C26	26.C28	27.C30
Track bend 30° No.	21.C36	23.C37	24.C36	25.C36	26.C38	27.C40
Standart Radius R (mm)	650±10	690±15	580±15	580±15	770±20	1035±20
Track length L (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	3000

 **TRACK JOINTS**
 **LAUFSCHIENENVERBINDUNGSMUFFE**
 **MANCHONS D'ASSEMBLAGE**
 **ŁĄCZNIK PROFILA**





NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Splice joint No.	21.B49	23.B49	24.B49	25.B49	26.B49	27.B49
Dimension L (mm)	85	120	150	180	200	250
Dimension h (mm)	36	45	54	75	94	134
Dimension b (mm)	38	49	60	80	100	118
Dimension s (mm)	3	4	4.5	6	8	10

 **WELD ON SUPPORT BRACKET**
 **ÜBERSTECKMUFFE**
 **SUPPORTS UNIVERSELLES**
 **UCHWYT**


.B00

.B50

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Support bracket zinc plated No.	21.B00	23.B00	24.B00	25.B00	26.B00	27.B00
Support bracket black No.	21.B50	23.B50	24.B50	25.B50	26.B50	27.B50
Dimension L (mm)	40	55	68	90	110	120
Dimension h (mm)	36	44	54	75	94	134
Dimension b (mm)	38	50	60	80	100	118
Dimension s (mm)	3	4	4.5	6	8	10



 **WALL SUPPORT BRACKET**
 **WANDBEFESTIGUNGSMUFFE**
 **SUPPORT MURAL**
 **UCHWYT ŚCIENNY**


NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Wall support bracket No.	21.B01	23.B01	24.B01	25.B01	26.B01	27.B01
Dimension b (mm)	38	49	60	80	100	118
Dimension h (mm)	60	79	95	125	160	210
Dimension L (mm)	40	55	68	90	110	120
Dimension n (mm)	10	13	16.5	18	25	32
Dimension d (mm)	8Φ	11Φ	13Φ	17Φ	22Φ	27Φ
Dimension s (mm)	3	4	4.5	6	8	10




CEILING SUPPORT BRACKET
DECKENBEFESTIGUNGSMUFFE
SUPPORT PLAFOND
UCHWYT SUFITOWY

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Ceiling support bracket No.	21.B02	23.B02	24.B02	25.B02	26.B02	27.B02
Dimension b (mm)	40	50	60	80	100	118
Dimension h (mm)	39	51	60	83	103	146
Dimension L (mm)	88	115	130	170	210	260
Dimension n (mm)	63	80	94	124	148	178
Dimension d (mm)	8.5	11	13	17	22	22
Dimension m (mm)	7	8	8	10	12	23
Dimension s (mm)	3	4	4.5	6	8	10




DOUBLE WALL BRACKET
DOPPELWANDBEFESTIGUNGSMUFFE
SUPPORT MURAL DOUBLE
UCHWYT ŚCIENNY PODWÓJNY

NIKO Profile No.	23.000	24.000	25.000
Double wall bracket No.	23.B31	24.B31	24.B33
Dimension b (mm)	100	120	150
Dimension h (mm)	90	112	112
Dimension L (mm)	55	68	68
Dimension n (mm)	14	20	20
Dimension d (mm)	11	13	13
Dimension x (mm)	50	60	90
Dimension s (mm)	4	4.5	4.5
			6




DOUBLE CEILING BRACKET
DOPPELDECKENBEFESTIGUNGSMUFFE
SUPPORT PLAFOND DOUBLE
UCHWYT SUFITOWY PODWÓJNY

NIKO Profile No.	23.000	24.000	25.000
Double wall bracket No.	23.B32	24.B32	24.B34
Dimension b (mm)	60	60	60
Dimension h (mm)	51	60	60
Dimension L (mm)	165	190	220
Dimension n (mm)	128	154	184
Dimension d (mm)	11	13	13
Dimension x (mm)	50	60	90
Dimension s (mm)	4	4.5	4.5
			6




■ **ADJUSTABLE WALL BRACKET**
■ **WINKELBEFESTIGUNG**
■ **CONSOLE SIMPLE**
■ **UCHWYT ŚCIENNY NASTAWNY**

NIKO Profile No.	21.000	23/24.000	25/26.000
Adjustable wall bracket No.	21.B05	24.B05	26.B05
Dimension B (mm)	50	75	90
Dimension H (mm)	40	80	110
Dimension h (mm)	25	61	85
Dimension ho (mm)	-	22	31
Dimension L (mm)	49	60	98
Dimension L1 (mm)	31	31	60
Dimension s (mm)	5	5	8
Dimension d (mm)	11	17	21
Dimension d1 (mm)	Φ18	Φ18	Φ18




■ **DOUBLE ADJUSTABLE WALL BRACKET**
■ **DOPPELWINKELBEFESTIGUNG**
■ **CONSOLE DOUBLE**
■ **UCHWYT ŚCIENNY NASTAWNY**

NIKO Profile No.	21.000	23/24.000	25/26.000	27.000
Double adjustable wall bracket No.	21.B06	24.B06	26.B06	27.B06
Dimension B (mm)	60	75	90	90
Dimension H (mm)	49	80	110	110
Dimension h (mm)	35	61	85	85
Dimension ho (mm)	-	22	31	31
Dimension L (mm)	102,5	155	208	208
Dimension L1 (mm)	80	130	168	168
Dimension s (mm)	6	5	8	8
Dimension d (mm)	10,5	17	21	31
Dimension d1 (mm)	Φ13	Φ17	Φ18	Φ22



■ **ADJUSTABLE BRACKET**
■ **HÖHEVERSTELLBARE MUFFE**
■ **SUPPORT REGLABLE EN HAUTEUR**
■ **UCHWYT REGULOWANY**

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Adjustable bracket No.	21.B04	23.B04	24.B04	25.B04	26.B04	27.B04
Dimension B (mm)	38	49	60	82	100	118
Dimension H (mm)	100	135	145	215	292	353
Dimension L (mm)	40	55	68	90	110	120
Dimension h (mm)	65±10	85±25	98±20	140±25	183±70	227±60
Dimension d (mm)	M10	M16	M16	M20	M20	M30
Dimension s (mm)	3	4	4.5	6	8	10







UK SPLIT SUPPORT BRACKET

GERMANY AUFHÄNGEKLEMME

FRANCE SUPPORT A SERRAGE

POLAND UCHWYT BEZ OSPRZETU


NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Split support bracket No.	21.B03	23.B03	24.B03	25.B03	26.B03	27.B03
Dimension B (mm)	36	48	56.5	77	96	110
Dimension H (mm)	64.5	80	88	132	150	180
Dimension L (mm)	40	50	50	90	110	120
Dimension h (mm)	49	59	70	94	111	148
Dimension s (mm)	3	4	4	6	8	10
Dimension e (mm)	6	8	8	10	10	15
Dimension d (mm)	M10	M12	M12	M16	M16	M16



UK **TRACK END STOP**
DE **SCHIENENSTOPPER**
FR **ARRÊT DE RAIL**
PL **ODBOJE PROFILA**


NIKO Profile No.	21.000
Track end stop No.	21.X04
Dimension L (mm)	25
Dimension H (mm)	23
Dimension b (mm)	6

NIKO Profile No.	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Track end stop No.	23.X01.	24.X01.	25.X01.	26.X01.	27.X01.
Dimension L (mm)	73	87	122	135	135
Dimension h (mm)	24	30	45	55	77
Dimension b (mm)	10	10	22	22	22




UK **DOOR END STOP**
DE **LEICHTER TORPUFFER**
FR **BUTOIR DE PORTE**
PL **ODBOJE BRAM**

NIKO SERIES No.	21./23./24.000	25./26./27.000
Door end stop No.	23.X02	26.X02
Dimension L (mm)	125	115
Dimension h (mm)	47	74
Dimension b (mm)	23	23
Dimension d (mm)	10	10



UK **DOOR END STOP WITH SPRING**
DE **FEDERNDE TORPUFFER**
FR **BUTOIR DE PORTE**
PL **ODBOJE SPREŻYNOWE**

NIKO SERIES No.	21./23./24.000	25./26./27.000
Door end stop with spring No.	23.X03	26.X03
Dimension B (mm)	110	110
Dimension H (mm)	83	105
Dimension L (mm)	240	340
Dimension L1 (mm)	150	200
Dimension a (mm)	16	21
Dimension b (mm)	61	78
Dimension L2 (mm)	231	320
Dimension L3 (mm)	248	337






UK SINGLE WHEEL HANGER

DE ROLLAPPARAT EINPAARIG GERADELAUFEND

FR GALET SIMPLE

PL WÓZEK POJEDYŃCZY

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Single wheel hanger No.	21.R90	23.R90	24.R90	25.R90	26.R90	27.R90
SWL kg	30	65	100	200	400	700
Dimension B (mm)	50	68.5	90	110	130	160
Dimension H (mm)	84	115	135	168	270	329
Dimension h (mm)	37	47	55	74	95	128
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48	60	89
Dimension s (mm)	3	4.5	6	8	10	18




UK DOUBLE WHEEL HANGER

DE ROLLAPPARAT DOPPELPAARIG GERADELAUFEND

FR GALET DOUBLE

PL WÓZEK PODWÓJNY

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Double wheel hanger No.	21.R91	23.R91	24.R91	25.R91	26.R91	27.R91
SWL kg	45	85	150	300	600	1000
Dimension B (mm)	107	136	180	240	235	310
Dimension H (mm)	84	116	136	169	268	329
Dimension h (mm)	37	47	55	75	95	128
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48	60	89
Dimension s (mm)	3	4.5	6	8	10	18




UK TRIPLE WHEEL HANGER

DE ROLLAPPARAT DREI PAARIG GERADELAUFEND

FR GALET DOUBLE ET GALET A CONTRE POUSSÉE


PL WÓZEK POTRÓJNY

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Triple wheel hanger No.	21.R92	23.R92	24.R92	25.R92	26.R92
SWL kg	45	85	150	300	600
Dimension H (mm)	83	113	134	169	254
Dimension h (mm)	22	45	55	73	98
Dimension L (mm)	65	90	120	160	184
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48	60
Dimension s (mm)	5.5	6.5	8	12	14




UK WHEEL HANGER FOR ELECTRIC OPERATION
DE ROLLAPPARAT, ELEKTRISCH GERADELAUFEND
FR DOUBLE GALET A GUIDAGE LATERAL
PL WÓZEK DO NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Wheel hanger for electric operation No.	21.R93	23.R93	24.R93	25.R93	26.R93	27.R93
SWL kg	30	45	85	150	300	600
Dimension H (mm)	84	116	137	169	268	329
Dimension h (mm)	37	47	55	74	96	128
Dimension L (mm)	170	216	280	360	385	480
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48	60	89
Dimension d2 (mm)	25	34	40	55	67	73
Dimension s (mm)	3	4.5	6	8	14	18




UK WHEEL HANGER FOR ELECTRIC OPERATION
DE ROLLAPPARAT, ELEKTRISCH GERADELAUFEND
FR DOUBLE GALET 'A GUIDAGE LATERAL
PL WÓZEK DO NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO


NIKO Profile No.	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Wheel hanger for electric operation No.	23.R97	24.R97	25.R97	26.R97	27.R97
SWL kg	45	85	150	300	600
Dimension H (mm)	44	56	73	82	120
Dimension h (mm)	31	40	49	56	80
Dimension L (mm)	216	280	360	385	480
Dimension L1 (mm)	68	90	110	130	80
Dimension d1 (mm)	28	34	48	60	89
Dimension d2 (mm)	32	40	55	67	73
Dimension s (mm)	4.5	6	8	10	20



UK WHEEL HANGER FOR WELDING
DE ROLLAPPARAT, ZUM SCHWEISSEN
FR DOUBLE GALET AVEC SUPPORT
PL WÓZEK PODWÓJNY DO WSPAWANIA


NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Wheel hanger for welding No.	21.R94	23.R94	24.R94	25.R94	26.R94	27.R94
SWL kg	45	85	150	300	600	1000
Dimension H (mm)	35	44	56	73	82	120
Dimension h (mm)	25	31	40	49	56	80
Dimension L (mm)	105	136	180	240	235	310
Dimension L1 (mm)	50	68	90	110	130	80
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48	60	89
Dimension s (mm)	3	4.5	6	8	10	20






UK DOUBLE WHEEL HANGER WITH BRACKET
DE ROLLAPPARAT, DOPPELPAARIG MIT FLANSCH
FR GALET DOUBLE
PL WÓZEK PODWÓJNY Z WSPORNIKIEM

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000
Double wheel hanger with bracket No.	21.R59	23.R59	24.R59	25.R59
SWL kg	45	85	150	300
Dimension H (mm)	39	52	66	89
Dimension H1 (mm)	29	41	50	62
Dimension h (mm)	4	10	10	12
Dimension L (mm)	100	160	210	265
Dimension L1 (mm)	105	136	180	237
Dimension B (mm)	20	30	40	50
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48
Dimension s (mm)	3	4.5	6	8




UK SINGLE WHEEL HANGER WITH BRACKET
DE ROLLAPPARAT EINPAARIG MIT FLANSCH
FR GALET SIMPLE
PL WÓZEK POJEDYŃCZY Z WSPORNIKIEM

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000
Single wheel hanger with bracket No.	21.R58	23.R58	24.R58	25.R58
SWL kg	30	65	100	200
Dimension H (mm)	39	52	66	89
Dimension H1 (mm)	29	41	50	60
Dimension h (mm)	4	10	10	12
Dimension L (mm)	100	160	210	265
Dimension L1 (mm)	50	68	90	110
Dimension B (mm)	20	30	40	50
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48
Dimension s (mm)	3	4.5	6	8




SINGLE WHEEL HANGER FOR FOLDING DOORS
ROLLAPPARAT, EINPAARIG FÜR FALTTÜREN
GALET SIMPLE PIVOTANT
WÓZEK POJEDYŃCZY DO DRZWI HARMONIJKOWYCH

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000
Single wheel hanger No.	21.R85	23.R85	24.R85	25.R85
SWL kg	30	65	100	200
Dimension H (mm)	100	120	150	207
Dimension h (mm)	45	54	71	92
Dimension L (mm)	50	68	90	110
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48
Dimension s (mm)	3	4.5	6	8




DOUBLE WHEEL HANGER FOR FOLDING DOORS
ROLLAPPARAT, DOPPELPAARIG FÜR FALTTÜREN
GALET DOUBLE PIVOTANT
WÓZEK PODWÓJNY DO DRZWI HARMONIJKOWYCH

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Double wheel hanger No.	21.R86	23.R86	24.R86	25.R86	26.R86
SWL kg	45	85	150	300	600
Dimension H (mm)	100	120	150	207	300
Dimension h (mm)	45	54	71	92	109
Dimension L (mm)	50	68	90	110	150
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48	60
Dimension s (mm)	3	4.5	6	8	14




FINAL NARROW WHEEL HANGER FOR FOLDING DOORS
ROLLAPPARAT, SCHMAL FÜR FALTTÜREN
GALET SIMPLE ETROIT
WÓZEK POJEDYŃCZY DO DRZWI HARMONIJKOWYCH

NIKO Profile No.	23.000	24.000	25.000
Narrow wheel hanger No.	23.R50	24.R50	25.R50
SWL kg	65	100	200
Dimension H (mm)	135	147	210
Dimension h (mm)	56	71	90
Dimension B (mm)	39	39	60
Dimension d (mm)	M12	M16	M20
Dimension d1 (mm)	28	34	48
Dimension s (mm)	7	10	15




■ WHEEL HANGER WITH ROTATING SCREW
■ ROLLAPPARAT MIT DREHENDER SCHRAUBE
■ GALET DOUBLE PIVOTANT
■ WÓZEK PODWÓJNY OBROTOWY

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Wheel hanger with rotating screw No.	21.R51	23.R51	24.R51	25.R51	26.R51	27.R51
SWL kg	45	85	150	300	600	1000
Dimension H (mm)	98	120	140	187	285	360
Dimension h (mm)	46	62	70	88	113	156
Dimension L (mm)	50	68	90	110	150	200
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48	60	89
Dimension s (mm)	3	4.5	6	8	12	16




■ WHEEL HANGER WITH ROTATING PIN
■ ROLLAPPARAT MIT DREHENDEM DORN
■ GALET DOUBLE PIVOTANT
■ WÓZEK PODWÓJNY OBROTOWY

NIKO Profile No.	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Wheel hanger with rotating pin No.	23.R52	24.R52	25.R52	26.R52	27.R52
SWL kg	85	150	300	600	1000
Dimension H (mm)	220	250	320	350	470
Dimension h (mm)	62	70	88	113	156
Dimension h1 (mm)	100	120	140	146	200
Dimension L (mm)	68	90	110	150	200
Dimension d (mm)	M12	M16	M20	M24	M30
Dimension d1 (mm)	28	34	48	60	89
Dimension s (mm)	4.5	6	8	12	16



■ DOUBLE ROTATING WHEEL HANGER WITH BRACKET
■ ROLLAPPARAT, DOPPELPAARIG MIT FLANSCH
■ GALET DOUBLE PIVOTANT
■ WÓZEK PODWÓJNY Z WSPORNIKIEM OBROTOWY

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Double rotating wheel hanger with bracket No.	21.R62	23.R62	24.R62	25.R62	26.R62
SWL kg	45	85	150	300	600
Dimension H (mm)	56	77	104	129	174
Dimension h (mm)	25	31	40	49	56
Dimension L (mm)	100	160	210	264	350
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48	60
Dimension s (mm)	3	4.5	6	8	12
Dimension B (mm)	50	68	90	110	150




SINGLE ROTATING WHEEL HANGER WITH BRACKET

ROLLAPPARAT, EINPAARIG MIT FLANZ

GALET SIMPLE PIVOTANT

WÓZEK POJEDYŃCZY Z WSPORNIKIEM OBROTOWY

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000
Single rotating wheel hanger with bracket No.	21.R63	23.R63	24.R63	25.R63
SWL kg	30	65	100	200
Dimension H (mm)	56	77	104	129
Dimension h (mm)	25	31	40	49
Dimension L (mm)	100	160	210	264
Dimension B (mm)	50	68	90	110
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48
Dimension s (mm)	3	4.5	6	8




DOUBLE ROTATING WHEEL HANGER WITHOUT BRACKET

ROLLAPPARAT DOPPELPAARIG OHNE FLANSCH

GALET PIVOTANT

WÓZEK PODWÓJNY OBROTOWY

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Double rotating wheel hanger without bracket No.	21.R64	23.R64	24.R64	25.R64	26.R64
SWL kg	45	85	150	300	600
Dimension H (mm)	56	77	104	129	174
Dimension h (mm)	25	31	40	49	56
Dimension B (mm)	50	68	90	110	150
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48	60
Dimension s (mm)	3	4.5	6	8	12




WHEEL HANGER FOR FOLDING WARDROBE DOORS

ROLLAPPARAT FUER FALTTÜREN

GALET PIVOTANT

WÓZEK DO DRZWI HARMONIJKOWYCH GARDEROBY


NIKO Profile No.	21.000
Wheel hanger for folding wardrobe doors No.	21.R42
SWL kg	30
Dimension H (mm)	42
Dimension h (mm)	32
Dimension B (mm)	60
Dimension L (mm)	116
Dimension d (mm)	8
Dimension d1 (mm)	22
Dimension s (mm)	6






█ **DOUBLE WHEEL HANGER WITH SCREW**
█ **ROLLAPPARAT DOPPELPAARIG MIT SCHRAUBE**
█ **GALET DOUBLE AVEC SUPPORT OSCILLANT A VISSE**
█ **WÓZEK PODWÓJNY Z ŚRUBĄ**

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Double wheel hanger with screw No.	21.R65	23.R65	24.R65	25.R65	26.R65
SWL kg	45	85	150	300	600
Dimension H (mm)	82	104	137	163	220
Dimension h (mm)	25	31	40	49	56
Dimension L (mm)	105	136	180	237	235
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48	60
Dimension s (mm)	3	4.5	6	8	10




█ **SINGLE WHEEL HANGER WITH SCREW**
█ **ROLLAPPARAT EINPAARIG MIT SCHRAUBE**
█ **GALET SIMPLE AVEC SUPPORT OSCILLANT A VISSE**
█ **WÓZEK POJEDYŃCZY Z ŚRUBĄ**

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Single wheel hanger with screw No.	21.R66	23.R66	24.R66	25.R66	26.R66
SWL kg	30	65	100	200	400
Dimension H (mm)	82	104	137	163	220
Dimension h (mm)	25	31	40	49	56
Dimension L (mm)	50	68	90	110	130
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24
Dimension d1 (mm)	22	28	34	48	60
Dimension s (mm)	3	4.5	6	8	10



█ **DOUBLE WHEEL HANGER WITH PLATE**
█ **ROLLAPPARAT DOPPELPAARIG MIT STAHLPLATTE**
█ **GALET DOUBLE**
█ **WÓZEK PODWÓJNY Z PŁYTĄ**

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000
Double wheel hanger with plate No.	21.R55	23.R55	24.R55
SWL kg	45	85	150
Dimension H (mm)	140	160	170
Dimension h (mm)	130	147	154
Dimension L (mm)	50	68	90
Dimension d1 (mm)	22	28	34
Dimension s (mm)	3	4.5	6




SINGLE WHEEL HANGER WITH PLATE

ROLLAPPARAT EINPAARIG MIT STAHLPLATTE

GALET SIMPLE

WÓZEK POJEDYŃCZY Z PŁYTA

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000
Single wheel hanger with plate No.	21.R54	23.R54	24.R54
SWL kg	30	65	100
Dimension H (mm)	170	190	170
Dimension h (mm)	160	177	155
Dimension L (mm)	20	30	35
Dimension d1 (mm)	22	28	34
Dimension s (mm)	3	4.5	6




NARROW SINGLE HANGER WITH SCREW

ROLLAPPARAT EINPAARIG SCHMAL MIT SCHRAUBE

GALET SIMPLE

WÓZEK POJEDYŃCZY Z ŚRUBĄ

NIKO Profile No.	21.000	23.000
Narrow single hanger with screw No.	21.R57	23.R57
SWL kg	30	65
Dimension H (mm)	130	175
Dimension h (mm)	34	42
Dimension L (mm)	25	30
Dimension d (mm)	M8	M10
Dimension d1 (mm)	22	28
Dimension s (mm)	5	4.5




DOUBLE WHEEL HANGER WITH ARTICULATION

ROLLAPPARAT, DOPPELPAARIG MIT GELENK

GALET DOUBLE

WÓZEK PODWÓJNY Z PRZEGUBEM

NIKO Profile No.	23.000	24.000	25.000
Double wheel hanger with articulation No.	23.R69	24.R69	25.R69
SWL kg	85	150	300
Dimension H (mm)	102	120	146
Dimension h (mm)	31	40	49
Dimension L (mm)	136	180	237
Dimension L1 (mm)	160	210	265
Dimension d1 (mm)	28	34	48
Dimension s (mm)	4.5	6	8






UK WHEEL HANGER FOR CURTAINS

DE VORHANGROLLE

FR GALET SIMPLE POUR RIDEAUX

PL WÓZEK POJEDYŃCZY DO KURTYN

NIKO Profile No.	21.000	23.000
Wheel hanger for curtains No.	21.R31	23.R31
SWL kg	10	20
Dimension H (mm)	49	57
Dimension h (mm)	38	43
Dimension B (mm)	25	30
Dimension d (mm)	5	6
Dimension d1 (mm)	22	28
Dimension s (mm)	5.8	8




UK PRIMARY WHEEL HANGER FOR CURTAINS

DE VORHANGZUGWAGEN

FR GALET DOUBLE POUR RIDEAUX

PL WÓZEK PODWÓJNY DO KURTYN

NIKO Profile No.	21.000	23.000
Primary wheel hanger for curtains No.	21.R32	23.R32
SWL kg	10	20
Dimension H (mm)	49	57
Dimension h (mm)	38	43
Dimension B (mm)	60	70
Dimension d (mm)	5	6
Dimension d1 (mm)	22	28
Dimension s (mm)	6	8




UK PRIMARY WHEEL HANGER FOR CURTAINS (WIRE ROPE)

DE VORHANGZUGWAGEN MIT DRAHTSEILKLEMMBEFESTIGUNG




FR GALET DOUBLE

PL WÓZEK PODWÓJNY DO KURTYN Z MOCOWANIEM DO LINKI


NIKO Profile No.	21.000	23.000
Primary wheel hanger for curtains(wire rope) No.	21.R33	23.R33
SWL kg	10	20
Dimension H (mm)	49	57
Dimension h (mm)	38	43
Dimension B (mm)	60	70
Dimension d1 (mm)	22	28
Dimension s (mm)	6	8




 **WHEEL HANGER FOR GLASS**
 **ROLLAPPARAT FÜR GLASSTAFELN**
 **GALETS DOUBLE POUR CRISTALS**
 **WÓZEK PODWÓJNY DO SZKŁA**



NIKO Profile No.	21.000							
Wheel hanger for glass No.	21.R41							
SWL kg	37.5							
Dimension	H	h	L	L1	Bmax	d1	d	s
mm	64	55	105	80	8	22	Φ8	3



NIKO Profile No.	21.000							
Wheel hanger for glass No.	21.R40							
SWL kg	37.5							
Dimension	H	h	L	L1	Bmax	d1	d	s
mm	94	80	105	50	8	22	Φ8	3



NIKO Profile No.	23.000							
Wheel hanger for glass No.	23.R40							
SWL kg	85							
Dimension	H	h	L	L1	Bmax	d1	d	s
mm	142	130	136	100	15	28	4	4



BRACKET FOR WOODEN CONSTRUCTIONS


FLANSCH

PLATINE

WSPORNIK DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ



NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Bracket for wooden construction No.	21.F00	23.F00	24.F00	25.F00	26.F00	27.F00
Dimension H (mm)	8	11	15	20	25	30
Dimension L (mm)	100	160	210	264	350	500
Dimension B (mm)	20	24	30	38	50	60
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Dimension d1 (mm)	6	5.3	7.3	7.5	11	11



BRACKET FOR STEEL CONSTRUCTIONS


AUFSCHWEISSFLANSCH

PLATINE A SOUDER

WSPORNIK DO KONSTRUKCJI STALOWEJ



NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Bracket for steel construction No.	21.F03	23.F03	24.F03	25.F03	26.F03	27.F03
Dimension H (mm)	8	10	15	20	25	30
Dimension L (mm)	100	100	120	140	150	180
Dimension L1 (mm)	50	50	60	70	75	90
Dimension B (mm)	20	30	30	40	50	60
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24	M30



BRACKET FOR STEEL CONSTRUCTIONS


AUFSCHWEISSFLANSCH

PLATINE A SOUDER

WSPORNIK DO KONSTRUKCJI STALOWEJ





NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Bracket for steel construction No.	21.F06	23.F06	24.F06	25.F06	26.F06	27.F06
Dimension H (mm)	8	10	15	20	25	30
Dimension L (mm)	100	100	120	140	150	180
Dimension e (mm)	10	12	15	20	20	25
Dimension B (mm)	20	30	30	40	50	60
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24	M30





UK TOP CORNER BRACKET
DE TRAGWINKEL
FR EQUERRE AVEC FILETAGE DÉCALE
PL NAROŻNIK GÓRNY Z GWINTEM


NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Top corner bracket No.	21.F95	23.F95	24.F95	25.F95	26.F95
Dimension H (mm)	124	158	205	260	320
Dimension L (mm)	124	158	200	255	320
Dimension L1 (mm)	70	80	120	155	160
Dimension B (mm)	20	30	35	40	50
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24
Dimension d1 (mm)	4.8	5.4	7	8.4	10.5
Dimension s (mm)	4	5	6	8	10


UK TOP CORNER BRACKET TYPE "A"
DE TRAGWINKEL AUSFÜHRUNG "A"
FR EQUERRE AVEC FILETAGE EN BORDURE
PL NAROŻNIK GÓRNY Z GWINTEM TYP "A"

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Top corner bracket No.	21.F94	23.F94	24.F94	25.F94	26.F94
Dimension H (mm)	124	158	205	260	320
Dimension L (mm)	124	158	200	255	320
Dimension e (mm)	15	20	20	30	44
Dimension B (mm)	20	30	35	40	50
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24
Dimension d1 (mm)	4.8	5.4	7	8.4	10.5
Dimension s (mm)	4	5	6	8	10


UK TOP CORNER BRACKET TYPE "C"
DE TRAGWINKEL AUSFÜHRUNG "C"
FR EQUERRE FILETAGE EXTERIEUR
PL NAROŻNIK GÓRNY Z GWINTEM TYP "C"


NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Top corner bracket No.	21.F96	23.F96	24.F96	25.F96	26.F96
Dimension H (mm)	140	165	230	270	300
Dimension L (mm)	130	160	220	280	320
Dimension e (mm)	7	8	11	14	16
Dimension B (mm)	20	30	35	40	50
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24
Dimension d1 (mm)	4.8	5.4	7	8.4	10.5






█ TOP CORNER BRACKET TYPE "B" RIGHT
█ TRAGWINKEL AUSFÜHRUNG "B" RECHTS
█ EQUERRE DROITE POUR PORTE PLIANTE
█ NAROŻNIK GÓRNY Z GWINTEM TYP "B" PRAWY

NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Top corner bracket RIGHT No.	21.F97	23.F97	24.F97	25.F97	26.F97
Dimension H (mm)	124	158	205	260	320
Dimension L (mm)	124	158	200	255	320
Dimension e (mm)	12	13	16	35	35
Dimension B (mm)	20	30	35	40	50
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24
Dimension d1 (mm)	4.8	5.4	7	8.4	10.5



█ TOP CORNER BRACKET TYPE "B" LEFT
█ TRAGWINKEL AUSFÜHRUNG "B" LINKS
█ EQUERRE GAUCHE POUR PORTE PLIANTE
█ NAROŻNIK GÓRNY Z GWINTEM TYP "B" LEWY


NIKO Profile No.	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Top corner bracket LEFT No.	21.F98	23.F98	24.F98	25.F98	26.F98
Dimension H (mm)	124	158	205	260	320
Dimension L (mm)	124	158	200	255	320
Dimension e (mm)	12	13	16	35	35
Dimension B (mm)	20	30	35	40	50
Dimension d (mm)	M10	M12	M16	M20	M24
Dimension d1 (mm)	4.8	5.4	7	8.4	10.5



█ TRAVERSE BRACKET FOR TWO WHEEL HANGERS
█ TRAVERSE
█ TRAVERSE
█ WSPORNIK NA 2 WÓZKI



NIKO Profile No.	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
Traverse bracket for two wheel hangers No.	23.F19	24.F19	25.F19	26.F19	27.F19
Dimension H (mm)	150	110	180	200	260
Dimension h (mm)	20	30	45	53	53
Dimension L (mm)	220	260	360	420	600
Dimension B (mm)	40	50	80	80	100
Dimension d (mm)	M16	M20	M24	M30	M42




 FOLDING PLATE


 VERSTÄRKUNGSLASCHEN

 CHAPE

 WSPORNIK SKŁADANY



NIKO SERIES	21.000.	23.000/24.000	25.000/26.000
Folding plate No.	21.F18	24.F18	26.F18
Dimension H (mm)	83	106	160
Dimension L (mm)	50	100	150
Dimension d (mm)	11	17	26
Dimension d1 (mm)	Φ5.3	Φ7	Φ8.5
Dimension s (mm)	3	3	5




GUIDE TRACK

BODENFÜHRUNGSSCHIENE

PROFILE U DE GUIDAGE

PROWADNICA DOLNA




NIKO SERIES	32	33	34	35
Guide track No.	32.000	33.000	34.000	35.000
Dimension H (mm)	15	25	40	50
Dimension B (mm)	15	25	40	60
Dimension s (mm)	1	2	3	4

GUIDE TRACK WITH CONCRETE FIXING LUG

BODENFÜHRUNGSSCHIENE MIT STEINKLauen

PROFILE U DE GUIDAGE

PROWADNICA DOLNA Z MOCOWANIEM DO BETONU




NIKO SERIES	32.000	33.000	34.000	35.000
Guide track with concrete fixing lug (6000 mm) No.	32.006	33.006	34.006	35.006
Dimension H (mm)	15	25	40	50
Dimension H1 (mm)	18	28	43	53
Dimension H2 (mm)	37	47	80	90
Dimension b (mm)	15	25	40	60
Dimension B (mm)	56	56	80	80
Dimension d (mm)	M5	M5	M6	M6
Dimension s (mm)	1	2	3	4

GUIDE TRACK WITH NYLON PLUG

BODENFÜHRUNGSSCHIENE MIT NYLON-DÜBEL


PROFILE U DE GUIDAGE

PROWADNICA DOLNA



NIKO SERIES	32.000	33.000	34.000	35.000
Guide track with nylon plug (6000 mm) No.	32.002	33.002	34.002	35.002
Dimension H (mm)	15	25	40	50
Dimension H1 (mm)	18	28	43	53
Dimension b (mm)	15	25	40	60
Dimension d (mm)	M5	M5	M6	M6
Dimension s (mm)	1	2	3	4
Plug	6	6	8	8

- **GUIDE TRACK BEND 90°**
■ **U-SCHIENENBOGENSTÜCK 90°**
■ **PROFIL U DE GUIDAGE**
■ **ŁUK PROWADZONY DOLNEJ 90°**




NIKO SERIES	32.000	33.000	34.000	35.000	35.000
Guide track bend No.	32.C06	33.C07	34.C06	35.C08	35.C10
Standard radius R (mm)	650±10	690±15	580±15	770±20	1035±20
Track length L (mm)	2000	2000	2000	3000	3000

- **CONCRETE FIXING LUG**
■ **STEINKLAUE**
■ **SUPPORT**
■ **MOCOWANIE DO BETONU**



NIKO SERIES	32/33	34/35
Concrete fixing lug No.	32.B00	34.B00
Dimension H (mm)	19	37
Dimension B (mm)	56	80
Dimension d (mm)	M5	M6






CORNER GUIDE TYPE "A" WITH ROLLER

FÜHRUNGSROLLE AUSFUEHRUNG "A"

GUIDE SUR EQUERRE EN BORDURE

PROWADNIK NAROŻNY TYP "A" Z ROLKĄ

NIKO SERIES	32.000	33.000	34.000	35.000		
Corner guideType "A" with nylon roller No.	32.N94	33.N94	33.N84	34.N94	34.N84	35.N94
Corner guideType "A" with brass roller No.	32.M94	33.M94	33.M84	34.M94	34.M84	35.M94
Top corner bracket No.	21.F94	23.F94	24.F94	24.F94	25.F94	26.F94
Dimension H (mm)	124	158	205	205	260	260
Dimension L (mm)	124	158	200	200	255	255
Dimension H1 (mm)	140	182	229	242	297	308
Dimension B (mm)	20	30	35	35	40	50
Dimension d (mm)	12	19	19	32	32	50
Dimension d1 (mm)	4.8	5.4	7	7	8.4	10.5




CORNER GUIDE WITH ROLLER

FÜHRUNGSROLLE

GUIDE SUR EQUERRE DECALE

PROWADNIK NAROŻNY Z ROLKĄ

NIKO SERIES No.	32.000	33.000	34.000	35.000		
Corner guide with nylon roller No.	32.N95	33.N95	33.N85	34.N95	34.N85	35.N95
Corner guide with brass roller No.	32.M95	33.M95	33.M85	33.M95	34.M85	35.M95
Top corner bracket No.	21.F95	23.F95	24.F95	24.F95	25.F95	25.F95
Dimension H (mm)	124	158	205	205	260	260
Dimension L (mm)	124	158	200	200	255	255
Dimension L1 (mm)	70	80	80	120	120	155
Dimension H1 (mm)	140	182	229	242	297	308
Dimension B (mm)	20	30	35	35	40	50
Dimension d (mm)	12	19	19	32	32	50
Dimension d1 (mm)	4.8	5.4	7	7	8.4	10.5




CORNER GUIDE TYPE "C"

FÜHRUNGSROLLE AUSFUEHRUNG "C"

GUIDE SUR EQUERRE EXTERIEUR


PROWADNIK NAROŻNY TYP "C"

NIKO SERIES	32.000	33.000	34.000	35.000		
Corner guide Type "C" with nylon roller No.	32.N96	33.N96	33.N86	34.N96	34.N86	35.N96
Corner guide Type "C" with brass roller No.	32.M96	33.M96	33.M86	34.M96	34.M86	35.M96
Top corner bracket	21.F96	23.F96	24.F96	24.F96	25.F96	25.F96
Dimension H (mm)	140	165	225	225	270	270
Dimension H1 (mm)	168	190	249	262	307	318
Dimension L (mm)	130	160	220	220	280	320
Dimension e (mm)	7	8	12	12	14	16
Dimension B (mm)	20	30	35	35	40	50
Dimension d (mm)	12	19	19	32	32	50
Dimension d1 (mm)	4.8	5.4	7	7	8.4	10.5
Dimension s (mm)	4	5	6	6	8	10




UK CORNER GUIDE TYPE "B" WITH ROLLER (RIGHT)
DE FÜHRUNGSROLLE AUSFÜHRUNG "B" (RECHTS)
FR GUIDE SUR EQUERRE (DROITE) POUR PORTE PLIANTE
PL PROWADNIK NAROŻNY TYP B Z ROLKĄ PRAWY


NIKO SERIES	32.000	33.000	34.000	35.000		
Corner guide Type "B" with nylon roller RIGHT No.	32.N97	33.N97	33.N87	34.N97	34.N87	35.N97
Corner guide Type "B" with brass roller RIGHT No.	32.M97	33.M97	33.M87	34.M97	34.M87	35.M97
Top corner bracket	21.F97	23.F97	24.F97	24.F97	25.F97	25.F97
Dimension H (mm)	124	158	205	205	260	260
Dimension H1 (mm)	137	178	225	235	290	300
Dimension L (mm)	124	158	200	200	255	255
Dimension e (mm)	12	13	16	16	35	35
Dimension B (mm)	20	30	35	35	40	40
Dimension d (mm)	12	19	19	32	32	50
Dimension d1 (mm)	4.8	5.4	7	7	8.5	8.5
						10.5


UK CORNER GUIDE TYPE "B" (LEFT)
DE FÜHRUNGSROLLE AUSFÜHRUNG "B" (LINKS)
FR GUIDE SUR EQUERRE (GAUCHE) POUR PORTE PLIANTE
PL PROWADNIK NAROŻNY TYP B LEWY

NIKO SERIES	32.000	33.000	34.000	35.000		
Corner guide Type "B" with nylon roller LEFT No.	32.N98	33.N98	33.N88	34.N98	34.N88	35.N98
Corner guide Type "B" with brass roller LEFT No.	32.M98	33.M98	33.M88	34.M98	34.M88	35.M98
Top corner bracket	21.F98	23.F98	24.F98	24.F98	25.F98	25.F98
Dimension H (mm)	124	158	205	205	260	260
Dimension H1 (mm)	137	178	225	235	290	300
Dimension L (mm)	124	158	200	200	255	255
Dimension e (mm)	12	13	16	16	35	35
Dimension B (mm)	20	30	35	35	40	40
Dimension d (mm)	12	19	19	32	32	50
Dimension d1 (mm)	4.8	5.4	7	7	8.5	8.5
						10.5


UK GUIDE WITH ROLLER WITH BOTTOM BRACKET
DE FÜHRUNGSROLLE AUF FLANSCH
FR GUIDE DU BAS AVEC PLATINE
PL PROWADNIK Z ROLKĄ


NIKO SERIES No.	32.000	33.000	34.000	35.000		
Guide with nylon roller with bottom bracket No.	32.N00	33.N00	34.N00	35.N00		
Guide with brass roller with bottom bracket No.	32.M00	33.M00	34.M00	35.M00		
Dimension H (mm)	23	35	52	68		
Dimension h (mm)	14	24	37	48		
Dimension L (mm)	100	160	210	264		
Dimension B (mm)	22	25	30	38		
Dimension d (mm)	12	19	32	50		
Dimension d1 (mm)	4.8	5.3	7.3	7.5		






- █ GUIDE WITH ROLLER WITH RIVET
█ FÜHRUNGSROLLE (NIET-SCHWEISSVERBINDUNG)
█ GUIDE DU BAS A SOUDER SEUL
█ ROLKA NITOWANA

NIKO SERIES	33.000	34.000	35.000
Guide with nylon roller with rivet No.	33.N48	34.N48	35.N48
Guide with brass roller with rivet No.	33.M48	34.M48	35.M48
Dimension H (mm)	33	47	60
Dimension d (mm)	19	32	50
Dimension d1 (mm)	9.8	15.2	19.8




- █ GUIDE WITH ROLLER WITH SCREW
█ FÜHRUNGSROLLE (SCHRAUBVERBINDUNG)
█ GUIDE DU BAS A VISSEZ SEUL
█ ROLKA Z ŠRUBĄ

NIKO SERIES	33.000	34.000	35.000
Guide with nylon roller with screw No.	33.N49	34.N49	35.N49
Guide with brass roller with screw No.	33.M49	34.M49	35.M49
Dimension H (mm)	44	54	83
Dimension h (mm)	26	36	49
Dimension d (mm)	19	32	50
Dimension d1 (mm)	M10	M12	M20




- █ GUIDE WITH ROLLER WITH NYLON FIXING PLUG
█ FÜHRUNGSROLLE MIT NYLONDÜBEL
█ GUIDE
█ ROLKA Z MOCOWANIEM DO BETONU

NIKO SERIES	32.000	33.000	34.000	35.000
Guide with nylon roller with nylon fixing plug No.	32.N58	33.N58	34.N58	35.N58
Guide with brass roller with nylon fixing plug No.	32.M58	33.M58	34.M58	35.M58
Dimension H (mm)	42	63	99	109
Dimension h (mm)	17	23	39	49
Dimension d (mm)	12	19	32	50




- █ GUIDE WITH BRASS ROLLER WITH PIN
█ UNTERE FÜHRUNGSROLLE AYS MESSING
█ GUIDE
█ PROWADNIK Z ROLKĄ MIEDZIAŃĄ

NIKO SERIES No.	23./33.	24./34.	25./34.	26./35.	27./35.
Guide with brass roller with pin No.	33.M20	34.M20	34.M21	35.M20	35.M21
Dimension H (mm)	160	200	220	240	300
Dimension h (mm)	115	145	165	170	230
Dimension d (mm)	12Φ	16Φ	22Φ	26Φ	30Φ
Dimension d1 (mm)	19Φ	32Φ	32Φ	50Φ	50Φ




- █ GUIDE WITH ROLLER WITH CORNER BRACKET
█ FÜHRUNGSROLLE AUF WINKEL
█ GUIDE
█ PROWADNIK Z ROLKĄ I ŚCIENNYM MOCOWANIEM

NIKO SERIES No.	32.000	33.000
Guide with nylon roller with corner bracket No.	32.N53	33.N53
Guide with brass roller with corner bracket No.	32.M53	33.M53
Dimension H (mm)	43	43
Dimension h (mm)	17	28
Dimension L (mm)	35	35
Dimension b (mm)	43	43
Dimension c (mm)	21+10	19+10
Dimension d (mm)	12	19



- █ GUIDE WITH NYLON PIECE WITH CORNER BRACKET
█ NYLON GLEITSTÜCK AUF WINKEL
█ GUIDE
█ PROWADNIK NYLONOWY Z ŚCIENNYM MOCOWANIEM

NIKO SERIES No.	32.000	33.000
Guide with nylon piece with corner bracket No.	32.U53	33.U53
Dimension H (mm)	41	48
Dimension h (mm)	15	20
Dimension L (mm)	60	80
Dimension L1 (mm)	50	70
Dimension B (mm)	55	70
Dimension C (mm)	25+20	40+15
Dimension b (mm)	12.2	20






GUIDE WITH NYLON PIECE

FÜHRUNGSZAPFEN

GUIDE

PROWADNIK NYLONOWY

NIKO SERIES No.	32.000	33.000
Guide with nylon piece No.	32.U54	33.U54
Dimension H (mm)	40	45
Dimension h (mm)	15	20
Dimension L (mm)	50	70
Dimension B (mm)	12.2	20




NYLON WEDGE GUIDE

ANDRUCKSTÜCK

PIECE DE SERRAGE

KLIN DOCISKOWY NYLON

NIKO SERIES	38.000
Nylon wedge guide No.	38.E54 38.E55
Dimension H (mm)	20 25
Dimension B (mm)	30 40
Dimension L (mm)	110 120



TORTOISE GUIDE



VERSTELLBARE SCHILDKRÖTENFÜHRUNG

SABOT DE GUIDAGE REGLABLE

PROWADNIK



NIKO SERIES	38.000
Tortoise guide No.	38.E18 38.E19 38.E20
	(Nylon) (cast iron) (cast iron)
Dimension B (mm)	74 74 110
Dimension H (mm)	92 92 100
Dimension h (mm)	32 32 40
Dimension L (mm)	153 150 240




 CORNER IRON RAIL WITH CONCRETE FIXING LUGS

 WINKELEISEN-SCHIENE (ANSCHLAGSCHIENE)

 GUIDE

 NARÓŻNY PROWADNIK Z MOCOWANIEM DO BETONU

NIKO SERIES	38.000	
Corner iron rail with concrete fixing lugs No.	38.E03	38.E05
Dimension H (mm)	105	105
Dimension b (mm)	30	50
Dimension L (mm)	50	50
Dimension s (mm)	5	5




 GUIDE WITH SCREWS AND NYLON FIXING PLUGS

 FÜHRUNGSSTÜCK AUS TEMPERGUSS MIT NYLON-DÜBELN

 GUIDE

 PROWADNIK Z ŚRUBAMI I MOCOWANIEM DO BETONU

NIKO SERIES	38.000
Guide with screws and nylon fixing plugs No.	38.E14
Dimension H (mm)	83
Dimension h (mm)	23
Dimension B (mm)	19
Dimension L (mm)	150






GUIDE ROLLER WITH BASE PLATE

NYLON - GLEITROLLE AUF PLATTE

GUIDAGE AVEC PLATINE

PROWADNIK ROLKOWY Z PŁYTĄ

NIKO SERIES	38.000
Guide roller with base plateNo.	38.X59
Dimension H (mm)	34
Dimension h (mm)	22
Dimension B (mm)	35
Dimension d (mm)	38
Dimension L (mm)	70
Dimension d1 (mm)	6.5
Dimension s (mm)	6





DOUBLE GUIDE ROLLER WITH BASE PLATE

DOPPEL - FÜHRUNGSROLLE AUF PLATTE

GUIDAGE DOUBLE AVEC PLATINE

PODWOJNY PROWADNIK Z ROLKAMI I PŁYTĄ




GUIDE ROLLER WITH SCREW

OBERE FÜHRUNGSROLLE

GUIDAGE


PROWADNIK ROLKOWY Z ŚRUBĄ

NIKO SERIES	38.000
Guide roller with screw No.	38.X69
Dimension H (mm)	87
Dimension h (mm)	60




█ DOUBLE GUIDE ROLLER WITH ADJUSTABLE BRACKET
█ OBERE FÜHRUNGSROLLE MIT ANSCHRAUBWINKEL
█ GUIDAGE
█ PODWÓJNY PROWADNIK REGULOWANY

NIKO SERIES No.	38.000
Double guide roller with adjustable bracket No.	38.X70
Dimension H (mm)	130
Dimension H1 (mm)	80
Dimension h (mm)	61
Dimension L (mm)	155
Dimension b (mm)	65
Dimension d (mm)	48
Dimension d1 (mm)	Φ17




█ DOUBLE GUIDE ROLLER WITH TRACK
█ OBERE FÜHRUNGSROLLE ZUM EINBETONIEREN
█ GUIDAGE DOUBLE
█ PODWÓJNY PROWADNIK Z PROFILEM

NIKO SERIES	38.000
Double guide roller with track No.	38.X71
Dimension H (mm)	110
Dimension h (mm)	43.5
Dimension L (mm)	450
Dimension d (mm)	48
Dimension bmax (mm)	200



█ GUIDE ROLLER WITH FIXING PLUG
█ ANDRUCKROLLE MIT NYLONDÜBEL
█ PIECE DE SERRAGE AVEC CHEVILLE
█ PROWADNIK ROLKOWY Z MOCOWANIEM DO BETONU

NIKO SERIES	38.000
Guide roller with fixing plug No.	38.X08 38.X09
Dimension H (mm)	95 115
Dimension h (mm)	32 50
Dimension d (mm)	38 75






GUIDE ROLLER WITH PIN

AUNDRUCKROLLE MIT STEINANKER

GUIDAGE

PROWADNIK ROLKOWY Z BOLCEM




NIKO SERIES	38.000	
Guide roller with pin No.	38.X10	38.X11
Dimension H (mm)	115	146
Dimension h (mm)	22	35
Dimension d (mm)	39	75
Dimension d1 (mm)	12	25

METAL GUIDE ROLLER WITH BEARING

OBERE FÜHRUNGSSTAHLROLLE MIT KUGELLAGER

GUIDAGE METALLIC

PROWADNIK ROLKOWY METALOWY ŁOŻYSKOWANY




NIKO SERIES	38.000			
Metal guide roller with bearing No.	38.X74	38.X75	38.X76	38.X77
SWL Kg	80	170	380	600
Dimension H (mm)	50	55	75	85
Dimension h (mm)	20	25	35	40
Dimension d (mm)	Φ40	Φ68	Φ98	Φ125
Dimension d1 (mm)	Φ16	Φ22	Φ26	Φ30
Dimension d2 (mm)	Φ12	Φ16	Φ22	Φ26

METAL GUIDE ROLLER WITH BEARING AND BRACKET

OBERE FÜHRUNGSSTAHLROLLE MIT KUGELLAGER

GUIDAGE METALLIC


PROWADNIK ROLKOWY METALOWY ŁOŻYSKOWANY Z UCHWYTEM




NIKO SERIES	38.000			
Metal guide roller with bearing and bracket No.	38.X78	38.X79	38.X80	38.X81
SWL Kg	80	170	380	600
Dimension H (mm)	50	55	75	85
Dimension h (mm)	20	25	35	40
Dimension d (mm)	Φ40	Φ68	Φ98	Φ125
Dimension d1 (mm)	Φ16	Φ22	Φ26	Φ30
Dimension b (mm)	30	35	40	50

- STEEL BOTTOM ROLLER FOR SQUARE GUIDE RAIL (WITH AXLE)
■ UNTERLAUFENDE STAHLROLLE FÜR FLACHEISENSCHIENE
■ GALET DE ROULEMANT BAS 2L
■ ROLKA DOLNA PRZEGUBOWA U

NIKO No	X1.S80	X1.S81
Carrying capacity Kg.	160	250
Dimension D (mm)	45Φ	55Φ
Dimension D1 (mm)	35Φ	45Φ
Dimension d (mm)	M10	M12
Dimension L (mm)	50	59
Dimension B (mm)	23	24
Dimension B1 (mm)	32	39
Dimension e (mm)	10.2	12.3




NIKO No	X1.S82	X1.S83	X1.S84	X1.S85	X1.S86
Carrying capacity Kg.	375	500	750	1000	1500
Dimension D (mm)	75Φ	100Φ	125	160Φ	200Φ
Dimension D1 (mm)	63Φ	84Φ	100Φ	130Φ	164Φ
Dimension d (mm)	15Φ	20Φ	25Φ	30Φ	35Φ
Dimension L (mm)	53	59	69	87	108
Dimension B (mm)	33	40	46	58	70
Dimension e (mm)	15.3	20.3	25.3	32	38



S82/S86

- STEEL BOTTOM ROLLER FOR ANGLE GUIDE RAIL (WITH AXLE)
■ UNTERLAUFENDE STAHLROLLE FÜR WINKELSCHIENE
■ GALET DE ROULEMANT
■ ROLKA DOLNA ŁOŻYSKOWA V


NIKO No	X1.V79	X1V81
Carrying capacity Kg.	160	250
Dimension D (mm)	48Φ	60Φ
Dimension D1 (mm)	33Φ	44Φ
Dimension d (mm)	M10	M12
Dimension L (mm)	50	59
Dimension B (mm)	21	24
Dimension B1 (mm)	32	39



V79/V81



NIKO No	X1.V82	X1.V83
Carrying capacity Kg.	375	500
Dimension D (mm)	80Φ	100Φ
Dimension D1 (mm)	61Φ	81Φ
Dimension d (mm)	15Φ	20Φ
Dimension L (mm)	53	59
Dimension B (mm)	33	40



V82/V83




STEEL BOTTOM ROLLER FOR SQUARE GUIDE RAIL (WITH SIDE PLATES)

UNTERLAUFENDE STAHLROLLE MIT SEITENPLATTEN FÜR FLACHEISENSCHIENE

GALET DE ROULEMANT BAS 2L AVEC PLATINE LATÉRALE

ROLKA DOLNA ŁOŻYSKOWA Z PŁYTAMI U

NIKO No.	X1.S71	X1.S72	X1.S73	X1.S74
With Roller No.	X1.S81	X1.S82	X1.S83	X1.S84
Carrying capacity Kg.	250	375	500	750
Dimension D (mm)	55Φ	75Φ	100Φ	125Φ
Dimension B (mm)	32	41	50	56
Dimension B1 (mm)	24	33	40	46
Dimension L (mm)	180	180	210	210
Dimension s (mm)	4	4	5	5
Dimension e (mm)	18	25	35	42
Dimension H (mm)	100	100	120	120




STEEL BOTTOM ROLLER FOR SQUARE GUIDE RAIL (WITH BRACKETS)

UNTERLAUFENDE STAHLROLLE FÜR FLACHEISENSCHIENE

GALET DE ROULEMANT BAS 2L AVEC PLATINE

ROLKA DOLNA ŁOŻYSKOWA Z UCHWYTEM U

NIKO No.	X1.S60	X1.S61	X1.S62	X1.S63	X1.S64
With Roller No.	X1.S80	X1.S81	X1.S82	X1.S83	X1.S84
Carrying capacity Kg.	160	250	375	500	750
Dimension D (mm)	45Φ	55Φ	75Φ	100Φ	125Φ
Dimension D1 (mm)	35Φ	45Φ			
Dimension B (mm)	20	19.5			
Dimension e (mm)	10.2	12.3			
Dimension C (mm)	28	28			




STEEL BOTTOM ROLLER FOR SQUARE GUIDE RAIL (WITH BASE)

UNTERLAUFENDE STAHLROLLE MIT LASCHE FÜR FLACHEISENSCHIENE

GALET DE ROULEMANT BAS 2L


ROLKA DOLNA ŁOŻYSKOWA Z PODSTAWĄ U

NIKO No.	X1.S50	X1.S51	X1.S52	X1.S53	X1.S54
With Roller No.	X1.S80	X1.S81	X1.S82	X1.S83	X1.S84
Carrying capacity Kg.	160	250	375	500	750
Dimension H (mm)		59			
Dimension L (mm)		100			
Dimension e (mm)		22			
Dimension C (mm)		28			




- UK STEEL BOTTOM ROLLER FOR ANGLE GUIDE RAIL (WITH SIDE PLATES)
DE UNTERLAUFENDE STAHLROLLE MIT SEITENPLATTEN FÜR WINKELSCHIENE
FR GALET DE ROULEMANT AVEC PLATINE LATÉRALE
PL ROLKA DOLNA ŁOŻYSKOWA Z PŁYTAMI

NIKO No	X1.V71	X1.V72	X1.V73
With Roller No.	X1.V81	X1.V82	X1.V83
Carrying capacity Kg.	250	375	500
Dimension D (mm)	60Φ	80Φ	100Φ
Dimension B (mm)	32	41	50
Dimension B1 (mm)	24	33	40
Dimension L (mm)	180	180	210
Dimension s (mm)	4	4	5
Dimension e (mm)	18	25	35
Dimension H (mm)	100	100	120




- UK STEEL BOTTOM ROLLER FOR ANGLE GUIDE RAIL (WITH BRACKETS)
DE UNTERLAUFENDE STAHLROLLE MIT FLANSCH FÜR WINKELSCHIENE
FR GALET DE ROULEMANT AVEC PLATINE
PL ROLKA DOLNA ŁOŻYSKOWA Z UCHWYTEM V

NIKO No	X1.V59	X1.V61	X1.V62	X1.V63
With Roller No.	X1.V79	X1.V81	X1.V82	X1.V83
Carrying capacity Kg.	160	250	375	500
Dimension D (mm)	48Φ	60Φ	80Φ	100Φ
Dimension H (mm)	34			
Dimension B (mm)	20			
Dimension C (mm)	28			



- UK STEEL BOTTOM ROLLER FOR ANGLE GUIDE RAIL (WITH BASE)
DE UNTERLAUFENDE STAHLROLLE MIT LASCHE FÜR WINKELSCHIENE
FR GALET DE ROULEMANT
PL ROLKA DOLNA ŁOŻYSKOWA Z PODSTAWĄ V


NIKO No	X1.V49	X1.V51	X1.V52	X1.V53
With Roller No.	X1.V79	X1.V81	X1.V82	X1.V82
Carrying capacity Kg.	160	250	375	500
Dimension H (mm)	59			
Dimension L (mm)	100			
Dimension e (mm)	22			
Dimension C (mm)	28			






- UK STEEL BOTTOM ROLLER FOR GUIDE PLATE (WITH AXLE)**
- DE UNTERLAUFENDE STAHLROLLE FÜR FLACHEISENSCHIENE**
- FR GALET DE ROULEMANT**
- PL ROLKA DOLNA ŁOŻYSKOWA U**

NIKO No.	X1.S42	X1.S43	X1.S44	X1.S45
Carrying capacity Kg.	200	270	400	500
Dimension D (mm)	100Φ	120Φ	140Φ	160Φ
Dimension D1 (mm)	80Φ	100Φ	120Φ	140Φ
Dimension d (mm)	15Φ	15Φ	20Φ	20Φ
Dimension L (mm)	60	60	60	60
Dimension B (mm)	35	35	35	35
Dimension e (mm)	14	14	14	14



- UK IRON CAST BOTTOM ROLLER**
- DE UNTERLAUFENDE ROLLE AUS TEMPERGUSS**
- FR GALET DE ROULEMANT**
- PL ROLKA DOLNA ŁOŻYSKOWA ŻELIWO**

NIKO No.	X1.M80	X1.M81	X1.M83	X1.M85
Carrying capacity Kg	75	90	125	180
Dimension D (mm)	75Φ	90Φ	120Φ	160Φ
Dimension D1 (mm)	59Φ	74Φ	102Φ	140Φ
Dimension d (mm)	10	10	12	17
Dimension L (mm)	40	40	50	52
Dimension B (mm)	32	32	40	40
Dimension e (mm)	10	10	11	13



UK Detailed brochures on applications shown in the Technical Catalogue including various products stated here below, are available on request.

It is the policy of our company to continually develop and improve the NIKO range of products. Thus, we reserve the right to amend details and dimensions without obligation.

DE Fragen sie uns nach analytischen prospekten für anwendungen dieses technischen katalogs sowie der anderen unseren produktgruppen die weiter unten erwähnt werden.

Sämtliche Masse und Gewichtangaben sind unverbindlich, Konstruktionänderungen vorbehalten.

FR N'hésitez pas à nous demander des détails sur les installations supplémentaires contenues dans notre catalogue technique ainsi que sur tout autre produit mentionné.

Nous conservons le droit de changer les details et les dimensions techniques.

PL Wszystkie broszury podane w tym katalogu technicznym są możliwe na zamówienie

Naszą polisą jest stale ulepszanie naszych akcesoriów tym samym zastrzegamy sobie wszystkie prawa do zmian w rysunkach technicznych



WHEN YOU REQUIRE THE BEST

Sliding doors in wood, steel or aluminium, Folding and harmonica doors with multiple panels, movable panels in outdoor sheds, Partitions of large rooms, Track hoods, Heavy curtains, Scenery and theater curtains, Gates sliding on angle or square guide rails, Garage doors with counterweights, Sliding airtight doors of freezing chambers, Sliding doors around the corner....

DETAILS THAT COUNT



WENN SIE DAS BESTE WÜNSCHEN

Beschläge für Schiebetüren aus Holz, Eisen, Aluminium, Überlagerete Flügel mit Zweifacher und Dreifacher Laufschiene, Schiebefenster, Schiebeflügel von Schränken und Schaufenstern, Falteflügel von Schränken, Schiebevorhänge, Schieberahmen von Ausstellungsplätzen für Fliesen und Tafeln, Lagerung und Ausstellung von Teppichen....

DIE EINZELHEITEN DIE MASSGEBLICH SIND



SI VOUS SOUHAITEZ CE QU'IL Y A DE MIEUX


Mécanismes pour Portes coulissantes, en bois - en fer - en aluminium, Panneaux superposés avec rail double ou triple, Fenêtres coulissantes, Panneaux coulissantes pour placards et vitrines, Panneaux en accordéon pour placards, Rideaux coulissants, Panneaux coulissants pour exposition de carrelage et tableaux, Rangement et exposition de tapis....

LES DETAILS QUI COMPTENT



KIEDY PYTASZ O NAJLEPSZE

Drzwi przesuwne stalowe ,drewniane,aluminiowe,drzwi składane i harmonika multi panelowa,scianki mobilne,kurtyny przesuwne ciężkie i lekkie,kurtyny teatralne i kinowe,kurtyny do naczep oraz bramy przesuwne ciężkie i lekkie ,bramy samonośne,drzwi do chłodni ,bramy garażowe narożne



Light Duty Applications

Leichte Baubeschläge
Mécanismes Pour Installations Legères
Μηχανισμοί Ελαφριών Κατασκευών



Conveyor Systems

Transportanlagen
Systèmes Roulants
Συστήματα Διακίνησης



WHEN YOU REQUIRE THE BEST

Manual or power conveying in: Butcher shops and slaughterhouses, machine workshops, Electrostatic paintshops, galvanising plants, Steel workshops, Photography and TV studios, Packaging plants, Greenhouses, Laundries, printing shops, Flexible cable/tyre festoon systems...

CREATIONS FOR RELIABLE SOLUTIONS

WENN SIE DAS BESTE WÜNSCHEN

Transportanlagen für: Fleischtransporte in Metzgereien und Schlachthöfen, Maschinenwerkstätten, Elektrostatische Färbereien, Autowerkstätten, Systeme von elektrischen Ketten-getrieben, Verzinkungswerkstätten, Schmieden, Schreinereien, Foto- und Fernsehstudios, Gewächshäuser, Wäschereien, Druckereien, Kabeltransport in beweglichen Flaschenzügen für Monorail und Rollerkäne, Transport von Schläuchen und Kabeln in beweglichen Maschinen und Gerüten von jeder Art....

SCHAFFUNGEN FÜR ZUVERLÄSSIGE LÖSUNGEN

SI VOUS SOUHAITEZ CE QU'IL Y A DE MIEUX

Systèmes Rouleaux pour: Transbordement de viande dans les boucheries et les abattoirs, Machineries, Téintureries à peinture electrostatique, Ateliers automobiles, Systèmes roulants électrifiés équipés d'une chaîne, Ateliers de métallurgie et de sidérurgie, Ateliers de menuiserie, Studios - télévision et photographie, Ateliers d'emballage, Serres, Laveries, Imprimeries, Transport de câbles par palans électriques sur monorails et ponts roulants, Transport de tuyaux flexibles et de câbles par machines et appareils mobiles de toute sorte....

DES CREATIONS POUR DES SOLUTIONS FIALES

KIEDY PYTASZ O NAJLEPSZE

Systemy przenosników podwieszanych ręcznych i automatycznych w malarniach, galwanizniach, liniach produkcyjnych i wielu innych aplikacjach w naszej ofercie znajdziecie też suwnice lekkie, żurawie oraz systemy zasilania suwnic

- | | |
|--|---|
| | ELECTRICALLY POWERED MECHANISMS
FOR REMOTE CONTROLLED DOORS |
| | MECHANISMEN VON ELEKTRISCHEN
GETRIEBE FÜR FERNBETÄIGTE TOREN |
| | MECHANISMES ROULANTS ELECTRIPIES
POUR PORTES TELECOMMANDÉES |
| | ELEKTRYCZNE NAPĘDY
DO STEROWANIA BRAMA |



- | | |
|--|--|
| | OVERHEAD GARAGE DOORS |
| | GIPPTOREN "UNTER DIE DECKE" |
| | PORTE DE GARAGE BASCULANT
SOUS LE PLAFOND |
| | BRAMY GARAŻOWE UCHYLNE |



TRADITION IS PROGRESS PRESERVED, PROGRESS IS TRADITION CONTINUED.

Helm Hellas 1972 – 2012

A family business for 40 years, Helm Hellas has been built on the twin foundations of Tradition and Progress, always heading towards a successful economic future.

QUALITY IS THE RESULT OF ATTENTION TO DETAIL.

Quality will always be as standard for us, our products, our staff and our partners.

OUR VISION.


We are an international company and our goal is to be market leaders in each of our business sectors.

OUR VALUES

- ✓ We want to offer our customers the best quality at a reasonable price.
- ✓ We strive for continual improvement in our quality procedures – because we believe the company that doesn't move forward will be left behind.
- ✓ We respond to any demand on the market with the ongoing development of new products.
- ✓ We support our co-workers by ensuring they are highly motivated and well qualified.
- ✓ We want to expand into new sales markets to continue to win satisfied customers.



Your **NIKO** agent will be happy to advise you:



AUSTRIA-NIKO Vertriebs GmbH

Hainfelderstraße 3
A – 2564 Weissenbach
Tel. 0043 (0) 2674 81005
Fax 0043 (0) 2674 81006
office.at@niko.eu.com

CHINA-NIKO China

Room 605, Building 8, No.335
Jinian Road, Hongkou District,
200434 Shanghai
Tel. 0086 139 1814 5645
info.cn@niko.eu.com

GERMANY-NIKO Technik GmbH

Friedrichstraße 269 A
D – 42551 Velbert
Tel. 0049 (0) 2051 6047 36
Fax 0049 (0) 2051 6047 38
office.de@niko.eu.com

GREECE-Helm Hellas S.A.

82nd Km Athens-Korinthos
P.O. Box 209
201 00 KORINTHOS
Tel. 0030 (0) 27410 85803-6
Fax 0030 (0) 27410 25368
info@niko.eu.com

POLAND- NIKO Polska

Wojska Polskiego 97
Wielun 98-300
Tel. 0048 504 00 35 56
Email: info.pl@niko.eu.com

UNITED KINGDOM-NIKO Ltd

Units 15-21, Insight Business Park
Welsh Road East, Southam
Warwickshire – CV471NE- UK
Tel. 0044 (0) 1926 813111
Fax 0044 (0) 1926 815599
Sales@niko-ltd.co.uk

USA-NIKO Track

300 Highpoint Ave
Portsmouth, RI. 02871 USA
Tel. 001 (0) 401 683 7525
Fax 001 (0) 401 683 6450
Sales@NikoTrack.com

www.niko.eu.com

Complete product range **NIKO**:

- A1 – Residential Sliding Door Hardware
- A2 – Sliding Curtains Hardware
- B1 – Heavy Duty Sliding Door Hardware
- B2 – Folding and Harmonica Door Hardware
- B3 – Garage Door and Door around the corner Hardware
- C1 – Overhead Conveyor Systems
- C2 – Light Cranes
- C3 – Cable Trolleys and Festoon Systems
- C4 – Personal Fall Arrest Systems (EN 795)
- D – Sliding Gate Hardware