# Documentación API - Gestor de Películas FILMBASE

#### -Base URL

http://localhost:4000/movies

#### -Endpoints

json

# 1. Obtener todas las películas

URL: /

Método: GET

- **Descripción:** Retorna un array con todas las películas almacenadas.
- Request: No requiere parámetros ni body.
- Respuesta exitosa (200):

```
CopyEdit
[

{
    "_id": "60f5a3c123abc456def78901",
    "titulo": "Inception",
    "director": "Christopher Nolan",
    "anio": 2010,
    "imagen": "1626789123456.jpg",
    "review": 5
}
```

• Errores:

]

> 500: Error interno al obtener películas.

# 2. Obtener película por ID

• **URL:** /:id

• Método: GET

• **Descripción:** Retorna una película específica por su ID.

• Parámetros URL:

id (string) - ID de la película.

• Respuesta exitosa (200):

```
json
CopyEdit

{
    "_id": "60f5a3c123abc456def78901",
    "titulo": "Inception",
    "director": "Christopher Nolan",
    "anio": 2010,
    "imagen": "1626789123456.jpg",
    "review": 5
}
```

#### • Errores:

> 400: ID inválido.

> 404: Película no encontrada.

> 500: Error interno.

# 3. Crear nueva película

URL: /

Método: POST

- **Descripción:** Crea una nueva película en la base de datos.
- Body (multipart/form-data):
  - titulo (string, requerido)
  - director (string, requerido)
  - anio (number, requerido)
  - review (number, opcional, default 1)
  - imagen (file, opcional) Archivo de imagen
- Respuesta exitosa (201):

```
json
CopyEdit

{
    "_id": "60f5a3c123abc456def78901",
    "titulo": "Inception",
    "director": "Christopher Nolan",
    "anio": 2010,
    "imagen": "1626789123456.jpg",
    "review": 5
}
```

#### • Errores:

- 400: Faltan campos requeridos.
- > 500: Error interno al crear película.

# 4. Actualizar película

• **URL:** /:id

Método: PUT

- **Descripción:** Actualiza los datos de una película existente.
- Parámetros URL:

id (string) - ID de la película.

# • Body (multipart/form-data):

- titulo (string, requerido)
- director (string, requerido)
- anio (number, requerido)
- review (number, opcional, default 1)
- imagen (file, opcional) Nueva imagen

#### • Respuesta exitosa (200):

```
json
CopyEdit

{
    "_id": "60f5a3c123abc456def78901",
    "titulo": "Inception",
    "director": "Christopher Nolan",
    "anio": 2010,
    "imagen": "1626789123456-new.jpg",
    "review": 5
}
```

#### • Errores:

- 400: ID inválido o campos faltantes.
- > 404: Película no encontrada.
- > 500: Error interno al actualizar.

# 5. Eliminar película

• **URL:** /:id

• Método: DELETE

• **Descripción:** Elimina una película por su ID, además elimina la imagen asociada si existe.

# • Parámetros URL:

- > id (string) ID de la película.
- Respuesta exitosa (200):

```
json
CopyEdit
{
   "message": "Película eliminada correctamente"
}
```

#### • Errores:

- > 400: ID inválido.
- > 404: Película no encontrada.
- > 500: Error interno al eliminar.