

Documentation de cas d'utilisation

CU	Cree un compte
ID	1
Description breve	Permet au client de creer un compte utilisateur sur eBank
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	Serveur e-mail/SMS (pour validation OTP)
Preconditions	L'application eBank est ouverte et accessible
Postcondition	Un nouveau compte client est enregistre et active
Echainement principale	1-Client choisit "Cree compte" 2-Il saisit ses informations personnelles (nom, telephone,adresse,e-mail,photo d'identite) 3. Le système vérifie la conformité KYC 4. Le système envoie un OTP de validation par SMS/e-mail 5. Le client saisit le code OTP reçu 6. Le système crée le compte et confirme la réussite de l'inscription
Echainement alternative	- 3a. Les informations sont incomplètes → message d'erreur - 4a. L'OTP est expiré ou invalide → redemande de vérification

CU	Se connecter (Login)
ID	2
Description breve	Permet au client d'accéder à son espace personnel de manière sécurisée
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	Serveur SMS/e-mail(envoi OTP)
Precondition	Le client possède un compte valide.
Postcondition	Le client est connecté à son espace personnel
Enchainement principale	1. Le client saisit son identifiant et son mot de passe. 2. Le système vérifie la validité des informations. 3. Le système envoie un code OTP. 4. Le client saisit le code OTP reçu. 5. Le système accorde l'accès à l'espace personnel.
Enchainement alternative	- 2a. Identifiant ou mot de passe invalide → message d'erreur. - 4a. OTP expiré ou incorrect → renvoi d'un nouveau code.

CU	Consulter les comptes
ID	3
Description breve	Affiche la liste de tous les comptes bancaires du client avec les soldes
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	-

Precondition	Le client est connecte a son espace personnel
Postcondition	Les comptes et soldes sont affichés à l'écran.
Enchainement principale	1. Le client sélectionne "Mes comptes". 2. Le système récupère les informations depuis la base de données. 3. Le système affiche les types de comptes (courant, épargne, carte, etc.) et leurs soldes.
Enchainement alternative	- 2a. Problème de connexion à la base de données → message d'erreur.

CU	Affiche les details d'un compte
ID	4
Description breve	Permettre au client de consulter les mouvements récents, intérêts, et plafonds.
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	-
Precondition	Le client est connecte et a sélectionné un compte.
Postcondition	Les details du compte sont affiches
Enchainement principale	1. Le client clique sur un compte spécifique. 2. Le système affiche les transactions, les intérêts cumulés et le plafond de dépenses
Enchainement alternative	2a-Aucune donne recente -> message "Aucun mouvement disponible"

CU	Transferer de l'argent
ID	5
Description breve	Effectuer un transfert entre deux compte (internes ou externe)
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	Banque externe (en cas de virement interbancaire)
Precondition	Le client est connecte et dispose de fonds suffisants.
Postcondition	Le transfert est valide et enregistré.
Enchainement principale	1. Le client choisit "Transfert d'argent" 2. Il saisit le montant, le bénéficiaire et le motif. 3. Le système demande le mot de passe transactionnel. 4. Le système envoie un OTP. 5. Le client confirme le virement. 6. Le système exécute la transaction et envoie une notification.
Enchainement alternative	-3a. Fonds insuffisants → opération refusée. - 4a. OTP invalide → demande de ressaisie

CU	Consulter l'histoire des operations
----	-------------------------------------

ID	6
Description breve	Afficher la liste des operations effectuees (virements, retraits, paiements, etc.)
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	-
Precondition	Le client est connecte
Postcondition	L'historique filtré s'affiche.
Enchainement principale	1. Le client choisit "L'historique" 2. Il sélectionne les filtres souhaités (type, date, montant). 3. Le système affiche les résultats correspondants.
Enchainement alternative	-3a. Aucun resultat → message "Aucune opération trouvée".

CU	Creer un voucher
ID	7
Description breve	Genere un code temporaire de retrait d'argent pour un bénéficiaire.
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	Serveur SMS/e-mail(OTP)
Precondition	Le client est connecte et dispose de fonds suffisants
Postcondition	Le voucher est cree et stocke
Enchainement principale	1. Le client sélectionne "Créer un voucher". 2. Il saisit le montant, la devise, la durée de validité et le numéro du bénéficiaire. 3. Le système envoie un OTP. 4. Le client saisit le code reçu. 5. Le système génère un code unique et l'envoie au client.
Enchainement alternative	-2a. Montant supérieur au solde → erreur. - 4a. OTP invalide → nouvel essa

CU	Retirer un voucher via ATM
ID	8
Description breve	Permettre au bénéficiaire de retirer le montant du voucher.
Acteur primaire	Bénéficiaire (autre utilisateur)
Acteur secondaire	ATM , systeme eBank
Precondition	Le code voucher est valide et non expiré.
Postcondition	Le retrait est effectué et confirmé.
Enchainement principale	1. Le bénéficiaire se rend à un ATM. 2. Il choisit "Retrait par voucher". 3. Il saisit le code reçu. 4. Le système vérifie la validité du code. 5. L'ATM délivre le montant et le système notifie le client émetteur.

Enchaînement alternative	- 4a. Code expiré ou invalide → retrait refusé. - 5a. ATM hors service → retrait impossible.
--------------------------	---

CU	Modifier les informations personnelles
ID	9
Description breve	Mettre a jour ses données personnelles (adresse, téléphone, e-mail)
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	-
Precondition	Le client est connecté.
Postcondition	Les informations sont modifiées et sauvegardées.
Enchaînement principale	1. Le client sélectionne “Paramètres du profil”. 2. Il modifie les champs souhaités. 3. Le système enregistre les changements et confirme la mise à jour.
Enchaînement alternative	- 3a. Format de données invalide → erreur de validation

CU	Changer le mot de passe
ID	10
Description breve	Modifier le mot de passe de connexion ou transactionnel
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	-
Precondition	Le client est connecté.
Postcondition	Le mot de passe est changé et stocké de manière sécurisée.
Enchaînement principale	1. Le client choisit “Changer mot de passe”. 2. Il saisit l’ancien mot de passe. 3. Il saisit le nouveau mot de passe. 4. Le système vérifie et met à jour le mot de passe
Enchaînement alternative	- 2a. Ancien mot de passe incorrect → refus du changement.

CU	Paramétrer des alertes automatiques
ID	11
Description breve	Recevoir des notifications automatiques lors d’événements précis.
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	Serveur SMS/e-mail
Precondition	Le client est connecte
Postcondition	Les alertes sont activées et enregistrées.
Enchaînement principale	1.Le client choisit “Alertes automatiques”. 2. Il définit le type d’événement (virement, retrait, paiement). 3. Le système enregistre les paramètres.

	4. Lorsqu'un événement survient, le système envoie la notification.
Enchainement alternative	- 4a. Erreur d'envoi SMS/e-mail → notification non reçue.

CU	Détecter et bloquer une activité suspecte
ID	12
Description breve	Detecter toute activité suspecte et bloquer le compte en cas de fraude.
Acteur primaire	Système eBank
Acteur secondaire	Administrateur sécurité
Precondition	Une transaction est en cours ou le client est connecté.
Postcondition	Compte suspendu et alerte envoyée.
Enchainement principale	1. Le client effectue une opération. 2. Le système analyse la transaction pour détecter des anomalies. 3. Si suspicion, le système bloque le compte. 4. Une alerte est envoyée au client et à l'administrateur
Enchainement alternative	-3a. - Le client peut débloquent le compte après vérification d'identité.

CU	Gestion des logs
ID	13
Description breve	Enregistrer automatiquement toutes les actions et événements du système pour audit et suivi
Acteur primaire	Système eBank
Acteur secondaire	Administrateur
Precondition	Une opération ou un événement s'est produit
Postcondition	Les logs sont créés et stockés dans la base de données
Enchainement principale	1. Une action est exécutée (connexion, virement, retrait, etc.). 2. Le système enregistre une entrée de log avec date, heure, identifiant et type d'action. 3. L'administrateur peut consulter les logs pour audit ou analyse.
Enchainement alternative	-2a. Problème d'écriture dans la base de données → message d'erreur

CU	Supprimer un voucher avant utilisation
ID	14
Description breve	Annuler un voucher avant qu'il ne soit utilisé.
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	-
Precondition	Le voucher est valide et non utilisé

Postcondition	Le voucher est annulé et le montant restitué sur le compte émetteur
Enchainement principale	1. Le client sélectionne le voucher à supprimer. 2. Le système demande confirmation. 3. Après validation, le voucher est annulé et le montant restitué. 4. Une notification est envoyée au client
Enchainement alternative	- 3a. Voucher déjà utilisé → suppression impossible

CU	Consulter les informations du bénéficiaire d'un voucher
ID	15
Description breve	Vérifier les informations du bénéficiaire d'un voucher avant retrait ou annulation
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	-
Precondition	Le voucher a été créé avec un bénéficiaire identifié
Postcondition	Les informations du bénéficiaire sont affichées.
Enchainement principale	1. Le client sélectionne le voucher. 2. Le système affiche les informations du bénéficiaire : nom, téléphone, e-mail (si disponible)
Enchainement alternative	- 2a.Aucune information disponible → message "Bénéficiaire non renseigné"

CU	Vérifier la validité d'un code voucher
ID	16
Description breve	Contrôler si le code voucher est valide, non expiré et non utilisé avant le retrait
Acteur primaire	Système eBank
Acteur secondaire	ATM
Precondition	Le bénéficiaire saisit un code voucher sur un guichet automatique.
Postcondition	Retrait autorisé si le code est valide
Enchainement principale	1. Le bénéficiaire saisit le code au guichet. 2. Le système vérifie la validité et l'état du voucher. 3. Si valide, le retrait est autorisé et notifié au bénéficiaire.
Enchainement alternative	- 3a.Code invalide ou expiré → retrait refusé

CU	Afficher la liste des comptes et cartes du client
ID	17
Description breve	Afficher tous les comptes et cartes associées au client avec leur solde et type
Acteur primaire	Client

Acteur secondaire	-
Precondition	Le client est connecté.
Postcondition	La liste complète des comptes et cartes est affichée.
Enchainement principale	1. Le client sélectionne “Mes comptes”. 2. Le système récupère les informations depuis la base de données. 3. Les comptes et cartes associées sont affichés.
Enchainement alternative	-3a. Aucun compte ou carte disponible → message “Aucun compte disponible”

CU	Restituer les fonds d’un voucher expiré ou annulé
ID	18
Description breve	Restituer automatiquement les fonds d’un voucher expiré ou annulé.
Acteur primaire	Système eBank
Acteur secondaire	Client émetteur
Precondition	Un voucher est expiré ou annulé avant utilisation
Postcondition	Le solde du client émetteur est crédité du montant du voucher
Enchainement principale	1. Le système détecte qu’un voucher a expiré ou a été annulé. 2. Le montant est crédité sur le compte du client. 3. Une notification de confirmation est envoyée au client.
Enchainement alternative	-2a. Problème lors du remboursement → alerte au support.

CU	Confirmation des virements
ID	19
Description breve	Confirmer une opération de transfert d’argent avant son exécution définitive.
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	Système eBank
Precondition	Le client a initié un virement (interne, externe ou entre ses propres comptes)
Postcondition	Le virement est validé et exécuté si les codes sont corrects
Enchainement principale	1. Le client saisit les informations du virement (montant, bénéficiaire, référence, motif). 2. Le système demande la confirmation par mot de passe transactionnel. 3. Le système envoie un code OTP par SMS ou e-mail. 4. Le client saisit le code reçu. 5. Le système vérifie les informations et confirme le virement. 6. Une notification de réussite est envoyée au client.
Enchainement alternative	- 3a.Code OTP erroné → le virement est refusé. - 4a.Délai dépassé → la transaction est annulée.

CU	Recevoir des notifications
ID	20
Description breve	Informer le client en temps réel de toute opération effectuée sur son compte
Acteur primaire	Client
Acteur secondaire	Système eBank
Precondition	Le client est inscrit au service de notifications
Postcondition	Une notification (SMS, e-mail ou push) est envoyée après chaque opération
Enchainement principale	1. Une opération est effectuée (retrait, virement, paiement, création de voucher, etc.). 2. Le système génère un message de notification contenant les détails de l'opération. 3. Le message est envoyé automatiquement au client par le canal configuré (e-mail, SMS ou application).
Enchainement alternative	-2a. Erreur d'envoi (problème de réseau) → le message est mis en file d'attente pour réexpédition. - 3a.Le client peut désactiver certains types de notifications dans ses paramètres

