الجمهورية العربية السورية

المكتب المركزي للاحصاء

رئاسة مجلس الوزراء

المعهد التقاني الاحصائي

مشروع تصميم صفحات الويب بلغه

Html

مقدمة الى تكنولوجيا الانترنيت بلغةphp

بعنوان

الفراشات

اعدار الطالبة هيام رجب

اشراف الدكتور فراس الزين

٢٠١٧/٢٠١٨

المقدمه

من سياق هذا المشروع نجد ان:

اصبح بمقدورنا تصميم صفحات الويب بلغةhtml

كما اننا نشعر بلفخروالسعاده لدخولنا الى عالم تصميم صفحات الويب ولكم جزيل الشكر

اساسيات لغة النص التشعبي html

تمتاز لغة النص التشعبي htmlالمستخدم من تصميم صفحات الويب او مجموعة الصفحات التي تشكل المواقع الالكترونية بالسرعهوالبساطه وسرعة تعلمها وتتكون من العديد من التعليمات ورسوم

تسمىtages والتي تكون موضوعه ضمن اقواس <>
ولكل منها عملها الخاص

وتستخدم للتحكم بشكل وطريقة عرض النص
والصور وتصميم الجداول

كما انه لاتشكل فرق اللغه في التعامل بين الاحرف
الكبيرة والاحرف الصغيرة

ولكل تعليمه لها مجموعه من الخصائص تسمى
ATTRIBUTES

الشكل العام لاستخدام هذه المزايا ضمن لغةHTML

<TAG ATTRIBUTE="VALUE">

لانشاء صفحة ويب نقوم باتباع الخطوات التاليه

١)نقوم بتحميل المفكره من زر ابدا الموجود على
شريط المهام ونختار خيار البرامج الملحقه ومنها
نختار برنامج المفكره

٢)وبعدها تظهر لدينا النافذه الرئيسية لبرنامج المفكره وتتكون بشكل عام من سطر العنوان وسطر شريط القوائم ومنطقة العمل التي تكتب بها التعليمات

٣)نحفظ التعليمات والاوامر على سطح المكتب باسم INDEX.HTM

-تبدا صفحة الويب بالتعليمة <html>وتنتهي بالتعليمه</html>

نذكر التعليمات التي تتالف منها الصفحة الالكترونية:

-تعليمة البداية والنهاية <html>.....</html>

-تعليمة الراس <head>....</head>

-تعليمة العنوان<title>....</title>

-تعليمة جسم الصفحة <body>...</body>

-استعراض صفحة الويب (web page exploring)

-تعليمة الجدول <table>....</table>

*الخاصية type وهي نوع عنصر الادخال ونميز انواعها

- type="hidden" لايظهر شيئ للمستخدم

-Type="text" تعيين مربع ادخال البيانات وهو النوع الافتراضي

-Type ="password" تعيين مربع ادخال كلمة السر

- Type="image" تعيين الصورة

-Type="checkbox"تعيي مربع انتخاب البيانات وياخذ حالتان فقط (منتخب ,غير منتخب)

-Type="submit" تعيين زر ارسال البيانات

- والخاصية value فهي تحدد مايلي

-الخاصية الابتدائية لعنصر مربع ادخال البيانات

-قيمة عنصر انتخاب البيانات

-تسمية زر المستخدم

*الخاصية <select> تستخدم لانشاء لائحة وتمتلك العديد من الخصائص

Name="..." تحديد اسم اللائحة

Size="..." تحديد طول اللائحة

Multiple تحديد امكانية الاختيار المتعدد من اللائحة

**الخاصية <textarea> وتستخدم لانشاء مربع ادخال بيانات متعدد السطور وتمتلك الخصائص التالية

-name="..." تحديد اسم مربع الادخال

Rows="..." تحديد عدد السطور

Cols="..."تحديد عدد الاعمدة

الهدف من المشروع

للطبيعة في فصل الربيع جمالها الخاص من حيث خضارها وللفراشات جزء من جمال هذه الطبيعة ولذلك رغم صغر حجمها الا ان دراستها عميقة

وهذا ما دفعني الى انشاء صفحة للدراسة عن الفراشات بلغةhtmlنتحدث فيها عن دورة حياتها وفصائلها وانواعها

لبدء المشروع نقوم بانشاء الصفحة الرئيسية وهي

صفحة index.htm

```
<html>
<head>
<title>
page one
</title>
</head>
<frameset rows="20%,80%">
<frame name="f1"src="f1.htm">
<frameset cols="80%,20%">
<frame name="f21"src="f21.htm">
<frame name="f22"src="f22.htm">
<frameset>
</frameset>
</html>
```

وننشئ صفحة الكترونية باسم الفراشات

```
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#e3e0e0">
<center>
<b>
<font color="#17674"size="28">
<u>
الفراشات
</u>
</center>
</body>
</html>
```

الفراشات

ومن ثم ننشئ صفحة المعلومات عن الفراشات

```
<html>
<head></head>
<body >
<center>
<l>
<u>
<b>
<h1>
معلومات عن الفراشات
</h1>
</b>
</u>
</l>
</center><br>
<font size="4"color="#303377">
<p align="right">تتميز الفراشات بان جسمها نحيل ليس له اي شعر
وعندما تشعر الفراشات الراحه فان اجنحتها تكون منتصبه  فهنالك ثلاث مراكز احساس لها
العينين وقرني الاستشعار واجزاء الفم
<br>
<center>
وتتكون اعضاء جسم الفراشه من
<br>
1)العينان
<br>
2)قرني الاستشعار
<br>
3)اجزاء الفم
<br>
اما الصدر عند الفراشه فهو الجزء الاوسط بالفراشه وتلتصق بالصدر العديد من الاجنحة
</center>
</font>
</body>
</html>
</body>
</html>
```

معلومات عن الفراشات

تتميز الفراشات بان جسمها نحيل ليس له اي شعر وعندما تشعر الفراشات الراحه فان اجنحتها تكون منتصبه فهنالك ثلاث مراكز احساس لها العينين وقرني الاستشعار واجزاء الفم

وتتكون اعضاء جسم اللفراشه من

العينان(1

قرني الاستشعار(2

اجزاء الفم(3

اما الصدر عند الفراشه فهو الجزء الاوسط بالفراشه وتلتصق بالصدر العديد من الاجنحة

وبعدها ننشئ صفحة باسم دورة حياة الفراشات

```
<html>
<head>
</head>
<bodybgcolor="#e3e0e0">
<font size="3">
<center><br><br><br><br>
</a>دورة حياة الفراشات<a hre"f23.htm"target="f21">
<br><br><br><br><br><br>
</a>اضغط هنا للتفاصيل<a href="f24.htm"target="f21">
</center>
</body>
</html>
```

دورة حياة الفراشات

اضغط هنا للتفاصيل

وبعدها ننشئ صفحه باسم مراحل دورة حياة

```
<html>
<head>
</haad>
<body bgcolor="#e3e0e0">
<palign="right">
<font color=size ="4">
مرحلة البيضا
<br>
هي المرحلة الاولى من دورة حياتها وتختلف شكل البيضه من نوع فراش لاخر فبعض انوا
الفراشات  بيضها دائري الشكل ولبعض الاخر بيضوي الشكل وهناك غشاء صلب وقاسي يغلف كل
بيضه ليحميها
وهوكذلك مغطى بطبقه من الشمع تحفظ الرطوبه بداخل البيضه حتى تحافظ على حياة الجنين
<BR>
وتستمر مرحلة البيضه لمده تتراوح مابين عدة اسابيع الى عدة اشهر
<BR>
</FONT>
مرحلة اليرق
```


تفقس البيوض وتخرج اليرقه وتكون على شكل دوده ملونه ثم تتغذى بشراهه على اوراق الاشجار
وهي لاتستمر لمده طويله في هذه المرحله

</FONT>
مرحلة الشرنقا

قبل الوصول الى هذه المرحله تتوقف اليراقه عن التغذي وتبدا بالبحث عن مكان مناسب لعمل الشرنقا
حول نفسها وفي مرحلة الشرنقه وداخلها يبدا التغير على شكل اليرقه
فتنمو الاجنحة ويتغير الشكل والجسم

</FONT>
مرحلة الفراشه المكتمله

تخرج الفراشه في هذه المرحله من الشرنقه
بعد ان دخلت اليها وتكون مكتملة النمو وناضجه جنسيا للتزاوج وعندما
تخرج الفراشه تكون اجنحتها مبتله وطرية وتحتاج لبعض الوقت حتى تجف وتستطيع الطيران بها
</P>
</BODY>
</HTML>

مرحلة البيضه

هي المرحلة الاولى من دورة حياتها وتختلف شكل البيضه من نوع فراش لاخر فبعض انواع الفراشات بيضها دائري الشكل وبعض الاخر بيضوي الشكل وهناك غشاء صلب وقاسي يغلف كل بيضه ليحميها وهوكذلك مغطى بطبقه من الشمع تحفظ الرطوبه بداخل البيضه حتى تحافظ على حياة الجنين

وتستمر مرحلة البيضه لمده تتراوح مابين عدة اسابيع الى عدة اشهر

مرحلة اليرقه

تفقس البيوض وتخرج اليرقه وتكون على شكل دوده ملونه ثم تتغذى بشراهه على اوراق الاشجار وهي لاتستمر لمده طويله في هذه المرحله

مرحلة الشرنقه

قبل الوصول الى هذه المرحله تتوقف اليرقه عن التغذي وتبدا بالبحث عن مكان مناسب لعمل الشرنقه حول نفسها وفي مرحلة الشرنقه وداخلها يبدا التغير على شكل اليرقه فتنمو الاجنحة ويتغير الشكل والجسم

مرحلة الفراشه المكتمله

تخرج الفراشه في هذه المرحله من الشرنقه بعد ان دخلت اليها وتكون مكتملة النمو وناضجه جنسيا للتزاوج وعندما تخرج الفراشه تكون اجنحتها مبتله وطرية وتحتاج لبعض الوقت حتى تجف وتستطيع الطيران بها

ثم ننشئ الصفحه الالكترونيه باسم فصائل الفراشات

```
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#e0e3e0">
<p align="right">
<font color="light blue"size="6">
فصيلة خطافيات الذيل
</font>
<br><br>ومن هذه الفصيلة توجد فراشة الحمضيات والفراشه الخطافيه الذيل
مضيات الافريقيه وهي تعد من اكبر الفراشات حجما واجملها لونا وتستطيع التمييز بينها
وبين الانواع الاخرى بالذيول المتعلقه بجناحيها وينتشر هذا النوع في شمال امريكا
واوروبا والشرق الاوسط والاقاليم الاسيويه المعتدلة المناخ
<font color="light blue"size="6">
<br>

<br>
فصيلة الكرنبيات
</font>
<br><br>ومن امثلتها فراشة الصحراء البيضاء وفراشة البادية البيضاء
والفراشة البيضاء ذات الخطوط الخضراء اوالكرنبية البيضاءالتي يدعوها الناس البيض
وتنتشر هذه الفصيلة في المناطق شبه الصحراويه وتتواجد في الاقاليم الاستوائية الجافة
بلاضافه الى ان فراشة الصحراء تستوطن جبال الصحراء الاقريقيه ومصر وهذا
النوع لايهاجر وانما يتجول في مسافات بعيدة ورحلات طويلة
<br>
<br>
<font color="light blue"size="6">
فصيلة الحورائيات
```

</font>

ومنها فراشة الاكليل وفراشة الشخر وينتشر هذان النوعان
انتشارا واسعا في انحا
العالم حيث يمتد موطنهما استراليا واسيا الى الشرق الاوسط ويتميز
الذكر بالوانه السوداء والبيضاء والارجواني ويمتاز بطيرانه
السريع وسلوكه المشاكس وتختلف الانثى عن الذكر تماما حيث ان ليس لها بقع سوداء
في الجناحين الخلفيين وهذا النوع من اكثر انواع الفراشات هجرة وبالتالي الاوسع
انتشارا حول العالم ورحلاتها غير منتظمة حيث انها تهاجر باعداد هائلة

<font color="light blue"size="6">
فصيلة سمراويات الحقول
</FONT>

ولها انواع متعدده منها فراشة الغسق البسيطة وفراشة الصخور

السمراء او فراشة البقع الثلاث حيث تنتشر هذه الفصيلة في جميع اقطار
افريقيا ومعظم انحاءاسيا الاستوائية ويمتاز باختلاف شكله وتلوينه من فصل لاخر
ولبعضها بقع تشبه العين وبعضها تمتاز بالاطراف البيضاء في اجنحتها ويعيش في
الكهوف وتحت صخور الجبال

</p>
</body>
</html>

فصيلة خطافيات الذيل

ومن هذه الفصيلة توجد فراشة الحمضيات والفراشه الخطافيه الذيل وفراشة الحمضيات الافريقيه وهي تعد من اكبر الفراشات حجما واجملها لونا وتستطيع التمييز بينها وبين الانواع الاخرى بالذيول المتعلقه بجناحيها وينتشر هذا النوع في شمال امريكا واوروبا والشرق الاوسط والاقاليم الاسيويه المعتدلة المناخ

فصيلة الكرنبيات

ومن امثلتها فراشة الصحراء البيضاء وفراشة البادية البيضاء والفراشة البيضاء ذات الخطوط الخضراء اوالكرنبية البيضاءالتي يدعوها الناس البيض وتنتشر هذه الفصيلة في المناطق شبه الصحراويه وتتواجد في الاقاليم الاستوائية الجافة بلاضافه الى ان فراشة الصحراء تستوطن جبال الصحراء الافريقيه ومصر وهذا النوع لايهاجر وانما يتجول في مسافات بعيدة ورحلات طويلة

فصيلة الحورائيات

ومنها فراشة الاكليل وفراشة الشخر وينتشر هذان النوعان انتشارا واسعا في انحا العالم حيث يمتد موطنهما استراليا واسيا الى الشرق الاوسط ويتميز الذكر بالوانه السوداء والبيضاء والارجواني ويمتاز بطيرانه السريع وسلوكه المشاكس وتختلف الانثى عن الذكر تماما حيث ان ليس لها بقع سوداء في الجناحين الخلفيين وهذا النوع من اكثر انواع الفراشات هجرة وبالتالي الاوسع انتشارا حول العالم ورحلاتها غير منتظمة حيث انها تهاجر باعداد هائلة

فصيلة سمراويات الحقول

ولها انواع متعدده منها فراشة العسق البسيطة وفراشة الصخور السراء او فراشة البقع الثلاث حيث تنتشر هذه الفصيلة في جميع اقطار افريقيا ومعظم انحاءاسيا الاستوائية ويمتاز باختلاف شكله وتلوينه من فصل لاخر ولبعضها بقع تشبه العين وبعضها تمتاز بالاطراف البيضاء في اجنحتها ويعشق في الكهوف وتحت صخور الجبال

My Computer

والان ننشئ جدول باسم انواع الفراشات

```
<html>
<head>
<title>
</title>
</head>
<body>
<table border="10">
<tr> <td>1 فراشة السيدة المطلية
<br>
منتشرة على مستوى العالم وتتميز باجنحتها الصفراء وابرتقالية مع وجود
علامات من اللون الاسود والبني ويقع بيضاء على الاجنحة الامامية والاعين مكسوة بالشعر والارجل وتفتقر الى المخالب
قرون الاستشعار عليها حراشف كما توجد على الناحية السفلية للجناح الخلفي نقط ك عين الطاووس
</td>1
<td>الفراسة ذات الاقدام الفرشية2
<br>
تتواجد في كل مكان ماعدا القيم الثلجية القطبية والصحارى شديدة الجفاف
كما ان هذة النوعية من الفر اشات تمتلك ارجل امامية كما ان ايضا لديها الوان براقة  ومميزة وخاصة على المكان العلوي
ويصبح لونها غامق على السطح السفلي من المكان
</td>
<td>فراشة الصقلاب3
<br>
ويبلغ عدد هذه النوعية من الفراشات حوالي 200 نوع ولها ارجل امامية قصيرة للغاية
كما انها تتميز بلالوان السوداء والبرتقالي او اللون البني وتتميز اجنحتها بالعروق السوداء والبيضاء
</td>


<td>4 الفراشة الملكية
<br>
تتميز اجنحتها باللون البرتقالي وتميز الحدود الخارجية للاجنحة
باللون الاسود وتتميز بان راسها اسود وعليها نقاط بيضاء رفيعة للغاية ويبلغ عرض جناح الفراشة الملكية من 47و50 سـ
</td>
<td>فراشة الطاووس5
<br>
تعتبر هذه النوعية من الفراشات الاطول عمرا من بين الفراشات الاخرى ولقبت بهذا النوع
لانها تحتوب على اشكال على اجنحتها تشبة الطاووس
</td>
<td>الفراشات ذات الاجنحة المخططة6
<br>
تتواجد معظم هذة النوعيه في المناطق المدارية وسميت بهذا الاسم لان اجزاء الفم تشبه المنقار بشكل كبير
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

فراشة السيدة المطلية 1 منتشرة على مستوى العالم وتتميز باجنحتها الصفراء والبرتقالية مع وجود علامات من اللون الاسود والبني وبقع بيضاء على الاجنحة الامامية والاعين مكسوة بالشعر والارجل وتفتقر الى المخالب قرون الاستشعار عليها حراشف كما توجد على الناحية السفلية للجناح الخلفي نقط ك عين الطاووس	الفراسة ذات الاقدام الفرشية2 تتواجد في كل مكان ماعدا القيم الثلجية القطبية والصحارى شديدة الجفاف كما ان هذة النوعية من الفر اشات تمتلك ارجل امامية كما ان ايضا لديها الوان براقة ومميزة وخاصة على المكان العلوي ويصبح لونها غامق على السطح السفلي من المكان	فراشة الصقلاب3 ويبلغ عدد هذه النوعية من الفراشات حوالي 200 نوع ولها ارجل امامية قصيرة للغاية كما انها تتميز بالالوان السوداء والبرتقالي او اللون البني وتتميز اجنحتها بالعروق السوداء والبيضاء	الفراشة الملكية 4 تتميز اجنحتها باللون البرتقالي وتميز الحدود الخارجية للاجنحة باللون الاسود وتتميز بان راسها اسود وعليها نقاط بيضاء رفيعة للغاية ويبلغ عرض جناح الفراشة الملكية من 47و50 سم	فراشة الطاووس5 تعتبر هذه النوعية من الفراشات الاطول عمرا من بين الفراشات الاخرى وتقبت بهذا النوع لانها تحتوب على اشكال على اجنحتها تشبة الطاووس	الفراشات ذات6 الاجنحة المخططة تتواجد معظم هذة النوعيه في المناطق المدارية وسميت بهذا الاسم لان اجزاء الفم تشبه المنقار بشكل كبير

والان ننشئ صفحة حول تقييم الاطباع بعد دراسة انواع الفراشات

```
<html>
<head>
<title>الفراشات</title>
</head>
<body>
<center>
<b><big>الفراشات</big></b>
<br><br><br>

<hr color="red"size="6">
<b>ماهي الانطباعات بعد دراسة انواع الفراشات</b>
<br><br><br>

<form method="post"name="f1">
<p>
<textarea name="ta1"rows="10" cols="50">
</textarea>
</p>
```

```
</textarea>
</p>
<br><br>
<p>
<input type="supmit"name="b1"
value="ارسال">
<input type="reset"name="b2"
value="حذف">
</p>
</form>
</center>
</body>
</html>
```

الفراشات

ماهي الانطباعات بعد دراسة انواع الفراشات

حذف ارسال

ننشئ قائمة التعرفة بالفراشات

```
<html>
<head>
<title>الفراشات</title>
</head>
<body>
 <basefont="5">
 <table>
 <tr>
 <td>
 <b>:ادخل اسم الفراشة من فضلك</b>
 </td>
 </tr>
 <br><br><br>
 <tr>
 <td>
 <b>:الاسم الشائع</b>
 </td>
 <td>
 <b>:تنتمي الى فصيلة</b>
 </td>
 <td>
 <b>تنتمي الى رتبة</b>
 </td>
 </tr>
```

```
<td>
<from>
<select>
 <option> الاسم الشائع
 <option>الاسم المحلي
 <option>الرتبه
 <option>الفصيلة
</select>
</form>
</td>

<td>
<form>
<select size="3">
 <option>خطافيات الذيل
 <option>سمراويات الحقول
 ⋮
  <option>حوريات فراشية
 </select>
 </form>
 </td>

 <td>
 <form>
 <select multiple>
  <option>حرشفية الاجنحة
  <option>رهيفات الجناح
  <option>الاجنحة المخططة
 </select>
 </form>
 </td>

</body>
</html>
```

وعند استعراضها تظهر على الشكل



اساسيات لغة Php

يقصد بالعمل من html هي لغة برمجة بسيطة قابلة للدمج مع لغة وبذلك تستطيع Unicode جهة المخدم , كما أنها تدعم ترميز التعامل مع محارف أي لغة في العالم .

عدا عن أنها تمتاز عن غيرها من اللغات بميزات عديدة من سهولة وسرعة بالتعلم و بإنها ذات تكامل محكم مع جميع قواعد البيانات وكما تمتاز باستقرارها وقابلية نقلها , وبأنها مفتوحة المصدر ومجانية.

) يمكن استخدامها للتصريح عن tags-توجد ثلاثة انواع من الوسوم(وهي :php شيفرة ال

<? php	?>.A
<?	?>.B
<script language="php"	</script>.C

```
<ntml>
<head>
<title>
</title>
</head>
<body>
<table border="10">
<tr> <td>1 فراشة السيدة المطلية منتشرة على مستوى العالم وتتميز باجنحتها الصفراء وابرتقالية مع وجود
علامات من اللون الاسود والبني وبقع بيضاء على الاجنحة الامامية والاعين مكسوة بالشعر والارجل وتفتقر الى المخالب
قرون الاستشعار عليها حراشف كما توجد على الناحية السفلية للجناح الخلفي نقط ك عين الطاووس
</td>1
<td>2الفراشة ذات الاقدام الفرشية تتواجد في كل مكان ماعدا القيم الثلجية القطبية والصحارى شديدة الجفاف كما ان هذة النوعية من الفر اشات
تمتلك ارجل امامية كما ان ايضا لديها الوان براقة ومميزة وخاصة على المكان العلوي ويصبح لونها غامق على السطح السفلي من المكان
</td>
<td> 3فراشة المقلاب
<BR>
ويبلغ عدد هذه النوعية من الفراشات حوالي٢٠٠ نوع ولها ارجل امامية قصيرة للغاية كما انها تتميز بالالوان السوداء والبرتقالي
او اللون البني وتتميز اجنحتها بالعروق السوداء والبيضاء
</TD>
<TD>4الفراشة الملكية
<BR>
تتميز اجنحتها باللون البرتقالية وتميز الحدود الخارجية للاجنحة باللون الاسود وتتمسز بان راسها اسود وعليها نقاط بيضاء
رفيعة للغاية ويبلغ عرض جناح الفراشة المبكية من ٤٧،٥٠سم
</TD>
<TD>5 فراشة الطاووس
<br>
تعتبر هذه النوعية من الفراشات الاطول عمرا من بين الفراشات الاخرى ولقبت بهذا النوع لانها تحتوي على اشكال على اجنحتها تشبة الطاووس
</td>
<td>6الفراشات ذات الاجنحة المخططة
<br>
تتواجد معظم هذه النوعية في المناطق المدارية وسميت بهذا الاسم لان اجزاء الفم تشبه المنقار بشكل كبير
</td>
</tr>
</table>
<FORM METHOD="POST" ACTION="f.php">
<BR>
 <INPUT TYPE="TEXT" NAME="T1">
رقم الموبايل:
<BR>
 <INPUT TYPE="TEXT" NAME="T1">
رأيك بالموقع:
 <BR>
 <INPUT TYPE="TEXT" NAME="T2">
 ما هو تعديلك المقترح:
 <BR>
 <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="إرسال">
 <BR>
 </FORM>
 </P>
 </boody>
 </html>
```

وعند التنفيذ

-

فراشة السيدة المطلية منتشرة على 1 مستوى العالم وتتميز باجنحتها الصفراء وابرتقالية مع وجود علامات من اللون الاسود والبني ويقع بيضاء على الاجنحة الامامية والاعين مكسوة بالشعر والارجل وتفتقر الى المخالب قرون الاستشعار عليها حراشف كما توجد على الناحية السفلية للجناح الخلفي نقط ك عين الطاووس	الفراسة ذات الاقدام الفرشية تتواجد2 في كل مكان ماعدا القيم الثلجية القطبية والصحارى شديدة الجفاف كما ان هذة النوعية من الفر اشات تمتلك ارجل امامية كما ان ايضا لديها الوان براقة ومميزة وخاصة على المكان العلوي ويصبح لونها غامق على السطح السفلي من المكان	فراشة الصقلاب3 ويبلغ عدد هذه النوعية من الفراشات حوالي200 نوع ولها ارجل امامية قصيرة للغاية كما انها تتميز بلالوان السوداء والبرتقالي او اللون البني وتتميز اجنحتها بالعروق السوداء والبيضاء	الفراشة الملكية4 تتميز اجنحتها باللون البرتقالية وتميز الحدود الخارجية للاجنحة باللون الاسود وتتمسز بان راسها اسود وعليها نقاط بيضاء رفيعة للغاية ويبلغ عرض جناح الفراشة المبكية من 47,50سم	فراشة الطاووس 5 تعتبر هذه النوعية من الفراشات الاطول عمرا من بين الفراشات الاخرى ولقبت بهذا النوع لانها تحتوي على اشكال على اجنحتها تشبة الطاووس	الفراشات ذات6 الاجنحة المخططة تتواجد معظم هذه النوعية في المناطق المدارية وسميت بهذا الاسم لان اجزاء الفم تشبه المنقار بشكل كبير

رقم الموبايل:

رأيك بالموقع:

ما هو تعديلك المقترح:

إرسال

صورة عن قاعدة البيانات



وفي النهاية اقدم الشكر للدكتور فراس الزين
لتمكننا من تصميم صفحات الويب بلغة PHP

وتصميم قواعد بيانات في حياتنا العمليه ولاستفاده منها

وباستخدام لغة PHPاستطعنا العمل من جهة المخدم والزبون معا

ولدعمها للنسخة السادسه وبذلك نستطيع التعامل مع محارف اي لغة بالعالم

ولتمكننا من خلط شفرة PHP مع شفرة HYML

واقدم جزيل الشكر لمدير المعهد التقاني الاحصائي ذكريا ديب الزلق لتوفيره لنا جميع الامكانيات للتعلم

****وعلى طريق النجاح سوف نسعى دوما ****