الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء

المكتب المركزي للإحصاء

المعهد التقاني الإحصائي بدمشق

مشروع تصميم صفحات ويب الديناميكية في لغة PHP

أثر الإنترنت على الأسرة

إعداد وتقديم :

بشرى عبد المولى

بإشراف الدكتور المهندس :فراس الزين

العام الدراسي :

2017

كلمة شكر:

نشكر الله تعالى صاحب الفضل على كل فضل أولانا أولاناأياه ونتوجه بالشكر الجزيل والامتنان العميق إلى الذي كان ولا يزال العقل المفك ر والأب المسير والعين الساهرة من أنارنا بإرشاداته وأمدنا بنصائحه .

وقلباً ينبض بالعلم والعطاء ونتوجه بالشكر إلى من كان جزءاً لا ينفصل من عملنا وشرياناً يمدنا بالحياة .

الدكتور المهندس : فراس الزين

ولكل من قدم لنا يد المساعدة بالغ المحبة والتقدير على تشجيعهم الدائم لنا , وخالص الشكر والاحترام إلى اساتذتنا الكرام الذين جعلوا من أنفسهم شموعاً تحترق لتنير لنا الدرب العلم والمعرفة .

ooo

المقدمة :

إذا كانت شبكة الانترنت قد أصبحت أحد أبرز مظاهر التكنولوجيا الاتصال انتشاراً في دول العالم المتقدم ,فإن انتشارها في بقية دول العالم في تزايد مستمر ، فإن الدراسة الحالية تبحث تأثير تكنولوجيا الاتصال فقي التفاعل الأسري , بمعنى العلاقات الأسرية بما فيها من تأثيرات حيث ان الأسرة تعتبر من أهم الجماعات التي حظيت بأكثر الدراسات تكثيفاً ضمن بحوث العلوم الإنسانية التي طالما أكدت على تزايد تأثير المستجدات التكنولوجية في الأسرة كنظام اجتماعي في المجتمع المعاصر .

لقد أصبحت تطبيقات المعلوماتية تشمل جميع فروع الحياة تقريباً ,فقد دخلت الأجهزة الالكترونية والحواسيب المنازل والمصانع والإدارات والمكاتب ومراكز البحوث حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ منها وقد انتشرت الحواسيب والأجهزة الالكترونية في وقتنا الحاضر بشكل واسع حيث شملت المجالات كافة وشكلت فقرة هامة في المعالجة وحفظ البيانات وانجاز العمليات بشكل

أسرع وأدق وبطريقة أبسط وإظهار النتائج بأقل جهد وأقصر وقت .

إن كل هذه الأسباب شكلت حافزاً لتناول مشروع تصميم صفحة الكترونية بعنوان ***" أثر الانترنت على الأسرة "*** حيث برزت فيها الانترنت وأثاره على الأسرة.

وسوف نعتمد في استخدام هذا المشروع على اللغة الأكثر شوق وفضول للمعرفة ألا وهي "php" الديناميكية .

ومن هنا سوف نتعرف على معنى PHP:

@في عام ١٩٩٤ ابتكر ((RasmusLardrof)) لغة PHP(صفحة شخصية رئيسية - Personal Home Page)

@تعتبر لغة PHP لغة برمجة نصية (Scripting Language) عامة الغرض ,واسعة الاستخدام ,قابلة للدمج مع لغة HTML وهي مستقلة عن منصة العمل ,تعمل من جهة المخدم (الملقم).

**يقصد بالعمل من جهة المخدم(Server-Side) أن كل العمل يتم على المخدم وليس على محطة العمل (كما في لغة Java script)*

إما الاستقلالية عن منصة العمل (Cross -Platform) فالمقصود

بها أنها تعمل على جميع أنظمة التشغيل وأن برامجها المكتوبة من أجل العمل على مخدم ما سوف تعمل على أي مخدم أخر دون مشاكل وبنفس الفعالية .

*يتم الوصول إلى جميع برامج PHP النصية باستخدام عنوان URL كالتالي :(http://something).

فائدة PHP:

*تدعم لغة PHP (النسخة السادسة)ترميز Unicode وبذلك تسطيع أن تتعامل مع محارف أي لغة في العالم .

تمتاز ب PHP :

*تمتاز لغة PHP بكونها :

-سهلة وسريعة التعلم

-ذات تكامل محكم مع جميع قواعد البيانات

-الاستقرار وقابلية النقل

-مفتوحة المصدر

-مجانية (أوشبه مجانية)

الهدف من المشروع:

إن تكنولوجيا الاتصال الحديثة تؤثر في سلوك أ فراد الأسرة بأبعاده الثلاثة (الأفعال , التفكير , الانفعالات) وبالتالي على علاقاتهم الداخلية فيما بينهم وعلاقاتهم الخارجية مع المجتمع .

هذا ما دفع لإنشاء صفحة بلغة إل Html لدراسة أبعاد تأثير تكنولوجيا الاتصال على الأسرة.

وقد أجرينا تعديل على صفحة html وأضفنا لها رابط جديد وهو :

ثالثاً: *ما هو رأيك في أثر الانترنت على الأسرة ؟*

لنتذكر سوياً كيف صممنا صفحة html

الصفحةالرئيسية :

تسمح الإطارات(Frames)بتقسيم الصفحة الإلكترونية الويب إلى مجموعة من الصفحات الجزئيةتظهرضمن صفحة واحدة , كل منها اسم خاص وتظهر فيه معلومات محددة مما يضفي عليها شيئا من الجمال والحرفية تسمح Htmlبإنشاء الإطارات والتحكم بها.

تم تقسيم الصفحة إلى عدة إطارات وحفظها على برنامج المفكرة باسم Index.Htm على الشكل التالي :

```
<HTML>
<HEAD>
</TITLE>أثرالانترنتعلىالاسرة<TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="20%,80%" BORDER=0 >
<FRAME NAME="1" SRC="1.HTM" SCROLLING="NO">
</FRAME>
<FRAMESET COLS="20%,80%">
<FRAME NAME="2"SRC="2.HTM" SCROLLING="NO">
</FRAME>
<FRAME NAME="3"SRC="3.HTM">
</FRAME>
</FRAMESET>
</FRAMESET>
</HTML>
```

يحفظباسمIndex.Htm

الإطارالأول:

```
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
<Marquee Bgcolor="black" behavior="Alternate"
Direction="left">
<CENTER>
<B>
<I>
<FONT COLOR ="#8B008B" FACE="Deco Type Naskh
Variants" Size="28">
أثرالانترنتعلىالأسرة
</center>
</b>
</i>
</font>
</Marquee>
</html>
```

يحفظباسم1.Htm

تعليماتالصفحة2.Htm

```
<html>
<head>
<head/>
<body>
<"a href="first.htm"target="3">
أولاً:إيجابيات الانترنت
<a/>
<BR>
<"a href="second.htm"target="3">
ثانياً:سلبيات الانترنت
<a><BR/>
<"a href="thirdly.htm"target="3">
ثالثاً:ما هو رأيك في الإنترنت؟
<a><BR/>
<body/>
<html/>
```

يحفظ النص التشعبي السابق باسم2.htm

تعليماتالصفحة3.Htm

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<center>
<font color="#e9967a" face="Deco Type
Naskh Variants" Size="28">
أثر الانترنت على الأسرة
</font>
</center>
<p align="right">
<font Size="12" face="Deco Type
NaskhVariants"color="tan">
<b>
<i>
الصفحةالرئيسية
</font>
</b>
</i>
<br>
<font face="Simplified Arabic">
```

إذا كانت شبكة الانترنت قد أصبحت أحد أبرز مظاهر
تكنولوجيا الاتصالات انتشاراً في دول العالم المتقدم, فان انتشارها في بقية دول العالم
في تزايد مستمر, وتعتبر جمهورية مصر العربية ضمن الدول
المصنعةلانتشارثقافةالحاسوب
بوجه عام بما في ذلك استخدام الانترنت, وتكشف المؤشرات الكمية عن تزايد
معدلات استخدام الانترنت في المجتمع
المصري, ومع التسليم بأن طبيعة تأثير تكنولوجيا الاتصالات تتوقف على كفاءة
استخدامها وفق معايير
الاستفادةأوالضرر , فان الدراسة الحالية تبحث تاثيرالانترنت في التفاعل الأسري,
بمعنى العلاقات الأسرية بما فيها تأثيرات متبادلة, وأنماط تواصل وفرص ومشكلات
ومتغيرات أسرية تنعكس
على تلك العلاقات, أي أن مشكلة الدراسة تتلخص في تساؤل أساسي هو: ما تأثير
الانترنت في التفاعل الأسري؟

يحفظ النص التشعبي السابق باسم3.htm

أثر الانترنت على الأسرة
أثر الانترنت على الأسرة
الصفحة الرئيسية

:

تعليمات :first.htm

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<center>
<b>
<font color="blue" size="28">
أولاً :ايجابياتالانترنت
</center>
</b>
</font>
<align="right">
<ol type="1">
<li> إ ن استخدام الكمبيوتر والانترنت يتيح  تحقيق تواصل أفضل
<li> على الرغم من الحالة الذهنية الأقرب إلى العزلة لهذه الوسائل
إلا أنها تتيح الفرصة لنقاشات مشتركة
<li>التكنولوجيا المتطورة تعزز فرص الارتباط والتفاعل بين الآباء و
الأبناء
</ol>
</body>
</html>
```

يحفظ النص التشعبي باسم: first.htm

أولاً:إيجابيات الانترنت

تعليمات second.html:

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<center>
<b><font color="blue" size="28">
ثانياً  بسلبياتالانترنت
</center>
</b></font>
<align="right">
<ol type="1">
<li> كثرة استخدام الكمبيوتر يقلل التفاعل الاجتماعي في الأسرة
<li>يسبب حالات طلاق أحياناً
<li>تقلل من دائرة العلاقات الاجتماعية
<li>كلماازدادمعدل استخداما لانترنت من جانب المراهقين انخفض تقدير
هم لإيجابية علاقاتهم مع الوالدين .

<li>من خلال الكمبيوتر يتعامل أفراد الأسرة مع عالم مثير .
</ol>
</body>
</html>
```

يحفظ النص التشعبي باسم second.htm


second.htm - Windows Internet Explorer
G:\ \صميم\صميم\second.htm
ثانياً: سلبيات الانترنت
1. كثرة استخدام الكمبيوتر يقل التفاعل الاجتماعي في الأسرة
2. يسبب حالات طلاق أحياناً
3. تقلل من دائرة العلاقات الإجتماعية
4. كلما أزداد معدل استخدام الانترنت من جانب المراهقين انخفض تقديرهم لإيجابية علاقاتهم مع الوالدين.
5. من خلال الكمبيوتر يتعامل أفراد الأسرة مع عالم مثير .

تعليمات thirdly.html:

```
<html>
<head></head>
body >
<bgcolor="#808080"><align="right"><center
<"form action="thirdly.php" method="post>
BR><center> <font color="#8b008b" >
<"size="7
;nbsp;    &:الاسم
input type="text" name="N1" size="30" >
<"maxlength="40
<BR><BR>
;nbsp;    &:العمر
input type="text" name="N2" size="30" >
<"maxlength="40
<BR><BR>
```

الجنس:&
nbsp;   &n
;bsp;

<"select name="N3>

ذكر<option>

أنثى<option>

<select/>

المؤهل
;nbsp;   العلمي:&

<"select name="N4>

إعدادي<option>

ثانوي<option>

معهد<option>

جاممة<option>

<select/>

;nbsp;   الحالة الاجتماعية:&

<"select name="N5>

عازب<option>

متزوج<option>

<select>

الملاحظات:&
;nbsp;

<"textarea name="N6" rows="3" cals="40>

<textarea> </font>

input type="submit" >
&<"ارسال"=value
nbsp;   &n
;bsp

<"إلغاء"=input type="reset" value>

<form/>

<body/>

<html/>

يحفظ النص التشعبي باسم thirdly.htm

ولكن نريد إظهار الرابط هذا من قبل المخدم (الملقم) يجب أن نحضر برنامج خاص بالمخدم وهو XAMMP وبالتالي سوف يعرض لنا هذا البرنامج المعلومات من قبل المخدم .

كيفية إنشاء برنامج بسيط وهو PHP:

لإنشاء برنامج PHPبسيط نتبع الخطوات التالية :

ننشئ مستند جديد باستخدام محرر نصوص بسيط (برنامج المفكرة)

نضع مستند HTML بسيط ومن ثم ندخل عليه الوسم PHP ومن

ثم نكمل مستند HTML

```
<html>
<head></head>
<body>
<?php
$ n1=$_REQUEST['N1'];
$ n2=$_REQUEST['N2'];
$ n3=$_REQUEST['N3'];
$ n4=$_REQUEST['N4'];
$ n5=$_REQUEST['N5'];
$ n6=$_REQUEST['N6'];
"echo
<n1 <br$:الاسم
```

```
<n2 <br$:العمر
<n3<br$:الجنس
<n4<br$:المؤهل العلمي
<n5<br$:الحالة الاجتماعية
;"<n6<br$:الملاحظات
        ؟>
<body/>
<html/>
```

ونحفظ الملف بالاسم thirdly.PHP كما يلي :

نشغل الملف first.phpباستخدام برنامج المستعرض

(Internet Explorer).

ملاحظة لتشغيل البرنامج على حاسبك ينبغي كتابة عنوان البرنامج

مشابه ل: *http//local host//thirdly.php*

وهكذا سوف تظهر الصفحة من قبل المخدم على الشكل التالي :


أثر الانترنت على الأسرة
أولاً إيجابيات الانترنت
ثانياً سلبيات الانترنت
ثالثاً ما رأيك في الانترنت؟

خاتمة:

نستنتج مما يلي:
وجود الانترنت في البيت واستعمالها بغير عقلانية يهدد ترابط العلاقة الأسرية الحميمية مما يزيد من شك أحد الزوجين في الاستعمال لهذه التكنولوجيا.

ومن خلال دراستنا وتصميمنا نجد أن:

لغة html لغة ممتعة جداً وهي صلة الوصل مع لغة php من قبل server(الملقم أو المخدم)
ولكي نستفيد منها في الحياة العملية وليكن لدينا فكرة مبسطة عن هذا العمل المشوق والممتع طبعاً .....

**وشكراً **

الفهرس:

الصفحة : 1 الغلاف .
الصفحة : 2 كلمة الشكر.
الصفحة : 3 المقدمة.
الصفحة : 4 معنى php.
الصفحة : 5وفائدتها وميزاتها .
الصفحة : 6الهدف من المشروع .
الصفحة : 7الصفحة الرئيسية html.
الصفحة : 8 1.html.
الصفحة : 9 2.html.
الصفحة :10+11 3.html.
الصفحة :12صورة عن صفحة index.
الصفحة :13 first.html.
الصفحة :14 صورة عن first.html.
الصفحة :15 second.html.
الصفحة :16 صورة عن second.html.
الصفحة :17+18+19 thirdly.html.
الصفحة :20 صورة عن thirdly.html.
الصفحة :21+22 كيفية إنشاء php.
الصفحة :23 صورة عن php.
الصفحة :25 الخاتمة .