




序号/名称	表面处理	蚀纹号/Pantone色
1:主机上盖	黑色素材表面咬花效果处理	HN-DS06
2:散热孔	黑色素材表面高抛光处理	8000目效果
3:灯体	灯体黑色亚克力透明件组件	
4:LOGO	表面丝印	pantone cool gray 5C
5:天线侧面1	黑色素材表面咬花效果处理	HN-DS06
6:天线侧面2	黑色素材表面高抛光处理	8000目效果


序号/名称	表面处理	蚀纹号/Pantone色
7:后部散热孔	黑色素材表面高抛光处理	8000目效果
8:转轴	黑色素材表面咬花效果处理	HN-DS06
9:底部侧面孔件	黑色素材表面高抛光处理	8000目效果



元器件后续提供



矩阵式三角孔位设计



序号/名称	表面处理	蚀纹号/Pantone色
10:底壳	黑色素材表面咬花效果处理	HN-DS06
11:硅胶垫	黑色硅胶垫	pantone blackc







橙色为黑色磨砂面

黑色为高亮抛光面


定位尺寸	1-6	>6-15	>15-25	>25-40	>40-60	>60-90	>90-150	>150-220
未注公差	±1.0	±1.5	±2.0	±2.5	±3.0	±3.5	±4.0	±5.0



pantone cool gray 5C

序号	版本	修改内容			修改人
图号		杭州海康威视数字技术股份有限公司			
名称					
产品		设计	朱威克	日期	
版本	1.0	比例	1:1	审核	

定位尺寸	1-6	>6-15	>15-25	>25-40	>40-60	>60-90	>90-150	>150-220
未注公差	±1.0	±1.5	±2.0	±2.5	±3.0	±3.5	±4.0	±5.0



12V---      LAN4      LAN3      LAN2      LAN1      WAN      USB      RESET

pantone cool gray 5C

序号	版本	修改内容			修改人	修改日期
图号				杭州海康威视数字技术股份有限公司		
名称						
产品				设计	朱威克	日期
版本	1.0	比例	1:1	审核		