

TALLER HTML5 Y CSS

Tarjeta de presentación digital / Portafolio básico

Estudiante	Raymond Jair Tubay Muguerza
Carrera	Ingeniería de Software
Asignatura	Aplicaciones para el Cliente Web
Actividad	Estructura HTML, estilos CSS, Box Model y Flexbox

Objetivo: comprender la estructura de una página web mediante HTML y aplicar diseño visual con CSS, incluyendo el modelo de caja y Flexbox.

1. Preparación del entorno

Para desarrollar el taller se consideró el entorno indicado en la guía: Visual Studio Code como editor y la extensión Live Server para visualizar los cambios en tiempo real.

Herramienta	Uso
Visual Studio Code	Crear y editar los archivos del proyecto.
Live Server	Abrir index.html en el navegador y actualizar la vista al guardar cambios.
Carpeta del proyecto	Contiene index.html y style.css relacionados entre sí.

Estructura utilizada del proyecto:

```
Taller_HTML_CSS_Raymond/  
├── codigo/  
│   ├── index.html  
│   └── style.css
```

2. Fase 1 - Estructura HTML5

HTML funciona como el esqueleto de la página. Las etiquetas organizan y describen el contenido que verá el usuario. En esta actividad se emplean `<!DOCTYPE html>`, `html`, `head`, `body`, `header`, `section`, `h1`, `h2`, `p`, `ul`, `li` y `button`.

Código implementado: index.html

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Mi Portafolio</title>  
  <link rel="stylesheet" href="style.css">  
</head>  
<body>
```

```

<header>
  <h1>Hola, soy Raymond Jair Tubay Muguerza</h1>
  <p>Estudiante de Ingeniería de Software</p>
</header>

<section class="contenedor">
  <h2>Sobre mí</h2>
  <p>
    Me apasiona el desarrollo web y la creación y testeo de juegos.
    Actualmente estudio Ingeniería de Software y busco seguir fortaleciendo
    mis conocimientos en tecnologías web.
  </p>

  <button type="button">Contactar</button>
</section>
</body>
</html>

```

Elementos principales:

- Se declara el documento con `<!DOCTYPE html>` y el idioma español mediante `lang="es"`.
- El `<head>` incluye la codificación UTF-8, la configuración responsive y el enlace hacia `style.css`.
- El `<header>` presenta el nombre y la carrera.
- La `<section class="contenedor">` agrupa el contenido principal del portafolio.
- La lista `<ul class="habilidades">` permite aplicar Flexbox a las habilidades.
- El botón Contactar completa la tarjeta de presentación.

3. Fase 2 - Estilizado base con CSS

CSS aporta la presentación visual. La guía introduce el concepto de selector, propiedad y valor. Por ejemplo, en `body { margin: 0; }`, `body` es el selector, `margin` es la propiedad y `0` es el valor.

Código implementado: `style.css`

```

/* Estilos globales */
body {
  margin: 0;
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background-color: #f4f7f6;
  color: #333;
  line-height: 1.6;
}

/* Encabezado principal */
header {
  background: #2c3e50;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 2rem 0;
}

header h1 {
  margin: 0 0 0.5rem;
}

```

```

header p {
    margin: 0;
}

/* Modelo de caja: ancho, margen, fondo, padding, bordes redondeados y sombra */
.contenedor {
    width: 80%;
    margin: 20px auto; /* Centrado horizontal */
    background: white;
    padding: 30px;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    box-sizing: border-box;
}

.contenedor h2 {
    color: #2c3e50;
}

/* Introducción a Flexbox */
.habilidades {
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    align-items: center;
    gap: 12px;
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 20px 0;
    flex-wrap: wrap;
}

.habilidades li {
    background: #ecf0f1;
    padding: 10px 18px;
    border-radius: 6px;
}

button {
    background: #2c3e50;
    color: white;
    border: none;
    padding: 10px 18px;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
}

button:hover {
    background: #1f2d3a;
}

```

Aplicación de estilos

- Reset básico: se elimina el margen predeterminado del body con margin: 0.
- Tipografía: se utiliza una fuente sans-serif del sistema mediante Segoe UI y fuentes de respaldo.
- Colores: se aplica un fondo claro y un encabezado azul oscuro para mejorar el contraste.
- Lectura: line-height: 1.6 incrementa el espacio vertical entre líneas.

4. Fase 3 - Modelo de Caja (Box Model)

El modelo de caja permite entender que cada elemento HTML se comporta como un rectángulo compuesto por contenido, padding, borde y margen. En el proyecto, la clase `.contenedor` demuestra este concepto.

Propiedad	Aplicación en <code>.contenedor</code>
<code>width: 80%</code>	Define el ancho del contenedor respecto al espacio disponible.
<code>margin: 20px auto</code>	Crea espacio exterior y centra horizontalmente el bloque.
<code>padding: 30px</code>	Agrega espacio interior entre el contenido y los bordes.
<code>border-radius / box-shadow</code>	Redondea las esquinas y añade profundidad visual.

5. Fase 4 - Introducción a Flexbox

Flexbox facilita la alineación y distribución de elementos dentro de un contenedor. En este taller se utiliza para organizar horizontalmente las habilidades y permitir que se acomoden en varias líneas cuando el espacio es reducido.

Reglas utilizadas en `.habilidades`

```
.habilidades {  
  display: flex;  
  justify-content: space-around;  
  align-items: center;  
  gap: 12px;  
  list-style: none;  
  padding: 0;  
  margin: 20px 0;  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

- `display: flex` activa Flexbox en la lista.
- `justify-content: space-around` distribuye el espacio horizontal.
- `align-items: center` alinea los elementos en el eje transversal.
- `gap` crea separación uniforme entre las habilidades.
- `flex-wrap: wrap` permite que los elementos bajen a otra línea cuando no caben.

6. Conclusión

El taller permitió practicar la relación entre estructura y presentación en una página web: HTML organiza la información, CSS define la apariencia, el Box Model controla el espacio y Flexbox facilita la distribución. El resultado es una base de portafolio que puede ampliarse posteriormente.

```

style.css > ...
3  body {
4
5      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
6
7      background-color: #f4f7f6;
8
9      color: #333;
10
11      line-height: 1.6;
12
13  }
14
15
16  /* Encabezado principal */
17
18  header {
19
20      background: #2c3e50;
21
22      color: white;
23
24      text-align: center;
25
26      padding: 2rem 0;
27
28  }
29
30
31  header h1 {
32
33      margin: 0 0 0.5rem;
34
35  }
36
37
38  header p {
39
40      margin: 0;
41
42  }
43
44
45  /* Modelo de caja: ancho, margen, fondo, padding, bordes redondeados y sombra */
46
47  .contenedor {
48
49      width: 80%;
50
51      margin: 20px auto; /* Centrado horizontal */
52
53      background: white;
54
55      padding: 30px;
56
57      border-radius: 8px;
58
59      box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
60
61      box-sizing: border-box;
62
63  }
64
65
66  .contenedor h2 {

```

```

.contenedor h2 {
  color: #2c3e50;
}

/* Introducci3n a Flexbox */
.habilidades {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  align-items: center;
  gap: 12px;
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 28px 0;
  flex-wrap: wrap;
}

.habilidades li {
  background: #ecf0f1;
  padding: 10px 18px;
  border-radius: 6px;
}

button {
  background: #2c3e50;
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px 18px;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
}


button:hover {
  background: #1f2d3a;
}

```

```

index.html
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <html lang="es">
4
5  <head>
6
7      <meta charset="UTF-8">
8
9      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
10
11      <title>Mi Portafolio</title>
12
13      <link rel="stylesheet" href="style.css">
14
15  </head>
16
17  <body>
18
19      <header>
20
21          <h1>Hola, soy Raymond Jair Tubay Muguerza</h1>
22
23          <p>Estudiante de Ingeniería de Software</p>
24
25      </header>
26
27
28
29      <section class="contenedor">
30
31          <h2>Sobre mí</h2>
32
33          <p>
34              Me apasiona el desarrollo web y la creación y testeo de juegos.
35              Actualmente estudio Ingeniería de Software y busco seguir fortaleciendo
36              mis conocimientos en tecnologías web.
37          </p>
38
39
40
41
42
43
44
45          <h2>Habilidades</h2>
46
47          <ul class="habilidades">
48
49              <li>HTML5</li>
50
51              <li>CSS</li>
52
53              <li>Java/python</li>
54
55          </ul>
56
57
58
59
60          <button type="button">Contactar</button>
61
62      </section>
63
64  </body>
65
66  </html>
67

```



<https://github.com/LazarkMC2004/A----APLICACIONES-PARA-EL-CLIENTE-WEB--1208664--20262-1.git>