

FORMULARIOS

<form method="POST" action="..."></form>

Etiqueta que genera el formulario, toda la información que queremos que sea procesada por la acción, debe estar contenida entre la apertura

**<input type="submit" name="..." value="MOSTRAR">
<button type="submit">MOSTRAR</button>**

Cada formulario necesita un botón, para permitirle al visitante "enviar" los datos a la acción (submit)
MOSTRAR= texto que va a exhibir el botón al usuario.

<input type="..." name="...">

Agrega un campo de interacción (input o field) que le permite al usuario completar información en el formulario, siempre debe tener al menos el atributo type (tipo de control o información mostrada al visitante) y name (para poder ser procesado desde php) El type mas utilizado y el por defecto es **text**, que es entrada sin restricciones

<label for="..."></label>

Agrega una etiqueta para cada campo de interacción, una "pista" para el usuario. El atributo **for** debe coincidir con el atributo **name** del campo de interacción

<textarea name="..."></textarea>

Permite mostrarle al usuario una caja de entrada escrita de múltiples líneas, apto para textos mas extensos que el input:text. A diferencia de los input, el contenido de la etiqueta se encuentra entre la apertura y cierre de la misma.

<select name="..."></select>

Crea una lista de posibles opciones para el usuario, las opciones se definen con la etiqueta **option**

<option value="...">OPCIÓN</option>

Crea una opción dentro de un **select**, cada opción cuenta con un **value** (valor a ser procesado) y una etiqueta (valor a ser mostrado al visitante). **OPCIÓN**= texto a ser mostrado, NO sirve para procesar con php. El value y la etiqueta pueden discrepar.