

/*

judul : komparasi dan pengurutan harga sepatu anggota circle lari

Oleh : Muhammad Fajri Setyawan

NIM : A11.2026.16638

kamus :

```
type SepatuLari : <
  namaPemilik : string,
  merk        : string,
  nomor       : integer,
  warna       : string,
  ukuran      : integer,
  harga       : real
```

>

sepatu[5] : SepatuLari

temp : SepatuLari

a, b, c, i : integer

diskripsi :

// inisialisasi basis data 5 anggota circle lari

sepatu[0].namaPemilik <-- "Nadia"

sepatu[0].merk <-- "Nike"

sepatu[0].nomor <-- 101

sepatu[0].warna <-- "Pink White"

sepatu[0].ukuran <-- 38

sepatu[0].harga <-- 1200000.0

sepatu[1].namaPemilik <-- "Ira"

sepatu[1].merk <-- "Adidas"

sepatu[1].nomor <-- 102

sepatu[1].warna <-- "Black Purple"

sepatu[1].ukuran <-- 37

sepatu[1].harga <-- 1100000.0

sepatu[2].namaPemilik <-- "Rania"

sepatu[2].merk <-- "New Balance"

sepatu[2].nomor <-- 103

sepatu[2].warna <-- "Blue"

sepatu[2].ukuran <-- 39

sepatu[2].harga <-- 1350000.0

```
sepatu[3].namaPemilik <-- "Zulaeka"  
sepatu[3].merk      <-- "Puma"  
sepatu[3].nomor     <-- 104  
sepatu[3].warna     <-- "Mint"  
sepatu[3].ukuran    <-- 36  
sepatu[3].harga     <-- 1000000.0
```

```
sepatu[4].namaPemilik <-- "Laksmiya"  
sepatu[4].merk      <-- "Asics"  
sepatu[4].nomor     <-- 105  
sepatu[4].warna     <-- "Black Orange"  
sepatu[4].ukuran    <-- 38  
sepatu[4].harga     <-- 1250000.0
```

```
// penayangan seluruh koleksi data sepatu anggota  
traversal (i <-- 0 to 4)
```

```
  output(sepatu[i].namaPemilik)  
  output(sepatu[i].merk)  
  output(sepatu[i].nomor)  
  output(sepatu[i].warna)  
  output(sepatu[i].ukuran)  
  output(sepatu[i].harga)
```

```
// BAGIAN A: komparasi 2 sepatu (nadia [indeks 0] vs zulaeka [indeks 3])
```

```
if (sepatu[0].harga > sepatu[3].harga) then
```

```
  output("Sepatu milik Nadia lebih mahal dibandingkan sepatu milik Zulaeka")
```

```
else
```

```
  output("Sepatu milik Zulaeka lebih mahal atau sama dengan sepatu milik Nadia")
```

```
// BAGIAN B: pengurutan harga 3 sepatu (nadia, ira, rania) dari termurah ke termahal
```

```
a <-- 0 // indeks sepatu nadia
```

```
b <-- 1 // indeks sepatu ira
```

```
c <-- 2 // indeks sepatu rania
```

```
// tahap 1: komparasi dan pertukaran posisi jika harga elemen a > elemen b
```

```
if (sepatu[a].harga > sepatu[b].harga) then
```

```
  temp <-- sepatu[a]
```

```
  sepatu[a] <-- sepatu[b]
```

```
  sepatu[b] <-- temp
```

```
// tahap 2: komparasi dan pertukaran posisi jika harga elemen a > elemen c
if (sepatu[a].harga > sepatu[c].harga) then
  temp    <-- sepatu[a]
  sepatu[a] <-- sepatu[c]
  sepatu[c] <-- temp

// tahap 3: komparasi dan pertukaran posisi jika harga elemen b > elemen c
if (sepatu[b].harga > sepatu[c].harga) then
  temp    <-- sepatu[b]
  sepatu[b] <-- sepatu[c]
  sepatu[c] <-- temp

// penayangan hasil sekuensial urutan sepatu dari yang paling murah
output(sepatu[a].namaPemilik, sepatu[a].merk, sepatu[a].harga)
output(sepatu[b].namaPemilik, sepatu[b].merk, sepatu[b].harga)
output(sepatu[c].namaPemilik, sepatu[c].merk, sepatu[c].harga)
*/
```