

```
/*
```

judul : pengurutan lima data ukuran sepatu dari terbesar ke terkecil

Oleh : Muhammad Fajri Setyawan

NIM : A11.2026.16638

kamus :

```
type DataSepatu : <
  pemilik : string,
  merk    : string,
  ukuran  : integer
>
koleksi[5]    : DataSepatu
temp          : DataSepatu
i, j, jumlahData : integer
```

diskripsi :

```
jumlahData <-- 5
```

```
// inisialisasi data sampel 5 ukuran sepatu
```

```
koleksi[0].pemilik <-- "Nadia"
```

```
koleksi[0].merk    <-- "Nike"
```

```
koleksi[0].ukuran  <-- 38
```

```
koleksi[1].pemilik <-- "Ira"
```

```
koleksi[1].merk    <-- "Adidas"
```

```
koleksi[1].ukuran  <-- 37
```

```
koleksi[2].pemilik <-- "Rania"
```

```
koleksi[2].merk    <-- "New Balance"
```

```
koleksi[2].ukuran  <-- 42
```

```
koleksi[3].pemilik <-- "Zulaeka"
```

```
koleksi[3].merk    <-- "Puma"
```

```
koleksi[3].ukuran  <-- 36
```

```
koleksi[4].pemilik <-- "Laksmiya"
```

```
koleksi[4].merk    <-- "Asics"
```

```
koleksi[4].ukuran  <-- 40
```

```
// proses perulangan bertingkat untuk pengurutan menurun (besar ke kecil)
```

```
traversal (i <-- 0 to jumlahData-2)
```

```

traversal (j <-- i+1 to jumlahData-1)
  // jika elemen di kiri lebih kecil dari elemen di kanan, tukar posisi
  if (koleksi[i].ukuran < koleksi[j].ukuran) then
    temp    <-- koleksi[i]
    koleksi[i] <-- koleksi[j]
    koleksi[j] <-- temp

// penayangan deret hasil pengurutan menurun
traversal (i <-- 0 to jumlahData-1)
  output(koleksi[i].ukuran)
  output(koleksi[i].pemilik)
  output(koleksi[i].merk)
*/

```