



CHITEK 页面信息框架

生成日期：2026-05-08

项目：CHITEK B2B 工业网站 — 纯静态 HTML + Tailwind CSS

共享组件（所有页面通用）

所有页面共享以下固定组件，以下页面分析中不再赘述。

1. 顶部导航栏（Desktop Nav）

区域	内容	交互
Logo	左对齐，链接至 <code>index.html</code>	点击跳转首页
Products 下拉	子项：Active Harmonic Filter / Static Var Generator / SiC AHF/SVG / Automatic Voltage Regulator	hover 展开下拉菜单，橙色下划线动画
Solutions 下拉	子项：Industrial Manufacturing / Commercial & Medical Buildings / Data Centers & Telecom / Renewable Energy (PV/Wind) / Transportation (Rail/Charging) / Power Grid & Utility	hover 展开下拉菜单
Services 下拉	子项：OEM/ODM / Technical Support / Distributor Program	hover 展开下拉菜单
About 下拉	子项：Company Profile / Case Studies / Certifications	hover 展开下拉菜单
Contact	无下拉，直接链接	hover 橙色下划线动画
搜索栏	右侧搜索输入框（桌面端可见）	—
语言切换	English / français / Deutsch / español / العربية / Português	hover 展开下拉

2. 移动端菜单 (Mobile Menu Overlay)

区域	内容
触发按钮	汉堡图标 (三横线) , lg:hidden
Products	可展开手风琴子菜单 (4项)
Solutions	可展开手风琴子菜单 (6项)
Services	可展开手风琴子菜单 (3项)
About	可展开手风琴子菜单 (3项)
Contact	直链, 无子菜单
搜索栏	底部搜索输入框

3. 右侧固定联系栏 (Floating Sidebar)

图标	内容	链接
电话	1244545634	tel:1244545634
邮件	123456546@gmail.com	mailto:123456546@gmail.com
WhatsApp	+86 184739435	wa.me/86184739435

- 默认宽度 50px (仅图标) , hover 展开至 250px (显示文字)

4. 页脚 (Footer)

列	内容
列 1	Logo + 邮件订阅 (输入框 + Subscribe 按钮) + 社交图标 (LinkedIn / YouTube / WeChat)
列 2	Products: AHF / SVG / SiC / High-Protection (4个链接)
列 3	Solutions: 6个行业链接
列 4	Resources & Partnership: Technical Library / Global References / OEM & ODM / Become a Distributor
底部	© 2026 Shenzhen CHITEK New Energy Technology Co., Ltd. + IPV6 Served

页面 1：首页 — index.html

属性	值
URL	/ 或 /index.html
页面标题	CHITEK INNOPOWER – Power Quality Solutions Manufacturer
SEO 关键词	AHF, SVG, active harmonic filter, static var generator, voltage regulator
脚本加载	nav.js
颜色主题	bg-dark: #07101e , bg-mid: #0c1a2e , 白色背景区域
字体	Barlow + Barlow Condensed + Rajdhani

Hero 区域

字段	内容
标题 H1	"Leading OEM Provider of Low-Voltage AHF and SVG Solutions"
支持性文本	"Optimize Power Quality for Enhanced Productivity. Serving 30+ Countries Overworld."
CTA 1	"Explore Products" → #products (橙色实心按钮)
CTA 2	"Learn More" → #about (白色边框按钮)
背景	index-hero-bg.jpg , object-position center 35%
动画	fade-up 类, IntersectionObserver 触发

About / Company Intro 区域 (id="about")

字段	内容
标题 H2	"COMPANY INTRO" (区域大标题)
左侧 — ABOUT CHITEK	公司简介文字 + "Play Video" 按钮
右侧 —	

字段	内容
4大优势 (2x2 网格)	
优势 1	数字: 60% — "Experienced R&D Team" — "Strong Capability Backed by Well-educated, Highly Experienced Team"
优势 2	图标 — "Proprietary Design" — "More than 20 Patents covering Product Development and Manufacturing"
优势 3	图标 — "Diversified Products" — "Full Range of products covering different customer applications"
优势 4	图标 — "Quality Guaranteed" — "ISO Certified manufacturing ensuring highest quality standards"

Products 区域 (id="products")

字段	内容
标题 H2	"Product Series"
Tab 切换	Active Harmonic Filter / Static Var Generator / Automatic Voltage Regulator

Tab	标题 H3	描述	功能特点 (2x3 网格)
AHF	"AHF"	208V-800V, 效率 99%	Smart & Convenient / High Efficiency / Versatile Compatibility / Battery Friendly / Easy Maintenance / Safe & Reliable
SVG	"SVG"	IGBT 切换 25.6kHz, 动态无功补偿	同上网格 (内容相应变化)
AVR	"AVR"	输出 ±1%, 输入波动 ±30%	同上网格 (内容相应变化)

- 右侧产品图片随 Tab 切换 (index-product-ahf.png / svg / avr)
- 交互: Tab 点击切换文字 + 图片 (JS productData 对象)

Solutions 区域 (id="solutions")

标题 H2		"Solution Insights"	
卡片	标题 H3	描述	链接
医院	"Eliminate Harmonics in Hospital"	确保关键医疗设备不间断供电	solutions.html#commercial
数据中心	"Avoid PF Penalties in Data Centers"	可靠电能质量基础设施	solutions.html#datacenter
制造业	"Stabilize Voltage In Industries"	优化生产效率	solutions.html#industry

- 每张卡片 hover 缩放 + 图片放大效果

页面 2：产品页 — pages/products.html

属性	值
URL	/products 或 pages/products.html
页面标题	CHITEK — Low Voltage AHF, SVG & AVR Manufacturer Power Quality Solutions
脚本加载	nav.js + 大量内联 JS (13 个功能模块)
颜色主题	深色背景 (#0a0a0a / #111) + 白色区域

Section 1: Hero (id="hero")

字段	内容
标题 H1	"Excellent Products"

字段	内容
支持性文本	"Advanced power quality solutions for industrial and commercial applications."
装饰	Canvas 波形动画 (#hero-canvas) + 橙色菱形分隔器

Section 2: Value Proposition (id="value-prop")

Tab 0: AHF

标题 H2	"Pain Points & Solutions"
痛点卡片 1	Voltage Fluctuation
痛点卡片 2	Harmonic Distortion
痛点卡片 3	Power Factor Penalties
技术路线图	Grid Sampling → FFT Analysis → SiC/IGBT Inversion → Harmonic Injection (含 tooltip)

Tab 1: SVG

痛点卡片 1	Reactive Power Shortage
痛点卡片 2	Voltage Flicker & Sag
痛点卡片 3	Capacitor Bank Issues
补偿流程	Grid Sampling → Q/PF Analysis → IGBT Inversion → Reactive Injection

Section 3: Core Technology Advantages (id="features")

标题 H2	"Core Technology Advantages"
-------	------------------------------

Tab 0: AHF — 4 张卡片

卡片	内容
SiC Technology	高效率、低损耗
Anti-Resonance	防谐振设计
Ultra-Compact	超紧凑结构
99% Efficiency	高效率

Tab 1: SVG — 4 张卡片

卡片	内容
<10ms Response	快速响应
Capacitor-Free Design	无电容器设计
Bidirectional Output	双向输出
Multi-Unit Parallel	多单元并联

Section 4: Product Series (id="product-series")

标题 H2	"Four Product Series, Full-Scenario Coverage"
-------	---

4 款产品型号卡片 (AHF 和 SVG 各一套)

型号	规格范围	尺寸
Standard (蓝色)	APF 50A-200A, SVG 35-133kVar	480×570×175mm
SiC (紫色)	APF 50A-100A, SVG 35-70kVar	480×570×130.5mm (3U)
Distributed (绿色)	APF 15A-50A, SVG 10-30kVar	380×400×88mm
Anti-Pollution (橙色)	APF 75A-150A, SVG 50-100kVar	480×570×175mm

Section 5: Selection Matrix (id="matrix")

标题 H2	"AHF Product Selection Matrix"
-------	--------------------------------

组件	说明
电压选择器	400V / 208V / 480V / 690V (带彩色圆点)
桌面矩阵	HTML 表格 + 规格侧面板 #spec-panel , JS 动态填充
移动向导	3 步骤: 选电压 → 选系列 → 选容量, #mobile-spec 面板展示规格

Section 6: HMI (id="hmi")

标题 H2	"Intelligent Human-Machine Interface"
-------	---------------------------------------

功能	说明
7 英寸触摸屏	显示和操作
实时测量	实时数据监控
Modbus+Ethernet	通讯协议
多语言	多语言界面支持

Section 7: Success Stories (id="cases")

标题 H2	"Success Stories"
-------	-------------------

AHF 案例轮播 (4 张幻灯片)

案例	改善效果
Data Center	THDi 25%→4.2%, 节省 \$120K/年
Automotive Manufacturing	THDi 32%→3.8%, PF 0.82→0.99
Port & Maritime	THDi 28%→4.5%, 节省 \$85K/年
Semiconductor (Wafer Fab)	THDi 18%→2.1%, 良率 +8.5%

SVG 案例轮播 (4 张幻灯片)

案例	改善效果
Automotive Welding Line	PF 0.65→0.98, 节省 \$95K/年
Cloud Data Center Campus	PF 0.72→0.99, 电压骤降 8%→1%
Container Terminal	PF 0.55→0.97, 电压骤降 12%→2%
Solar Power Station	PF 固定为 0.99

- 轮播控件：上/下箭头、圆点导航、6 秒自动播放、触摸滑动

Section 8: Document Library (id="resources")

标题 H2	"Document Library"
-------	--------------------

筛选	All / Specifications & Certifications / Video
内容	8 个资源条目（规格手册、认证、CAD 图纸、视频），JS 动态渲染

Section 9: Industry Applications (id="industries")

标题 H2	"Industry Applications"
-------	-------------------------

卡片	描述
Data Center	UPS harmonic mitigation & PF correction
Healthcare	Precision medical equipment power quality
Semiconductor	Wafer fab ultra-precision power purification
Port & Logistics	Large crane VFD harmonic suppression

Section 10: FAQ (id="faq")

两列布局（左侧 360px 导航 + 右侧可滚动内容区域）

AHF FAQ (10 项)

1. 谐波失真的影响（含表格）
2. 按行业的 AHF 应用场景（含表格）
3. CHITEK AHF 响应时间
4. 多单元并联运行
5. 支持的通信协议
6. 使用寿命和维护计划
7. 是否需要专用变压器
8. 恶劣环境运行
9. 持有认证
10. 调试和配置

SVG FAQ (10 项)

1. SVG 解决的关键问题（含表格）
2. 按行业的 SVG 应用场景（含表格）
3. SVG 与电容器的区别（含比较表）
4. 保护功能
5. 使用寿命和 MTBF

- 6. 安装要求
- 7. 不平衡负载处理
- 8. 可再生能源集成
- 9. 待机功耗
- 10. 支持的通信协议

页面 3： 解决方案页 — pages/solutions.html

属性	值
URL	/solutions 或 pages/solutions.html
页面标题	Power Quality Solutions – Industrial & Utility Applications CHITEK
额外脚本	Lucide 图标库
颜色主题	暖色调 (bg-page: #FFF9F5 , bg-alt: #fef3e8)

Hero 区域

字段	内容
标题 H1	"Commercial & Medical Power Quality Solutions"
支持性文本	"From precision operating rooms to Grade-A offices — full-scenario power quality assurance"
背景	行业相关图片 + 渐变叠加层
交互	首次加载默认显示 Commercial & Medical 行业， 可通过行业切换改变

Sticky Industry Tabs (id="sticky-tabs")

行业	键名
Commercial & Medical	commercial
Power Grid & Utility	grid
Data Centers & Telecom	datacenter
Industrial Manufacturing	industry

行业	键名
Transportation (Rail/Charging)	rail
Renewable Energy (PV/Wind)	renewable

- 滚动超过 hero 后固定在顶部 (top: 72px)
- 点击切换行业, 更新所有内容

Solutions Carousel (id="solutions")

标题 H2	"Scenario-Based Power Quality Solution"
-------	---

组件	说明
轮播计数器	"1 / 3"
场景标签	图标 + 标题, 动态渲染
痛点卡片 (每场景 3 张)	图标 + 标题 + 描述 + 指标值
系统拓扑图	SVG 图表 (AHF/SVG 设备框)
操作按钮	"Download PDF" + "Tech Inquiry"
场景指示器	底部带标签的圆点导航

- 共 6 个行业 × 3 个场景 = 18 个场景
- 自动轮播每 8 秒切换

Case Studies 手风琴 (id="cases")

标题 H2	动态标题 (随行业变化)
-------	--------------

组件	说明
缩略图	带图标
行业标签	如 "Medical Building"
标题 + 指标	案例标题和关键数据
展开详情	项目概述、前后对比趋势 (如 THD 18.3% →

组件	说明
	4.1%) 、部署方案、关键结果、"Read Full Report" 链接

- 共 6 个行业 × 3 个案例 = 18 个案例
- 交互: 点击展开/收起手风琴

页面特有功能

功能	说明
<code>setIndustry()</code>	行业切换函数，更新 Hero 图、案例标题、所有场景和案例数据
哈希导航	支持 <code>#commercial</code> 、 <code>#grid</code> 等直链到特定行业

页面 4：服务页 — `pages/services.html`

属性	值
URL	<code>/services</code> 或 <code>pages/services.html</code>
页面标题	Services — OEM/ODM, Technical Support & Distributor Program CHITEK
颜色主题	深色主题 (<code>bg-bg-dark: #0a0a0a</code>)

Section 1: Hero

字段	内容
标题 H1	"Comprehensive Services"
支持性文本	"OEM/ODM, technical support, and global distribution — end-to-end power quality partnership."
背景	<code>service-hero-bg.png</code> + 网格叠加
装饰	橙色菱形分隔器 + L 形边框

Section 2: OEM/ODM (`id="oem"`)

| 标签 | "OEM / ODM" |

| 标题 H2 | "True Capability Boundaries" |
| 支持性文本 | "Three tiers. Honest classification." |

卡片	等级	功能范围	交期
1: 外观定制	标准服务	机柜颜色(RAL)、品牌丝印、铭牌信息	2-4 周
2: 功能配置	选型服务	容量 50-600kvar、通讯协议 Modbus/Profinet/ Ethernet、谐波次数 2-13、并联 1-10 台	4-6 周
3: 深度定制	基于项目	电压定制、机柜尺寸调整、特殊环境防护（高海拔/沿海）	8-12 周

- 提示框: 核心功率模块为标准平台组件，定制范围限于所列项目

Section 3: Service Team

标签	"SERVICE TEAM"
标题 H2	"Supported by A Committed Team"
支持性文本	"Pre-sales & after-sales — full lifecycle support."

售前服务

子项	说明
现场测试	现场测试、系统设计、电能质量评估
设计咨询	蓝图设计咨询与优化
定制解决方案	定制电能质量补偿方案

售后服务

子项	说明
技术支持	24/7 远程咨询
定期巡检	定期维护
维修	设备维修与固件升级
系统升级	可扩展性分析与扩容

Section 4: R&D Process

标签	"R&D PROCESS"
标题 H2	"R&D Quality Assurance Process"
支持性文本	"10-stage gate process from research to mass production."

阶段	关键交付物
1. 预研	市场调研报告、客户拜访记录
2. 项目启动	项目启动评审表
3. 团队分配	项目团队分配表
4. 进度计划	项目计划、进度跟踪、会议纪要
5. PCB 设计	评审报告、原理图、输出文件
6. BOM 创建	评审报告、新代码评审、输出文件
7. 样机搭建	测试报告、评审报告、输出文件
8. 样机评审	测试报告、DOE/DFMEA/CPK、可靠性/寿命测试、产品规格书
9. 小批量试产	测试报告、试产报告、检测设备清单、认证
10. 量产	BOM、图纸、规格书、SOP、调试说明、设备清单、FCT/ATE 程序

Section 5: Manufacturing Process

标签	"MANUFACTURING"
标题 H2	"Manufacturing Process"
支持性文本	"End-to-end production workflow with integrated quality control"

蛇形流程图 (7 列 4 行) :

流向	步骤
行 1 (→)	订单录入/ERP → 合同评审/电子工作流 → PMC 排程/ERP → 采购/ERP
↓	
行 2 (←)	IQC → SMT/DIP → FCT → 生产/SOP
↓	
行 3 (→)	IPQC → 安全合规测试 → ATE 测试 → 灌胶

流向	步骤
↓	
行 4 (←)	老化 → FQC → 包装与发运

Section 6: Technical Support (id="tech-support")

标签	"TECHNICAL SUPPORT"
标题 H2	"Technical Support"
支持性文本	"Self-service first. Efficient troubleshooting."

下载卡片 (3 列)

卡片	内容
AHF 选型指南	图片 + 功能要点 + 下载按钮
SVG 选型指南	图片 + 功能要点 + 下载按钮
AVR 选型指南	图片 + 功能要点 + 下载按钮

FAQ 手风琴 (2 列网格)

分组	问答数	主题
销售与物流	3	MOQ 10 台, T/T 30%+70%, 交期 15-20 工作日, FOB/CIF/DDP
OEM 与定制	4	品牌定制 (最低 50 台)、技术规格定制、OEM 流程、IP 保护 (NDA)
售后与支持	4 (Tab)	保修 24 月 (可延至 60 月)、认证 CE/UL/CB/ISO、24/7 支持、远程调试

支持底部页脚

- 技术支持热线: 400-XXX-XXXX
- 紧急故障: 2 小时响应 (仅限维护合同客户)

故障诊断工具

功能	说明
症状按钮	4 种故障类型: no-response / harmonics / comm / overheat

功能	说明
诊断展示	点击显示匹配的原因 + 操作步骤
工单表单	设备型号 + 问题描述输入框 + 提交按钮

Section 7: Distributor Program (id="distributor")

标签	"DISTRIBUTOR PROGRAM"
标题 H2	"Distributor Program"
支持性文本	"Focus on 'low-risk start'"

模块	内容
合作模式	先寄样，无库存要求
培训支持	免费，线上+线下混合 — 产品知识(2课) / 选型实践(4课) / 安装指导(2课) / 故障预诊断(2课)
权益	区域保护（城市独家，首年无指标）+ 定价结构（统一出厂价，透明返利）

| CTA | "Request Sample Evaluation"（橙色按钮） |

Section 8: Global Reach

标签	"GLOBAL REACH"
标题 H2	"Trusted Worldwide"（渐变文字）
背景	全宽世界地图图片 services-global.png

页面 5：关于我们 — pages/about.html

属性	值
URL	/about 或 pages/about.html
页面标题	About CHITEK – Power Quality Company Profile & Certifications
<base> 标签	<base target="_blank">（所有链接新窗口打开）
颜色主题	同首页（bg-dark: #07101e , bg-mid: #0c1a2e）

Section 1: Company Intro (id="about")

| 标题 H2 | "COMPANY INTRO" |

| 标题 H2 | "ABOUT CHITEK" (左侧区域) |

| 内容 | 深圳智泰新能源科技有限公司，成立于 2019 年，总部深圳，专注电力电子研发/制造/服务 |

| CTA | "Play Video" 按钮 (带播放图标) |

| 4 大优势 (2x2 网格) | 60%+ 硕博研发 / 20+ 专利 / 全系列产品 / ISO 认证 |

Section 2: Industry Cases (id="industry")

标题 H2		"INDUSTRY CASES"
卡片	描述	链接
Industrial Manufacturing	重型机械谐波滤波与 PF 校正	solutions.html#industry
Commercial & Medical Buildings	敏感医疗与楼宇系统电能质量保护	solutions.html#commercial
Data Centers & Telecom	关键 IT 基础设施零宕机保障	solutions.html#datacenter
Renewable Energy	太阳能/风电场并网解决方案	solutions.html#renewable
Transportation	EV 充电站与铁路牵引系统	solutions.html#rail
Power Grid & Utility	变电站级无功补偿与谐波抑制	solutions.html#grid

Section 3: Core Advantages (id="core-advantages")

标题 H2		"CORE ADVANTAGES"
卡片	说明	
Expert R&D Team	60% 硕博，团队成员来自全球领先企业	
Core Patent Technologies	20+ 自主知识产权专利	
Product Quality Control	CQC、CE、ISO 9001 认证	
Full-Process Service	覆盖设计/制造/运维全生命周期	

Section 4: Certifications

- | 标题 H2 | "Global Quality Assurance" |
- | 标签 | "Certifications & Honors" |
- | 轮播卡片 (5 张) | CE Marking / UL 508 / ISO 9001:2015 / IEC 61000 Series / RoHS & REACH |
- | 轮播交互 | 上/下箭头 + 圆点导航 + 4 秒自动播放 + hover 暂停 |

Section 5: Global Coverage

- | 标题 H2 | "Trusted Worldwide" |
- | 标签 | "Global Coverage" |
- | 内容 | 全幅世界地图背景图片 |

页面 6：联系我们 — pages/contact.html

属性	值
URL	/contact 或 pages/contact.html
页面标题	Contact CHITEK – Sales & Technical Support Power Quality
颜色主题	白色背景 (bg-white) + 暖色点缀

Section 1: Hero

字段	内容
标题 H1	"Contact Us"
支持性文本	"Here you can send us an inquiry concerning general questions about CHITEK."
背景	contact.png 全幅图片 + 深色渐变覆盖层

Section 2: Contact Form + Info

- | 标题 H2 (左) | "Get Your Custom Power Quality Solution" |
- | 标题 H2 (右) | "Get in Touch" |

表单字段 (id="contactForm")

字段	类型	要求
姓名	文本输入	必填
国家	文本输入	必填
工作邮箱	文本输入	必填
电话/ WhatsApp	文本输入	—
产品类型	单选按钮	必填 (AHF / SVG / AVR / NOT SURE)
项目需求	文本域	必填
提交	"Send Message" 按钮 (渐变+箭头图标)	—

右侧联系信息

项目	内容
电话/WhatsApp	1244545634
邮箱	123456546@gmail.com
总部地址	深圳
Social Networks	LinkedIn / YouTube / Facebook / Twitter / Instagram (5 个图标)

Section 3: Map

- | 标题 H3 | "Find Us" |
- | 副标题 | "Visit our headquarters in Shenzhen, China" |
- | 地图 | Google Maps iframe (300-450px 高度, 懒加载) |
- | 信息叠加 | "CHitek Intelligent", "Shenzhen, Guangdong, China", "High-tech Enterprise Park" |

附录：全局脚本功能

assets/js/nav.js

- Active link 高亮（根据当前 URL 自动匹配）
- 汉堡菜单点击展开/收起
- 移动端子菜单手风琴展开
- 语言下拉 hover 展开

assets/js/main.js

- Scroll fade-in 动画（IntersectionObserver，阈值 0.12）

assets/js/include.js

- 公共组件加载器（data-include 属性）
- 令牌替换（%ASSETS% → "" 或 "../"；%PAGES% → "pages/" 或 ""）
- file:/// 协议检测与警告提示

页面特有内联 JS

页面	特有功能
index.html	Tab 切换（AHF/SVG/AVR 产品信息）、fade-up 动画
products.html	Canvas 波形动画（Hero + Value Prop）、粘性标签栏、3 产品 Tab 切换、产品选型矩阵（桌面端表格 + 移动端向导）、案例轮播（AHF + SVG）、资源库筛选、FAQ 导航（AHF + SVG）、哈希路由
solutions.html	6 行业数据（18 场景 + 18 案例）、行业切换 setIndustry()、场景轮播（8 秒自动切换）、案例手风琴、粘性标签栏、哈希导航
services.html	故障诊断工具（4 种故障类型）、FAQ 手风琴 toggleFaq()、售后 FAQ Tab 切换 toggleAfterSalesFaq()
about.html	认证轮播（含箭头、圆点、自动播放、hover 暂停）
contact.html	表单提交（console.log + alert 成功提示）