LINKED · DOCKS

MailDocks

메일 · 파일탐색기 · 런처독을 하나로
처음 쓰는 분도 따라 할 수 있는 사용설명서

버전 1.5.0

Windows 10 / 11 · 개인 PC 전용 데스크톱 프로그램
이 문서는 v1.5.0 기준입니다. 각 외부 서비스(Google·네이버 등)의 화면 이름은 이후 바뀔 수 있습니다.

목차

1	시작하기 — 설치, 첫 실행, 화면 구성	설치 경고 대처 · 화면 이름표
2	메일 계정 연결하기	Gmail · 네이버 · 다음 · 야후 · 아이클라우드 · 회사 메일 등
3	메일 사용법	읽기 · 쓰기 · 예약 · 임시저장 · 인쇄
4	런처독	자주 쓰는 프로그램 · 창 조작
5	파일탐색기	분할 · 경로창 · 단축키 · 복사/붙여넣기
6	전체 파일 검색 (Everything)	상단 검색창
7	홈 화면 위젯	달력 · 할 일 · D-day · 계산기 · 클립보드 · 메모
8	구글 캘린더 연동	팀 캘린더 포함
9	설정 화면 완전 정복	모든 항목 설명
10	보안과 개인정보	비밀번호 저장 방식 · 화면 잠금
11	업데이트	자동 업데이트 · 수동 설치
12	문제 해결	증상별 해결표
13	부록 — 단축키 모음 · 용어 풀이 · 1.5.0 새 기능	한눈에 보기

1 시작하기

MailDocks는 ① **여러 개의 메일 계정을 한 화면에서 보는 메일 프로그램**, ② **자주 쓰는 프로그램을 모아 두는 런처독**, ③ **창을 여러 개로 나눠 쓰는 파일탐색기**, ④ **달력·할 일·계산기 같은 위젯**을 하나로 묶은 Windows 프로그램입니다.

1-1. 설치하기

1. **설치 파일 실행**

   받은 `MailDocksSetup.exe`를 더블클릭합니다. 관리자 권한은 필요 없고, 현재 Windows 사용자 폴더(`AppData\Local\Programs\MailDocks`)에 설치됩니다.

2. **"Windows의 PC 보호" 파란 창이 뜨면**

   아직 개발자 서명(코드 서명)이 없는 프로그램이라 나오는 안내입니다. 창 안의 **추가 정보**를 누르면 아래에 **실행** 버튼이 나타납니다. 그 버튼을 누르면 설치가 계속됩니다. 출처를 모르는 파일이라면 누르지 마세요. 개발자에게 직접 받은 파일일 때만 진행하세요.

3. **설치 마법사 따라가기**

   다음 → **설치** 순서로 누르면 됩니다. 마지막 화면에서 **MailDocks 실행**이 체크돼 있으면 설치 직후 바로 켜집니다.


4. **처음 화면 확인**

   왼쪽에 메일 메뉴, 가운데에 위젯, 오른쪽에 파일탐색기가 보이면 정상입니다. 메일 계정이 없어서 목록은 비어 있는 것이 정상이며, 다음 장에서 계정을 연결합니다.

> **이미 쓰던 분은 그냥 덮어 설치하세요**
>
> 새 설치 파일을 같은 방식으로 실행하면 기존 계정·설정·위젯 내용이 그대로 유지된 채 최신 버전으로 바뀝니다. 설정과 계정 정보는 `문서\MailApp` 폴더에 저장되므로 프로그램을 다시 설치해도 사라지지 않습니다.

> **설치 중 "Failed to load Python DLL" 오류가 났다면**
>
> 예전에 받은 설치 파일(1.5.0 초기 배포분)의 문제입니다. 최신 `MailDocksSetup.exe`를 다시 받아 설치하면 해결됩니다.

1-2. 화면은 이렇게 생겼습니다



영역	하는 일
① 런처독	프로그램(AutoCAD, 엑셀, 포토샵 등)을 아이콘으로 등록해 한 번에 실행합니다. → 4장
② 검색창	PC 전체 파일을 이름으로 즉시 찾습니다(Everything 엔진). → 6장
③ 메일 메뉴	받은편지함 등 메일 폴더 이동, 최근 연 파일, 설정 버튼이 있습니다. → 3장, 9장
④ 메일/위젯	메일을 읽고 쓰거나, 위젯 대시보드를 봅니다. → 3장, 7장
⑤ 파일탐색기	윈도우 탐색기처럼 파일을 다루되 한 화면에서 여러 폴더를 나란히 봅니다. → 5장

창 크기·위치 기억

창을 옮기거나 크기를 바꾸면 다음 실행 때 같은 위치와 크기로 열립니다. 상단 빈 곳을 드래그하면 창이 움직이고, 더블클릭하면 최대화/이전 크기로 전환됩니다.

2 메일 계정 연결하기

MailDocks는 **IMAP(받기)**과 **SMTP(보내기)**라는 표준 방식으로 메일 서비스에 접속합니다. 따라서 Gmail, 네이버, 다음뿐 아니라 이 방식을 지원하는 대부분의 메일에 연결할 수 있습니다. 이 장에서는 **서비스마다 "어디를 눌러서 무엇을 켜고, 어디에 무엇을 입력하는지"**를 하나씩 설명합니다.


2-0. 먼저 알아둘 3가지

용어	쉬운 설명
IMAP 사용	메일 서비스는 기본적으로 "외부 프로그램이 내 메일함에 들어오는 것"을 막아 둔 경우가 있습니다. 서비스의 메일 설정에서 **IMAP 사용(허용)**을 켜야 MailDocks가 메일을 가져올 수 있습니다.
앱 비밀번호	평소 로그인 비밀번호 대신, **프로그램 전용으로 따로 만들어 주는 일회용 비밀번호**입니다. 보안이 강한 서비스(Gmail, 아이클라우드, 야후 등)는 이것을 요구합니다. 이름만 다를 뿐 **"외부 앱 비밀번호", "애플리케이션 비밀번호"**도 같은 것입니다. 한 번 만들면 다시 볼 수 없으니 바로 MailDocks에 입력하세요.
2단계 인증	로그인할 때 비밀번호 외에 휴대폰 확인을 한 번 더 거치는 보안 기능입니다. 앱 비밀번호는 **2단계 인증을 켠 계정에서만** 만들 수 있는 경우가 많습니다.

2-1. MailDocks에서 계정 입력하는 곳

어떤 서비스든 마지막 단계는 똑같습니다. 서비스 쪽 준비(IMAP 켜기, 앱 비밀번호 만들기)를 먼저 끝낸 뒤 여기에 입력합니다.

1. **설정 열기**
   화면 왼쪽 아래의 `⚙ 설정`을 누릅니다.
2. **"메일 계정" 칸으로 내려가기**
   스크롤하면 `메일 계정` 목록과 아래쪽에 입력 칸들이 나옵니다. 아직 계정이 없으면 "등록된 계정이 없습니다"라고 표시됩니다.
3. **빈 칸 채우기**
   아래 그림의 번호 순서대로 채웁니다.
4. **[추가] 버튼**
   누르면 목록에 계정이 생깁니다. 바로 `연결 테스트`를 눌러 `✓ 연결 성공`이 뜨는지 확인합니다.



번호	칸 이름	무엇을 넣나요
1	별칭	내가 알아보기 위한 이름입니다. 예: `회사 Gmail`, `개인 네이버`. 메일 목록 위의 필터 버튼과 메일 옆 이름표에 이 이름이 표시됩니다. 아무렇게나 지어도 됩니다.
2	서비스 선택	**Gmail** / **Naver** / **직접 입력 - IMAP** 중 선택. 다음·야후·아이클라우드·회사메일 등은 모두 **직접 입력 - IMAP**을 고릅니다.
3	이메일 주소	Gmail·직접 입력: 전체 주소(예: `abc@gmail.com`). **Naver: 아이디만 입력(예: `abc123`)** — `@naver.com`은 빼고 씁니다.
4	비밀번호	**일반 비밀번호가 아니라 서비스별 설명에 나오는 "앱 비밀번호"**(필요한 서비스만)를 넣습니다. Gmail 앱 비밀번호는 공백 없이 16글자로 붙여 넣는 것이 안전합니다.
5	IMAP/SMTP 주소·포트	"직접 입력 - IMAP"을 고르면 나타납니다. 아래 서비스별 표의 값을 그대로 넣습니다. 포트 기본값은 IMAP 993, SMTP 465입니다.

포트와 보안 방식 규칙 (직접 입력 시)

- **IMAP은 993번 포트(SSL)만** 지원합니다. 143번(암호화 없음)은 연결되지 않습니다.
- **SMTP는 465번(처음부터 SSL)** 또는 **587번(STARTTLS)**을 지원합니다. 587을 입력하면 자동으로 STARTTLS로 접속합니다.

2-2. Gmail (구글 메일) — 앱 비밀번호 방식

Gmail은 보안상 **평소 로그인 비밀번호로는 연결되지 않습니다.** 아래 순서대로 **"앱 비밀번호"**를 만들어서 사용합니다. 컴퓨터 브라우저(크롬 등)에서 진행하세요.

1 **Gmail에서 IMAP 확인하기**

- 브라우저에서 `mail.google.com`에 접속해 로그인합니다.
- 오른쪽 위 톱니바퀴 ⚙ → **모든 설정 보기**를 누릅니다.
- 위쪽 탭에서 **전달 및 POP/IMAP**을 누릅니다.

- **IMAP 액세스** 항목이 **IMAP 사용**으로 되어 있는지 확인합니다. 아니면 선택하고 맨 아래 **변경사항 저장**을 누릅니다.

※ 구글이 이 설정을 항상 켜진 상태로 바꾼 계정에서는 이 항목이 아예 보이지 않을 수 있습니다. 그럴 땐 이 단계를 건너뛰어도 됩니다.

2 **2단계 인증 켜기**

(이미 켜져 있으면 건너뜀)

- 브라우저 주소창에 `myaccount.google.com`을 입력해 Google 계정 관리 화면으로 이동합니다.
- 왼쪽 메뉴 **보안 및 로그인**(또는 **보안**)을 누릅니다.
- **Google에 로그인하는 방법** 영역의 **2단계 인증**을 눌러 안내에 따라 휴대폰 번호 등을 등록하고 **사용**으로 바꿉니다.

3 **앱 비밀번호 만들기**

- 같은 Google 계정 화면 위쪽 검색창에 **"앱 비밀번호"**를 입력해 결과를 누릅니다. (또는 주소창에 `myaccount.google.com/apppasswords` 직접 입력)
- 비밀번호를 한 번 더 묻는 화면이 나오면 구글 비밀번호를 입력합니다.
- **앱 이름** 칸에 알아볼 수 있는 이름을 적습니다. 예: `MailDocks`
- **만들기** 버튼을 누릅니다.
- 노란 상자 안에 **16자리 비밀번호**(예: `abcd efgh ijkl mnop`)가 표시됩니다. **이 창을 닫으면 다시 볼 수 없으니** 바로 복사하세요(마우스로 드래그 → `Ctrl` + `C`).

4 **MailDocks에 입력하기**

- MailDocks **⚙ 설정** → **메일 계정**으로 이동합니다.
- 별칭: `Gmail` / 서비스: **Gmail** / 이메일 주소: `내아이디@gmail.com`
- 비밀번호 칸에 방금 복사한 **16자리 앱 비밀번호**를 붙여넣습니다(`Ctrl` + `V`). 가운데 공백이 있으면 지우고 붙여 쓰세요.
- **추가** → **연결 테스트** → **✓ 연결 성공** 확인.

"앱 비밀번호" 메뉴가 안 보이거나 만들 수 없을 때

- **2단계 인증이 꺼져 있음** → 위 2번을 먼저 하세요.
- **회사·학교 Gmail(Google Workspace) 계정** → 조직 관리자가 막아 둔 경우가 많습니다. 관리자에게 "IMAP 및 앱 비밀번호 허용"을 요청해야 합니다. (개인 gmail.com 계정만 단독으로 가능한 경우가 일반적)
- **보안 키(USB 키)만으로 2단계 인증을 쓰는 계정** 또는 **고급 보호 프로그램 가입 계정** → 앱 비밀번호를 만들 수 없습니다.
- 구글 계정 **비밀번호를 바꾸면 기존 앱 비밀번호가 모두 취소**됩니다. 이 경우 새로 만들어서 MailDocks에 다시 입력하세요.
- "로그인 실패"가 뜨면 **일반 비밀번호를 넣은 것은 아닌지** 가장 먼저 확인하세요.

2-3. 네이버 메일

1. **네이버 메일에서 IMAP 켜기**
   - PC 브라우저에서 `mail.naver.com`에 로그인합니다.
   - 왼쪽 메뉴 **내 메일함** 위에 마우스를 올리면 나타나는 톱니바퀴 **⚙(환경설정)**을 누릅니다.
   - 설정 화면 위쪽 탭에서 **POP3/IMAP 설정**을 누릅니다.
   - **IMAP/SMTP 설정** 탭에서 **IMAP/SMTP 사용**을 **사용함**으로 바꾸고 **확인**(저장)을 누릅니다.
2. **2단계 인증을 쓰고 있다면 앱 비밀번호 만들기**

   (2단계 인증을 안 쓰면 이 단계는 건너뛰고 평소 비밀번호 사용)
   - 네이버 오른쪽 위 프로필(내 정보) → **네이버ID**(계정 관리)로 들어갑니다.
   - **보안설정** → **2단계 인증** **관리**를 누르고 비밀번호를 다시 입력합니다.
   - 아래쪽 **애플리케이션 비밀번호 관리**에서 종류(**직접 입력** 등)를 고르고 이름(예: `MailDocks`)을 적은 뒤 **생성하기**를 누릅니다.
   - 표시된 비밀번호를 복사합니다(한 번만 표시됨).
3. **MailDocks에 입력하기**
   - 별칭: `네이버` / 서비스: **Naver**
   - 이메일 주소 칸: **아이디만** 입력(예: `abc123`, `@naver.com` 제외)
   - 비밀번호: 평소 비밀번호(2단계 인증 미사용) 또는 방금 만든 **애플리케이션 비밀번호**
   - **추가** → **연결 테스트**

> **서버 정보 (자동 설정되므로 입력할 필요 없음)**
>
> IMAP `imap.naver.com` 993 · SMTP `smtp.naver.com` 465 — "Naver"를 선택하면 자동으로 채워집니다.

2-4. 다음(한메일) / 카카오 메일

다음 메일은 서비스 목록에 따로 없으므로 **직접 입력 - IMAP**으로 연결합니다.

1. **다음 메일에서 IMAP 켜기**
   - PC 브라우저에서 다음(`daum.net`) 메일에 로그인합니다.
   - 메일 화면 왼쪽 메뉴 맨 아래의 **환경설정**(톱니바퀴)을 누릅니다.
   - **IMAP/POP3**를 선택한 뒤 **IMAP 사용**을 **사용함**으로 바꾸고 저장합니다.
2. **MailDocks에 입력하기**
   - 별칭: `다음` / 서비스: **직접 입력 - IMAP**
   - 이메일 주소: 전체 주소(예: `abc@daum.net` 또는 `abc@hanmail.net`)
   - 비밀번호: 로그인 비밀번호
   - IMAP 주소 `imap.daum.net` 포트 `993` / SMTP 주소 `smtp.daum.net` 포트 `465`

- 추가 → 연결 테스트

> **로그인이 거부될 때**
> 카카오계정에 2단계 인증을 쓰는 경우 일반 비밀번호가 거부될 수 있습니다. 이때는 카카오계정(또는 다음 메일 고객센터)에서 외부 프로그램용 비밀번호 발급 방법이 있는지 확인해야 하는데, 이 부분은 서비스가 자주 바꾸므로 **"cs.daum.net"의 IMAP/POP3 도움말**을 함께 참고하세요.

2-5. 그 밖의 메일 (직접 입력 - IMAP)

아래 표의 값을 직접 입력 - IMAP에 그대로 넣습니다. 서비스가 서버 주소를 바꾸는 경우가 있으니 **연결 테스트가 실패하면 해당 서비스 고객센터의 "IMAP/SMTP 설정" 안내를 꼭 확인**하세요.

서비스	IMAP 주소 · 포트	SMTP 주소 · 포트	비밀번호 / 사전 준비
Gmail	자동 설정 (서비스에서 "Gmail" 선택)		앱 비밀번호 (2-2)
네이버	자동 설정 (서비스에서 "Naver" 선택)		IMAP 켜기, 2단계 인증 시 앱 비밀번호 (2-3)
다음/한메일	`imap.daum.net` 993	`smtp.daum.net` 465	환경설정 → IMAP 사용 (2-4)
야후 메일	`imap.mail.yahoo.com` 993	`smtp.mail.yahoo.com` 465 (또는 587)	**앱 비밀번호 필수**(Yahoo 계정 보안에서 생성). 아이디는 전체 주소
아이클라우드	`imap.mail.me.com` 993	`smtp.mail.me.com` **587**	**앱 암호 필수** (appleid.apple.com → 로그인 및 보안 → 앱 암호). 아이디는 주소 앞부분(안 되면 전체 주소). SMTP 아이디는 전체 주소가 필요할 수 있음
네이트	`imap.nate.com` 993	`smtp.mail.nate.com` 465	네이트 메일 환경설정에서 IMAP/SMTP 사용 설정
네이버웍스 (회사)	`imap.worksmobile.com` 993	`smtp.worksmobile.com` 465	관리자가 IMAP/SMTP 사용을 허용해야 함. 아이디는 전체 주소
회사/호스팅 메일 (가비아·카페24·도메인 메일 등)	보통 `mail.도메인` 또는 `imap.도메인` 993	보통 `smtp.도메인` 465 또는 587	회사 전산 담당자 또는 호스팅 업체 안내문에서 "IMAP/SMTP 서버 주소"를 확인. 아이디는 보통 전체 주소

연결이 어려운 서비스

- **Outlook.com / Hotmail / Microsoft 365(회사 Outlook)**: Microsoft가 보안 정책상 일반 비밀번호 방식(Basic 인증) 접속을 막거나 단계적으로 중단하고 있어, **MailDocks에서는 안정적으로 연결되지 않을 수 있습니다.** 되더라도 갑자기 끊길 수 있습니다. 이런 계정은 Gmail 등으로 **자동 전달**을 설정해 쓰는 방법을 권합니다.
- **회사 메일이 구글 Workspace**라면 서비스에서 **Gmail**을 선택합니다(2-2).

2-6. 연결한 뒤 꼭 해둘 것

- **연결 테스트**: 계정 이름 옆 `연결 테스트`를 누르면 `✓ 연결 성공` 또는 실패 이유(서버 주소 오류, 로그인 실패 등)가 그대로 표시됩니다.
- **보낸사람 이름**: 계정 아래 `보낸사람` 칸에 메일에 표시할 이름(예: `차원태`)을 적고 `추가`를 누릅니다. 여러 개 등록해 두면 메일 쓸 때 골라 쓸 수 있습니다.
- **서명**: 설정 화면 아래쪽 `서명` 칸에 이름·연락처 등을 붙여넣고 `서명 저장`을 누릅니다. (Gmail 설정의 서명 내용을 복사해서 붙여넣으면 됩니다.) 메일을 쓸 때 `서명 포함`을 체크하면 본문 끝에 붙습니다.
- **계정 삭제**: 계정 줄의 `삭제`를 누릅니다. 서비스 쪽 메일은 지워지지 않고, MailDocks에서의 연결만 끊어집니다.
- **여러 계정**: 몇 개든 추가할 수 있고, 받은편지함 위쪽 버튼으로 전체/계정별 보기를 바꿉니다.

3 메일 사용법

3-1. 받은편지함 보기

- **왼쪽 메뉴**: **받은편지함** · **보낸편지함** · **별표** · **휴지통** · **예약메일** · **임시저장**을 눌러 이동합니다.
- **계정 필터**: 목록 위쪽의 **전체** / 각 계정 이름 버튼으로 모든 계정을 섞어 보거나 한 계정만 볼 수 있습니다. 메일마다 어느 계정에서 왔는지 작은 이름표가 붙습니다.
- **메일 읽기**: 목록에서 메일을 클릭하면 오른쪽에 본문이 열립니다. 읽지 않은 메일은 제목이 굵게 표시됩니다.
- **안읽음으로 표시**: 열어 본 메일을 다시 안 읽은 상태로 돌리려면 읽기 창 위쪽의 **안읽음으로 표시**를 누릅니다.
- **별표**: 메일 오른쪽 ☆를 누르면 별표가 켜지고 **별표** 메뉴에 모입니다.
- **새로고침**: `F5`를 누르면 즉시 새 메일을 확인합니다. (일정 간격으로 자동 확인도 합니다.)

3-2. 검색, 선택, 삭제

하고 싶은 일	방법
메일 검색	위쪽 검색창(**제목·보낸사람 검색**)에 단어를 입력합니다. `Ctrl`+`F`를 누르면 검색창으로 바로 이동합니다.
여러 개 선택	각 메일 왼쪽 체크박스를 누르거나 **전체 선택**을 누릅니다. 선택이 되면 **"N개 선택됨"**과 **삭제** 버튼이 나옵니다.
목록에서 이동	키보드 `↑` `↓`로 이전/다음 메일로 이동합니다.
삭제	메일을 선택하고 **삭제** 버튼 또는 `Delete` 키. 삭제한 메일은 **휴지통**으로 이동합니다.
실수로 지운 메일 되살리기	**휴지통**에서 메일을 열고 **받은편지함으로 복구**를 누릅니다.

3-3. 메일 읽기 창 기능

답장 · 전체답장 · 전달

읽기 창 오른쪽 위의 **↩ 답장**, **↩↩ 전체답장**, **→ 전달** 버튼을 누르면 작성 창이 열리고, 받는사람·제목·원문 인용이 자동으로 채워집니다. 전달할 때는 원본 첨부파일도 함께 가져옵니다.

첨부파일 받기

- 본문 위쪽 **"첨부파일 N개"** 영역에 파일 이름과 크기가 표시됩니다. 파일을 누르면 다운로드되고 완료되면 표시가 바뀝니다.
- 저장 위치는 **설정 → 첨부파일 다운로드 폴더**에서 바꿀 수 있습니다. 기본은 윈도우의 `다운로드` 폴더입니다.

"본문 속 다운로드 링크"

네이버·구글 드라이브 등의 **대용량 첨부(링크로 오는 첨부)**는 본문에서 자동으로 찾아 **🔗 본문 속 다운로드 링크** 목록에 모아 보여줍니다. 누르면 가능한 경우 MailDocks가 바로 내려받고, 서비스가 로그인을 요구하는 등 직접 받을 수 없을 때는 기본 브라우저가 열립니다.

🌙 본문 어둡게 보기 1.5.0 신규

흰 배경의 HTML 메일이 어두운 화면에서 눈부실 때, 읽기 창 위쪽 **🌙** 버튼을 누르면 본문이 어두운 색으로 바뀝니다. 그림·로고는 원래 색이 유지됩니다. 한 번 선택하면 다음에도 기억합니다. 다시 누르면 원래대로 돌아옵니다. 문자(텍스트) 메일에는 버튼이 나타나지 않습니다.

인쇄 · PDF로 저장

읽기 창의 **인쇄**를 누르면 윈도우 인쇄 창이 뜹니다. 프린터 목록에서 **"Microsoft Print to PDF"**를 고르면 PDF 파일로 저장됩니다. **PDF 저장** 버튼도 같은 용도입니다. 인쇄물에는 제목·보낸사람·받는사람·참조·날짜가 함께 들어갑니다.

3-4. 메일 쓰기

왼쪽 위 **✎ 새 메일** 버튼(또는 답장·전달)으로 작성 창을 엽니다.

1. **보낼 계정 고르기**
   맨 위 드롭다운에서 어느 계정으로 보낼지 선택합니다. 계정이 하나면 자동 선택됩니다.
2. **받는 사람**
   이메일 주소를 입력합니다. 여러 명이면 쉼표(,)로 구분합니다. 이전에 주고받은 사람은 입력 중에 **자동완성** 목록이 나오며 `↑` `↓`로 고르고 `Enter` 또는 `Tab`으로 확정합니다.
3. **참조(CC) · 숨은참조(BCC)**
   오른쪽 **참조/숨은참조**를 누르면 칸이 열립니다. 숨은참조는 다른 받는 사람에게 보이지 않습니다.
4. **제목과 내용**
   제목을 쓰고 내용 칸에 본문을 씁니다. 내용 칸 위의 서식 도구줄을 쓸 수 있습니다(아래 표).
5. **서명 · 첨부**
   서명 포함을 체크하면 설정에 저장해 둔 서명이 붙습니다. 파일은 아래 점선 상자에 **끌어다 놓거나** 상자를 눌러 선택합니다. 파일탐색기에서 파일을 우클릭해 **메일에 첨부**해도 됩니다.
6. **보내기**
   오른쪽 위 **보내기** 또는 `Ctrl` + `Enter`. 전송 중에는 진행률이 표시됩니다.

서식 도구줄 1.5.0 신규

버튼	단축키	기능
B	`Ctrl` + `B`	선택한 글자를 **굵게**

버튼	단축키	기능
I	`Ctrl` + `I`	기울임
U	`Ctrl` + `U`	밑줄
• / 1.	—	글머리 기호 목록 / 번호 목록
🔗	—	글자를 드래그해 선택하고 누르면 주소를 입력하는 창이 열립니다. 링크가 걸립니다.
Tx	—	선택한 부분의 서식을 모두 지웁니다.

붙여넣기는 "글자만"

웹페이지나 워드에서 복사해 붙여넣으면 **서식은 빼고 글자만** 들어옵니다. 의도치 않은 글꼴·색 때문에 메일이 지저분해지는 것을 막기 위한 동작입니다. 굵게·목록 등은 도구줄로 다시 적용하세요.

자동 임시저장 · 닫기

- 작성 중인 내용은 **15초마다 자동으로 임시저장**됩니다. 프로그램이 갑자기 꺼져도 최근 내용이 남습니다.
- `Esc` 나 **취소** / **닫기** 로 창을 닫으면 내용이 임시저장되며, 왼쪽 메뉴 **임시저장** 에서 이어 쓸 수 있습니다. 비어 있는 메일은 저장하지 않습니다. 임시저장에 실패하면 닫기 전에 경고하고 정말 닫을지 묻습니다.
- 임시저장 목록에서 메일을 누르면 작성 창이 다시 열리고, **삭제** 로 지울 수 있습니다.

예약 발송

1. **예약 켜기**
   작성 창 아래쪽 **⏱ 예약 발송** 을 누르면 날짜·시간 입력 칸이 나옵니다.
2. **시각 정하고 예약하기**
   보낼 시각을 고르면 버튼이 **예약하기** 로 바뀝니다. 누르면 **예약메일** 목록에 들어갑니다.
3. **확인·취소**
   왼쪽 메뉴 **예약메일** 에서 대기 중인 메일을 볼 수 있고, **취소** 를 누르면 발송되지 않습니다.

예약 발송은 MailDocks가 켜져 있어야 합니다

예약된 시각에 프로그램이 꺼져 있었다면, **다음에 MailDocks를 켰을 때** 밀린 메일이 바로 발송됩니다. 정시 발송이 중요한 메일은 그 시각에 프로그램이 켜져 있도록 해두세요.

내게 쓰기 · 보낸사람 이름

- **내게 쓰기**: 나 자신에게 메모처럼 메일을 보냅니다. 받는 사람 칸이 자동으로 내 주소로 채워집니다.
- **보낸사람 이름**: 설정에 이름을 여러 개 등록해 두었다면(예: 한글 이름, 영문 이름) 작성 창에서 이 메일에 쓸 이름을 고를 수 있습니다.

4 런처독

화면 맨 위 줄의 아이콘 모음입니다. 자주 쓰는 프로그램을 한 번에 실행합니다.

4-1. 프로그램 등록하기

- **끌어다 놓기**: 바탕화면이나 폴더의 프로그램(.exe) 또는 바로가기(.lnk)를 런처독으로 끌어다 놓습니다.
- **＋ 버튼**: 아이콘 줄 끝의 `＋`를 눌러 **프로그램 추가** 창에서 파일을 직접 고릅니다.
- 등록된 아이콘을 누르면 해당 프로그램이 실행됩니다.

4-2. 순서 바꾸기 · 지우기

- **순서 바꾸기**: 아이콘을 드래그해서 원하는 위치에 놓습니다.
- **삭제**: 아이콘을 **꾹 누르면** "편집 중 · 다른 곳을 누르면 끝나요" 상태가 되며, 각 아이콘에 `×`가 나타납니다. 누르면 삭제됩니다. 다른 곳을 클릭하면 편집이 끝납니다.

4-3. 창 조절 버튼

런처독 오른쪽 끝에 있는 버튼들입니다.

버튼	동작
최소화	창을 작업표시줄로 내립니다.
이전 크기로 복원 / 화면 꽉 채우기	최대화 상태와 원래 크기를 오갑니다.
완전 종료	프로그램을 완전히 끕니다. (창 닫기와 달리 백그라운드에도 남지 않습니다.)

업데이트 알림

새 버전이 있으면 런처독에 **새 버전 있음 · 업데이트** 표시가 나타납니다. 자세한 방법은 11장을 보세요.

5 파일탐색기

화면 오른쪽의 파일탐색기는 윈도우 탐색기와 비슷하게 쓰되, **한 화면에서 여러 폴더를 나란히 열 수 있다**는 점이 가장 큰 장점입니다. 오른쪽 가장자리의 세로 막대 ⊞ 를 누르면 파일탐색기 영역을 보이거나 숨길 수 있습니다.

5-1. 화면 분할과 탭

- **분할 선택**: 파일탐색기 위쪽에서 **1분할** / **좌우 2분할** / **상하 2분할** / **격자 4분할**을 고릅니다.
- **탭**: 각 분할창 위쪽의 탭 줄에서 **＋(새 탭)**으로 탭을 추가하고 **×**로 닫습니다. 탭마다 다른 폴더를 열어 둘 수 있습니다.
- **다른 분할창에서 열기**: 폴더를 우클릭 → **다른 분할창에서 열기**. 분할창이 하나뿐이어도 자동으로 2분할되어 그 폴더가 새 창에 열립니다.
- **창 사이 이동**: 한쪽 분할창의 파일을 다른 쪽 분할창의 폴더로 끌어다 놓으면 **이동**, `Ctrl`을 누른 채 놓으면 **복사**됩니다.

5-2. 경로창 — 윈도우 탐색기식 표시 1.5.0 개선

주소창에는 긴 경로 전체 대신 **마지막 3단계**만 보입니다. 예를 들어 `D:\프로젝트\2026\도면\구조` 라면 `⋯ › 2026 › 도면 › 구조` 처럼 나옵니다.

- **폴더 이름 클릭**: 그 폴더로 바로 이동합니다.
- **⋯ 버튼 클릭**: 전체 경로가 목록(떠 있는 창)으로 펼쳐집니다. 맨 위(내 PC·드라이브)부터 현재 폴더까지 단계별로 들여쓰기되어 있고, **원하는 폴더를 누르면 바로 이동**합니다. `Esc`나 바깥을 누르면 닫힙니다.
- **위 폴더로 올라가면** 숨겨졌던 앞쪽 폴더가 하나씩 다시 나타납니다.
- **경로 직접 입력**: 경로창의 **빈 곳을 클릭**하거나 `Ctrl`+`L` / `F4`를 누르면 입력 상태가 되며 기존 경로가 **전체 선택**되어 바로 덮어쓸 수 있습니다. 경로를 쓰고 `Enter`를 누르면 이동하고, `Esc`를 누르면 취소됩니다. 윈도우 탐색기에서 복사한 경로를 붙여넣어도 됩니다.
- `바탕 화면` 처럼 표시 이름을 입력해도 실제 경로로 찾아 이동합니다. 빈칸이나 `내 PC`를 입력하면 드라이브 목록으로 갑니다.

5-3. 파일 선택하기

동작	방법
한 개 선택	클릭
여러 개 따로 선택	`Ctrl`+클릭
범위 선택	처음 파일 클릭 후 `Shift`+클릭, 또는 `Shift`+`↑` `↓`
전체 선택	`Ctrl`+`A`

동작	방법
키보드로 이동	↑ ↓ / Home End / (Ctrl + ↑ ↓ 는 선택은 두고 커서만 이동)

5-4. 단축키 모음

키	동작
Enter	선택한 항목 열기(폴더 들어가기 / 파일 실행)
Alt + ← / Backspace	뒤로
Alt + →	앞으로
Alt + ↑	상위 폴더
F5	새로고침
F2	이름 바꾸기 (Enter 확정, Esc 취소)
Delete	휴지통으로 삭제 (영구 삭제가 아님)
Ctrl + C / X / V	복사 / 잘라내기 / 붙여넣기
Ctrl + Z	실행취소 — 이동·이름변경·복사·새 폴더, **삭제(1.5.0 신규)** 되돌리기
Ctrl + Shift + N	새 폴더
Space	미리보기 창 열기 (닫기는 Esc)
Ctrl + L / F4	경로 직접 입력

5-5. 복사 · 잘라내기 · 붙여넣기 — 윈도우 탐색기와 호환

MailDocks와 윈도우 파일탐색기는 **서로 파일을 주고받을 수 있습니다.** (1.5.0에서 실제 사용 환경으로 검증했습니다.)

하고 싶은 일	방법
윈도우 탐색기 → MailDocks 복사	윈도우 탐색기에서 파일 Ctrl + C → MailDocks 폴더를 열고 Ctrl + V
MailDocks → 윈도우 탐색기 복사	MailDocks에서 Ctrl + C → 윈도우 탐색기 폴더에서 Ctrl + V
MailDocks → 윈도우 탐색기 **이동**	MailDocks에서 Ctrl + X (잘라내기) → 윈도우에서 Ctrl + V. 붙여넣는 순간 원본이 이동합니다.
드래그 앤 드롭	윈도우 탐색기의 파일을 MailDocks 창으로 끌어다 놓으면 **복사**됩니다(원본 보호). 이동하려면 Shift 를 누른 채 놓습니다.

- **같은 폴더에 붙여넣으면** 윈도우와 똑같이 `파일 - 복사본.txt`, 또 하면 `파일 - 복사본 (2).txt`가 만들어집니다. 1.5.0 변경
- **같은 이름이 이미 있는 다른 폴더**에 붙여넣으면 "이 N개는 이미 있습니다 — 덮어쓸까요?" 확인 창이 나옵니다.
- 잘라내기를 한 파일은 붙여넣기 전까지 연하게 표시됩니다.

5-6. 삭제와 되돌리기

- 삭제하면 파일은 **윈도우 휴지통**으로 갑니다. 영구 삭제되지 않으니 안심하세요.
- 삭제한 직후 `Ctrl` + `Z`를 누르면 휴지통에서 **원래 위치로 복원**됩니다. 1.5.0 신규 여러 개를 한 번에 지웠다면 함께 복원됩니다.
- 같은 이름의 파일이 이미 그 자리에 있으면 복원하지 않고 안내만 합니다(덮어쓰기 사고 방지).
- 다른 프로그램에서 사용 중인 파일은 삭제되지 않고 "삭제 실패" 안내가 나옵니다. 그 프로그램을 닫고 다시 시도하세요.

5-7. 우클릭 메뉴

메뉴	설명
열기 / 다른 프로그램으로 열기	기본 프로그램 또는 원하는 프로그램을 골라 실행
다른 분할창에서 열기	폴더를 옆 분할창에 열기
복사 / 잘라내기 / 붙여넣기	Ctrl+C/X/V와 동일
이름 바꾸기 · 삭제	F2 / Delete와 동일
경로 복사	선택한 항목의 전체 경로를 글자로 복사
바로가기 만들기	같은 폴더에 .lnk 바로가기 생성
메일에 첨부	작성 중인 메일(없으면 새 메일)에 파일을 첨부
여기서 터미널 열기	그 폴더 기준으로 PowerShell 창을 엽니다
압축(ZIP) / 압축 풀기	ZIP 만들기·풀기. 반디집·알집이 설치돼 있으면 해당 프로그램 전용 메뉴도 표시
속성	위치·크기·포함된 파일/폴더 수·날짜·읽기전용 여부. 큰 폴더는 8초 안에 다 못 세면 "일부만 계산됨(최소값)"으로 표시
빈 곳 우클릭: 새로 만들기 / 정렬 기준 / 보기 방식 / 새로고침	새 폴더·새 텍스트 문서, 이름·수정한 날짜·종류·크기 정렬, 목록/큰 아이콘 전환

5-8. 미리보기와 세부정보

- **Space 미리보기**: 파일을 선택하고 `Space`를 누르면 큰 미리보기 창이 뜹니다. 이미지·PDF·텍스트·Office 문서 등을 볼 수 있습니다. **닫는 방법은** `Esc` **하나**입니다(창 바깥을 눌러도 닫히지 않으므로 다른 곳을 눌러도 안전). 오른

쪽 위 ×로도 닫을 수 있습니다. 1.5.0 변경

- **세부정보 패널**: 경로창 옆 `i`를 누르면 오른쪽에 패널이 열립니다.
  - 모든 파일: 크기, 수정·생성·액세스 날짜, 읽기전용 여부, 전체 경로
  - 이미지: 해상도, 촬영 정보(카메라·모델·촬영일, 정보가 있는 경우)
  - PDF·텍스트(.txt .md .json .py .js .css .log 등): 내용 미리보기. 파일이 크면 앞부분만 표시

5-9. 그 밖의 기능

- **숨김 파일 표시**: 경로창 옆 눈 모양 아이콘을 누릅니다(켜져 있을 때 다시 누르면 끔).
- **확장자별 색상 필터**: 위쪽 🎨 아이콘 → `+ 규칙 추가`로 "확장자 → 색"을 지정하면 해당 종류 파일이 그 색으로 표시됩니다(예: .dwg는 파랑). 이름·색을 정하고 `저장`.
- **보기 방식**: 목록 / 큰 아이콘. 열 머리글(이름·수정일·종류·크기)을 누르면 그 기준으로 정렬됩니다.
- **네트워크 드라이브**: `내 PC` 화면의 네트워크 드라이브 연결 아이콘으로 `\\서버\공유폴더`를 드라이브 문자에 연결합니다. 연결된 드라이브를 우클릭 → `네트워크 드라이브 연결 해제`.
- **외부 프로그램으로 끌어놓기**: 파일을 CAD·엑셀·파워포인트·포토샵 같은 다른 프로그램 창으로 직접 끌어다 놓아 열 수 있습니다.
- **최근 연 파일**: 왼쪽 메뉴 아래쪽에 최근에 연 파일이 표시되어 한 번에 다시 열 수 있습니다.

6 전체 파일 검색 (Everything)

화면 위쪽 왼쪽 끝의 **"Everything" 검색창**은 PC 안의 모든 파일을 **이름으로 즉시** 찾아줍니다. 폴더를 하나하나 열어 볼 필요가 없습니다. (Everything 검색 엔진이 프로그램에 포함돼 있습니다.)

1. **검색어 입력**
   검색창에 파일 이름의 일부(예: `구조평면`)를 입력하면 입력하는 즉시 결과가 아래로 펼쳐집니다.
2. **결과 고르기**
   결과 위쪽 필터 **전체** / **이미지** / **문서** / **기타**로 종류를 좁힙니다. `↑` `↓`로 이동하고 `Enter`로 열며, `Esc`로 닫습니다.
3. **결과를 우클릭**
   열기 · **폴더 열기**(파일이 있는 폴더로 이동) · **경로 복사** · **삭제(휴지통)** 메뉴가 나옵니다.

검색 엔진 표시 · 설정

결과 상단에 "Everything 엔진"이 표시되면 빠른 검색이 동작 중입니다. 엔진이 준비되지 않았을 때는 "기본 검색(느릴 수 있음)"으로 대신 찾습니다. 검색창 왼쪽의 금색 **E** 버튼은 Everything 설정(인덱스할 폴더, 언어 등)을 엽니다. 설정 화면의 **전체 파일 검색 (Everything)** 항목에서도 열 수 있습니다.

7 홈 화면 위젯

메일을 열지 않았을 때 가운데 영역에는 **위젯 대시보드**가 나옵니다. 필요한 위젯만 골라 원하는 크기로 배치해 쓰세요. 위젯 종류는 8가지입니다.

위젯	하는 일 · 사용법
인사말	시간대에 맞춘 인사("좋은 아침이에요" 등)와 이름을 보여줍니다. 이름은 **설정 → 표시 이름**에서 바꿉니다.
달력	날짜를 눌러 일정을 등록합니다. 며칠에 걸친 일정도 이어서 표시됩니다. 구글 캘린더와 연동할 수 있습니다(8장).
할 일 목록	할 일을 추가하고 체크박스로 완료 표시를 합니다. 완료한 항목은 한꺼번에 지울 수 있습니다.
D-day	날짜를 등록하면 "D-5", "D-DAY" 식으로 남은 날을 자동 계산해 카운트다운합니다.
빠른 계산기	사칙연산 계산기이며 **키보드로도 입력**됩니다. 위쪽 탭의 **단위 변환**에서 길이·무게·온도를 변환합니다.
클립보드 히스토리	복사한 **글자와 캡처 이미지**(`Win` + `Shift` + `S` 포함)를 자동 기록합니다. 목록의 항목을 누르면 다시 복사되어 `Ctrl` + `V`로 붙여넣을 수 있습니다. 전체 지우기 버튼으로 기록을 비웁니다.
바탕화면 파일	바탕화면 폴더의 파일을 실제 아이콘·썸네일과 함께 보여주고, 누르면 바로 엽니다.
메모	여러 개의 메모를 만들어 적어 둡니다.

배치 편집하기

1. **편집 모드 켜기**
   위젯 아무 곳이나 **꾹 누릅니다.** 화면에 "편집 중 · 다른 곳을 누르면 끝나요"가 표시됩니다.
2. **순서 바꾸기**
   위젯을 드래그해 원하는 자리에 놓습니다.
3. **가로 크기 바꾸기**
   위젯 오른쪽 위 크기 버튼을 누를 때마다 **전체 → 1/2 → 1/3 → 2/3 → 1/4 → 3/4** 순서로 너비가 바뀝니다. 1/4짜리 옆에 3/4짜리를 두면 한 줄이 정확히 채워집니다.
4. **세로 크기 바꾸기**
   위젯 아래쪽 손잡이를 드래그합니다. 더블클릭하면 원래 높이로 돌아갑니다. **크기 초기화**로 한 번에 되돌릴 수도 있습니다.
5. **위젯 추가/제거**
   편집 중 **＋ 위젯 추가**에서 안 보이던 위젯을 켜고, 필요 없는 위젯은 닫습니다. 추가할 위젯이 남아 있지 않으면 "추가할 수 있는 위젯이 없습니다"라고 표시됩니다.
6. **끝내기**

위젯이 아닌 다른 곳을 클릭하거나 Esc 를 누릅니다.

8 구글 캘린더 연동

달력 위젯에서 구글 계정을 연결하면, 내 캘린더뿐 아니라 **초대받은 팀·공유 캘린더**의 일정까지 한 화면에서 확인하고 새 일정도 만들 수 있습니다. 메일 계정 연결(2장)과는 **별개**이며, 구글 로그인 방식으로 연결합니다.

1. **연동 시작**
   달력 위젯 위쪽의 `구글 캘린더 연동하기`를 누릅니다.
2. **브라우저에서 로그인**
   기본 브라우저가 열리면 구글 계정으로 로그인하고, "MailDocks가 캘린더에 접근하려고 합니다" 화면에서 권한을 **허용**합니다.
3. **완료 확인**
   "MailDocks 연동이 완료됐습니다" 안내가 보이면 성공입니다. MailDocks로 돌아오면 일정이 자동으로 표시됩니다.

> **"확인되지 않은 앱" 경고가 보일 때**
> 구글이 아직 앱을 정식 심사 중이면 "Google에서 확인하지 않은 앱" 경고가 뜰 수 있습니다. 개발자에게 직접 받은 프로그램이 확실하다면 `고급` → `MailDocks(안전하지 않음)로 이동`을 눌러 진행합니다. 출처를 모르는 경우에는 진행하지 마세요. 또한 "테스트" 상태의 구글 앱은 **7일마다 다시 로그인**을 요구할 수 있습니다.

- **새 일정 만들기**: 일정을 입력할 때 `구글에 추가`를 체크하고 대상 캘린더(개인/팀)를 고르면 그 캘린더에 바로 등록됩니다.
- **연동 끊기**: 같은 위치의 `연동 해제` 버튼으로 언제든 끊을 수 있습니다.

9 설정 화면 완전 정복

왼쪽 아래 **⚙ 설정**을 누르면 열립니다. 위에서부터 순서대로 설명합니다. 변경한 값은 대부분 즉시 저장되며(**저장됨** 표시), 오른쪽 위 **완료**로 닫습니다.

항목	설명
표시 이름	첫 화면 인사말에 표시되는 내 이름. 예: 차원태
윈도우 시작 시 자동 실행	켜 두면 PC를 켤 때마다 MailDocks가 자동으로 시작됩니다.
자리비움 시 화면 잠금	켜면 지정한 시간(1~60분) 동안 아무 조작이 없을 때 화면을 잠급니다. 비밀번호를 **설정하면** 잠금을 풀 때 입력해야 하고, **설정하지 않으면** 화면만 흐려지고 아무 곳이나 클릭하면 풀립니다. 비밀번호는 **새 비밀번호** + **비밀번호 확인**을 쓰고 **비밀번호 저장**(해제는 **비밀번호 해제**)
전체 파일 검색 (Everything)	**열기**를 누르면 Everything 설정 창(인덱스 폴더, 언어 등)이 열립니다.
항상 다른 앱 위에 표시	MailDocks 창을 다른 창 위에 고정합니다. 변경은 **다음 실행부터** 적용됩니다.
창 투명도	슬라이더로 창을 반투명하게 만듭니다.
UI 크기(글자 크기 포함)	화면 전체 배율입니다. 드래그하는 동안은 아래 "미리보기 · 가나다 ABC 123"만 바뀌고, **손을 떼면 화면 전체에 적용**됩니다. 글자가 작아 보이면 키우세요.
화면 테마	**다크** / **라이트** / **사용자 지정**. 사용자 지정을 고르면 **강조색**(버튼·선택 표시)과 **테마색**(전체 배경)을 직접 고를 수 있습니다.
첨부파일 다운로드 폴더	메일 첨부를 저장할 폴더. 기본값은 윈도우 다운로드 폴더이고, **변경**으로 다른 폴더를, **기본값**으로 원래대로 돌립니다.
표시 언어	한국어 / English / 日本語 / 中文. 아직 번역이 없는 일부 문구는 한국어로 표시될 수 있습니다.
메일 계정	계정 추가·삭제·연결 테스트·보낸사람 이름. (2장 참고)
서명	메일에 붙일 서명을 적고 **서명 저장**.
현재 버전 / 업데이트 확인	설치된 버전을 보여주고 **업데이트 확인**으로 새 버전을 찾습니다. (11장)

10 보안과 개인정보

10-1. 내 데이터는 어디에 있나요

- 계정 목록·서명·런처독 목록·위젯 내용 등은 **내 PC의 `문서\MailApp` 폴더**에 저장됩니다. 클라우드로 업로드되지 않습니다.
- 프로그램은 메일 서비스 서버(IMAP/SMTP), 구글 캘린더(연동한 경우), 업데이트 확인(GitHub 릴리스)에만 인터넷으로 접속합니다.
- 개인정보처리방침: `https://lbeskind-bdo.github.io/MailDocks/privacy.html`

메일 계정 비밀번호는 현재 파일에 그대로(암호화 없이) 저장됩니다

- **공용 PC, 회사 공용 계정, 남이 쓰는 PC에서는 사용하지 마세요.** 같은 Windows 계정으로 접속하는 사람은 `문서\MailApp\accounts.json`에서 비밀번호를 볼 수 있습니다.
- 그래서 **Gmail·야후·아이클라우드는 "앱 비밀번호"를 쓰는 방식**이 오히려 안전합니다. 유출이 의심되면 서비스에서 해당 앱 비밀번호만 삭제하면 되고 진짜 로그인 비밀번호는 안전합니다.
- PC를 폐기하거나 남에게 줄 때는 MailDocks에서 계정을 삭제하고 `문서\MailApp` 폴더를 지우세요.

10-2. 화면 잠금과 계정 보호

- 자리를 비울 때를 대비해 **자리비움 시 화면 잠금**을 켜고 비밀번호를 설정해 두세요(9장). 이 비밀번호는 암호화(해시)되어 저장되며 원래 값을 복원할 수 없습니다.
- PC 자체에도 Windows 로그인 비밀번호를 설정하세요. MailDocks의 데이터 보호는 Windows 계정 보호에 의존합니다.

10-3. 삭제(제거)하기

Windows **설정 → 앱 → 설치된 앱**에서 **MailDocks**를 찾아 제거합니다. 이때 `문서\MailApp` 폴더의 개인 데이터는 남겨집니다(재설치 시 다시 사용). 완전히 지우려면 그 폴더도 직접 삭제하세요.

11 업데이트

11-1. 자동 업데이트

1. **알림 확인**
   새 버전이 나오면 런처독에 `새 버전 있음 · 업데이트`가 나타납니다. 설정의 `업데이트 확인`을 눌러도 확인됩니다. 이미 최신이면 "최신 버전을 사용 중이에요."라고 표시됩니다.
2. **업데이트 누르기**
   `다운로드 및 설치`(또는 `업데이트`)를 누르면 "다운로드 중… (완료되면 자동 재시작)"이 표시됩니다.
3. **잠깐 기다리기**
   다운로드가 끝나면 MailDocks가 스스로 종료되고 설치가 진행된 뒤 **자동으로 다시 실행**됩니다. 이 동안 PC를 끄지 마세요(보통 수십 초).
4. **결과 확인**
   다시 켜지면 업데이트 결과 안내가 한 번 표시됩니다. 설정의 현재 버전이 올라갔는지 확인하세요.

> **AutoCAD 등을 켜둔 채로 업데이트해도 됩니다**
> 예전 버전에서는 업데이트 중에 AutoCAD 같은 다른 프로그램이 강제로 종료되는 문제가 있었으나, 1.5.0에서는 **MailDocks 외의 프로그램은 건드리지 않도록** 개선했습니다. 작업 중인 파일이 저장되지 않고 닫히는 일은 발생하지 않습니다.

11-2. 업데이트가 실패하면

- 실패 안내 창이 표시되면 **내용을 읽고 다시 시도**해 보세요. 인터넷 연결, 백신 프로그램의 차단 여부를 확인합니다.
- 계속 실패하면 최신 `MailDocksSetup.exe`를 직접 받아서 실행하세요. **기존 설정·계정은 유지**된 채 덮어 설치됩니다.

12 문제 해결

12-1. 메일 연결 문제

증상	원인과 해결
"로그인 실패" / 인증 실패	① Gmail·야후·아이클라우드는 **일반 비밀번호가 아닌 앱 비밀번호**를 넣어야 합니다 ② 네이버는 이메일이 아니라 **아이디만** 입력 ③ 비밀번호 앞뒤에 공백이 들어가지 않았는지 확인 ④ 구글 비밀번호를 바꿨다면 앱 비밀번호를 새로 만들어야 함
"호스트를 찾을 수 없음" 등 서버 오류	IMAP/SMTP 주소 철자(`imap.daum.net` 등)를 다시 확인하세요. 주소 앞뒤에 보이지 않는 공백이 붙지 않도록 직접 타이핑해 보세요.
연결 테스트는 성공인데 메일이 안 옴	서비스 설정에서 **IMAP 사용**이 꺼져 있을 수 있습니다(2장). 받은편지함에서 `F5`로 새로고침해 보세요.
받기는 되는데 보내기가 실패	SMTP 주소·포트 확인(465 또는 587). 일부 회사 메일은 보낼 때 서버 정책상 다른 포트를 요구합니다.
"앱 비밀번호" 메뉴가 없음	2단계 인증이 꺼져 있거나, 회사·학교 계정(관리자 제한)이거나, 보안 키 전용 인증 계정입니다(2-2의 안내).
Outlook.com / Microsoft 365가 안 됨	Microsoft가 일반 비밀번호 방식 접속을 중단·제한 중입니다. Gmail 등으로 자동 전달을 설정해 사용하세요.
갑자기 로그인 실패가 반복됨	서비스의 비밀번호 변경, 앱 비밀번호 삭제, 보안 알림으로 인한 차단일 수 있습니다. 서비스 웹사이트에 직접 로그인해서 보안 알림을 확인하고 앱 비밀번호를 새로 발급하세요.

12-2. 프로그램 사용 문제

증상	해결
프로그램이 안 켜지고 "Failed to load Python DLL" 오류	설치가 불완전한 경우입니다. 최신 `MailDocksSetup.exe`를 다시 받아 설치하세요(1장).
설치할 때 "Windows의 PC 보호" 창	서명되지 않은 프로그램 경고입니다. **추가 정보 → 실행**(출처가 확실할 때만).
파일 삭제가 안 됨 ("삭제 실패")	다른 프로그램이 그 파일을 사용 중입니다. 해당 프로그램을 닫고 다시 시도합니다. 네트워크 드라이브는 권한이 없을 수도 있습니다.
실수로 지운 파일 되살리기	지운 직후 파일탐색기에서 `Ctrl` + `Z`. 시간이 지났다면 Windows 휴지통에서 복원합니다.
붙여넣기가 안 됨 / 복사가 실패	실패 안내에 이유가 표시됩니다(권한 없음, 경로 길이 초과, 사용 중 등). 대상 폴더에 쓰기 권한이 있는지 확인하세요.

증상	해결
미리보기 창이 안 닫힘	`Esc` 키로 닫습니다(바깥 클릭으로는 닫히지 않음).
바로가기 아이콘이 이상하게 보임	대상이 네트워크 경로면 그 서버가 지금 연결 가능한 상태인지 확인하세요.
화면 글자가 너무 작거나 큼	**설정 → UI 크기**를 조절합니다.
검색창(Everything)에 결과가 안 나옴	Everything 설정에서 검색할 폴더(인덱스)가 포함돼 있는지 확인합니다. 방금 만든 파일은 잠시 후 나타납니다.
예약 메일이 안 나갔음	예약 시각에 MailDocks가 꺼져 있었다면 다음 실행 때 발송됩니다. **예약메일** 목록에 남아 있는지 확인하세요.
잠금 비밀번호를 잊음	복구가 불가능한 해시로 저장돼 있습니다. 개발자에게 문의하세요.

문의하기

해결되지 않으면 **어떤 화면에서, 무엇을 눌렀을 때, 어떤 메시지가 나왔는지**를 화면 캡처와 함께 개발자에게 알려 주세요. 메일 계정 관련 문의라면 **비밀번호는 절대 보내지 마세요.** 서비스 이름과 오류 메시지만 있으면 충분합니다.

13 부록

13-1. 단축키 한눈에 보기

메일

F5	새로고침
Ctrl + F	메일 검색
↑ ↓	이전/다음 메일
Delete	선택한 메일 삭제
Ctrl + Enter	메일 보내기
Esc	작성 창 닫기(임시저장)
Ctrl + B / I / U	굵게/기울임/밑줄

파일탐색기

Ctrl + C / X / V	복사/잘라내기/붙여넣기
Ctrl + Z	실행취소(삭제 포함)
Ctrl + A	전체 선택
Ctrl + L / F4	경로 직접 입력
F2 / Delete	이름 바꾸기 / 삭제
Space / Esc	미리보기 열기 / 닫기
Alt + ←→↑	뒤로/앞으로/상위
Ctrl + Shift + N	새 폴더

13-2. 용어 풀이

용어	뜻
IMAP	메일을 "서버에 둔 채로" 여러 기기에서 같이 보는 방식. MailDocks가 메일을 읽어올 때 사용합니다.
SMTP	메일을 "보내는" 방식. MailDocks가 메일을 발송할 때 사용합니다.
SSL / STARTTLS	메일 내용을 암호화해서 주고받는 방식. 포트 465·993은 처음부터 SSL, 587은 STARTTLS.
앱 비밀번호	특정 프로그램 전용으로 따로 발급하는 비밀번호. 일반 비밀번호와 다릅니다.
2단계 인증	비밀번호 + 휴대폰 확인 등 두 번에 걸친 로그인 보안.
CC / BCC	참조 / 숨은참조. BCC로 넣은 사람은 다른 수신자에게 보이지 않습니다.
런처독	프로그램 실행 아이콘을 모아 둔 상단 막대.
휴지통	삭제한 메일/파일이 영구 삭제 전에 머무는 곳.

13-3. 1.5.0 새로워진 점

영역	내용
파일탐색기	경로창이 윈도우처럼 마지막 3단계만 표시되고, **⋯ 버튼으로 전체 경로 목록**에서 바로 이동 · 경로 입력 시 전체 선택 · `Ctrl`+`L` / `F4` · 삭제 후 `Ctrl`+`Z` 복원 · 복사본 이름이 `- 복사본` 방식 · 미리보기는 `Esc` 로만 닫힘
윈도우 연동	MailDocks에서 **잘라내기**한 파일을 윈도우 탐색기에서 붙여넣으면 **이동**으로 처리(이전엔 복사로 처리되던 문제 수정)
메일	**서식 편집기**(굵게·기울임·밑줄·목록·링크) · HTML 메일 **어둡게 보기** · 링크 이름에 ` ` 가 보이던 문제 수정
알림창	브라우저 기본 팝업 대신 앱 디자인의 알림·확인 창, 작업 결과 알림(토스트)
업데이트	AutoCAD 등 다른 프로그램을 강제로 닫지 않고 설치가 끝나면 자동 재시작 · 실패 시 이유 안내
성능·안정성	긴 목록 표시 최적화, 창이 숨겨졌을 때 불필요한 백그라운드 작업 중지, 접근성 보조 정보(스크린 리더용 이름표) 보강
설치	새 PC에서 "Failed to load Python DLL"이 나던 설치 파일 문제 수정

MailDocks v1.5.0 · 이 문서의 서비스별 설정 절차는 작성 시점(2026년 10월) 기준으로 확인했으며, 각 서비스의 메뉴 이름과 화면은 이후 바뀔 수 있습니다. 서버 주소 등이 달라졌다면 해당 서비스 고객센터의 "IMAP/SMTP 설정" 안내를 우선하세요.