

PARQUEO · LOGICIEL ITSM AUTO-HÉBERGÉ

Documentation fonctionnelle

Rôles, cycle de vie d'un ticket, workflows, inventaire et paramètres, écran par écran.

VERSION 0.1.0 30 JUILLET 2026 GITHUB.COM/LCANET2/PARQUEO

Ce que fait le logiciel, écran par écran. Public visé : les utilisateurs, les techniciens et les administrateurs fonctionnels.

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. À quoi sert Parqueo | 8. La base de connaissances |
| 2. Les trois rôles | 9. L'inventaire du parc |
| 3. Se connecter | 10. L'administration |
| 4. Le tableau de bord | 11. Les workflows |
| 5. Créer une demande | 12. Les paramètres |
| 6. Suivre et traiter un ticket | 13. Les emails |
| 7. Le cycle de vie d'un ticket | 14. Questions fréquentes |

1. À quoi sert Parqueo

Parqueo réunit quatre usages d'un service informatique dans une seule application :

- **le ticketing** — recevoir, suivre et clôturer les demandes ;
- **la gestion de parc** — savoir quel matériel existe, où il est, qui l'utilise et ce qu'il a subi ;
- **le catalogue de demandes** — des formulaires guidés pour les demandes récurrentes, plutôt que du texte libre ;
- **l'automatisation** — des workflows visuels qui appliquent vos procédures à chaque ticket, sans intervention.

Tout est installé sur vos serveurs : aucune donnée ne transite par un service tiers.

2. Les trois rôles

Rôle	Pour qui	Ce qu'il voit et fait
Utilisateur	tout le personnel	crée des demandes, suit les siennes , répond aux messages, consulte la base de connaissances

Rôle	Pour qui	Ce qu'il voit et fait
Technicien	l'équipe informatique	voit les tickets qui lui sont assignés, non assignés, ou portés par son équipe ; les traite, les assigne, gère l'inventaire
Administrateur	responsable du service	tout , plus la gestion des comptes, équipes, catégories, formulaires, workflows et paramètres

Trois précisions qui reviennent souvent :

- **Un technicien ne voit pas tous les tickets.** Il voit les siens, ceux de son équipe, et ceux que personne n'a encore pris. Un ticket assigné à un technicien d'une autre équipe lui est invisible.
- **Un utilisateur ne voit que ses propres demandes**, jamais celles de ses collègues, même dans la même catégorie.
- **Un changement de rôle ne prend effet qu'à la reconnexion.** Si vous promouvez quelqu'un pendant qu'il travaille, demandez-lui de se déconnecter et de se reconnecter.


3. Se connecter

Deux modes cohabitent :

- **Compte local** — email et mot de passe créés par un administrateur.
- **Microsoft Entra ID (SSO)** — bouton « Se connecter avec Microsoft », visible seulement si l'administrateur a configuré le SSO. Le compte est **créé automatiquement à la première connexion**, avec le rôle Utilisateur.

Un compte créé par SSO n'a pas de mot de passe local : le formulaire classique le refuse et invite à passer par Microsoft.


La session dure **7 jours**, puis il faut se reconnecter.



L'écran de connexion. Le bouton « Se connecter avec Microsoft » n'apparaît que si le SSO est configuré.

4. Le tableau de bord

C'est la page d'accueil. Elle est **modulaire** : une grille de widgets que l'administrateur compose **par rôle**. Utilisateurs, techniciens et administrateurs peuvent donc avoir trois tableaux de bord différents.



Le tableau de bord d'un administrateur : tuiles de stat, répartition par statut, flux hebdomadaire, charge par technicien et file « à traiter ».

4.1 Widgets disponibles

Widget	Contenu
Tuile de stat	un chiffre clé, cliquable vers la liste filtrée correspondante
Donut	répartition par statut, catégorie, priorité, ou état du parc
Répartition par statut	barre segmentée des tickets
Flux hebdomadaire	tickets créés vs clôturés, sur 4, 8 ou 12 semaines
Tickets par catégorie	volume par catégorie (ouverts, ou tous)
Tickets par priorité	volume des tickets ouverts par priorité
Charge par technicien	tickets ouverts par assigné (<i>staff</i>)
Charge par équipe	tickets ouverts par équipe (<i>staff</i>)

Widget	Contenu
Âge des tickets ouverts	depuis combien de temps ils attendent
Actifs par type	répartition de l'inventaire
État du parc	barre segmentée des actifs
Liste de tickets	liste filtrée : à traiter, assignés à moi, mes demandes, priorité haute, activité récente
Liste d'actifs	actifs récents ou en réparation

4.2 Métriques des tuiles

Tickets ouverts, nouveaux tickets, à traiter (non assignés) (*staff*), mes tickets en cours (*staff*), priorité haute ouverte, en attente, résolus, créés sur 7 jours, clôturés sur 7 jours, mes tickets ouverts, actifs, actifs en réparation.

Les métriques marquées (*staff*) n'apparaissent pas pour les utilisateurs.

4.3 Personnalisation

Par défaut, chacun voit le tableau de bord de son rôle, tel que l'administration l'a défini. Celle-ci peut **autoriser la personnalisation** séparément pour les techniciens et pour les utilisateurs (voir §12). Un tableau de bord personnalisé est enregistré sur le compte, pas sur le navigateur : on le retrouve à l'identique depuis un autre poste, et un bouton permet de revenir au tableau de bord du rôle.

5. Créer une demande

Bouton **Nouvelle demande**. Trois portes d'entrée.

5.1 Le catalogue de demandes

La page présente les **formulaires** publiés par l'administration : « Demande d'accès », « Nouveau matériel », « Départ d'un collaborateur »... Chaque formulaire pose ses propres questions, et impose d'avance la catégorie et la priorité du ticket. C'est la voie à privilégier pour tout ce qui est récurrent : les informations utiles sont collectées du premier coup.

Types de champs possibles : texte court, texte long, liste de choix, date, case à cocher. Un champ peut être obligatoire.

Le catalogue. La demande libre reste en tête ; les formulaires publiés suivent, avec leur catégorie.

Un formulaire guidé : les champs obligatoires sont signalés, la catégorie et la priorité du ticket sont déjà fixées.

5.2 La demande libre

Pour ce qui n'entre dans aucune case : titre, description, catégorie, et éventuellement priorité et matériel concerné.

Suggestions automatiques : dès que le titre fait quatre caractères, Parqueo propose jusqu'à trois articles de la base de connaissances susceptibles de répondre. Beaucoup de demandes s'arrêtent là — c'est l'objectif. (Cette suggestion est débrayable.)

Choix de la priorité : les utilisateurs peuvent ou non fixer la priorité, selon un paramètre. Sinon, la priorité par défaut s'applique.

Matériel concerné : un utilisateur peut rattacher un de ses actifs à sa demande. L'historique du matériel se construit alors tout seul.

5.3 Par email

Si le collecteur email est activé, il suffit d'écrire à l'adresse du support : le message devient un ticket, pièces jointes comprises.

Deux règles :

- **l'expéditeur doit avoir un compte Parqueo** — un email venant d'une adresse inconnue est ignoré ;
- **répondre à une notification ajoute un message au ticket** plutôt que d'en créer un nouveau, tant que le sujet contient `Ticket #n`. La citation du message précédent est retirée automatiquement.

6. Suivre et traiter un ticket

6.1 La liste des tickets

Filtres : statut (pastilles avec compteurs), priorité, assigné (dont « non assigné »), catégorie, équipe, et recherche libre dans le titre et la description.

Tri par clic sur l'en-tête de colonne (numéro, statut, priorité, catégorie, assigné, dernière activité), ou par présélection : activité récente, plus anciens, priorité haute d'abord.

Pagination réglable : 10, 25, 50, 100, 500, ou tout afficher.

Les compteurs des pastilles tiennent compte de tous vos autres filtres mais **pas** du filtre de statut : ils affichent donc toujours la répartition complète.

Parqueo

Tableau de bord

Tickets

Inventaire

Aide

Administration

Paramètres

Administra...
Admin

Tickets

Nouveau ticket

Tous 60 Nouveau 9 En cours 11 En attente 7 Résolu 5 Fermé 28

Rechercher un ticket... Toutes catégories Toutes priorités Tous assignés Toutes équipes Activité récente

Ticket	Statut	Priorité	Catégorie	Assigné à	Mis à jour
#39 Batterie du portable ne charge plus EP Emma Petit	Fermé	Haute	Matériel	JM Julie Moreau	23 juil., 14:28
#5 Antivirus signale un fichier suspect CM Claire Martin	En cours	Moyenne	Logiciel	A Administrateur	23 juil., 14:28
#9 Licence Office expirée EP Emma Petit	En cours	Basse	Logiciel	SL Sarah Lemoine	23 juil., 14:28
#58 Excel plante à l'ouverture d'un fichier LR Lucas Roux	Fermé	Moyenne	Logiciel	TT Théo Technicien	23 juil., 12:28
#14 Mise à jour Sage demandée par la compta IB Inès Blanc	Fermé	Haute	Logiciel	SL Sarah Lemoine	23 juil., 12:28
#1 Outlook ne synchronise plus NG Nadia Garnier	Fermé	Moyenne	Logiciel	SL Sarah Lemoine	23 juil., 12:28
#35 Impossible d'imprimer depuis Word IB Inès Blanc	Fermé	Moyenne	Imprimantes	JM Julie Moreau	23 juil., 12:28
#12 Outlook ne synchronise plus NG Nadia Garnier	Fermé	Moyenne	Logiciel	TT Théo Technicien	23 juil., 12:28
#8 Impossible d'imprimer depuis Word LR Lucas Roux	Fermé	Haute	Imprimantes	JM Julie Moreau	23 juil., 12:28
#4 Compte verrouillé après retour de congés LU Lucie Utilisatrice	Fermé	Moyenne	Accès & comptes	KB Karim Benali	23 juil., 12:28

La liste des tickets : pastilles de statut avec compteurs, filtres par priorité, assigné, catégorie et équipe, recherche libre.

6.2 Le détail d'un ticket

Le fil. Description initiale, messages, pièces jointes et **journal d'événements** sur une seule chronologie. Chaque changement de statut, de priorité, d'assignation ou d'équipe y laisse une trace horodatée et nominative — y compris quand l'auteur du changement est un workflow, qui est nommé explicitement (« Affecté à l'équipe Support N1 (workflow « Incident réseau ») »).

Les pièces jointes. 10 Mo maximum par fichier ; images, PDF, documents bureautiques, archives, journaux, CSV. Les images s'affichent en vignette directement dans le fil.

Le panneau latéral (*techniciens et administrateurs*) : statut, priorité, assigné, équipe, catégorie, matériel concerné. Chaque modification est immédiate et journalisée.

L'état des workflows. Si un workflow retient le ticket, le panneau l'indique en clair : « en attente de prise en charge », « en attente du statut « Résolu » ». On sait donc toujours pourquoi un ticket ne bouge pas.

Parqueo

Tableau de bord

Tickets

Inventaire

Aide

Administration

Paramètres

Tickets / #37

Imprimante : traces noires sur les pages

En cours Moyenne Imprimantes - ouvert le 11 juil., 12:28

Conversation · 3 messages

EP Emma Petit DEMANDEUR 11 juil., 12:28

Des trainées noires verticales apparaissent sur toutes les impressions.

Assigné à Karim Benali 13 juil., 02:28

Statut changé : Nouveau → En cours 13 juil., 16:28

KB Karim Benali SUPPORT 14 juil., 14:28

Redémarrage effectué à distance, à confirmer demain matin.

EP Emma Petit DEMANDEUR 15 juil., 03:28

Je passe voir en début d'après-midi.

A Répondre... (collez une capture d'écran directement ici)

Joindre un fichier Ctrl+Entrée pour envoyer

Envoyer

Traitement

Statut En cours

Priorité Moyenne

Assigné à Karim Benali

M'assigner ce ticket

Participants

EP Emma Petit Demandeur

KB Karim Benali Support · Support N2

Détails

Équipement IMP-HP-4

Équipe Support N2

Dernière mise à jour 15 juil., 05:28

Le détail d'un ticket. À gauche le fil — description, messages, pièces jointes et journal d'événements horodaté ; à droite le panneau de gestion, réservé aux techniciens et administrateurs.

6.3 Qui peut faire quoi

Action	Utilisateur	Technicien	Admin
Créer une demande			
Commenter un ticket visible			
Joindre un fichier			
Changer statut / priorité / assigné / équipe	x		
Modifier titre et description	x		
Voir les tickets des autres	x	partiel	

7. Le cycle de vie d'un ticket

Nouveau → En cours → En attente → Résolu → Fermé

clôture automatique

Parqueo · documentation 0.1.0

8 / 19

Statut	Sens
Nouveau	reçu, personne ne l'a encore pris
En cours	un technicien travaille dessus
En attente	bloqué : réponse du demandeur, pièce à commander, tiers
Résolu	traité, en attente de confirmation
Fermé	terminé

Les statuts ne sont pas contraints : n'importe quel passage est possible, et chacun est journalisé.

Priorités : basse, moyenne, haute.

Clôture automatique. Un ticket **Résolu** sans nouvelle activité pendant le délai configuré (7 jours par défaut) passe automatiquement en **Fermé**, avec une ligne de journal explicite. Le délai est réglable, et la fonction peut être désactivée. Finie la file encombrée de tickets terminés que personne n'ose fermer.

Enquête de satisfaction. Au passage en **Résolu**, l'email envoyé au demandeur contient deux liens : [👍](#) et [👎](#). Un clic suffit, sans se reconnecter. Le lien reste valable 30 jours et ne compte qu'un **seul vote par ticket**.


8. La base de connaissances

Menu **Aide**. Des articles courts, rattachés à une catégorie, avec recherche plein texte sur le titre et le contenu.

Deux usages :

1. **La consultation directe** — l'utilisateur cherche avant de demander.
2. **La suggestion à la création** — pendant la saisie d'une demande libre, Parqueo propose les articles correspondants. C'est le levier principal de réduction du volume de tickets.

Rédaction : les administrateurs toujours, les techniciens si le paramètre correspondant est actif. Un article peut être un **brouillon** (non publié) : il reste visible du staff, invisible des utilisateurs.



La base de connaissances. La même recherche alimente les suggestions proposées pendant la saisie d'une demande.

9. L'inventaire du parc

Menu **Inventaire**. Quatre types d'actifs : **PC, imprimante, serveur, logiciel**.

Chaque actif porte un nom, un type, un emplacement, une date d'achat, un état (**en service, en réparation, retiré**) et un utilisateur assigné.

Fiche d'un actif : ses caractéristiques et l'**historique des tickets qui le concernent** — c'est ce qui permet de repérer le poste qui tombe en panne tous les deux mois.

Qui voit quoi : les techniciens et administrateurs voient tout l'inventaire ; un utilisateur ne voit que le matériel qui lui est assigné, et l'accès peut lui être coupé entièrement par un paramètre.

Création et modification : techniciens et administrateurs. **Suppression** : administrateurs seulement — et un actif référencé par des tickets ne peut pas être supprimé. Passez-le en **retiré** : l'historique reste consultable.

Parqueo

Tableau de bord

Tickets

Inventaire

Aide

Administration

Paramètres

Administra...

Admin

Inventaire

Ajouter un actif

Nom	Type	Localisation	Utilisateur	Achat	État
Filter...	Tous	Tous	Tous		Tous
Sage Compta	Logiciel	—	—	19 mai 2025	En service
Antivirus ESET (site)	Logiciel	—	—	26 oct. 2023	En service
Office 365 (50 postes)	Logiciel	—	—	20 mars 2026	En service
SRV-BACKUP	Serveur	Bureau 101	—	02 févr. 2023	En service
SRV-ERP	Serveur	Bureau 102	—	07 févr. 2023	En service
SRV-FICHIERS	Serveur	Bureau 210	—	19 janv. 2023	En service
IMP-HP-4	Imprimante	Salle serveur	—	02 déc. 2024	En service
IMP-RICOH-3	Imprimante	Open space RDC	—	05 avr. 2023	En service
IMP-RICOH-2	Imprimante	Bureau 210	—	23 janv. 2026	En service
IMP-RICOH-1	Imprimante	Open space 1er	—	28 mars 2026	En service
PC-014	PC	Open space 1er	—	29 mars 2025	En service
PC-013	PC	Salle serveur	—	09 août 2022	En service
PC-012	PC	Bureau 210	—	29 janv. 2025	En réparation
PC-011	PC	Accueil	—	13 mai 2026	En service
PC-010	PC	Accueil	Hugo Perrin	16 sept. 2024	En service
PC-009	PC	Bureau 210	Inès Blanc	28 sept. 2022	En service
PC-008	PC	Salle serveur	Thomas Fabre	30 avr. 2025	Retiré
PC-007	PC	Salle serveur	Nadia Garnier	28 avr. 2025	En service

L'inventaire. Chaque ligne mène à la fiche de l'actif, qui porte l'historique des tickets le concernant.

L'inventaire automatique

Plutôt que tout saisir, le parc peut **remonter tout seul**. Trois moyens, combinables, mis en place par l'administrateur (voir la documentation d'installation §6) :

- **Script ou agent GLPI** sur les postes : ils envoient leur configuration (matériel, système, logiciels installés) à Parqueo.
- **Connecteur Microsoft Intune** : les appareils déjà gérés dans Intune sont récupérés sans rien installer, avec leur utilisateur.
- **Scan réseau SNMP** : les équipements sans agent (imprimantes, switches, NAS...) sont découverts en interrogeant le réseau.

Un actif remonté automatiquement porte alors, en plus, une **source** (Agent, Intune, Scan) et une date de **dernière remontée**. Sa fiche affiche un bloc **Matériel** (système, processeur, mémoire, stockage) et la liste des **logiciels installés**. Les champs que vous renseignez à la main (nom, emplacement, état, utilisateur assigné) sont **respectés** : une remontée suivante ne les écrase jamais.

Actifs périmés. Un équipement automatique qui cesse de remonter est **signalé en rouge** (« Vu il y a 45 j ⚠ ») au-delà d'un délai réglable (*Paramètres* → *Inventaire*). C'est un simple repère : le statut n'est **pas** modifié. Un actif longtemps silencieux (éteint, retiré, agent en panne) est un bon candidat à passer manuellement en « retiré ».

La page Logiciels

Menu **Logiciels** (techniciens et administrateurs) : le catalogue de tous les logiciels du parc, avec le **nombre de postes** où chacun est installé. Sélectionner un logiciel liste les machines concernées et leur version — la base d'un suivi de licences ou de la chasse aux versions obsolètes.

10. L'administration

Menu **Administration**, réservé aux administrateurs. Cinq onglets.

10.1 Utilisateurs

Création, modification, suppression, affectation à une équipe et changement de rôle. Mot de passe : 8 caractères minimum.

Import en masse par CSV. La première ligne donne les en-têtes, avec des alias acceptés en français :

`nom / name , email / e-mail / mail , role / rôle , equipe / équipe / team , mot de passe / mdp / password` . L'équipe peut être désignée par son nom.

```
nom,email,rôle,équipe
Marc Dupont,marc.dupont@exemple.fr,user,
Sarah Lemoine,sarah.lemoine@exemple.fr,technician,Support IT
```

1000 lignes maximum. Chaque ligne est traitée indépendamment : le rapport indique les comptes créés, ignorés (déjà présents, ou en double dans le fichier) et en erreur. **Quand aucun mot de passe n'est fourni, Parqueo en génère un et l'affiche dans le rapport — c'est le seul moment où il est lisible. Copiez-le avant de quitter la page.**

The screenshot shows the 'Administration' section of the Parqueo interface, specifically the 'Utilisateurs' (Users) tab. The left sidebar contains navigation links: 'Tableau de bord', 'Tickets', 'Inventaire', 'Aide', 'Administration' (highlighted), and 'Paramètres'. The main content area is titled 'Administration' and has sub-tabs: 'Utilisateurs', 'Équipes', 'Catégories', 'Formulaires', and 'Workflows'. The 'Utilisateurs' tab is active, showing a 'Créer un compte' (Create account) form with fields for 'Nom', 'Email', 'Mot de passe (8 car. min)', 'Rôle' (dropdown set to 'Utilisateur'), and 'Équipe' (dropdown set to 'Aucune'). A 'Créer le compte' button is at the bottom right. Below the form is an 'Importer des comptes (CSV)' section with an 'Importer un CSV' button. The main part of the page is a table titled 'Comptes (15)' listing users. The table has columns for 'Nom', 'Email', 'Rôle', 'Équipe', and actions. The first row is for 'Administrateur' (admin@parqueo.local, Admin role, no team) with a 'Gérer' action. The next four rows are for 'Claire Martin', 'Emma Petit', 'Hugo Perrin', and 'Inès Blanc', all with 'Utilisateur' roles, 'Aucune' team, and 'Gérer' and 'Supprimer' actions. The last row is for 'Julie Moreau' (julie.moreau@parqueo.local, Technicien role, Infrastructure team) with 'Gérer' and 'Supprimer' actions. A user profile card for 'Administrateur' is visible in the bottom left corner.

Nom	Email	Rôle	Équipe	
Administrateur	admin@parqueo.local	Admin	Aucune	Gérer
Claire Martin	claire.martin@entreprise.fr	Utilisateur	Aucune	Gérer Supprimer
Emma Petit	emma.petit@entreprise.fr	Utilisateur	Aucune	Gérer Supprimer
Hugo Perrin	hugo.perrin@entreprise.fr	Utilisateur	Aucune	Gérer Supprimer
Inès Blanc	ines.blanc@entreprise.fr	Utilisateur	Aucune	Gérer Supprimer
Julie Moreau	julie.moreau@parqueo.local	Technicien	Infrastructure	Gérer Supprimer

L'onglet Utilisateurs. Les cinq onglets de l'administration : utilisateurs, équipes, catégories, formulaires et workflows.

Deux garde-fous : on ne peut pas retirer son propre rôle d'administrateur, ni supprimer son propre compte. Un compte qui a écrit des tickets ou des commentaires ne peut pas être supprimé (l'historique resterait orphelin) — changez son rôle ou son mot de passe à la place.

10.2 Équipes et catégories

Deux listes simples. Les **équipes** regroupent les techniciens et servent à l'affectation ; les **catégories** classent les tickets, les formulaires et les articles de la base de connaissances.

Choisissez les catégories avec soin : elles conditionnent les filtres, les statistiques et le ciblage des workflows.

10.3 Formulaires

Construction du catalogue de demandes : nom, description, catégorie, priorité imposée, activation, et liste de champs ordonnée. Un champ de type liste exige au moins deux choix.

Un formulaire **désactivé** disparaît du catalogue sans casser les tickets déjà créés à partir de lui.

À l'édition, **les champs sont remplacés en bloc**. Les tickets existants ne sont pas affectés : leur contenu a été recopié dans la description à la soumission.

10.4 Workflows

Voir §11.

11. Les workflows

Un workflow applique une procédure à un ticket, automatiquement. Il se dessine sur un canvas : un déclencheur, des blocs, des fils entre les blocs.

11.1 Déclencheur et filtres

Deux déclencheurs :

- **Un ticket est créé ;**
- **Le statut change.**

On restreint ensuite à ce qui compte : une **catégorie**, un **formulaire d'origine**, une **priorité**, ou un **statut atteint**. Toutes les conditions renseignées doivent être vraies. Un workflow par procédure, pas un fourre-tout.

11.2 Les blocs

Actions — le workflow agit puis passe au bloc suivant :

Bloc	Effet
Affecter à une équipe	pose l'équipe responsable
Assigner à une personne	désigne le technicien
Changer la priorité	
Changer le statut	
Ajouter une note	écrit dans le journal du ticket
Envoyer un email	au demandeur, à l'assigné, ou à une adresse fixe
Webhook	appelle un outil externe (n8n, Zapier, script maison)

Condition — teste le ticket et ouvre **deux chemins** : la priorité, le statut, la catégorie, le formulaire d'origine, ou le fait que le ticket soit déjà pris en charge.

Attentes — le ticket **se gare** sur le bloc et ne repart que lorsque la condition est remplie :

Bloc	Repart quand
Attendre la prise en charge	un technicien est assigné
Attendre un statut	le ticket atteint le statut choisi

C'est ce qui sépare une simple règle d'automatisation d'une vraie procédure de service. Les blocs d'attente ne sont proposés que sur le déclencheur « ticket créé ».

11.3 Variables

Les notes et les emails acceptent des variables entre doubles accolades :


```
{{ticket.id}} · {{ticket.title}} · {{ticket.description}} · {{ticket.status}} ·  
{{ticket.priority}} · {{author.name}} · {{author.email}} · {{assignee.name}} ·  
{{assignee.email}} · {{category.name}} · {{team.name}}
```

Une variable sans valeur est remplacée par du vide.

11.4 Exemple complet

Procédure : incident réseau.

```
[Ticket créé · catégorie = Réseau]  
  |  
  ▼  
[Affecter à l'équipe Infrastructure]  
  |  
  ▼  
[Envoyer un email au demandeur]  
  « Votre demande {{ticket.id}} est prise en compte par le support réseau. »  
  |  
  ▼  
[Attendre la prise en charge] ← le ticket se gare ici  
  |  
  ▼  
[Condition : la priorité est haute ?]  
  oui |                               | non  
  ▼   |                               |   ▼  
[Email à l'astreinte] [Ajouter une note]  
  « Traitement standard. »
```



La même procédure dans l'éditeur. Le bloc d'attente porte la mention **WAIT** ; la condition a deux points de sortie, **oui** et **non**.

À la création d'un ticket dans la catégorie Réseau : l'équipe est posée, le demandeur est prévenu, et le ticket attend. Il peut rester garé des heures. Dès qu'un technicien se l'assigne, le workflow **repart tout seul** au bloc suivant et évalue la condition.

11.5 Bon à savoir

- Un ticket n'entre qu'une fois dans un workflow donné, même si l'événement se répète.
- Les actions d'un workflow ne déclenchent jamais un autre workflow. Pas de cascade, pas de boucle.
- Une action en échec est ignorée (adresse invalide, équipe supprimée) : le workflow continue, et l'échec est écrit dans les journaux du serveur.
- Un workflow **inactif** ne s'applique plus ; les tickets déjà garés sur un de ses blocs y restent.
- 30 blocs maximum par workflow.
- Le **webhook** envoie le ticket complet en JSON, avec un jeton secret optionnel en en-tête. Il n'attend pas plus de 5 secondes. C'est la porte ouverte vers le reste du système d'information : création de compte dans l'annuaire, commande de matériel, alerte dans Teams.

12. Les paramètres

Menu **Paramètres**, administrateurs uniquement. Cinq sections.

Paramètres

Ces réglages s'appliquent immédiatement à tous les comptes.

Tableaux de bord

Personnalisation par les techniciens
Chaque technicien peut adapter son tableau de bord par-dessus celui défini pour son rôle

Personnalisation par les utilisateurs
Chaque utilisateur peut adapter son tableau de bord par-dessus celui défini pour son rôle

Tickets

Priorité par défaut
Appliquée quand aucune priorité n'est choisie Moyenne

Choix de la priorité par les utilisateurs
Désactivé : les demandeurs ne choisissent pas la priorité, le support la qualifie

Clôture automatique des tickets résolus
Un ticket résolu sans activité passe en « Fermé » au bout de ce délai Après 7 jours

Enquête de satisfaction
Liens [] dans l'email envoyé à la résolution d'un ticket

Notifications email

Création de ticket
Envoyée au demandeur et à l'assigné

Changement de statut
Envoyée au demandeur et à l'assigné

Assignment
Envoyée au technicien qui reçoit le ticket

Nouveau message
Envoyée à l'autre partie de la conversation

Les paramètres globaux. Chaque bascule s'applique immédiatement à tous les comptes.

Tableaux de bord

Paramètre	Défaut	Effet
Personnalisation par les techniciens	désactivé	ils peuvent composer leur propre tableau de bord
Personnalisation par les utilisateurs	désactivé	idem

Tickets

Paramètre	Défaut	Effet
Priorité par défaut	Moyenne	appliquée quand aucune priorité n'est choisie
Choix de la priorité par les utilisateurs	activé	sinon, la priorité par défaut s'impose
Clôture automatique des tickets résolus	7 jours	0 = désactivée
Enquête de satisfaction	activée	liens [] dans l'email de résolution

Notifications email

Paramètre	Destinataires
Création de ticket	demandeur et assigné
Changement de statut	demandeur et assigné
Assignation	le technicien qui reçoit le ticket
Nouveau message	l'autre partie de la conversation

Base de connaissances

Paramètre	Défaut	Effet
Suggestions à la création de ticket	activées	articles proposés pendant la saisie
Rédaction par les techniciens	activée	sinon, les administrateurs seuls

Inventaire

Paramètre	Défaut	Effet
Inventaire visible par les utilisateurs	activé	désactivé, le menu disparaît pour eux
Signaler les actifs périmés	après 30 j	délai sans remontée au-delà duquel un actif automatique est marqué en rouge (statut inchangé)

13. Les emails

13.1 Ce que Parqueo envoie

Événement	Destinataires	Contenu
Ticket créé	demandeur + assigné	numéro, titre, description, priorité
Statut changé	demandeur + assigné	ancien et nouveau statut ; liens de satisfaction si passage en Résolu
Ticket assigné	le technicien concerné	titre, priorité, demandeur — jamais quand on s'assigne soi-même
Nouveau message	l'autre partie	auteur et contenu — jamais à l'auteur du message

Chacune de ces notifications est désactivable indépendamment.

13.2 Ce que Parqueo reçoit

Si le collecteur est activé, l'adresse du support devient une porte d'entrée à part entière : un email crée un ticket, une réponse à une notification ajoute un message. Voir §5.3.

14. Questions fréquentes

Un technicien me dit qu'il ne voit pas un ticket. Il est probablement assigné à un technicien d'une autre équipe. Un technicien voit ses tickets, ceux de son équipe et ceux qui ne sont assignés à personne. Réassignez-le, ou passez par un compte administrateur.

J'ai changé le rôle de quelqu'un, sans effet. Le rôle est figé dans la session. Il faut se déconnecter et se reconnecter.

Un ticket ne bouge plus, sans raison apparente. Regardez le panneau latéral : un workflow le retient probablement sur un bloc d'attente, et l'écran l'indique en clair.

Je n'arrive pas à supprimer un utilisateur. Il a écrit des tickets ou des commentaires ; les supprimer laisserait l'historique orphelin. Changez son rôle ou son mot de passe pour lui couper l'accès.

Je n'arrive pas à supprimer un actif. Des tickets le référencent. Passez-le en **retiré** : il disparaît des listes courantes et l'historique reste consultable.

Personne ne reçoit d'email. Le serveur SMTP n'est probablement pas configuré. Sans lui, Parqueo fonctionne normalement mais n'envoie rien — voyez avec la personne qui administre le serveur.

Un email envoyé au support n'a pas créé de ticket. L'expéditeur doit avoir un compte Parqueo. Les adresses inconnues sont ignorées pour éviter les tickets indésirables.

Les tickets résolus se ferment tout seuls. C'est la clôture automatique, après le délai configuré sans activité. Réglable et désactivable dans Paramètres.

Puis-je récupérer un mot de passe généré à l'import ? Non. Il n'est affiché qu'une fois, dans le rapport d'import. Ensuite, il faut en définir un nouveau depuis la fiche de l'utilisateur.