

Ldb-kit 사이트 설명 및 사용법

배경 및 개요

Ldb-kit 사이트는 AI Workspace Platform의 **키트 소개 지도**다. 설치 패키지가 아니라, Cursor/Claude에서 쓰는 명령·스킬·에이전트·훅이 어떻게 이어지는지를 한 화면 플로우 맵으로 보여 준다.¹⁾



Ldb-kit 워크플로우 맵


- i 공개 URL: <https://ldb-agent.github.io/Ldb-kit/> · 소스: 저장소 [docs-site/](#)
- [main](#) 푸시 시 catalog 변경이 있으면 Pages에 반영된다.

한 줄 부제: 문서 목록이 아니라, 분기와 연결을 탐색하는 인터랙티브 맵.

현황 분석

□ 사이트가 담는 것

구분	내용
입구	아이디어 있음 → brainstorm / 없음 → ideation
본선	plan → policy → devrule → 검증·커밋
AGENT BENCH	구현·리뷰·분석·보안 감사 에이전트
EXTRA · LDB	ybagent · venture · makerdocu · db-design (본선과 선 미연결)
SYSTEM AUTO	혹 7개 (사용자 직접 호출 없음)
시각	Skill 마젠타·퍼플 / Agent 시안·블루 (LCK 톤)



□ 화면 조작법

동작	결과
휠	확대·축소
드래그	맵 이동
노드 클릭	오른쪽 사이드 패널 (요약·시나리오·산출물·다음 단계)
ESC	패널 닫기·포커스 해제
검색	노드 이름으로 점프
RESTART	인트로부터 다시 (평소에는 전체 맵이 바로 표시)

✓ 예전 UI처럼 보이면 시크릿 창 또는 Ctrl+F5로 강력 새로고침한다.


□ 맵으로 보는 기본 사용 흐름



Syntax error in text

mermaid version 11.17.2

본선 핵심 경로:



□ Cursor·Claude에서의 대응 사용법

사이트는 무엇을 부를지를 보여 주고, 실제 실행은 IDE에서 한다.

상황	사이트에서 볼 노트	IDE에서 할 일
아이디어 정제	brainstorm	<code>/brainstorm</code>
태스크 분해	plan	<code>/plan</code>
정책·약관	policy	Discord <code>/policy</code> · <code>/terms</code> 또는 OS Policy
코드 구현	devrule	<code>/devrule</code>
콘텐츠	ybagent (EXTRA)	<code>/ybagent</code>
회의 문서	makerdocu (EXTRA)	<code>/makerdocu</code> → 로컬 <code>python -m makerdocu generate</code>
목록 확인	help	<code>/help</code>

⚠ Ldb-kit Pages는 보고서 HTML 미리보기 서버가 아니다. MakerDocu 편집·인쇄·PDF는 로컬 `makerdocu/` 엔진으로 한다.

□ Claude Code 플러그인 설치 (동료)

설치 절차는 아래만 따르면 된다.

1. LDB가 GitHub 공유 계정을 전달한다: `dreamerly.app@gmail.com`
2. 초대 메일을 수락한다.
3. Claude Code에서 순서대로 입력한다.

```
/plugin marketplace add Kkumteul-app/ai-workspace-platform
```

입력 이후:

```
/plugin install ldb-kit@ldb-kit
```

1. 설치가 끝나면 `/help`, `/brainstorm` 등으로 바로 사용한다.

✓ 로컬 경로·모노레포 sync·Discord 설정은 기본 설치에 필요 없다.

MakerDocu·YBagent 엔진이 안 되면 그때 `node "$CLAUDE_PLUGIN_ROOT/scripts/setup-engines.mjs"` 한 번만 실행한다.

□ 소스·배포

소스: `docs-site/` (React + Vite SPA)

배포: `.github/workflows/publish-kit-docs.yml` → `Ldb-agent/Ldb-kit` gh-pages

키트 진실: `.cursor/` (Claude는 `claude-plugin/` sync 사본)

핵심 시사점

※ 사이트의 역할은 온보딩 지도다. “무슨 스킬이 있고 어디에 붙는지”를 먼저 보고, 실행은 Cursor/Claude/Discord로 이어가면 된다. Skill과 Agent 색을 나누는 이유는 맵에서 워크플로 단계와 전문 차출을 한눈에 구분하기 위함이다.

EXTRA(ybagent·venture·makerdocu·db)는 코어 키트와 섞지 않고 따로 두어, woojoo 호환 본선을 유지한다.

결론 및 제언

1. 신규 기여자는 GitHub 초대(`dreamerly.app@gmail.com`) 수락 후 Claude Code 에서 marketplace add → install만 한다.
2. 사이트 <https://ldb-agent.github.io/Ldb-kit/> 에서 입구·본선·EXTRA 를 클릭해 본다.
3. 작업 시 사이드 패널의 트리거·산출물 경로를 기준으로 `/명령` 을 고른다.
4. 키트에 노드를 추가하면 `docs-site/src/data` 와 catalog를 함께 갱신한 뒤 `main` 에 푸시한다.
5. 회의·보고 문서는 사이트 EXTRA의 makerdocu를 확인한 뒤 `/makerdocu` + 로컬 generate로 산출한다.

첨부

항목	링크·경로
사이트	https://ldb-agent.github.io/Ldb-kit/
소스	<code>docs-site/</code>
키트 지도	<code>AGENTS.md</code> , <code>.cursor/commands/help.md</code>
이 보고서	<code>docs/reports/makerdocu/Ldb-kit-사이트-설명-및-사용법.md</code>

참고문헌

- 1) GitHub Pages 호스트 `ldb-agent.github.io/Ldb-kit`. 모노레포 `Kkumteul-app/ai-workspace-platform`의 `docs-site`가 빌드 소스다.

