钉铛科技后台管理

Web网页系统视觉设计规范1.0


适用范围: Web端后台管理、控制台等系统页面

设计原则

颜色规范

字体规范

常用组件



01设计原则。

内容清晰

- 1、页面设计层次根据信息的重要程度展示,如排版的位置、内容与背景的颜色对比等,保证信息传递的有效性;
- 2、操作按钮和文案描述友好、准确,避免歧义文字,帮助用户快速实现目标;

操作便捷

- 1、由于用户年龄跨度较大,页面交互应当依照直接高效的原则,减少不必要的交互层级与动效设计,将操作效率作为首要设计目标;
- 2,保持用户操作流程的连贯性,减少信息与交互跨越设计,做到信息有提示,步骤有指引,操作有反馈;

排版清晰

- 1、亲密原则:元素之间的距离会影响用户的认知关系,相关联的元素保持物理位置就近设计,保持区域整体;
- 2、对齐原则:对齐可以建立一种整齐的外观,带给用户一致性的浏览体验。基于从上到下,从左到右的阅读习惯,应用在界面设计中;
- 3、重复原则:页面中的部分视觉要素可以重复运用,如颜色、字体、图标、空间关系等,以此来能增加页面排版的条理性与统一性;
- 4、对比原则:在页面中避免视觉元素太过相似,通过颜色大小对比突出重点信息,增加页面层次感,内容要点展示更有条理;


02 颜色规范。

颜色

○ 主色



〇 中立色




Neutral-2

Neutral-3

Neutral-1

○ 功能色

W



功能色 #FF4D4D Red-4 Red-3 Red-2 Red-1



Neutral-7

Neutral-8

Neutral-6

应用规范

○ 主色

示例	主色	色值	释义
	B1	#EAEDFD	默认颜色
	B2	#38A0E8	主色
	B3	#143577	默认颜色
	B4	#02162A	默认颜色
中立色			
示例	主色	色值	释义
	N8	#333333	文字色、主要文字、标题
	N7	#666666	文字色、次要文字
	N6	#99999	文字色、辅助文字、说明文字
	N5	#CCCCC	disable、弱提示文字
	N4	#DDDDDD	边框、颜色
	N3	#EEEEE	边框、线色、分割线
	N2	#F2F3F5	背景色
	N1	#F6F7F9	背景色
	W	#FFFFF	白色
○ 功能色			
示例	主色	色值	释义

示例	主色	色值	释义
	L3	#1990FF	文字链接色
	L2	#339DFF	文字链接色hover状态
	L4	#0183FF	文字链接色click状态
	G3	#63BA4D	积极引导、成功提示
	G2	#DFF1DA	积极引导、成功提示背景色
	O3	#FFA400	告知提醒、一般提示
	O2	#FFEDCC	告知提醒、一般提示背景色
	R3	#FF4D4D	报错告警、错误提示
	R2	#FCD9D9	报错告警、错误提示背景色


03字体规范。

字体

OS系统



中文 Pingfang SC



英文 Helvetica Neue




数字 Helvetica Neue

O Win系统



中文 Microsoft YaHei



英文 Arial



数字 Arial


字号

示例	字号/行高	释义
我是示例文字	36px 常规/54px	banner标题
我是示例文字	24px 常规/32px	大标题
我是示例文字	20px 加粗/28px	中标题
我是示例文字	18px 加粗/24px	小标题
我是示例文字	16px 常规/24px	标题
我是示例文字	14px 加粗/22px	正文
我是示例文字	14px 常规/22px	正文
我是示例文字	12px 常规/18px	小正文,备注文字

04 栅格布局。


左右结构

- 1、主流显示器分辨率为1920*1080px、1440*900px;1366*768px,设定页面设计宽度为1440px,上下适配减少误差;
- 2、左侧导航栏固定200px,中间水槽宽度20px,在不同屏幕适配时,两侧槽宽固定不变,中间区域自适应;




上下结构

- 1、页面设计宽度为1440px,内容区域为1200px,左右两侧边距10px;
- 2、内容区域为24栅格,槽宽20px,列宽30px;




应用规则

1、页面进行内容区分时,可按照通栏、两栏、三栏、四栏、六栏等进行自由组合应用



间距样式

- 1、组件间距以4px为基础单元进行倍数递增变化,避免其他非4倍数出现;
- 2、全局基于4倍设定,提供S1-S20大小示例参考;











选择框



开关










时间选择




时间轴



表单



表格





弹窗



- #000, opacity: 0.65 标题文字: 16px, 加粗, #333 正文文字: 14px, 常规, #666 何时使用: 需要用户处理事务, 又不希望跳转页面以致打断工作流程 时,可以使用 Modal 在当前页面正中打开一个浮层,承载相应的操 52px 480px 标题文字: 16px, 加粗, #333 通知信息标题 这里是信息内容这里是信息内容这里是信息内容 正文文字: 14px, 常规, #666 这里是信息内容这里是信息内容。 384px 正文文字: 14px, 常规, #666 16px [! ⊢你确定要关闭吗? 取消 描 确认 172px 16px 【❷异这是一条成功消息,会主动消失。 40px 正文文字: 14px,常规,#666

页面示例





缺省页面









对不起, 您暂无访问权限

系统发生了问题,请稍后再试

暂无数据

网络罢工了,请重新加载