

Releases do mês.

95

ATUALIZAÇÕES

21

■ GA

30

■ BETA

8

DOMÍNIOS

ÁREAS COM MAIOR ATIVIDADE
NO MÊS

20

Engenharia de Dados

18

IA e Agentes

14

Governança e Compartilhamento

Releases que merecem atenção

Selecionados por impacto técnico, maturidade e relevância para arquitetura, dados e IA.

01 GA | 25/09/2026



Genie One MCP server

O Genie passa a atender qualquer agente compatível com MCP.

- Endpoint Beta encerra em 31/10/2026

POR QUE IMPORTA

Agentes de terceiros respondem perguntas de negócio com o mesmo contexto governado do Genie, com as permissões do Unity Catalog aplicadas a cada requisição.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

MCP Service gerenciado no Unity Gateway (system.ai.genie_one_mcp) que expõe o Genie como ferramenta conversacional via Model Context Protocol para clientes como Claude, ChatGPT e Cursor. Em clientes compatíveis com MCP Apps, retorna uma visualização interativa.

PRÉ-REQUISITOS

- Usuários de conta têm EXECUTE em system.ai por padrão; em geral, não é preciso grant adicional.

RESTRIÇÕES

- Permissões do Unity Catalog são aplicadas a cada requisição: usuários e agentes só consultam dados a que têm acesso.
- O endpoint Beta /api/2.0/mcp/genie está depreciado e será desligado em 31/10/2026.

CLOUDS

AWS · Azure · GCP

FONTES OFICIAIS

[Release note · 25/09/2026 ↗](#) [Documentação ↗](#)



Unity Gateway API e developer tools

Modelos, provedores e MCP services como infraestrutura versionada.

- Requer versões mínimas de Terraform, CLI e SDKs

POR QUE IMPORTA

O acesso a IA, inclusive o de desenvolvedores, passa a ser governado com o mesmo rigor de pipelines e permissões.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

API para criar, ler, atualizar, listar e excluir model services, model provider services e MCP services, com suporte nas ferramentas de desenvolvedor da Databricks. No mesmo mês: CLI ug para coding agents e configuração central de coding agents.

PRÉ-REQUISITOS

- Terraform provider 1.132.0+ · Databricks CLI v1.17.0+
- databricks-sdk (Python) 0.136.0+ · Go v0.178.0+ · Java 0.153.0+ · @databricks/sdk-aigateway 0.19.0+

RESTRIÇÕES

- Suporte em Declarative Automation Bundles está em Beta.
- CLI ug e configuração central de coding agents: estágio não divulgado na fonte.

CLOUDS

AWS · Azure · GCP

FONTES OFICIAIS

[Release note · 16/09/2026 ↗](#)

[CLI ug · 22/09/2026 ↗](#)



ABAC para metastore, views, DENY e time travel

Uma política, aplicada a todo o metastore.

- Beta · requer Databricks Runtime 19+

POR QUE IMPORTA

A proteção de dados sensíveis deixa de depender de regras replicadas por catálogo, e DENY garante segregação de funções até sobre donos de objetos.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Row filters, column masks, GRANT e DENY no nível do metastore valem para todos os catálogos, inclusive os futuros. ABAC passa a cobrir views e consultas de time travel em tabelas gerenciadas qualificadas; DENY nega MANAGE ACCESS CONTROL, inclusive a owners, e prevalece sobre qualquer grant.

PRÉ-REQUISITOS

- Databricks Runtime 19+ para políticas de metastore via SQL, ABAC em views e time travel com ABAC.
- Papel de metastore admin para criar, alterar ou excluir políticas no metastore.
- ABAC on Views habilitado por account admin na página Previews.

RESTRIÇÕES

- As quatro capacidades estão em Beta.
- Políticas de metastore não são replicadas pelo disaster recovery gerenciado do Unity Catalog.

CLOUDS

AWS · Azure · GCP

FONTES OFICIAIS

[ABAC DENY · 08/09/2026 ↗](#)

[Metastore · 17/09/2026 ↗](#)

[Time travel · 23/09/2026 ↗](#)

[Views · 29/09/2026 ↗](#)



OpenSharing para dados federados e metric views

Compartilhar sem copiar.

- Esquemas estrangeiros geram custo de compute e storage no provedor

POR QUE IMPORTA

Parceiros, subsidiárias e clientes recebem dados e métricas consistentes sem pipelines de cópia.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

GA para compartilhar tabelas Delta federadas (OneLake, Hive metastore, AWS Glue), tabelas Iceberg federadas, inclusive para clientes Iceberg externos, e esquemas e tabelas estrangeiros via Lakehouse Federation. Metric views foram de Beta (03/09) a GA (24/09).

PRÉ-REQUISITOS

- Metric views compartilhadas são lidas com MEASURE(...) em compute serverless.

RESTRIÇÕES

- Esquemas e tabelas estrangeiros materializam dados no lado do provedor, com custo de compute e storage.

CLOUDS

AWS · Azure · GCP

FONTES OFICIAIS

[Foreign Iceberg · 11/09/2026 ↗](#)

[Foreign schemas · 11/09/2026 ↗](#)

[Foreign Delta · 15/09/2026 ↗](#)

[Metric views · 24/09/2026 ↗](#)



Managed agent memory e sessions

Estado gerenciado para agentes de qualquer framework.

- Beta · na prévia, cobra-se a instância Lakebase

POR QUE IMPORTA

Agentes com memória chegam à produção sem que o time construa e opere um banco próprio para isso.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Dois stores gerenciados sobre Lakebase: memória de longo prazo com busca semântica e histórico durável de sessões, utilizáveis por agentes de qualquer framework. A Agent Bricks CLI (Beta) faz o scaffold (LangGraph ou OpenAI Agents SDK), a execução local e o deploy no agent runtime.

PRÉ-REQUISITOS

- Python 3.10+ para o AgentKit SDK.
- A Agent Bricks CLI não exige configuração no workspace.

RESTRIÇÕES

- Beta. Na prévia, cobra-se a instância Lakebase subjacente; o preço pode mudar.
- Controle de acesso no nível do store; não há controle por entrada nem por ator.

CLOUDS

AWS · Azure · GCP (no GCP, publicado em 30/09)

FONTES OFICIAIS

[Release note · 16/09/2026 ↗](#)

[Agent Bricks CLI · 29/09/2026 ↗](#)

[Documentação ↗](#)

06 |

BETA



THE AI JUDGE THAT NEVER WRITES A WORD

ai_decide()

ai_query draft



SEND

REWRITE

HOLD

AI FUNCTION · BETA

ai_decide()

Avalia texto ou dados estruturados com base em critérios definidos e retorna uma decisão estruturada — probabilidade, escolha ou score — pronta para uso em SQL ou aplicações.

BOM PARA

Roteamento, triagem, priorização e decisões baseadas em regras.

```
ai_decide(state, questions [, options])
```

[Documentação oficial ↗](#)

[API REST ↗](#)

O que muda para arquitetura e operação

Impactos concretos dos releases deste mês.

01 — ✨

Agentes chegam à produção com contexto confiável

O contexto do Genie e a memória gerenciada reduzem a distância entre um piloto e um agente em produção.

GENIE ONE MCP

AGENT MEMORY

AGENT BRICKS CLI

04 — 💰

Custo de dados e IA se torna atribuível

Query history, query tags e usage tracking criam uma base comum para atribuir consumo por time, projeto ou aplicação.

QUERY HISTORY

QUERY TAGS

USAGE TRACKING

02 — 🛡️

Dados e IA passam a compartilhar a mesma governança

O acesso a modelos, coding agents e MCP passa a ser configurado, rastreado e auditado de forma centralizada.

UNITY GATEWAY API

CLI

TRACING

05 — 🔗

Menos cópias. Menos pipelines. Menos operação.

Compartilhamento federado e Auto CDF reduzem pipelines de cópia e configuração tabela a tabela.

OPENSARING FEDERADO

AUTO CDF

CONECTORES

03 — 🔒

Políticas de dados deixam de ser duplicadas

Políticas no metastore e DENY reduzem regras repetidas e brechas entre catálogos e views.

ABAC NO METASTORE

ABAC EM VIEWS

DENY

06 — ✨

Decisões estruturadas direto no SQL

ai_decide() avalia dados ou texto por critérios definidos e devolve uma decisão — escolha, score ou probabilidade — usável em SQL e aplicações, sem recorrer a um LLM generativo.

AI_DECIDE

SQL

REST

Prazos e mudanças de comportamento

Responsáveis são sugestões por função, não atribuições.

Mudanças e prazos que exigem ação.

30/10/2026

Prazo documentado

Retirada de três modelos

Quem é afetado: Workloads que chamam Thinking Machine Labs Inkling, Moonshot AI Kimi K2.7 ou DeepSeek V4 Pro (O813), este último listado apenas nas release notes AWS.

Ação: Migrar as chamadas para os substitutos recomendados: GLM 5.3 ou Kimi K3 (Inkling), Kimi K3 (Kimi K2.7) e DeepSeek V4.1 Flash (DeepSeek V4 Pro).

RESPONSÁVEL

Equipe de IA

[Inkling ↗](#) [Kimi K2.7 ↗](#) [DeepSeek V4 Pro ↗](#)

31/10/2026

Prazo documentado

Fim do endpoint Beta do Genie MCP

Quem é afetado: Agentes e integrações que usam `https://<workspace>/api/2.0/mcp/genie`.

Ação: Migrar os workloads para o MCP Service `system.ai.genie_one_mcp`.

RESPONSÁVEL

Equipe de IA

[Fonte oficial ↗](#)

01/11/2026

Prazo documentado

Configuração de partner-powered AI será removida

Quem é afetado: Contas e workspaces que precisam ativar ou desativar partner-powered AI features.

Ação: Revisar a configuração e ajustá-la pela Settings API até 01/11/2026; depois, mudanças só pelo account team.

RESPONSÁVEL

Plataforma

[Fonte oficial ↗](#)

16/09/2026

Mudança publicada

OAuth secrets sem uso expiram em 90 dias

Quem é afetado: Service principais com OAuth client secrets usados esporadicamente.

Ação: Inventariar integrações M2M de uso eventual e criar um novo secret quando necessário.

RESPONSÁVEL

Segurança

[Fonte oficial ↗](#)

25/09/2026

Mudança publicada

Excluir pipeline UC preserva as tabelas

Quem é afetado: Automações que excluem pipelines do Unity Catalog (modo de publicação padrão) esperando remover tabelas.

Ação: Usar cascade=true na API de exclusão quando a remoção das tabelas for desejada.

RESPONSÁVEL

Engenharia de dados

[Fonte oficial ↗](#)

30/09/2026

Mudança publicada

Writeback de planilhas exige habilitação

Quem é afetado: Usuários do Excel Add-in e do Google Sheets que gravam dados no Unity Catalog.

Ação: Habilitar a configuração Allow spreadsheet writeback nos workspaces que usam writeback.

RESPONSÁVEL

Plataforma

[Fonte oficial ↗](#)

03/09/2026

Recomendação editorial

Testar antes de adotar environment version 6

Quem é afetado: Código que usa dbutils via gateway Py4J ou lê /databricks/runtime/info.json.

Ação: Validar notebooks e jobs no environment version 6 antes de migrar, porque essas APIs foram desativadas ou removidas.

RESPONSÁVEL

Engenharia de dados


[Fonte oficial ↗](#)

Maturidade dos releases do mês

21 releases em GA e 30 em Beta.


Maturidade

Estágio de release declarado na fonte.



Cadência

Atualizações por dia de publicação. Em vermelho, os marcos do mês.



Cobertura por cloud

Presença nas release notes de cada cloud.

80

Nas três clouds



Onde a inovação se concentrou

20

Engenharia de Dados

Lakeflow, ingestão e streaming



GA Automatic change data feed (Auto CDF)

Mudanças calculadas na consulta, sem configurar change data feed tabela a tabela.

— Também: 10 conectores em Beta, 8 deles para logs de auditoria e segurança

18

IA e Agentes

Agentes, AI Functions, busca e modelos



BETA ai_decide

Decisões estruturadas em SQL ou REST, sem recorrer a um LLM generativo.

— Também: 9 modelos novos no Unity Gateway e 3 retiradas em 30/10

14

Governança e Compartilhamento

Unity Catalog, ABAC e OpenSharing



GA Tags em dashboards, notebooks, apps e agentes

Tags governadas em dashboards, notebooks, apps e Genie Agents.

— ABAC e OpenSharing estão entre os lançamentos principais

11

Analytics e Genie

Genie One, Genie Code, Excel



GA Databricks Excel Add-in

Excel conectado ao Unity Catalog, com SQL, pivot tables ao vivo e writeback.

— Também em GA: Genie Code scheduled tasks

9

Controle de IA

Unity Gateway e coding agents



NÃO DIVULGADO

CLI ug para coding agents

Claude Code, Codex e outros sob a mesma governança, com tracing e gasto visíveis.

— Unity Gateway API está entre os lançamentos principais

8

SQL e Warehousing

Databricks SQL e system tables



GA

Query history system table

Histórico de queries em nível de conta, com query tags também em GA.

— Base oficial para FinOps de SQL

9

Plataforma e Apps

Apps, Lakebase e compute



GA

Horizontal scaling para Apps

Apps em múltiplas instâncias atrás de uma URL, com deploy sem downtime.

— Também em GA: Lakebase Search e Apps telemetry

6

Segurança e Rede

Compliance, secrets e conectividade



GA

HITRUST e IRAP

Controles via compliance security profile, agora exigido para HIPAA, HITRUST e IRAP.

— Restrito à Azure

Modelos lançados no mês

Fora da contagem de 95 atualizações.

Lançamentos de modelos e disponibilidade na Databricks ao longo de setembro.

01 SET 2026



ANTHROPIC

Claude Fable 5.1

Sucessor do Claude Fable 5, com desempenho superior em programação e trabalho de conhecimento, segundo a Anthropic. Introduz as Enterprise Frontier Safeguards,...

Databricks · AWS · Azure · GCP

Artificial Analysis · 53 / 100 · max effort

[Anúncio oficial ↗](#)[Release note ↗](#)[Avaliação ↗](#)

03 SET 2026



OPENAI

Acesso limitado

GPT-6 Astra

Modelo principal da série GPT-6, com foco em uso de computador (navegação e automação de interfaces), raciocínio complexo e programação, segundo a OpenAI...

Databricks · 04/09/2026 · AWS · Azure · GCP

Artificial Analysis · 53 / 100 · max

[Anúncio oficial ↗](#)[Release note ↗](#)[Avaliação ↗](#)

02 SET 2026



GOOGLE

Gemini 3.8 Flash

Modelo Flash da Google com ganhos sobre o 3.7 Flash em engenharia de software e raciocínio, mantendo a mesma velocidade e o custo baixo da versão anterior,...

Databricks · AWS · Azure · GCP

Artificial Analysis · 41 / 100 · high

[Anúncio oficial ↗](#)[Release note ↗](#)[Avaliação ↗](#)

10 SET 2026



DEEPSEEK

DeepSeek V4.1 Flash

Modelo MoE de 552B parâmetros com nova arquitetura encoder-decoder assimétrica: 8B parâmetros ativos na entrada e 16B na saída. Tem compreensão...

Databricks · 11/09/2026 · AWS · Azure · GCP

Sem avaliação pública verificada

[Anúncio oficial ↗](#)[Release note ↗](#)

17 SET 2026



ALIBABA

Qwen3.8-Omni-Flash

Modelo omnimodal que aceita texto, imagem, áudio e vídeo como entrada, com saída em texto. Oferece modos com e sem raciocínio (thinking e non-thinking).

Disponível na Databricks

Sem avaliação pública verificada

[Anúncio oficial ↗](#)

21 SET 2026



XAI

Grok 4.7

Modelo da xAI para programação e trabalho de conhecimento, treinado para trabalhar mais tempo em tarefas difíceis e verificar o próprio trabalho. Disponível n...

Databricks · 28/09/2026 · AWS · GCP

Sem avaliação pública verificada

[Anúncio oficial ↗](#) [Release note ↗](#)

22 SET 2026



ANTHROPIC

Claude Opus 5.5

Desempenho no nível do Claude Fable 5.1 na maior parte do trabalho, segundo a Anthropic, com destaque em programação agêntica, uso de computador e trabalh...

Databricks · AWS · Azure · GCP

Artificial Analysis · 58 / 100 · max effort

[Anúncio oficial ↗](#) [Release note ↗](#) [Avaliação ↗](#)



OPENAI

GPT-6 Luna

Modelo mais eficiente da família GPT-6, para tarefas focadas e de alto volume. Janela de contexto de 1.050.000 tokens, até 128.000 tokens de saída e entrada de...

Databricks · AWS · Azure · GCP

Artificial Analysis · 38 / 100 · max

[Anúncio oficial ↗](#) [Release note ↗](#) [Avaliação ↗](#)



OPENAI

GPT-6 Sol

Modelo da família GPT-6 para programação complexa e fluxos agênticos. Janela de contexto de 1.050.000 tokens, até 128.000 tokens de saída e entrada de texto e...

Databricks · AWS · Azure · GCP

Artificial Analysis · 48 / 100 · max

[Anúncio oficial ↗](#) [Release note ↗](#) [Avaliação ↗](#)

28 SET 2026



Claude Sonnet 5.5

Voltado a tarefas cotidianas bem delimitadas, correção de bugs e criação de documentos, slides e planilhas, segundo a Anthropic. Mantém o preço do Sonnet 5:...

Databricks · AWS · Azure · GCP
Artificial Analysis · 56 / 100 · max effort

[Anúncio oficial ↗](#) [Release note ↗](#) [Avaliação ↗](#)

30 SET 2026



Gemini 4 Argon

Modelo da série Gemini 4 voltado a engenharia de software, automação de negócios e compreensão de vídeos longos. Limite de saída de 1 milhão de tokens (antes, 64...

Disponível na Databricks
DeepSWE v1.1 · 77.9% · fornecedor

[Anúncio oficial ↗](#) [Avaliação ↗](#)

Acesso limitado

29 SET 2026



GPT-6.1 Sol

Nova versão do Sol para programação complexa e trabalho profissional; segundo a OpenAI, oferece capacidade semelhante à do GPT-6 Astra com custo...

Databricks · AWS · Azure · GCP
Artificial Analysis · 52 / 100 · max

[Anúncio oficial ↗](#) [Release note ↗](#) [Avaliação ↗](#)

Chegaram ao Databricks neste mês

Todos os modelos disponibilizados no Databricks em setembro 2026 foram lançados pelos fornecedores no próprio mês de setembro.

NOTA METODOLÓGICA

Seleção. Modelos lançados pelos fornecedores em setembro de 2026 e com disponibilidade confirmada na Databricks (hospedados ou via Unity Gateway).

- Datas de lançamento seguem o anúncio oficial do fornecedor; a disponibilização no Databricks aparece separada, com data e link próprios.
- Artificial Analysis Intelligence Index v4.3.2 consultado em 03/10/2026, depois dos lançamentos; a pontuação não representa o que era conhecido na data de cada anúncio.
- Pontuações do índice valem para a configuração indicada (ex.: max effort) e não devem ser comparadas entre configurações diferentes.
- Resultados divulgados pelo fornecedor (Gemini 4 Argon) não são avaliações independentes nem comparáveis ao índice agregado.
- Curadoria não exaustiva: principais lançamentos verificados de LLMs e modelos multimodais relevantes para uso empresarial.

Fontes oficiais, consultadas em 03/10/2026.

Todas as 95 atualizações

Busque por produto, capacidade ou termo e filtre por domínio, estágio ou cloud. Cada item abre com mudança, impacto, restrições e fonte.

Engenharia de Dados

20

GA Automatic change data feed (Auto CDF)01/09 MUDANÇA Calcula alterações linha a linha no momento da consulta via row tracking, sem habilitar change data feed tabela a tabela (Delta Lake e Apache Iceberg v3). CLOUDS E RESTRIÇÕES AWS · Azure · GCP. Databricks Runtime 19+ com row tracking habilitado; funciona com batch, Structured Streaming e Delta Sharing.		GA Triggers sobre OpenSharing e system tables30/09 Table update triggers on OpenSharing objects and system tables MUDANÇA Triggers de atualização de tabela do Lakeflow Jobs passam a monitorar objetos do OpenSharing e system tables. CLOUDS E RESTRIÇÕES AWS · Azure · GCP	
GA Apache Arrow no Zerobus Ingest01/09 Apache Arrow support for Zerobus Ingest MUDANÇA Suporte a Apache Arrow (Arrow Flight) no Zerobus Ingest do Lakeflow Connect passa a GA. CLOUDS E RESTRIÇÕES AWS · Azure · GCP		PUBLIC PREVIEW Zerobus Ingest em default storage07/09 Zerobus Ingest into default storage MUDANÇA Zerobus Ingest passa a gravar em tabelas sobre default storage. CLOUDS E RESTRIÇÕES AWS · Azure · GCP. Public Preview.	
IMPACTO Eficiência. Remove overhead de escrita; a Databricks informa MERGE/UPDATE cerca de 15% mais rápidos nas tabelas consultadas por mudanças.		IMPACTO Produtividade. Orquestração orientada a eventos sobre dados recebidos de terceiros.	
IMPACTO Eficiência. Formato colunar para ingestão de alto volume direto em tabelas do Unity Catalog.		IMPACTO Arquitetura. Ingestão por push sem exigir storage externo configurado pelo cliente.	

PUBLIC PREVIEW

Session restore para jobs serverless

11/09

Session restore for serverless jobs

MUDANÇA

Restaura variáveis Python e a sessão Spark de uma execução de job serverless em um notebook interativo.

IMPACTO

Produtividade. Depuração de falhas sem reexecutar o job inteiro.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Somente execuções elegíveis (snapshot automático).

PUBLIC PREVIEW

On-demand state repartitioning (streaming)

Cloud não identificada

14/09

On-demand state repartitioning (Structured Streaming)

MUDANÇA

Redimensiona o número de partições de estado de uma query stateful sem reconstruir o checkpoint.

IMPACTO

Eficiência. Ajusta streams de longa duração ao volume atual sem perder estado.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

Cloud não identificada. Databricks Runtime 18+ com RocksDB state store. Anunciado apenas no blog (sem entrada nas release notes de setembro).

BETA

Anaplan

09/09

Anaplan connector (Lakeflow Connect)

MUDANÇA

Ingere trilhas de auditoria e contas de usuário do Anaplan.

IMPACTO

Produtividade. Auditoria de planejamento financeiro no lakehouse.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Beta; admin habilita na página Previews.

BETA

Anyosphere Organization

09/09

Anyosphere Organization connector (Lakeflow Connect)

MUDANÇA

Ingere membros e grupos da organização Cursor (snapshots diários).

IMPACTO

Produtividade. Visibilidade de usuários de ferramentas de IA de código.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Beta; admin habilita na página Previews.

BETA

Celigo

09/09

Celigo connector (Lakeflow Connect)

MUDANÇA

Ingere eventos de auditoria do Celigo integrator.io.

IMPACTO

Produtividade. Rastreabilidade de alterações em integrações.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Beta; admin habilita na página Previews.

BETA

Managed tables em Lakeflow pipelines

10/09

Managed tables in Lakeflow pipelines

MUDANÇA

Pipelines podem criar tabelas gerenciadas alimentadas por um ou mais append flows; import_checkpoint migra jobs de Structured Streaming sem reprocessar a origem.

IMPACTO

Produtividade. Facilita consolidar workloads de streaming existentes em pipelines declarativos.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Beta.

BETA	Shopify22/09
Shopify connector (Lakeflow Connect)	
MUDANÇA Ingere produtos, pedidos, clientes, estoque, fulfillments e descontos.	IMPACTO Produtividade. Dados de e-commerce sem pipeline customizado.
CLOUDS E RESTRIÇÕES AWS · Azure · GCP. Beta; admin habilita na página Previews.	
BETA	1Password Event Logs28/09
1Password Event Logs connector (Lakeflow Connect)	
MUDANÇA Ingere auditoria, uso de itens e tentativas de login via Events API.	IMPACTO Produtividade. Telemetria de segurança centralizada.
CLOUDS E RESTRIÇÕES AWS · Azure · GCP. Beta; admin habilita na página Previews.	
BETA	Akamai WAF28/09
Akamai WAF connector (Lakeflow Connect)	
MUDANÇA Ingere eventos de segurança do WAF da Akamai.	IMPACTO Produtividade. Telemetria de segurança centralizada.
CLOUDS E RESTRIÇÕES AWS · Azure · GCP. Beta; admin habilita na página Previews.	
BETA	CrowdStrike Falcon Event Stream28/09
CrowdStrike Falcon Event Stream connector (Lakeflow Connect)	
MUDANÇA Ingere eventos do Falcon Event Stream.	IMPACTO Produtividade. Telemetria de segurança centralizada.
CLOUDS E RESTRIÇÕES AWS · Azure · GCP. Beta; admin habilita na página Previews.	
BETA	Microsoft 365 Unified Audit Logs28/09
Microsoft 365 Unified Audit Logs connector (Lakeflow Connect)	
MUDANÇA Ingere auditoria unificada de Entra ID, Exchange, SharePoint e outros workloads M365.	IMPACTO Produtividade. Telemetria de segurança centralizada.
CLOUDS E RESTRIÇÕES AWS · Azure · GCP. Beta; admin habilita na página Previews.	
BETA	Okta System Logs28/09
Okta System Logs connector (Lakeflow Connect)	
MUDANÇA Ingere eventos de auditoria e segurança do Okta System Log.	IMPACTO Produtividade. Telemetria de segurança centralizada.
CLOUDS E RESTRIÇÕES AWS · Azure · GCP. Beta; admin habilita na página Previews.	
BETA	Workday Activity Logging28/09
Workday Activity Logging connector (Lakeflow Connect)	
MUDANÇA Ingere eventos de atividade de usuários do Workday.	IMPACTO Produtividade. Auditoria de RH no lakehouse.
CLOUDS E RESTRIÇÕES AWS · Azure · GCP. Beta; admin habilita na página Previews.	
NÃO DIVULGADO	Janelas de manutenção para pipelines contínuos10/09
Maintenance windows for continuous pipelines	
MUDANÇA Define dia, hora e fuso de uma janela de 1 hora para atualizações de plataforma que exigem restart em pipelines contínuos.	IMPACTO Eficiência. Dá previsibilidade operacional a pipelines 24x7.
CLOUDS E RESTRIÇÕES AWS · Azure · GCP. Data na Azure: 15/09/2026.	

NÃO DIVULGADO

Standard performance mode em execuções avulsas 11/09

Standard performance mode for one-time runs (Jobs API)

MUDANÇA

performance_target = STANDARD disponível para execuções únicas na Jobs API e no DatabricksSubmitRunOperator do Airflow.

IMPACTO

Eficiência. Permite escolher o modo de desempenho padrão do serverless também em execuções avulsas.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP

OUTRO EVENTO

Excluir pipeline UC preserva as tabelas 25/09

Deleting a Unity Catalog pipeline retains tables by default

MUDANÇA

Excluir um pipeline UC (modo de publicação padrão) agora preserva materialized views, streaming tables e views; cascade=true remove tudo.

IMPACTO

Governança. Reduz risco de perda acidental de dados; automações que esperavam exclusão em cascata precisam ser revistas.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Não afeta pipelines no Hive metastore.

IA e Agentes

18

BETA

ai_search com citações 08/09

ai_search generate_citations

MUDANÇA

Opção generate_citations mostra quais chunks recuperados sustentam cada resposta.

IMPACTO

Governança. Rastreabilidade de respostas de RAG em SQL.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Beta.

BETA

ai_search sobre Lakebase 24/09

ai_search over Lakebase synced tables

MUDANÇA

ai_search recupera de tabelas sincronizadas do Lakebase com Lakebase Search, isoladamente ou com fontes vector_search.

IMPACTO

Arquitetura. RAG sobre dados operacionais e índices de AI Search em uma única chamada.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Beta.

BETA

Managed agent memory e sessions 16/09

Managed agent memory and managed agent sessions

MUDANÇA

Dois stores gerenciados sobre Lakebase: memória de longo prazo com busca semântica e histórico durável de conversas.

IMPACTO

Adoção de IA. Agentes com estado sem operar banco próprio, para qualquer framework.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Na prévia, cobra-se a instância Lakebase subjacente; controle de acesso só no nível do store. GCP: 30/09.

BETA

Agent Bricks CLI 29/09

Agent Bricks CLI (databricks-agentbricks)

MUDANÇA

Scaffold, execução local e deploy de agentes de código no agent runtime, com memória, sessões, tools e MLflow tracing configurados.

IMPACTO

Produtividade. Do protótipo ao deploy de agentes com um fluxo único.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Não exige configuração no workspace. GCP: 30/09.

BETA

ai_decide Cloud não identificada

30/09

ai_decide AI Function

MUDANÇA

Nova AI Function que recebe texto e devolve decisões estruturadas, em SQL (batch) ou via REST (tempo real).

IMPACTO

Eficiência. Classificação, roteamento e avaliação sem usar LLM generativo para decisões simples.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

Cloud não identificada. Beta; admin controla via Previews; disponível apenas em algumas regiões. Anunciado no blog (sem entrada nas release notes de setembro).

NÃO DIVULGADO

Claude Fable 5.1

01/09

Anthropic Claude Fable 5.1 (Databricks-hosted)

MUDANÇA

Disponível no Unity Gateway como modelo hospedado pela Databricks, via Foundation Model APIs.

IMPACTO

Adoção de IA. Mais opções de modelos de fronteira sob a mesma governança.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Cliente responsável pelos termos aplicáveis.

NÃO DIVULGADO

Gemini 3.8 Flash

02/09

Google Gemini 3.8 Flash (Databricks-hosted)

MUDANÇA

Model Serving suporta Gemini 3.8 Flash hospedado pela Databricks.

IMPACTO

Adoção de IA. Opção de modelo rápido para workloads de alto volume.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Cliente responsável pelos termos aplicáveis.

NÃO DIVULGADO

AI Search: struct, map e filtros

02/09

AI Search: struct/map columns and filter-only queries

MUDANÇA

Indexa e filtra colunas struct e map; consultas apenas por filtro, sem recuperação vetorial ou por palavra-chave.

IMPACTO

Produtividade. Menos pré-processamento de esquema para índices de busca.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP

NÃO DIVULGADO

GPT-6 Astra

04/09

OpenAI GPT-6 Astra on Unity Gateway

MUDANÇA

Disponível via Foundation Model APIs pay-per-token.

IMPACTO

Adoção de IA. Raciocínio, documentos, código e contexto longo.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Cliente responsável pelos termos aplicáveis.

NÃO DIVULGADO

DeepSeek V4.1 Flash

11/09

DeepSeek V4.1 Flash on Unity Gateway

MUDANÇA

Disponível com entradas de texto e imagem.

IMPACTO

Adoção de IA. Substituto recomendado do DeepSeek V4 Pro (0813).

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Ver regiões suportadas.

NÃO DIVULGADO

Claude Opus 5.5

22/09

Anthropic Claude Opus 5.5 on Unity Gateway

MUDANÇA

Disponível via Foundation Model APIs.

IMPACTO

Adoção de IA. Novo modelo de fronteira sob a mesma governança.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Cliente responsável pelos termos aplicáveis.

NÃO DIVULGADO

GPT-6 Luna

22/09

OpenAI GPT-6 Luna on Unity Gateway

MUDANÇA

Disponível via Foundation Model APIs pay-per-token.

IMPACTO

Adoção de IA. Mais opções de modelo.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Cliente responsável pelos termos aplicáveis.

NÃO DIVULGADO

GPT-6 Sol

22/09

OpenAI GPT-6 Sol on Unity Gateway

MUDANÇA

Disponível via Foundation Model APIs pay-per-token.

IMPACTO

Adoção de IA. Mais opções de modelo.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Cliente responsável pelos termos aplicáveis.

NÃO DIVULGADO

Grok 4.7 AWS · GCP

28/09

xAI Grok 4.7 on Unity Gateway

MUDANÇA

Disponível via Foundation Model APIs pay-per-token.

IMPACTO

Adoção de IA. Mais opções de modelo.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · GCP. Não consta nas release notes da Azure.

NÃO DIVULGADO

GPT-6.1 Sol

29/09

OpenAI GPT-6.1 Sol on Unity Gateway

MUDANÇA

Disponível via Foundation Model APIs.

IMPACTO

Adoção de IA. Mais opções de modelo.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Cliente responsável pelos termos aplicáveis.

OUTRO EVENTO

Kimi K2.7

17/09

Moonshot AI Kimi K2.7 retirement

MUDANÇA

Retirada em 30/10/2026; substituto recomendado: Kimi K3.

IMPACTO

Arquitetura. Workloads que usam o modelo precisam migrar.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Prazo: 30/10/2026.

OUTRO EVENTO

DeepSeek V4 Pro (0813) AWS

23/09

DeepSeek V4 Pro (0813) retirement

MUDANÇA

Retirada em 30/10/2026; substituto recomendado: DeepSeek V4.1 Flash.

IMPACTO

Arquitetura. Workloads que usam o modelo precisam migrar.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS. Consta apenas nas release notes AWS. Prazo: 30/10/2026.

OUTRO EVENTO

Inkling

28/09

Thinking Machine Labs Inkling retirement

MUDANÇA

Retirada em 30/10/2026; substitutos recomendados: GLM 5.3 e Kimi K3.

IMPACTO

Arquitetura. Workloads que usam o modelo precisam migrar.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Prazo: 30/10/2026.

GA

OpenSharing: foreign Iceberg tables

11/09

Sharing foreign Iceberg tables with OpenSharing

MUDANÇA

Compartilha tabelas Iceberg federadas de catálogos Iceberg externos, inclusive para clientes Iceberg externos.

IMPACTO

Arquitetura. Compartilhamento sem copiar dados para a Databricks.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Via Lakehouse Federation.

GA

OpenSharing: foreign schemas e tables

11/09

Sharing foreign schemas and tables with OpenSharing

MUDANÇA

Compartilha esquemas e tabelas federados de fontes externas via Lakehouse Federation.

IMPACTO

Arquitetura. Dados de sistemas externos chegam a parceiros sem pipeline de cópia.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Materializa dados no lado do provedor, com custo de compute e storage.

GA

OpenSharing: foreign Delta tables

15/09

Sharing foreign Delta tables with OpenSharing

MUDANÇA

Compartilha tabelas Delta federadas de OneLake, Hive metastore ou AWS Glue.

IMPACTO

Arquitetura. Compartilhamento sem copiar dados para a Databricks.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP

GA

OpenSharing SecureConnect GCP

15/09

OpenSharing SecureConnect for providers on Google Cloud

MUDANÇA

Provedores no GCP compartilham dados atrás de firewall/private endpoint sem allowlist por destinatário.

IMPACTO

Arquitetura. Compartilhamento com storage protegido por rede.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

GCP. Somente Google Cloud.

GA

Metric views via OpenSharing

24/09

Share metric views with OpenSharing

MUDANÇA

Metric views compartilhadas com outros metastores/contas: Beta em 03/09 e GA em 24/09; consulta com MEASURE(...) em serverless.

IMPACTO

Arquitetura. Métricas de negócio consistentes entre organizações sem replicar lógica.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Leitura em compute serverless.

GA

Tags em dashboards, notebooks, apps e agentes

25/09

Tags for dashboards, notebooks, Databricks apps and Genie Agents

MUDANÇA

Tags governadas e não governadas para organizar ativos do workspace.

IMPACTO

Governança. Catalogação e atribuição de custo de ativos analíticos.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP

BETA	ABAC DENY policies	08/09
MUDANÇA	IMPACTO	
Políticas DENY negam MANAGE ACCESS CONTROL, inclusive a owners, e sempre prevalecem sobre grants.	Governança. Separação de funções: impede que donos de objetos alterem acessos.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP. Beta.		
BETA	Retenção configurável de system tables	09/09
Configurable retention for system tables		
MUDANÇA	IMPACTO	
Account admins definem retenção de 30 a 3.650 dias para system tables suportadas.	Governança. Retenção alinhada a requisitos regulatórios e de auditoria.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP. Beta; somente tabelas suportadas.		
BETA	Data Classification em views	15/09
Data Classification scans Unity Catalog views		
MUDANÇA	IMPACTO	
Classificação de dados sensíveis passa a analisar views, além de tabelas.	Governança. Cobertura de descoberta de dados sensíveis ampliada.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP. Beta.		
BETA	ABAC no nível do metastore	17/09
Metastore-level ABAC policies		
MUDANÇA	IMPACTO	
Row filter, column mask, GRANT ou DENY anexados ao metastore valem para todos os catálogos, inclusive futuros.	Governança. Um único ponto para regras de proteção corporativas.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP. SQL exige DBR 19+; metastore admin; não replicado pelo disaster recovery gerenciado.		
BETA	OpenSharing: convite por e-mail	22/09
Invite OpenSharing recipients by email		
MUDANÇA	IMPACTO	
Convite a destinatários por e-mail com link seguro de ativação.	Produtividade. Onboarding de parceiros sem troca de identificador ou arquivo de credencial.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP. Beta.		
BETA	Time travel com ABAC	23/09
Time travel queries enforce ABAC policies		
MUDANÇA	IMPACTO	
Time travel em tabelas gerenciadas qualificadas respeitando row filters e column masks ABAC.	Governança. Consultas históricas sem contornar políticas de acesso.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP. Databricks Runtime 19+.		
BETA	ABAC em views	29/09
ABAC on views		
MUDANÇA	IMPACTO	
Row filters e column masks ABAC passam a valer para views, além de tabelas.	Governança. Protege dados sensíveis expostos via views.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP. Account admin habilita em Previews; Databricks Runtime 19+.		
NÃO DIVULGADO	Máscaras VARIANT para ARRAY e MAP	16/09
VARIANT cast for ARRAY and MAP columns in ABAC column masks		
MUDANÇA	IMPACTO	
Uma única função VARIANT mascara colunas ARRAY e MAP, além de STRUCT e outros tipos.	Governança. Menos funções de máscara para manter.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP. Databricks Runtime 19+.		

GA

Genie Code scheduled tasks

01/09

MUDANÇA

Agenda prompts recorrentes no Genie Code; cada execução gera uma conversa continuável.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP

IMPACTO

Produtividade. Análises recorrentes viram tarefas não assistidas.

GA

Databricks Excel Add-in

10/09

MUDANÇA

Excel conecta ao workspace para importar tabelas/views do UC, rodar SQL, pivot tables (com Live query), funções customizadas e writeback.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Na Azure: 'Azure Databricks Excel Add-in'. Writeback passou a exigir habilitação por admin (30/09).

IMPACTO

Produtividade. Usuários de negócio trabalham no Excel sobre dados governados, sem exportações manuais.

GA

Genie One MCP server

25/09

Genie One MCP server (system.ai.genie_one_mcp)

MUDANÇA

Genie exposto como MCP Service no Unity Gateway para qualquer cliente MCP (Claude, ChatGPT, Cursor), com permissões do UC por requisição.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Endpoint Beta /api/2.0/mcp/genie depreciado; desligamento em 31/10/2026. Post de blog em 22/09.

IMPACTO

Adoção de IA. Agentes externos passam a usar o mesmo contexto de negócio governado do Genie.

PUBLIC PREVIEW

Gráficos do Genie no Slack

14/09

Genie visualizations in Slack replies

MUDANÇA

Gráficos gerados pelo Genie aparecem como imagem nas respostas no Slack.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Reinstalar o app Databricks Genie para Slack.

IMPACTO

Produtividade. Respostas visuais no canal de trabalho do usuário.

BETA

Genie One web search

AWS · GCP

01/09

MUDANÇA

Genie One pode pesquisar a web pública e cita as fontes externas.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · GCP. Não consta nas release notes da Azure.

IMPACTO

Adoção de IA. Combina contexto interno governado com informação pública atual.

BETA

Genie One para usuários só de conta

16/09

Account-only user access to Genie One

MUDANÇA

Usuários do IdP acessam o Genie One em nível de conta sem atribuição a workspace nem consumer access.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Beta.

IMPACTO

Adoção de IA. Escala o acesso de usuários de negócio com o UC controlando a visibilidade.

NÃO DIVULGADO	Genie com modelos via OpenAI on Databricks	AWS · GCP	01/09
	Genie One and Genie Agents can use models served through OpenAI on Databricks		
	MUDANÇA	IMPACTO	
	Genie One e Genie Agents podem usar modelos servidos via OpenAI on Databricks.	Adoção de IA. Amplia a escolha de provedores de modelo para o Genie.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES			
AWS · GCP. Requer partner-powered AI features habilitado. Não consta nas release notes da Azure.			
NÃO DIVULGADO	Genie Agents: Agent mode API e arquivos	Cloud não identificada	02/09
	Genie Agents: Agent mode APIs, file analysis in volumes, Genie Code curation		
	MUDANÇA	IMPACTO	
	Agent mode acessível via API, análise de documentos em volumes do UC e curadoria de agentes com Genie Code.	Adoção de IA. Perguntas complexas combinando dados estruturados e documentos.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES			
Cloud não identificada. O post não informa estágio; a documentação indica Agent mode em Public Preview e arquivos em volumes em Beta, com disponibilidade regional (cross-Geo fora de Américas/Europa/ANZ/Japão).			
NÃO DIVULGADO	Genie Code: controles de conversa		09/09
	Genie Code conversation controls		
	MUDANÇA	IMPACTO	
	Fork de conversas, perguntas laterais com /btw e edição de mensagens anteriores.	Produtividade. Iteração mais rápida em análises e código.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES			
AWS · Azure · GCP			
NÃO DIVULGADO	Genie Code para documentos (IDP)		25/09
	Genie Code intelligent document processing pipelines		
	MUDANÇA	IMPACTO	
	Genie Code orquestra parsing, classificação, extração e validação de PDFs, contratos e faturas, avaliando qualidade contra dados rotulados.	Adoção de IA. Acelera a construção de pipelines de documentos.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES			
AWS · Azure · GCP			
OUTRO EVENTO	Writeback de planilhas exige admin		30/09
	Control spreadsheet writeback with a workspace admin setting		
	MUDANÇA	IMPACTO	
	Writeback a partir do Excel e Google Sheets passa a exigir a configuração 'Allow spreadsheet writeback'.	Governança. Controle explícito sobre escrita vinda de planilhas; fluxos existentes podem parar até a habilitação.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES			
AWS · Azure · GCP. Ação de workspace admin.			

GA

Unity Gateway API e developer tools

16/09

Unity Gateway API and developer tools

MUDANÇA	IMPACTO
API para gerenciar model services, model provider services e MCP services com CRUD no Terraform (1.132.0+), CLI (v1.17.0+) e SDKs Python/Go/Java/JS.	Governança. Gestão de modelos e ferramentas de IA como código, com trilha de auditoria.
CLOUDS E RESTRIÇÕES	
AWS · Azure · GCP. Suporte em Declarative Automation Bundles está em Beta.	

PUBLIC PREVIEW

Usage tracking com sessão e tokens

27/09

Usage tracking: session metadata and token details

MUDANÇA	IMPACTO
system.ai_gateway.usage ganha metadados de sessão de coding agents, origem da chamada, tokens em prompt cache e contagens de busca.	Eficiência. Atribuição de custo de IA mais granular.
CLOUDS E RESTRIÇÕES	
AWS · Azure · GCP. Public Preview.	

NÃO DIVULGADO

Unity Gateway no compliance security profile

17/09

Unity Gateway support for compliance security profile standards

MUDANÇA	IMPACTO
Unity Gateway suporta todos os padrões do compliance security profile e fica disponível por padrão nesses workspaces.	Governança. Habilita IA generativa governada em ambientes regulados.
CLOUDS E RESTRIÇÕES	
AWS · Azure · GCP. Workspaces com compliance security profile.	

NÃO DIVULGADO

Price multiplier para gasto externo

19/09

Configure provider discounts (price multiplier) for external model spend

MUDANÇA	IMPACTO
Multiplicador de preço no model provider service para refletir preços negociados nas estimativas de gasto.	Eficiência. Estimativas de custo de IA alinhadas ao contrato real.
CLOUDS E RESTRIÇÕES	
AWS · Azure · GCP. Só para modelos externos via model provider services.	

NÃO DIVULGADO

Credencial de provedor via UC secret

21/09

Back model provider service credentials with a Unity Catalog secret

MUDANÇA	IMPACTO
A chave de API do provedor pode vir de um secret do UC lido no momento da query.	Governança. Rotação de credenciais sem alterar o serviço.
CLOUDS E RESTRIÇÕES	
AWS · Azure · GCP	

NÃO DIVULGADO

CLI ug para coding agents

22/09

Connect coding agents to Unity Gateway with the ug CLI

MUDANÇA	IMPACTO
CLI ug conecta Claude Code, Codex, Pi e outros ao Unity Gateway com um comando, incluindo MCP servers, skills e gasto no terminal.	Governança. Padroniza o uso de coding agents sob governança central.
CLOUDS E RESTRIÇÕES	
AWS · Azure · GCP. Post de blog em 24/09.	

NÃO DIVULGADO

Configuração central de coding agents

22/09

Centrally configure coding agents

MUDANÇA

Configuração central de modelos, MCP servers, skills, harness padrão e Smart Routing, aplicada no launch ou via MDM.

IMPACTO

Governança. Controle organizacional sobre ferramentas de IA de desenvolvedores.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP

NÃO DIVULGADO

Tracing de coding agents

22/09

Unified tracing includes coding agent activity

MUDANÇA

Atividade de coding agents (tools e skills) entra no unified tracing, em Govern > Traces ou via Genie.

IMPACTO

Governança. Observabilidade ponta a ponta do uso de IA.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Via Unity Gateway CLI.

OUTRO EVENTO

Partner-powered AI sai da UI

08/09

Partner-powered AI features can no longer be disabled in the settings UI

MUDANÇA

A configuração não pode mais ser desativada pela UI; até 01/11/2026 ainda pode ser alterada pela Settings API.

IMPACTO

Governança. Após 01/11/2026 a configuração será removida e mudanças exigirão o account team.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Ação até 01/11/2026.

Plataforma e Apps

9

GA

Databricks Apps telemetry

18/09

MUDANÇA

Traces, logs e métricas de apps persistidos em tabelas do UC via OpenTelemetry.

IMPACTO

Governança. Observabilidade de apps em produção com dados governados.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Apenas regiões suportadas listadas na documentação.

GA

Lakebase Search AWS · Azure

28/09

MUDANÇA

Busca vetorial (lakebase_vector), BM25 (lakebase_text) e híbrida dentro do Lakebase Postgres.

IMPACTO

Arquitetura. Busca junto aos dados operacionais, sem sistema de busca separado nem ETL.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure. GA em AWS/Azure segundo o blog; Postgres 16+; habilitação irreversível e reinicia computes. Sem entrada específica nas release notes.

GA Horizontal scaling para Apps		29/09
Horizontal scaling for Databricks Apps		
MUDANÇA	IMPACTO	
App em múltiplas instâncias atrás de uma única URL, com deploy sem downtime e afinidade de sessão best-effort.	Arquitetura. Apps aptos a maior concorrência e disponibilidade.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP		
BETA Git Folder Serverless		02/09
MUDANÇA	IMPACTO	
Compartilha compute serverless e ambiente gerenciado por pyproject.toml entre notebooks e arquivos de um Git folder.	Produtividade. Ambiente reprodutível por repositório.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP. Beta.		
BETA Base environments em classic compute		17/09
Base environments on classic compute		
MUDANÇA	IMPACTO	
Ambientes base (Databricks ou customizados do workspace) gerenciam dependências Python em classic compute.	Produtividade. Padroniza dependências entre serverless e classic.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP. Beta.		
BETA Genie App Builder AWS · Azure		23/09
Genie App Builder (governed data and AI apps without code)		
MUDANÇA	IMPACTO	
Cria apps a partir de prompts em linguagem natural dentro de um App Space com governança; apps escalam a zero.	Produtividade. Apps de dados por usuários de negócio sem desenvolvimento tradicional.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure. Regiões listadas de AWS/Azure; sem GCP, GovCloud e Azure China; exige partner-powered AI.		
NÃO DIVULGADO Environment version 6		03/09
MUDANÇA	IMPACTO	
Nova versão de ambiente base para serverless e classic standard.	Arquitetura. Pré-requisito de vários recursos novos (ex.: UDFs, secrets).	
CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP. Mudança de comportamento: gateway Py4J do dbutils desativado e /databricks/runtime/info.json removido.		
OUTRO EVENTO Manutenção do Databricks Runtime		01/09
Databricks Runtime maintenance updates (09/01)		
MUDANÇA	IMPACTO	
Correções, patches de segurança e melhorias para DBR 18 LTS, 18.2, 18.1, 17.3 LTS, 16.4 LTS, 15.4 LTS, 14.3 LTS e 13.3 LTS.	Eficiência. Manter clusters atualizados com patches de segurança.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP		

Databricks Apps on by default for compliance security profile workspaces

MUDANÇA

Apps passa a vir habilitado por padrão em workspaces com compliance security profile.

IMPACTO

Governança. Times regulados podem precisar revisar políticas de uso de Apps.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Workspaces com compliance security profile.

SQL e Warehousing

8

GA

Query history system table

21/09

Query history system table (system.query.history)

MUDANÇA

Registro em nível de conta das queries em SQL warehouses e serverless, com status, duração e origem.

IMPACTO

Eficiência. Base oficial para FinOps, auditoria e tuning de workloads SQL.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Campos statement_text/error_message criptografados quando há CMK para managed services.

GA

Query tags para SQL warehouses

30/09

Query tags for SQL warehouses

MUDANÇA

Tags chave-valor em workloads SQL para agrupar, filtrar e atribuir custos; aparecem em system.query.history.

IMPACTO

Eficiência. Chargeback/showback por time, projeto ou aplicação.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. SQL warehouses e compute Lakehouse//RT.

GA

UC Python UDFs (scalar e batch)

23/09

Scalar and Batch Unity Catalog Python UDFs

MUDANÇA

UDFs Python no UC em todos os tipos de compute suportados; remove o limite de 5 chamadas de UDF por query; dependências customizadas e acesso a credenciais/secrets do UC.

IMPACTO

Governança. Lógica Python reutilizável e governada no SQL.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Alguns recursos exigem environment_version 6+; requisitos variam por compute.

NÃO DIVULGADO

Função time_bucket

08/09

time_bucket SQL function

MUDANÇA

Retorna o início do intervalo de largura fixa (ex.: 15 min, 3 meses) alinhado a uma origem escolhida.

IMPACTO

Produtividade. Simplifica agregações temporais fora de unidades de calendário.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP

NÃO DIVULGADO	Função de janela counter_diff	14/09	NÃO DIVULGADO	JDBC Driver (Simba) 2.8.4	29/09
counter_diff SQL window function			Databricks JDBC Driver (Simba) 2.8.4		
MUDANÇA	IMPACTO		MUDANÇA	IMPACTO	
Calcula diferenças entre valores de contadores cumulativos tratando resets.	Produtividade. Séries temporais de telemetria/IoT sem lógica manual.		Driver legado adiciona suporte a Java 25 e atualiza dependências (libthrift, httpclient5, lz4-java).	Eficiência. Compatibilidade com Java 25 em ferramentas que usam o driver Simba.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES			CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP. Databricks SQL e Databricks Runtime 19+.			AWS · Azure · GCP. Driver legado.		

NÃO DIVULGADO	Window measures com índice numérico	14/09	OUTRO EVENTO	Databricks SQL 2026.36 no canal Current	08/09
Window measures on a numeric index column (metric views)			Databricks SQL 2026.36 rolling out in Current		
MUDANÇA	IMPACTO		MUDANÇA	IMPACTO	
Window measures aceitam offset e intervalos sobre coluna de ordem inteira consecutiva.	Produtividade. Viabiliza períodos não calendário (semanas fiscais, 4–4–5).		Versão 2026.36 começa a ser distribuída no canal Current dos SQL warehouses.	Eficiência. Recursos da versão chegam aos warehouses no canal padrão.	
CLOUDS E RESTRIÇÕES			CLOUDS E RESTRIÇÕES		
AWS · Azure · GCP			Cloud não identificada. Rollout gradual.		

Segurança e Rede

6

GA	HITRUST e IRAP	Azure	01/09	GA	Inbound Private Link para Lakebase e Zerobus	Azure	28/09
HITRUST and IRAP compliance controls				Inbound Private Link for performance-intensive services			
MUDANÇA	IMPACTO		MUDANÇA	IMPACTO			
Controles HITRUST e IRAP disponíveis via compliance security profile; HIPAA, HITRUST e IRAP passam a exigir o profile.	Governança. Habilita workloads regulados (ex.: saúde) com controles certificados.		Private Link de entrada para serviços como Lakebase Autoscaling e Zerobus Ingest.	Arquitetura. Conectividade privada para workloads OLTP e de ingestão.			
CLOUDS E RESTRIÇÕES				CLOUDS E RESTRIÇÕES			
Azure. Somente Azure (release notes Azure).				Azure. Somente Azure (release notes Azure).			

BETA

Private network gateway Azure

03/09

MUDANÇA

Gateway gerenciado conecta serverless a VNet, on-premises e internet reutilizando a NCC.

IMPACTO

Arquitetura. Inspeção de egress e IPs estáveis sem onboarding por recurso.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

Azure. Somente Azure; account admin habilita em Previews.

BETA

External secrets no Unity Catalog AWS · Azure

09/09

External secrets in Unity Catalog

MUDANÇA

Schema do UC conectado ao AWS Secrets Manager ou Azure Key Vault; secrets aparecem como objetos somente leitura governados.

IMPACTO

Governança. Reaproveita o cofre corporativo existente sob privilégios do UC.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure. AWS (Secrets Manager) e Azure (Key Vault); não consta no GCP.

NÃO DIVULGADO

Scala UDFs com UC secrets

23/09

Scala UDFs can access Unity Catalog secrets

MUDANÇA

UDFs Scala (session-scoped e UC) acessam secrets do UC; UDFs UC usam permissões do owner.

IMPACTO

Governança. Credenciais fora do código, sem dar acesso direto ao chamador.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Serverless: env v6+; classic: DBR 19+ standard access mode; só SQL warehouses serverless.

OUTRO EVENTO

OAuth secrets sem uso expiram em 90 dias

16/09

Unused OAuth client secrets automatically deleted after 90 days

MUDANÇA

Secrets OAuth de service principals sem uso por 90 dias são excluídos automaticamente.

IMPACTO

Governança. Reduz credenciais órfãs; integrações esporádicas podem falhar se usarem secret antigo.

CLOUDS E RESTRIÇÕES

AWS · Azure · GCP. Criar novo secret se necessário.

Anúncios corporativos — fora da contagem de atualizações

01/09 Brickbuilder Partner Network: tiers para ISVs e data providers

16/09 Investimento de mais de US\$350 milhões em Singapura

16/09 Parceria com EDB e IMDA (Estratégia Nacional de IA de Singapura)

24/09 Aquisição da Row Zero

24/09 Parceria com Cal Athletics (Databricks Field)

FONTES OFICIAIS

[Release notes AWS](#) · [Azure](#) · [GCP](#) · [Databricks SQL](#) · [Blog](#) · [Newsroom](#)

METODOLOGIA

Pesquisa em 01/10/2026. As 95 atualizações são deduplicadas entre AWS, Azure, GCP, release notes, blog e newsroom. As datas são as de publicação nas release notes; o rollout é escalonado e pode levar uma semana ou mais. O estágio é o declarado na fonte. A seção de modelos é complementar e não entra na contagem.

INVENTÁRIO DETALHADO

Incorporado nesta página: mudança, impacto, restrições e notas de cobertura.