

1.安装并配置clash for windows

[Releases · Fndroid/clash for windows pkg · GitHub](#)

2.使用教程

添加配置文件

添加配置文件一般有如下两种方式：

- 远程订阅地址
- 本地配置文件

一般情况下，远程订阅地址（URL导入）及本地配置文件（本地文件拖拽导入）都由节点服务商提供。

远程订阅地址

[注册 — Easy World](#)-->进行购买-->首页最下方点击复制


✂ 订阅地址（不会请忽略）



CSDN @What'smean

编辑


远程订阅地址即通过 URL 链接导入，点击界面左侧菜单 `Profiles`，在顶部输入框填入 URL 连接地址并点击 Download 即可，下载完成后点击对应的配置文件即可添加配置文件，如下图所示。



编辑

启用代理

启用代理，需要点击界面左侧菜单 **Profiles** 选项卡，找到 **System Proxy** 并开启开关即可，开启状态下按钮状态为绿色，如下图所示为开启状态。



编辑

在proxies中选择global并选择节点

↑ 0 B/s

↓ 0 B/s

Global

Rule

Direct

Script

General

Proxies

Profiles

Logs

Connections

Settings

Feedback

05 : 27 : 06

● Connected

GLOBAL S 01-中级-BGP-香港4

DIRECT

Direct UDP

58 ms

REJECT

Reject UDP

Timeout

01-中级-BGP-香港4

Trojan

153 ms

01-中级-BGP-香港6

Trojan

157 ms

01-初级-中转-香港2

Trojan

159 ms

02-中级-BGP-日本3

Trojan

337 ms

02-初级-中转-日本1

Trojan

410 ms

03-中级-BGP-美国2

Trojan

1077 ms

01-中级-BGP-香港5

Trojan

153 ms

01-初级-中转-香港1

Trojan

144 ms

01-初级-中转-香港3

Trojan

146 ms

02-中级-BGP-日本4

Trojan

350 ms

02-初级-中转-日本2

Trojan

340 ms

03-中级-BGP-美国3

Trojan

818 ms

编辑

2.配置Google实现代理自动切换

(实现自动识别代理)

- 搜索Proxy SwitchyOmega并安装



chrome 应用商店

Proxy SwitchyOmega



proxy switchyomega



扩展程序



主题背景

类别

全部

为您推荐

CSDN @What'smean

编辑

• 打开Proxy SwitchyOmega插件并进行情景模式新建



编辑

- 具体设置如下：（注，端口号与clash中端口号一致），配置完成后点击应用选项



编辑



编辑

- 然后按图中步骤进行操作

规则列表网址为：<https://raw.githubusercontent.com/gfwlist/gfwlist/master/gfwlist.txt>

复制进去即可



编辑

- 重新启动Google并进行以下选项设置即可



编辑

完成!!!