

EL ÚLTIMO TURNO

Noche 2 — Reestructura

Tutorial paso a paso para configurar todos los eventos en Unity

Basado en el guion «2. EL ÚLTIMO TURNO - NOCHE 2.3»

Escena: **Assets/Scenes/Act_2 Scene/Night_2 Demo.unity** · Unity
6000.4.1f1

Índice

1. Qué cambió y cómo está organizado	3
2. Antes de empezar	6
3. El Act2Manager (punto de partida)	7
4. Fase 0 — Intro	8
5. Fase 1 — Tareas	9
6. Parpadeo N°1 — Primera mutación temporal	11
7. Fase 2 — Servicio	12
8. Fase 3 — Pasillo y zapatos	13
9. Fases 4 y 5 — Puerta del sótano y regreso al baño	14
10. Fase 6 — El Vigilante y el clímax	15
11. Fase 7 — Cierre	17
12. Cómo testear rápido	18
13. Objetos de la versión anterior	19
14. Problemas comunes	19
15. Checklist final	19
Anexo — Diálogos del guion y dónde se editan	21

1. Qué cambió y cómo está organizado

La Noche 2 ahora sigue el guion nuevo, de principio a fin:

Fase	Qué pasa en el juego	Quién lo maneja
0. Intro	(Cámara exterior opcional) → «No pude dormir nada ayer...» → «Tengo que aguantar un poco...» → notificación de Mariela + «Después.» → texto «- NOCHE 2 - 19:46 hs.»	Act2Manager
1. Tareas	La luz parpadea al encenderse → «Bueno... Una noche más» → barrer 3 montículos (hoja que cae del armario, mancha que aparece y desaparece) → barra y exhibidor (susurro, foto intervenida) → baños (cubículo FUERA DE SERVICIO, sombra que pasa en el baño de mujeres)	ZonaLimpiezaAct2, HerramientaLimpiezaAct2, ManchaFantasmaAct2, ObjetoNarrativoAct2, ControlPuertaFisicaAct2, SombraPasaCubiculoAct2
Parpadeo N°1	Al volver al salón por el pasillito de los baños: flashazo negro, el bar destruido 1 segundo, y vuelve en servicio con clientes	TriggerZonaAct2 (ParpadeoSalidaBaños)
2. Servicio	Clientes normales de a uno; el último es el corrupto: «¿Qué le sirvo?» → glitch (todos te miran, estática, respiración, sacudida) → «Traeme lo más fuerte que tengas.»	ClienteAct2, ClienteCorrupto, MirarJugadorAct2
3. Pasillo	Pasillo eterno (FOV), la música se aleja, «¿Siempre fue tan largo?», si mirás atrás el bar queda lejísimos. El efecto se activa recién con el pedido del cliente corrupto y se apaga para el resto de la noche al encontrar los zapatos. En el depósito no está la botella: zapatos de nena. «No... No deberían estar acá...» → luces tensas → golpes → la cámara gira hacia la puerta del sótano	PasilloEfecto, ZapatosNino
4. Puerta del sótano	Al acercarse los golpes se apagan. Nota clavada: se agarra (desaparece de la puerta) y se ve en primer plano «La llave está FUERA DE SERVICIO»	TriggerZonaAct2 (SilenciarGolpesSotano), NotaPuerta
5. Regreso al baño	El salón está destruido con luces rojas. El cubículo fuera de servicio cede y se abre lento. Al agarrar la llave: portazos de los cubículos de al lado	ControlPuertaFisicaAct2, LlaveInteractuable
6. Vigilante + Clímax	Vigilante en la puerta del baño (2-3 s, se va), después en el baño de mujeres (sale corriendo a los cubículos). Ruido de sombras acercándose. Combate en el salón; Pilar sentada con sombras alrededor: «Pilar... ¿Sos vos?»; desaparece y queda el dibujo. Siguen viniendo sombras por detrás; la linterna se queda sin pilas	AparicionVigilanteAct2, SombrasCombate, FiguraNino, LinternaSinPilasAct2
7. Cierre	Llegás a la puerta con la llave: se abre y todo vuelve a la normalidad (silencio, luces, bar impecable). Al intentar bajar Lucas se frena, retrocede: «No... todavía no puedo... Después.» → CORTE A NEGRO → risa de niña → Noche 3	TriggerCierreSotano, TriggerZonaAct2 (FrenoEscaleraSotano)

Archivos nuevos

Todos en **Assets/Scripts/Night_2 Scripts/**:

Archivo	Para qué sirve
ManagerScripts/ Act2Manager_Reestructura.cs	La lógica nueva del Act2Manager. Es la «segunda mitad» del mismo componente (clase parcial): no se agrega a ningún objeto , sus campos aparecen solos en el Inspector del Act2Manager.
GeneralScripts/Reestructura/TiposAct2.cs	Listas de opciones (tareas, herramientas, tipos de trigger, fases de debug). No se agrega a objetos.

Archivo	Para qué sirve
.../HerramientaLimpiezaAct2.cs	Escoba / trapo / cepillo que se recogen con [E]. La escoba hace caer la hoja del armario.
.../ZonaLimpiezaAct2.cs	Montículos, barra, exhibidor e inodoros que se limpian manteniendo [E].
.../ManchaFantasmaAct2.cs	La mancha oscura que aparece cuando falta un montículo y desaparece al acercarse.
.../ObjetoNarrativoAct2.cs	Objetos que se inspeccionan (la hoja con el dibujo, la foto del exhibidor).
.../ControlPuertaFisicaAct2.cs	Maneja las puertas con física del baño (FUERA DE SERVICIO y las que se cierran de golpe) sin modificarlas : va en un objeto aparte.
.../PuertaCubiculoAct2.cs	Alternativa para puertas SIN física. Con las puertas actuales del baño no se usa.
.../SombraPasaCubiculoAct2.cs	La sombra que pasa entre cubículos en el baño de mujeres (+ llanto).
.../TriggerZonaAct2.cs	Trigger genérico: Parpadeo N°1, silenciar golpes, freno en la escalera.
.../ClienteAct2.cs	Clientes normales del servicio (pedido y entrega).
.../MirarJugadorAct2.cs	Hace que los clientes se den vuelta a mirarte en el glitch.
.../AparicionVigilanteAct2.cs	Cada aparición del Vigilante (va en un trigger).
.../LinternaSinPilasAct2.cs	Deja la linterna sin pilas sin tocar el script Flashlight original.

Archivos modificados (lo viejo quedó comentado)

En todos los casos el código anterior está **comentado, no borrado**, con la marca VERSIÓN ANTERIOR. Lo nuevo está marcado con REESTRUCTURA NOCHE 2. Para volver atrás algo puntual alcanza con descomentar.

Archivo	Cambio
Act2Manager.cs	Ahora es <i>partial</i> . Start() llama a la secuencia nueva. ZapatosEncontrados, NotaLeida, UsarLlave y LlaveRecogida redirigen a la lógica nueva. Se agregaron los estados Tareas y Vigilante (al final del enum). La paranoia ahora puede bajar. Nuevo estado de luz «Tension».
ClienteCorrupto.cs	Solo se atiende cuando es su turno (el último). Gira la cabeza en el glitch. El Act2Manager maneja la escena del pedido.
PasilloEfecto.cs	Solo funciona en la fase Pasillo (antes se disparaba yendo a buscar la escoba y se apagaba para siempre). Música que se aleja, diálogo, efecto de mirar atrás.
EfectoPsicosis.cs	Ya no fuerza el FOV todo el tiempo (le ganaba al efecto del pasillo).
ZapatosNiño.cs	Ocultos hasta el pedido del cliente; solo se usan en la fase Pasillo. Opcional: botella que desaparece.
NotaPuerta.cs	La nota desaparece de la puerta al agarrarla.
LlaveInteractable.cs	Avisa al Act2Manager (portazos + Vigilante).
FiguraNino.cs	Diálogo «Pilar... ¿Sos vos?» al acercarse, desaparece y deja el dibujo; sombras alrededor.
SombrasCombate.cs	Sombras que siguen apareciendo por detrás; los bloqueadores de salida son opcionales; al cierre borra todas.
TriggerDesaparicion.cs / TriggerAparicionJumpscare.cs	Adaptado / desactivado (era la versión del espejo).

Archivo	Cambio
PuertaSotanoAct2.cs	Se comentó un diálogo que no está en el guion.
Act2DebugHelper.cs	Teclas 1-9 saltan a las fases nuevas.

2. Antes de empezar

1. Hacé un **backup** o un commit en tu rama (no en main) antes de tocar la escena.
2. Abrí Unity y esperá a que compile. En la consola **no tiene que haber errores rojos** (los avisos amarillos de *FindObjectsSortMode* son normales).
3. Abrí la escena **Assets/Scenes/Act_2 Scene/Night_2 Demo.unity** (es la que carga la Noche 1 al terminar).
4. Revisá que el jugador tenga el tag **Player** y el componente **PlayerController**.

Reglas que valen para TODO el tutorial

Si el objeto...	Necesita
se usa con [E] (herramientas, zonas, puertas, clientes, nota, llave, zapatos, objetos narrativos)	Un Collider (no trigger) y estar en la capa Interactable (capa 3). Si no, el raycast del jugador no lo ve.
es un trigger (TriggerZonaAct2, AparicionVigilanteAct2, TriggerCierreSotano, SombraPasaCubiculoAct2)	Un Box Collider con Is Trigger marcado. Puede estar en cualquier capa.
dice «empieza DESACTIVADO» en este tutorial	Destildarlo en el Inspector (la casilla al lado del nombre). Los scripts lo prenden cuando corresponde.

Tip

Cada campo nuevo tiene un **tooltip**: dejá el mouse arriba del nombre del campo en el Inspector y te explica qué va ahí.

3. El Act2Manager (punto de partida)

El Act2Manager ya está en la escena. Ahora muestra, debajo de los campos de siempre, un bloque nuevo que empieza con **=== REESTRUCTURA NOCHE 2 ===**.

1. Seleccioná el GameObject **Act2Manager**.
2. Clic derecho sobre el título del componente **Act2 Manager** (o en los tres puntitos de la derecha) → **Auto-buscar referencias NOCHE 2 (reestructura)**. Conecta todo lo que pueda encontrar por tipo y por nombre.
3. Clic derecho de nuevo → **NOCHE 2: Verificar escena (reestructura)**. En la consola aparece la lista de lo que falta: rojo = obligatorio, amarillo = opcional.
4. Repetí estos dos pasos cada vez que termines una sección de este tutorial.
5. Guardá la escena (Ctrl+S).

Nombres que el Auto-buscar reconoce solo

Campo	Nombre exacto del GameObject
barOrdenado	BarOrdenado
barDesordenado	BarDesordenado
lucesTension	LucesTension
notificacionCelularUI	NotificacionCelular
overlayGlitch	OverlayGlitch (con CanvasGroup)
tituloNoche	TituloNoche (con CanvasGroup)
(de antes) lucesNormales / lucesServicio / lucesPsicosis	LucesNormales / LucesServicio / LucesPsicosis
(de antes) fadeCanvasGroup / textoSubtitulos	FadePanel / TextoSubtitulos

Atención

Los diálogos solo se ven si **Texto Subtitulos** y **Canvas Group Dialogo** están asignados en el Act2Manager (como ya estaba). Sin eso el juego avanza pero sin textos.

4. Fase 0 — Intro

Con solo tener el Act2Manager la intro ya funciona: fundido desde negro, los dos diálogos de Lucas, la pausa de un segundo entre ellos y el texto de la noche. Lo que sigue es para completarla.

4.1 Texto en pantalla «- NOCHE 2 - 19:46 hs.»

1. En el Canvas de la UI: clic derecho → **Create Empty**, llámalo **TituloNoche**. Estíralo a pantalla completa (Anchor Presets → Alt + stretch).
2. Agregale el componente **Canvas Group**.
3. Adentro, creá un UI → **Text - TextMeshPro** centrado, letra grande y blanca. El texto lo pone el script (campo *Texto Titulo Noche*).
4. Arrastrá **TituloNoche** al campo **Titulo Noche** del Act2Manager. Puede quedar activado: el script lo arranca invisible.

4.2 Notificación de Mariela (opcional del guion)

1. En el Canvas creá un panel chico arriba (estilo notificación) llamado **NotificacionCelular** con un TextMeshPro: «Mariela — 1 mensaje nuevo».
2. **Desactivalo**. Arrastralo a **Notificacion Celular UI**.
3. Opcional: un AudioSource con la vibración en **Sonido Vibracion Celular**.
4. Si no la querés, destildá **Usar Evento Celular**.

4.3 Cámara exterior (opcional)

El guion propone ver el frente del bar con Lucas llegando, que la cámara se acerque a la puerta, fundido a negro y ruido de puerta. Si la escena tiene el exterior del bar:

1. Creá una cámara (Camera común con **Depth** mayor que la del jugador, o una CinemachineCamera con **Priority** más alta) mirando el frente del bar. Llamala **CamaraIntro** y **desactivala**.
2. Creá un objeto vacío frente a la puerta del bar: **PuntoPuertaIntro** (adonde se acerca la cámara).
3. Asigná **Camara Intro Exterior**, **Punto Puerta Intro** y el AudioSource de la puerta en **Sonido Puerta Abriendo**.
4. Si querés ver a Lucas caminando en esa toma, poné un modelo de Lucas como hijo de la cámara o animado aparte (no es el jugador).

Si **Camara Intro Exterior** queda vacío, la intro arranca directamente adentro del bar.

4.4 Luces

Empezar Con Luces Apagadas (activado por defecto): Lucas llega a oscuras y al empezar las tareas «enciende la luz»: las LucesNormales parpadean ~1 segundo antes de estabilizarse. Opcional: **Sonido Interruptor Luz**.

5. Fase 1 — Tareas

Las tareas van en orden (**Tareas En Orden** activado): primero barrer, después barra y exhibidor, después baños. El objetivo en pantalla se actualiza solo con el progreso (ej. «Barré el bar (1/3)»). El Act2Manager **cuenta solo** cuántas zonas hay de cada tarea: no hay totales para cargar.

5.1 La escoba y la hoja que cae del armario

1. En el depósito, al modelo de la escoba agregale **HerramientaLimpiezaAct2**. Collider + capa Interactable.
2. **Tipo** = Escoba. **Texto Accion** = «Tomar escoba».
3. La hoja: un plano/quad chico con la textura del **dibujo de Pilar de la Noche 1 con la familia tachada**, ubicado arriba del armario. Agregale un **Box Collider** (no trigger), capa Interactable, y el componente **ObjetoNarrativoAct2** (ver 5.4). **Desactivala**.
4. Arrastrá la hoja al campo **Objeto Que Cae** de la escoba. Al tomar la escoba, la hoja aparece y cae con física (se le agrega un RigidBody solo). **Empuje Caída** ajusta hacia dónde cae.
5. Opcional: **Item En Mano** (un ItemSO de escoba para verla en la mano), **Sonido Recoger**, **Sonido Hoja Cayendo**.

Tip

Hacé lo mismo con un **trapo** (Tipo = Trapo, cerca de la barra) y un **cepillo** (Tipo = Cepillo, en los baños). Si no querés herramientas para esas tareas, en las zonas poné **Herramienta Requerida** = **Ninguna**.

5.2 Tarea 1 — Barrer los 3 montículos + la mancha

1. Por cada montículo: un objeto con Collider + capa Interactable + **ZonaLimpiezaAct2**. **Tarea** = Barrer. **Herramienta Requerida** = Automatica (pide la escoba).
2. **Suciedad Visual**: el modelo del montículo (se achica mientras barrés y desaparece). **Tiempo Necesario**: segundos manteniendo [E] (2 por defecto).
3. Opcional: **Sonido Limpieza** = AudioSource en loop con el sonido de barrer.
4. La mancha: cerca de cada montículo, un objeto vacío con **ManchaFantasmaAct2**. Como **hijo**, el decal/plano de la mancha oscura (sangre) → arrastralo a **Visual**. **No desactives el padre** (el hijo se apaga solo al empezar).
5. En la ZonaLimpiezaAct2 de cada montículo, arrastrá su mancha a **Mancha Cercana**.

Resultado: cuando falta un solo montículo, aparece la mancha que está cerca de ese montículo. Cuando el jugador se acerca (a menos de **Distancia Desaparicion**, 4 m) desaparece y Lucas dice «¿Y eso?... ¿Qué pasó ahí?... No importa... Mejor sigo...».

Atención

Ubicá cada mancha «a lo lejos» del montículo (unos 5-8 m), pero visible desde ahí. Si está demasiado cerca desaparece apenas aparece.

5.3 Tarea 2 — Barra y exhibidor + el susurro

1. Por cada parte a limpiar (barra, exhibidor): Collider + Interactable + **ZonaLimpiezaAct2** con **Tarea** = Barra.
2. **Suciedad Visual**: una mancha/decal sobre la barra (opcional).
3. En la zona del **exhibidor**: un AudioSource con una voz muy baja e ininteligible en **Susurro Al Limpiar**. Ponelo **detrás del jugador** (por ejemplo, del otro lado de la barra) con Spatial Blend = 1 (3D) para que obligue a darse vuelta. **Momento Susurro** = en qué % de la limpieza suena.

5.4 La foto familiar intervenida (y la hoja)

1. En el exhibidor, la foto de la Noche 1 apuntando a otro lado y «intervenida» (dañada, crayones). Agregale Collider + Interactable + **ObjetoNarrativoAct2**.
2. **Imagen Primer Plano**: un panel de UI a pantalla completa con la foto en grande (**desactivado**). Se cierra con [E], clic o Escape.
3. Alternativa: marcá **Usar Inspector 3D** si agregan el Inspector3D de la Noche 1 a la escena.
4. **Dialogo**: vacío (el guion no le da línea a Lucas acá). Si el equipo quiere, se escribe ahí.

La hoja que cae del armario se configura igual (ObjetoNarrativoAct2 con su imagen en primer plano). Es opcional para avanzar: no bloquea las tareas.

5.5 Tarea 3 — Baños

Baño de hombres: las puertas de los cubículos (con física)

Las puertas del baño se mueven por física (Rigidbody + Hinge Joint + Door.cs) y **no se modifican**. Para los eventos se usa un controlador aparte, **ControlPuertaFisicaAct2**, que va en un GameObject vacío y solo **apunta** a la puerta. En el juego la traba, la abre con el motor de la bisagra o la cierra de golpe, y después le devuelve su configuración original. Como la puerta se mueve por física, Door.cs hace sonar la bisagra solo.

1. Creá un GameObject vacío (por ejemplo **Control_Puerta_FueraDeServicio**), en cualquier lugar, y agregale **ControlPuertaFisicaAct2**.
2. **Rol** = FueraDeServicio. **Puerta** = arrastrá la puerta del tercer cubículo (*Bathroom_Door_OutOfService*, la que tiene Rigidbody + Hinge Joint + Door).
3. **Angulo Entreabierta** (15): al empezar la noche queda entreabierta y **fija** (no se puede empujar). **Cartel Fuera De Servicio**: el cartelito (opcional).
4. **Direccion Apertura** (+1 / -1): si al probar la puerta se abre hacia la pared o hacia adentro del cubículo equivocado, cambiá el signo. **Angulo Abierta**: 85 (los límites de la bisagra son ± 90).
5. Por cada uno de los **otros dos cubículos**: otro vacío con ControlPuertaFisicaAct2, **Rol** = SeCierraDeGolpe y su puerta en **Puerta**. Durante las tareas esas puertas funcionan normal (se empujan).
6. En el Act2Manager: **Control Fuera De Servicio** y **Controles Que Se Cierran De Golpe** (o usá Auto-buscar, que los encuentra por rol).

Baño de mujeres: limpiar inodoros + la sombra

1. Cada inodoro: Collider + Interactable + **ZonaLimpiezaAct2** con **Tarea** = Banos (pide el cepillo).
2. La sombra: un objeto vacío con **SombraPasaCubiculoAct2** y un **Box Collider Is Trigger** que cubra el **primer cubículo**.
3. **Zona Que La Habilita**: la ZonaLimpiezaAct2 del inodoro del primer cubículo.
4. **Sombra**: un modelo/plano oscuro (**desactivado**). **Punto A**: frente al anteúltimo cubículo. **Punto B**: dentro del último. **Llanto O Grito**: AudioSource con llanto de mujer o grito lejano.

Resultado: cuando terminás de limpiar el primer inodoro y salís del cubículo, la sombra cruza de A a B mientras suena el llanto. Al ir a limpiar ahí no hay nada.

6. Parpadeo N°1 — Primera mutación temporal

6.1 Bar ordenado / bar destruido

1. Creá un objeto vacío **BarOrdenado** y meté adentro los objetos del bar «normal» que cambian (sillas en su lugar, botellas en los estantes, etc.). Puede quedar vacío si no hace falta.
2. Creá **BarDesordenado** con la versión destruida: sillas tiradas, vidrios rotos, mesas volcadas, manchas. **Desactivalo**.
3. Aseñalos en el Act2Manager (o usá Auto-buscar).

Este mismo «bar destruido» se usa otra vez en el Regreso al Baño (sección 9) y desaparece en el cierre («el bar está impecable»).

6.2 Trigger del pasillito de los baños

1. En la entrada del pasillito que va a los baños: objeto vacío + **Box Collider Is Trigger + TriggerZonaAct2**.
2. **Tipo** = ParpadeoSalidaBanos.

Mientras las tareas no estén terminadas, pasar por ahí no hace nada. Con las tareas listas: flashazo negro → se ve el bar destruido 1 s (**Duracion Flash Desordenado**) → negro → vuelve el bar en servicio con luces de servicio, música y clientes.

La pantalla negra es la del **EfectoParpadeo** (la de siempre). Si querés otra, aseñala en **Pantalla Negra Flash**.

7. Fase 2 — Servicio

Todos los clientes van como hijos del grupo que ya existía (**Grupo Clientes Corruptos** del Act2Manager): se activa en el Parpadeo N°1.

7.1 Clientes normales

1. En cada cliente normal: Collider + Interactable + **ClienteAct2**.
2. **Nombre Cliente, Dialogo Pedido, Dialogo Gracias**: textos del pedido (el guion no los define; vienen con un texto genérico editable).
3. **Item Pedido**: el ItemSO de lo que pide (por ejemplo, el de cerveza que ya usa el sistema del vaso + canilla). Vacío = no pide nada (útil para probar).
4. **Indicador Turno** (opcional): un ícono sobre la cabeza que aparece cuando es su turno.
5. Arrástralos **en orden a Clientes Normales En Orden** del Act2Manager. Si lo dejás vacío los toma solos ordenados por nombre (Cliente 1, Cliente 2...).

Flujo: [E] toma el pedido → el jugador agarra un vaso y lo sirve en la canilla (como ya funcionaba) → [E] con la bebida para entregar → se habilita el siguiente. Al entregar, los puntos de vasos se reponen para el próximo cliente.

7.2 El cliente corrupto

1. Es el ClienteCorrupto que ya existe. **Hace Pedido** marcado. Asígnalo en **Cliente Corrupto** del Act2Manager (o se busca solo).
2. Sentalo solo, con postura rígida y sin mirar a la barra.
3. **Cabeza**: el hueso/objeto de la cabeza que gira lentamente hacia Lucas (vacío = gira todo el cliente). Si queda mirando de costado o de espaldas, corregí con **Correccion Giro Y** (90, -90 o 180).
4. **Voz Distorsionada + Clip Pedido**: suena cuando dice su línea.
5. Si hay otros ClienteCorrupto decorativos, destildá su **Hace Pedido**.

7.3 El glitch

1. En **cada otro cliente** agregá **MirarJugadorAct2** (en el cliente o en su cabeza, campo **Parte Que Gira**). Durante el glitch todos se dan vuelta a mirarte. **No lo pongas en el cliente corrupto**.
2. Opcional **Overlay Glitch**: un panel de UI a pantalla completa con una textura de estática/distorsión + Canvas Group (alpha 0). Parpadea durante el glitch.
3. Opcional: **Sonido Estatica Glitch** y **Sonido Respiracion Glitch** (suben de volumen). La sacudida usa el CameraShake de la escena.
4. **Duracion Glitch**: 2,5 s (el guion dice 2/3 segundos).

Secuencia: se bloquea el movimiento → «Lucas: ¿Qué le sirvo?» → glitch → todo vuelve a la normalidad con el cliente mirándote → «Cliente_1: Traeme lo más fuerte que tengas.» (campo **Dialogo Cliente Corrupto**) → se desbloquea → objetivo: ir al depósito.

8. Fase 3 — Pasillo y zapatos

8.1 PasilloEfecto (ya está en la escena)

Campos nuevos en el bloque **Reestructura Noche 2** del componente PasilloEfecto:

Campo	Qué poner
Solo En Fase Pasillo	Dejalo marcado. Así no se dispara cuando el jugador va al depósito en las tareas.
Musica Que Se Aleja	La música y el ambiente del bar (los mismos AudioSource de musicBar / ambientBar). Bajan de volumen mientras avanzás.
Dialogo Pasillo / Segundos Hasta Dialogo	«Lucas: ¿Siempre fue tan largo?» a los 2,5 s.
Direccion Deposito	Un objeto vacío cuyo eje azul (Z) apunte hacia el depósito. Vacío = usa el eje azul del propio trigger (rotalo para que apunte al depósito).
Fov Mirando Atras	FOV cuando el jugador mira hacia atrás: el bar parece mucho más lejos (115).

Tip

El efecto se activa solo después del pedido del cliente corrupto y se apaga para el resto de la noche al examinar los zapatos. El Box Collider tiene que cubrir todo el pasillo hasta el depósito: si el jugador sale del trigger antes de los zapatos, el efecto también se termina (como estaba antes).

8.2 Los zapatos de nena

1. El ZapatosNino ya existe: ubicalo en el estante del depósito donde «debería estar la botella».
2. **Ocultar Hasta El Pedido** marcado: durante las tareas no se ven (el jugador pasa por ahí a buscar la escoba).
3. Opcional **Botella En El Estante**: la botella que se ve durante las tareas; desaparece cuando aparecen los zapatos.

8.3 Después de examinar los zapatos

«Lucas: No... No deberían estar acá...» → cambia la iluminación (tenso y oscuro) → sacudida → golpes en la puerta del sótano → la cámara gira hacia la puerta → objetivo «Investiga la puerta del sótano».

1. **Luces Tension**: un grupo de luces oscuras/tensas, **desactivado** (nombre LucesTension). Si lo dejás vacío, usa las luces de servicio parpadeando cada 3 s (como antes).
2. **Punto Puerta Sotano**: hacia dónde gira la cámara (el Auto-buscar pone la puerta del sótano).
3. Los golpes usan **Sonido Golpes Sotano** y la PuertaSotanoAct2 izquierda, como antes.

9. Fases 4 y 5 — Puerta del sótano y regreso al baño

9.1 Los golpes se apagan al acercarse

1. A unos 3-4 m de la puerta del sótano: objeto vacío + Box Collider Is Trigger + **TriggerZonaAct2** con **Tipo** = SilenciarGolpesSotano.

9.2 La nota

1. La NotaPuerta ya existe (clavada en la puerta, con candado). Opcional: un cuchillo atravesándola, aparte.
2. **Nota Imagen**: la imagen en primer plano. Cambiá su textura para que diga «**La llave está FUERA DE SERVICIO**» (o la frase definitiva).
3. **Desaparecer De La Puerta** marcado: al agarrarla desaparece de la puerta. Si el cuchillo es hijo de la nota y querés que quede, sacalo de la jerarquía de la nota.
4. **Ocultar Al Agarrar**: otros objetos que se ocultan con la nota (no pongas el cuchillo si querés que quede clavado).

9.3 Regreso al baño

Al leer la nota: el salón pasa a estar destruido (BarDesordenado) con luces rojas (LucesPsicosis). Con **Parpadear Luces Rojas** las rojas titilan cada 1 s. En el baño:

- La puerta FUERA DE SERVICIO «cede»: se destraba y se abre lentamente con el motor de la bisagra (**Velocidad Apertura Lenta**). Con **Quedar Abierta Despues** no vuelve a cerrarse sola.
 - Las puertas de los otros dos cubículos se abren y quedan trabadas abiertas («los dos cubículos están abiertos»).
 - Al agarrar la llave, esas dos se cierran de golpe (**Velocidad Portazo / Fuerza Portazo**). Door.cs hace sonar las bisagras; si querés un golpe más fuerte, poné un AudioSource en **Sonido Portazo** de cada control o en **Sonido Portazos Cubiculos** del Act2Manager.
1. La **llave** (LlaveInteractuable, ya existe): movela **adentro** del cubículo fuera de servicio, escondida (detrás del inodoro, en el tanque, en una repisa).
 2. Probá con **Iniciar En Fase = Regreso Al Baño**: si alguna puerta se abre para el lado equivocado, cambiá su **Direccion Apertura**.

10. Fase 6 — El Vigilante y el clímax

10.1 Las dos apariciones del Vigilante

Cada aparición es un trigger con **AparicionVigilanteAct2**. Las dos usan el **mismo** modelo del Vigilante.

Campo	Aparición 0 (salida del cubículo)	Aparición 1 (puerta del baño)
Ubicación del trigger	Justo afuera del cubículo FUERA DE SERVICIO (sin pisar el interior)	En la puerta del baño de hombres
Orden Aparicion	0	1
Es La Ultima	no	sí
Punto Aparicion	Puerta de entrada del baño de hombres	Dentro del baño de mujeres, mirando hacia afuera
Punto Huida	Afuera del baño (pasillito)	Dentro de los cubículos del baño de mujeres
Segundos Mirando	2,5	2

1. **Modelo Vigilante**: el modelo del Vigilante, **desactivado**. Si tiene **LevitacionEnemigo**, quitáselo (fija la posición y no lo deja moverse).
2. Si el modelo queda de costado o de espaldas, ajustá **Correccion Y**.
3. Opcional: **Sonido Aparicion** (susto) y **Sonido Huida**.

Al terminar la aparición marcada como última empieza el combate.

10.2 Ruido de sombras acercándose

Ruido Sombras Lejos (Act2Manager): AudioSource en loop con ruidos de sombras, ubicado en el salón. Sube de volumen durante 15 s después de agarrar la llave y se corta al empezar el combate.

10.3 Combate (SombrasCombate, ya existe)

Campo	Qué poner
Prefab Sombra	El prefab/objeto de sombra (Shadow_1). Si es un objeto de la escena, desactivalo : se clona.
Puntos De Sombra	Varios vacíos repartidos por el salón (también detrás del camino al sótano).
Spawn Continuo / Intervalo / Max Sombras Vivas	«Siguen apareciendo sombras que vienen por detrás»: cada 4 s aparece una en el punto que quede detrás del jugador, hasta 6 vivas.
Ignorar Bloqueadores	Marcado: no se cierran las salidas (el jugador tiene que poder llegar al sótano).

Atención

Las sombras usan **NavMeshAgent**. Bakeá el NavMesh de la escena (Window → AI → Navigation, o el componente NavMeshSurface → Bake). Sin NavMesh aparecen pero no se mueven.

10.4 Pilar en la mesa (FiguraNino, ya existe)

1. Ubicá el FiguraNino en una de las mesas del salón, en el camino al sótano. **Modelo Nino**: la niña sentada, quietísima.
2. **Sombras Alrededor**: un grupo con sombras decorativas alrededor de ella (modelos sin scripts de ataque; pueden tener LevitacionEnemigo). **Desactivado**.

3. **Dibujo Que Queda:** el dibujo familiar de la Noche 1 apoyado en su lugar. **Desactivado.**
4. **Distancia Dialogo** (6 m): Lucas dice «Pilar... ¿Sos vos?». **Distancia Desaparicion** (2,5 m): desaparece y queda el dibujo.

10.5 La linterna se queda sin pilas

1. En el objeto que tiene el script **Flashlight** del jugador agregá **LinternaSinPilasAct2**. Los campos se completan solos.
2. En el Act2Manager: **Segundos Hasta Sin Pilas** (5 s después de que Pilar desaparece).
Segundos Max Combate Sin Pilas (45 s): por si el jugador nunca se acerca a Pilar.

La linterna parpadea, se apaga y la [F] y el clic derecho dejan de funcionar. Objetivo: «¡Corré hasta la puerta del sótano!».

11. Fase 7 — Cierre

1. El **TriggerCierreSotano** (ya existe) va frente a la puerta del sótano: al llegar con la llave empieza el cierre. También funciona apretando [E] en la puerta.
2. **Puerta Sotano L / Puerta Sotano R**: las dos hojas de la puerta (se abren solas).
3. **Sonido Abrir Candado**: la llave entrando y el candado abriéndose (ya no se rompe la llave).
4. Detrás de la puerta: unos pocos escalones y oscuridad total (sin luces abajo).
5. En el primer escalón: Box Collider Is Trigger + **TriggerZonaAct2** con **Tipo** = FrenoEscaleraSotano.
6. **Risa Nina**: AudioSource con una niña jugando / pequeña risa (suena en el negro).
7. **Escena Siguiente**: «Night_3 Scene» (tiene que estar en File → Build Profiles / Build Settings).
8. **Audios A Silenciar**: cualquier otro sonido que tenga que callarse («silencio absoluto»).

Secuencia: candado → en ese instante desaparecen sombras, estática y distorsión, vuelven las luces, el bar queda impecable, silencio, se borra el objetivo → la puerta se abre → al pisar el escalón Lucas se frena (se pierde el control), retrocede unos pasos (**Distancia Retroceso**) → «No... todavía no puedo... Después.» → CORTE A NEGRO → risa → Noche 3.

12. Cómo testear rápido

12.1 Arrancar desde cualquier fase

En el Act2Manager, campo **Iniciar En Fase**: elegí la fase y dale Play. **Volvelo a «Normal» antes de entregar.**

12.2 Saltar en pleno juego

Clic derecho en el Act2Manager (con el juego corriendo) → **NOCHE 2: Saltar a** O con el **Act2DebugHelper** (F1 muestra/oculta el panel):

Tecla	Fase	Tecla	Fase
1	Tareas	6	Regreso al baño
2	Servicio	7	Vigilante
3	Cliente corrupto	8	Combate
4	Pasillo	9	Cierre
5	Puerta del sótano	+ / -	Paranoia ±20

12.3 Orden recomendado de prueba

1. Tareas: barrer (aparece y desaparece la mancha), barra (susurro), baños (sombra).
2. Volver por el pasillito → Parpadeo N°1 → clientes.
3. Atender clientes → corrupto → glitch.
4. Pasillo (mirar hacia atrás: el bar se ve lejísimos) → zapatos (el efecto se apaga para siempre).
5. Golpes → acercarse (se apagan) → nota.
6. Baño destruido → cubículo → llave → portazos → Vigilante ×2.
7. Combate → Pilar → sin pilas → puerta → cierre → negro → Noche 3.

13. Objetos de la versión anterior

No hace falta borrarlos, pero conviene **desactivarlos** para que no molesten:

Objeto / componente	Qué hacer
TriggerAparicionJumpscare	Ya no hace nada (el Vigilante del espejo fue reemplazado). Se puede desactivar.
VigenteMirror (Vigilante en el espejo)	No se usa en el guion nuevo. Podés reutilizar su modelo para las apariciones del Vigilante.
ParpadeoBarCambio (3 parpadeos del inicio)	La secuencia vieja ya no lo llama. Se puede dejar.
TriggerDesaparicion	Sigue andando como alternativa a la cercanía de Pilar. Si no lo usás, desactivalo.
Flashlight_Act2	La escena usa Flashlight (Noche 1). LinternaSinPilasAct2 funciona con cualquiera de las dos.

El código viejo sigue en los archivos (comentado). La guía anterior **GUIA_ACTO2.md** describe la versión vieja; para esta usá este PDF.

14. Problemas comunes

Problema	Causa / solución
No aparece el cartel de [E] en un objeto	Falta Collider, el Collider es trigger, o no está en la capa Interactable . En ZonaLimpiezaAct2 también puede ser que no sea su turno (tareas en orden).
Dice «Necesitás la escoba» y no la encuentro	Falta una HerramientaLimpiezaAct2 de ese tipo, o poné Herramienta Requerida = Ninguna en las zonas.
No pasa el Parpadeo N°1	Faltan zonas por limpiar (mirá el objetivo) o el trigger ParpadeoSalidaBanos no tiene Is Trigger.
Puedo atender al cliente corrupto antes de tiempo	No debería: el Manager lo bloquea hasta el final. Revisá que esté asignado y que los otros ClienteCorrupto tengan <i>Hace Pedido</i> destilado.
El efecto del pasillo no se ve	El estado tiene que ser Pasillo (después del pedido). El campo Cinemachine Cam del PasilloEfecto tiene que estar asignado.
Los zapatos no aparecen	Aparecen recién en la fase Pasillo. Si saltaste con el debug directo a «Puerta del sótano» quedan ocultos (es normal).
El Vigilante no se mueve	Quitale LevitacionEnemigo. Revisá Punto Aparicion / Punto Huida.
El Vigilante aparece adentro del cubículo	El trigger de la Aparición 0 pisa el interior del cubículo: movelo un poco hacia afuera.
Las sombras no se mueven	Falta bakear el NavMesh.
No puedo llegar a la puerta del sótano	Hay un bloqueador de salida activo: dejá Ignorar Bloqueadores marcado en SombrasCombate.
No se ven los diálogos	Falta textoSubtitulos o canvasGroupDialogo en el Act2Manager.
Al final no carga la Noche 3	Agregá «Night_3 Scene» a la lista de escenas del build.

15. Checklist final

- ☐ Act2Manager: **Iniciar En Fase = Normal**.
- ☐ «NOCHE 2: Verificar escena» sin errores rojos.
- ☐ TituloNoche (CanvasGroup + TMP) asignado. NotificacionCelular desactivada.

- ❑ Escoba (con la hoja en Objeto Que Cae), trapo y cepillo con HerramientaLimpiezaAct2.
- ❑ 3 montículos (Barrer) con su ManchaFantasmaAct2. Barra y exhibidor (Barra) con susurro. Inodoros (Banos).
- ❑ Foto intervenida y hoja con ObjetoNarrativoAct2.
- ❑ ControlPuertaFisicaAct2: uno FueraDeServicio + dos SeCierraDeGolpe, asignados en el Act2Manager.
- ❑ SombraPasaCubiculoAct2 con trigger, zona, sombra, puntos A/B y llanto.
- ❑ BarOrdenado / BarDesordenado. TriggerZonaAct2 ParpadeoSalidaBanos.
- ❑ ClienteAct2 en orden + ClienteCorrupto (cabeza) + MirarJugadorAct2 en los demás.
- ❑ PasilloEfecto: Musica Que Se Aleja y Direccion Deposito. Zapatos en el estante.
- ❑ LucesTension. Punto Puerta Sotano. TriggerZonaAct2 SilenciarGolpesSotano.
- ❑ Nota con la imagen «La llave está FUERA DE SERVICIO». Llave adentro del cubículo.
- ❑ 2 AparicionVigilanteAct2 (orden 0 y 1, la segunda «Es La Ultima»).
- ❑ SombrasCombate con puntos y NavMesh bakeado. FiguraNino con sombras y dibujo.
- ❑ LinternaSinPilasAct2 en la linterna.
- ❑ TriggerCierreSotano. TriggerZonaAct2 FrenoEscaleraSotano. Risa Nina. Night_3 Scene en el build.
- ❑ Escena guardada y cambios en tu rama (no en main).

Anexo — Diálogos del guion y dónde se editan

Momento	Texto	Dónde se edita
Intro	Lucas: No pude dormir nada ayer... Estoy que me desmayo...	Act2Manager → Dialogo Intro 1
Intro	Lucas: Tengo que aguantar un poco...	Act2Manager → Dialogo Intro 2
Intro (celular)	Lucas: Después.	Act2Manager → Dialogo Celular
Intro (pantalla)	- NOCHE 2 - 19:46 hs.	Act2Manager → Texto Titulo Noche
Tareas	Lucas: Bueno... Una noche más	Act2Manager → Dialogo Tareas
Mancha	Lucas: ¿Y eso?... ¿Qué pasó ahí?... No importa... Mejor sigo...	ManchaFantasmaAct2 → Dialogo AI Desaparecer
Ciente corrupto	Lucas: ¿Qué le sirvo?	Act2Manager → Dialogo Lucas Pedido
Ciente corrupto	Ciente_1: Traeme lo más fuerte que tengas.	Act2Manager → Dialogo Cliente Corrupto
Pasillo	Lucas: ¿Siempre fue tan largo?	PasilloEfecto → Dialogo Pasillo
Zapatos	Lucas: No... No deberían estar acá...	Act2Manager → Dialogo Zapatos
Nota	«La llave está FUERA DE SERVICIO» (imagen)	Textura de NotaPuerta → Nota Imagen
Combate	Lucas: Pilar... ¿Sos vos?	FiguraNino → Dialogo AI Verla
Cierre	Lucas: No... todavía no puedo... Después.	Act2Manager → Dialogo Final

No se agregaron diálogos de Lucas que no estén en el guion. Los textos de los clientes normales (no definidos en el guion) son editables en cada ClienteAct2.