# Firma Transportowa

Bazy danych - dokumentacja projektu

# Cel projektu:

Aplikacja bazodanowa z wykorzystaniem bazy danych "Oracle 18c" i "Netbeans 8.2"

# Temat projektu:

Aplikacja bazodanowa firmy transportowej z użyciem funkcjonalności zaprojektowanych w bazie danych, z interfejsem graficznym stworzonym za pomocą języka Java i biblioteki JavaFX.

Autor:

Filip Papiernik

Prowadzący:

Dr. Inż. Piotr Grochowalski

# Spis Treści

Firma Transportowa	1
1. Projekt - koncepcja	4
1.1 Temat	4
1.2 Określenie funkcjonalności jakie spełnia aplikacja	4
2. Schemat ERD	6
3. Opis interfejsu	7
3.1 Panel logowania	7
3.2 Panel administratora	9
3.3 Panel pracownika	12
3.4 Panel klienta	14
3.5 Panel kuriera	15
4. Klasy zaimplementowane w projekcie	15
5. Przedstawienie funkcjonalności aplikacji po stronie bazy	16
6. Triggery	18
7.Instrukcja użytkowania	18
7.1 Panel Logowania i rejestrowania	18
7.2 Panel administratora	12

	7.3 Panel pracownika	. 19
	7.4 Panel kuriera	. 19
	7.5 Panel klienta	. 19
8	Wymagane loginy i hasła do sprawdzenia działania aplikacji	. 19
	8.1 Baza danych	. 19
	8.2 Administrator	. 19
	8.3 Pracownik	. 20
	8.4 Kurier	. 20
	8.5 Klient	. 20
9	Ograniczenia	. 20
1	D. Lista błedów zdefiniowanych w projekcie:	. 20

## 1. Projekt - koncepcja.

#### 1.1 Temat

Tematem projektu jest aplikacja firmy transportowej. Została ona stworzona zarówno dla klientów, pracowników jak i administratorów systemu, którzy mają sprawować kontrolę nad działaniem całego systemu.

#### 1.2 Określenie funkcjonalności jakie spełnia aplikacja.

Użytkownicy dzielą się na 4 kategorie:

- a) Administratorzy
- b) Pracownicy
- c) Klienci
- d) Kurier

Funkcjonalności dla każdego użytkownika:

#### a) Administratorzy

Konta administratorów są "nad kontami" którzy mogą edytować system.

Funkcjonalności:

- dodawanie pracownika (rejestracja)
- edytowanie danych pracownika
- usuwanie pracownika z bazy danych
- edytowanie danych klienta
- dodawanie/edytowanie/usuwanie pojazdów, paczek
- zmienianie sposobu naliczania opłat np.
  - W przypadku transportu paczek: Algorytm naliczania opłat będzie brał pod uwagę
    rozmiar przesyłki, koszt ubezpieczenia oraz czy jest to transport krajowy czy
    międzynarodowy. Administrator może zmieniać stawkę za kilometr, stawkę np. za
    kilogram paczki i koszt ubezpieczenia oraz ewentualne naliczenie opłat za typ
    transportu.
  - W przypadku transportu osób: Algorytm naliczania opłat będzie brał pod uwagę ilość
    długość pobytu, koszt ubezpieczenia, oraz ewentualne naliczenie opłat za typ
    transportu (Może również za ilość osób w pojeździe i jego ewentualna pojemność).
    Administrator może edytować powyżej wymienione zmienne.

#### b) Pracownik


Konta pracowników stoją pomiędzy Klientem a Systemem.

### Funkcjonalności:

- pracownik wybiera z listy klienta który chciałby zamówić transport
- wybiera typ transportu (paczki czy osób) oraz uzupełnia informacje o paczce
- uzupełnia informacje o odbiorcy paczki lub celu podróży
- wyświetla podsumowanie
- c) Klient
- może śledzić status aktywnych przesyłek
- może wyświetlać historie zamówionych transportów
- może wyświetlać oraz edytować swoje dane
- d) Kurier
- aktualizuje status przesyłki (np. z "W transporcie" na "Dostarczono")

# 2. Schemat ERD


Schemat w pełnej rozdzielczości znajduje się w pliku "DiagramERD.pdf".



# 3. Opis interfejsu

Interfejs został zbudowany w oparciu o język Java i bibliotekę JavaFX.


# 3.1 Panel logowania



Rys. 1 Panel logowania.

Panel ten umożliwia zalogowanie się jako jeden z trzech rodzajów użytkowników. Widzimy też przycisk "Zarejestruj się", który umożliwia rejestrację jako klient.


Po kliknięciu przycisku "Zarejestruj się" panel z prawej strony przesuwa się i tym samym ukazuję się panel rejestracji.




Rys 2. Panel rejestracji.

Po wypelnieniu wszystkich potrzebnych pól, przycisk Zarejestruj sprawdza ich poprawność, jeżeli wszystko jest spełnione scena zostaje przesunieta i ponownie widać panel logowania.


# 3.2 Panel administratora




Rys 3. Panel administratora - Pracownicy.




Rys 4. Panel administratora - Pojazdy.



Rys 5. Panel administratora - Paczki.




Rys 6. Panel administratora - Transport.




Rys 7. Panel administratora - Przelicznik cen.

#### 3.3 Panel pracownika




Rys 8. Panel pracownika - Wybierz klienta.




Rys 9. Panel pracownika - Typ i informacje.

W przyciskach 'Wybierz' znajduja się pojazdy odpowiadające tylko wybranemu typowi transportu.




Rys 10. Panel pracownika - Dodaj odbiorce. (Ta scena ukazuje sie tylko gdy zostanie wybrana opcja z transportem paczek)




Rys 11. Panel pracownika - Podsumowanie. (W zalezności jaki typ został wybrany pokazuje coś innego)

# 3.4 Panel klienta




Rys 12. Panel klienta - status przesyłek.(pojawiają się tylko przesyłki z id\_klienta, tzn. nie widzi on innych paczek niż swoich)



Rys 13. Panel klienta - Dane.

#### 3.5 Panel kuriera



Rys 14. Panel kuriera - edycja statusu. (ukazują się tylko paczki jeszcze nie dostarczone)

# 4. Klasy zaimplementowane w projekcie

Pakiet "Entity" zawiera 11 klas reprezentujacych tabele z bazy danych. (nie sa zmapowane) Kazdy posiada gettery, settery i konstruktor.

Pakiet "Controllers" zawiera 5 klas, każdy do innej sceny które sterują poszczególnymi elementami GUI.

Pakiet "FXML" zawiera szablony GUI.

Pakiet "Main" zawiera dane do polaczenia. (uzyte raz pozwalaja zmieniac je bardzo szybko)

Pakiet "CSS" zawiera pliki \*.css ktore graficznie 'ulepszaja' sceny.

### 5. Przedstawienie funkcjonalności aplikacji po stronie bazy

W projekcie zostały wykorzystane funkcje i procedury zaimplementowane w języku PL/SQL, znajdziemy tam wykorzystanie atrybutu %TYPE do określenia typu zmiennych wejściowych. Przykładowe procedury:

-Wyszukiwanie pracownika

```
PROCEDURE szukaj pracownika(u_szukane IN VARCHAR2,
                        u_wynik OUT SYS REFCURSOR ) AS
BEGIN
OPEN u wynik FOR
SELECT
u.*,
up.*,
f.*
FROM
UZYTKOWNICY u,
UZYTKOWNIK PRACOWNIK up,
FUNKCJA f
WHERE u.ID UZYTKOWNIK = up.ID UZYTKOWNIK
AND u.id FUNKCJA = f.ID FUNKCJA
AND ( (instr(upper(u.LOGIN), upper(u_szukane), 1 ) ) >0
OR ( instr(upper(up.IMIE), upper(u_szukane), 1 ) ) >0
OR ( instr(upper(up.NAZWISKO), upper(u_szukane), 1 ) ) >0
OR ( instr(upper(f.FUNKCJA), upper(u_szukane), 1 ) >0) );
NULL:
END;
```

Na rysunku powyżej znajduje się procedura która zwraca do tabeli wyszukana fraze w polu wyszukaj.

#### -Edytowanie przewozu

```
PROCEDURE edytuj_przewoz(przi_ilosc IN PRZEWOZ_INFO.ILOSC_OSOB%TYPE,
                     przi ubezpieczenie IN PRZEWOZ INFO.UBEZPIECZENIE%TYPE,
                     przi_kraj IN PRZEWOZ_INFO.KRAJ%TYPE,
                     przi_miasto IN PRZEWOZ_INFO.MIASTO%TYPE,
                     przi_adres IN PRZEWOZ_INFO.ADRES%TYPE,
                     przi datawyj IN PRZEWOZ INFO.DATA WYJAZDU&TYPE,
                     przi datapow IN PRZEWOZ INFO.DATA POWROTU%TYPE,
                    prz_koszt IN PRZEWOZ_OSOB.KOSZT%TYPE,
                     przi_idprzewoz IN PRZEWOZ_INFO.ID_PRZEWOZ%TYPE
) AS
V_ROWID ROWID;
 BEGIN
 SELECT ROWID
 INTO V_ROWID
FROM PRZEWOZ_INFO
 WHERE ID_PRZEWOZ = przi_idprzewoz
 FOR UPDATE;
 UPDATE PRZEWOZ INFO
 SET ILOSC_OSOB = przi_ilosc, UBEZPIECZENIE = przi_ubezpieczenie, KRAJ = przi_kraj, MIASTO = przi_miasto
 WHERE rowid = v_rowid;
 COMMIT;
 SELECT ROWID
 INTO V_ROWID
 FROM PRZEWOZ OSOB
 WHERE ID_PRZEWOZ = przi_idprzewoz
 FOR UPDATE:
 UPDATE PRZEWOZ OSOB
 SET KOSZT = prz_koszt
 WHERE rowid = v_rowid;
 COMMIT;
 END;
```

Na rysunku powyżej znajduje sie procedura która dodaje przewóz a informacje pobiera z pól tekstowych.

## 6. Triggery

W projekcie użyłem 10 triggerów w celu walidacji danych.

```
create or replace TRIGGER PESEL_TRIGGER

BEFORE INSERT ON ODBIORCA

FOR EACH ROW

begin

IF length(:new.PESEL) != 11 THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR( -20030, 'PESEL musi mieć 11 cyfr');
end if;
end;
```

Rysunek powyżej przedstawia jeden z triggerów, służący do sprawdzania długości peselu.

### 7.Instrukcja użytkowania

#### 7.1 Panel Logowania i rejestrowania

Należy wprowadzić dane, po czym nacisnąć przycisk 'Zaloguj się'. W przypadku podania niepoprawnych danych pojawi się komunikat. Gdy chcemy się zarejestrować klikamy przycisk 'Zarejestruj się' i odpowiednio się rejestrujemy (jako klient).

#### 7.2 Panel administratora.

- W celu dodania pracownika, wypełniamy wszystkie pola oraz na końcu wybieramy jaką funkcję chcemy aby tego pracownik posiadał (np. kurier lub pracownik).
- Gdy chcemy edytować dane pracownika, wybieramy go z tabeli oraz edytujemy jego dane, następnie klikamy przycisk 'Edytuj'.
- Gdy chcemy wyczyścić pola klikamy przycisk 'Wyczyść'.
- Gdy chcemy usunąć pracownika, wybieramy go z tabeli a następnie klikamy 'Usuń'.
- W celu dodania/usunięcia/edytowania/wyczyszczenia pól w zakładce 'Pojazdy' robimy dokładnie to co powyżej.
- W celu edytowania paczki wybieramy ją z tabeli i edytujemy.
- W celu edytowania transportu wybieramy go z tabeli i edytujemy.
- W celu zaktualizowania cen, edytujemy pola w których chcemy aby cena się zmieniła i naciskamy przycisk 'Aktualizuj'

7.3 Panel pracownika

- Na samym początku musimy wybrać klienta (który uprzednio musi się zarejestrować) z

tabeli i klikamy przycisk 'Wybierz'.

- Następnie wybieramy typ transportu (paczek lub osób) i wypełniamy tam potrzebne dane,

gdy wszystko wypełnimy klikamy przycisk 'Dalej'.

- Jeżeli wybieramy 'Transport paczek' musimy dodać lub wybrać odbiorcę z listy. Gdy

chcemy dodać nowego odbiorce (którego jeszcze nie ma w bazie) to wypełniamy pola i

klikamy przycisk 'Dodaj nowego'. Następnie wybieramy go z tabeli i klikamy przycisk

'Wybierz'.

- Na samym końcu pokazuje się pole tekstowe w którym będzie potwierdzenie. Klikamy

generuj gdy wszystkie dane się zgadzają.

Gdy potwierdzenie jest wygenerowane transport zostaje dodany do bazy. Jeżeli chcemy

znowu dodać następny transport klikamy przycisk 'Nowy'.

7.4 Panel kuriera

- W celu edytowania statusu paczki klikamy na nią w tabeli oraz następnie wybieramy z listy

odpowiadający status i klikamy przycisk zmień. (W tabeli nie wyświetlają się zakończone

przesyłki).

7.5 Panel klienta

- Na pierwszej zakładce panel wyświetla transporty.

- W celu zmiany danych przechodzimy do zakładki 'Moje dane' i tam aktualizujemy dane,

następnie klikamy przycisk 'Edytuj.

8. Wymagane loginy i hasła do sprawdzenia działania aplikacji

8.1 Baza danych

Użytkownik: C##FILIP

Sid: xe

Hasło: Filipbaza333

Zmianę tych danych należy wykonać w paczce MAIN a następnie przejść do klasy

JavaPolaczenie i tam edytować funkcję ConnectorDb().

8.2 Administrator

Login: admin

Hasło: admin

19

#### 8.3 Pracownik

Login: pracownik hasło: pracownik

#### 8.4 Kurier

Login: kurier Hasło: kurier

#### 8.5 Klient

Login: klient Hasło: klient

### 9. Ograniczenia

- Rejestracja pracownika oraz kuriera odbywa się z konta administratora w aplikacji. (z powodów bezpieczeństwa)

## 10. Lista błędów zdefiniowanych w projekcie:

-20000, 'Zle dane przy logowaniu'

#### **Odbiorca**

- -20030, 'PESEL musi mieć 11 cyfr'
- -20031, 'PESEL moze zawierac tylko liczby'
- -20032, 'NR\_TEL moze zawierac tylko liczby'
- -20033, 'Imie moze zawierac tylko litery'
- -20034, 'Nazwisko moze zawierac tylko litery'
- -20035, 'Kraj moze zawierac tylko litery'
- -20036, 'Miasto moze zawierac tylko litery'

# **Transport**

-20050, 'Data z przeszlosci'

# Rejestracja

- -20091, 'Pole imie moze miec tylko litery'
- -20092, 'Pole nazwisko moze miec tylko litery'
- -20093, 'Pole kraj moze miec tylko litery'
- -20094, 'Pole miasto moze miec tylko litery'
- -20095, 'Pesel musi miec 11 cyfr'