

Rapport de comparaison — CLP

Plan L2C : L2C_PLAN_STR_CLP.pdf · Dessins d'atelier : 13 page(s) traitée(s), 13 lue(s) · 64 comparaisons · généré le 2026-10-04 10:22

1. Synthèse

Type	Armatures différentes	Absent du plan	Absent des DA	À vérifier	Identique	Hors couverture DA	Total
Colonnes	7	0	0	0	0	0	7
Semelles	1	0	0	0	0	0	1
Radiers	11	0	0	0	0	0	11
Poutres	11	0	0	0	0	0	11
Dalles	34	0	0	0	0	0	34
Total	64	0	0	0	0	0	64

Définitions

Armatures différentes	Les deux lecteurs trouvent des armatures différentes à cet emplacement.
Absent du plan	Élément lu dans les dessins d'atelier, absent du plan.
Absent des DA	Élément lu sur le plan, absent des dessins d'atelier.
À vérifier	Lecture incomplète, conflit ou localisation ambiguë : à vérifier sur les sources.
Identique	Armatures extraites identiques par les deux lecteurs.
Hors couverture DA	Type, niveau ou couche absent des résultats DA chargés : non comparable.

Couverture et limites

• 10 feuillet(s) du plan hors périmètre (détails typiques, plans généraux) : non comparés.
Méthode : les éléments sont appariés par type, niveau, couche et coordonnée exacte ; à défaut, par coordonnée voisine sur la grille (jusqu'à 4 positions). Une armature présente d'un seul côté est affichée en rouge gras. Les totaux comptent les groupes de données, pas les non-conformités confirmées.

2. Écarts à traiter (64)

Colonnes (7)

Niveau	Élément	Statut	Plan L2C	Dessin d'atelier	Sources (feuillelet · fichier)
NIVEAU 2	K-6	Armatures différentes	VERT 4-35M ETRI 10M @152.4 mm	VERT 4-25M ETRI 10M @152.4 mm	Plan S-502 DA CLP_COLONNES Partie 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 4	I-13	Armatures différentes	VERT 4-25M ETRI 10M @304.8 mm	VERT 4-25M ETRI 10M @152.4 mm	Plan S-504 DA CLP_COLONNES Partie 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 4	L-15	Armatures différentes	VERT 4-25M ETRI 10M @152.4 mm	VERT 6-35M ETRI 10M @203.2 mm	Plan S-504 DA CLP_COLONNES Partie 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 4	L-16	Armatures différentes	VERT 6-35M ETRI 10M @203.2 mm	VERT 4-25M ETRI 10M @152.4 mm	Plan S-504 DA CLP_COLONNES Partie 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
SOUS-SOL	A-10	Armatures différentes	VERT 4-20M ETRI 10M @304.8 mm	VERT 4-25M ETRI 10M @304.8 mm	Plan S-500 DA CLP_COLONNES Partie 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
SOUS-SOL	A-12	Armatures différentes	VERT 4-20M ETRI 10M @304.8 mm	VERT 4-25M ETRI 10M @304.8 mm	Plan S-500 DA CLP_COLONNES Partie 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
RDC	J-12	Armatures différentes	—	VERT 6-20M ETRI 10M @101.6 mm	Plan S-501 DA CLP_COLONNES Partie 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					

Semelles (1)

Niveau	Élément	Statut	Plan L2C	Dessin d'atelier	Sources (feuillelet · fichier)
FONDATION	L-13	Armatures différentes	LONG 9-25M TRAN 9-25M	LONG 11-25M TRAN 11-25M	Plan S-100 DA CLP_SEMELLES FND.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					

Radiers (11)

Niveau	Élément	Statut	Plan L2C	Dessin d'atelier	Sources (feuillelet · fichier)
FONDATION	J-12.7 1 · HORIZONTAL	Armatures différentes	HORIZONTAL 30M @279.4 mm HORIZONTAL 30M @177.8 mm	HORIZONTAL 30M @177.8 mm	Plan S-050 DA CLP_RADIER.S.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
FONDATION	J-7 1 · HORIZONTAL	Armatures différentes	HORIZONTAL 30M @279.4 mm	HORIZONTAL 30M @177.8 mm	Plan S-050 DA CLP_RADIER.S.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
FONDATION	D-14 2 · HORIZONTAL	Armatures différentes	HORIZONTAL 25M @254 mm	HORIZONTAL 25M @254 mm HORIZONTAL 25M @254 mm	Plan S-050 DA CLP_RADIER.S.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					

Niveau	Élément	Statut	Plan L2C	Dessin d'atelier	Sources (feuillelet · fichier)
FONDATION	J-12.7 4 · HORIZONTAL	Armatures différentes	HORIZONTAL 25M @203.2 mm HORIZONTAL 25M @203.2 mm	HORIZONTAL 25M @203.2 mm	Plan S-050 DA CLP_RADIER.S.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
FONDATION	D-10.8 2 · HORIZONTAL	Armatures différentes	HORIZONTAL 35M @254 mm HORIZONTAL 35M @203.2 mm	HORIZONTAL 35M @254 mm · L=13030.2 mm HORIZONTAL 35M @254 mm · L=13030.2 mm	Plan S-050 DA CLP_RADIER.S.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
FONDATION	D-9.8 2 · HORIZONTAL	Armatures différentes	HORIZONTAL 25M @254 mm HORIZONTAL 25M @254 mm HORIZONTAL 25M @203.2 mm	HORIZONTAL 25M @254 mm HORIZONTAL 25M @254 mm	Plan S-050 DA CLP_RADIER.S.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
FONDATION	J-10.8 2 · VERTICAL	Armatures différentes	VERTICAL 25M @279.4 mm	VERTICAL 30M @279.4 mm	Plan S-050 DA CLP_RADIER.S.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
FONDATION	D-10.8 3 · HORIZONTAL	Armatures différentes	HORIZONTAL 25M @203.2 mm HORIZONTAL 30M @203.2 mm	HORIZONTAL 25M @203.2 mm · L=8001 mm HORIZONTAL 25M @203.2 mm · L=8001 mm HORIZONTAL 30M @203.2 mm · L=8001 mm	Plan S-050 DA CLP_RADIER.S.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
FONDATION	J-6.5 1 · HORIZONTAL	Armatures différentes	HORIZONTAL 30M @279.4 mm HORIZONTAL 30M @177.8 mm	HORIZONTAL 30M @279.4 mm HORIZONTAL 30M @279.4 mm	Plan S-050 DA CLP_RADIER.S.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
FONDATION	C-10 1 · VERTICAL	Armatures différentes	VERTICAL 30M @203.2 mm	VERTICAL 30M @203.2 mm VERTICAL 30M @203.2 mm	Plan S-050 DA CLP_RADIER.S.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
FONDATION	D-12 3 · HORIZONTAL	Armatures différentes	HORIZONTAL 25M @203.2 mm	HORIZONTAL 25M @203.2 mm HORIZONTAL 25M @203.2 mm HORIZONTAL 30M @203.2 mm	Plan S-050 DA CLP_RADIER.S.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					

Poutres (11)

Niveau	Élément	Statut	Plan L2C	Dessin d'atelier	Sources (feuillelet · fichier)
—	P100	Armatures différentes	LONGITUDINALE 2-25M LONGITUDINALE 2-20M LONGITUDINALE 3-25M LONGITUDINALE 2-25M PEAU 15M @203.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	LONGITUDINALE 2-25M LONGITUDINALE 2-20M · L=2667 mm LONGITUDINALE 2-25M · L=5867.4 mm PEAU 15M @203.2 mm · L=6629.4 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	Plan S-300 DA CLP_POUTRES.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					

Niveau	Élément	Statut	Plan L2C	Dessin d'atelier	Sources (feuillet · fichier)
—	P101	Armatures différentes	LONGITUDINALE 2-20M LONGITUDINALE 2-25M PEAU 15M @203.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	LONGITUDINALE 1-25M LONGITUDINALE 2-20M · L=3581.4 mm LONGITUDINALE 3-25M · L=3810 mm LONGITUDINALE 1-25M LONGITUDINALE 1-25M · L=6553.2 mm LONGITUDINALE 1-25M · L=6553.2 mm LONGITUDINALE 1-25M PEAU 15M @203.2 mm · L=6934.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	Plan S-300 DA CLP_POUTRES.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
—	P105	Armatures différentes	LONGITUDINALE 2-20M LONGITUDINALE 2-25M PEAU 15M @203.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	LONGITUDINALE 2-20M · L=3581.4 mm LONGITUDINALE 2-25M PEAU 15M @203.2 mm · L=7162.8 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	Plan S-300 DA CLP_POUTRES.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
—	P109	Armatures différentes	LONGITUDINALE 2-25M LONGITUDINALE 2-20M LONGITUDINALE 2-25M LONGITUDINALE 2-25M PEAU 15M @203.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	LONGITUDINALE 1-25M LONGITUDINALE 2-20M · L=3352.8 mm LONGITUDINALE 1-25M LONGITUDINALE 1-25M · L=8382 mm LONGITUDINALE 1-25M PEAU 15M @203.2 mm · L=8534.4 mm PEAU 15M @203.2 mm · L=7696.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	Plan S-300 DA CLP_POUTRES.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
—	P112	Armatures différentes	LONGITUDINALE 2-20M LONGITUDINALE 2-20M LONGITUDINALE 2-25M PEAU 15M @203.2 mm ETRI 10M @355.6 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	LONGITUDINALE 2-20M · L=3657.6 mm LONGITUDINALE 2-25M · L=4495.8 mm LONGITUDINALE 2-25M · L=4572 mm LONGITUDINALE 2-25M · L=6705.6 mm PEAU 15M @203.2 mm · L=7162.8 mm ETRI 10M @355.6 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	Plan S-300 DA CLP_POUTRES.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
—	P116	Armatures différentes	LONGITUDINALE 2-20M LONGITUDINALE 2-20M LONGITUDINALE 2-25M LONGITUDINALE 2-25M ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	LONGITUDINALE 2-20M · L=4876.8 mm LONGITUDINALE 2-25M · L=3962.4 mm LONGITUDINALE 2-25M · L=5105.4 mm PEAU 15M @203.2 mm · L=6019.8 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	Plan S-300 DA CLP_POUTRES.pdf

Niveau	Élément	Statut	Plan L2C	Dessin d'atelier	Sources (feuillet · fichier)
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
—	P117	Armatures différentes	LONGITUDINALE 2-20M LONGITUDINALE 2-25M LONGITUDINALE 2-25M PEAU 15M @203.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @355.6 mm	LONGITUDINALE 2-20M · L=3581.4 mm LONGITUDINALE 2-25M PEAU 15M @203.2 mm · L=7162.8 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @355.6 mm	Plan S-300 DA CLP_POUTRES.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
—	P118	Armatures différentes	LONGITUDINALE 2-25M LONGITUDINALE 3-25M LONGITUDINALE 2-25M PEAU 15M @203.2 mm ETRI 10M @355.6 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	LONGITUDINALE 2-25M · L=4495.8 mm LONGITUDINALE 2-25M · L=4495.8 mm LONGITUDINALE 2-25M · L=4495.8 mm LONGITUDINALE 2-25M PEAU 15M @203.2 mm · L=7162.8 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @355.6 mm	Plan S-300 DA CLP_POUTRES.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
—	P119	Armatures différentes	LONGITUDINALE 2-20M LONGITUDINALE 2-20M LONGITUDINALE 2-25M PEAU 15M @203.2 mm ETRI 10M @355.6 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	LONGITUDINALE 2-20M LONGITUDINALE 3-25M · L=4495.8 mm LONGITUDINALE 2-20M · L=3352.8 mm LONGITUDINALE 2-25M PEAU 15M @203.2 mm · L=6858 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @355.6 mm	Plan S-300 DA CLP_POUTRES.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
—	P120	Armatures différentes	LONGITUDINALE 2-25M LONGITUDINALE 2-20M LONGITUDINALE 2-25M LONGITUDINALE 2-25M PEAU 15M @203.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @355.6 mm	LONGITUDINALE 2-25M LONGITUDINALE 2-20M · L=3429 mm LONGITUDINALE 2-25M · L=6477 mm PEAU 15M @203.2 mm · L=6858 mm ETRI 10M @355.6 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	Plan S-300 DA CLP_POUTRES.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
—	P121	Armatures différentes	LONGITUDINALE 2-20M LONGITUDINALE 2-25M LONGITUDINALE 2-25M PEAU 15M @203.2 mm ETRI 10M @355.6 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	LONGITUDINALE 2-25M LONGITUDINALE 2-20M · L=2971.8 mm LONGITUDINALE 2-25M · L=3733.8 mm LONGITUDINALE 2-25M · L=4572 mm PEAU 15M @203.2 mm · L=5181.6 mm ETRI 10M @355.6 mm ETRI 10M @457.2 mm ETRI 10M @457.2 mm	Plan S-300 DA CLP_POUTRES.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					

Dalles (34)

Niveau	Élément	Statut	Plan L2C	Dessin d'atelier	Sources (feuillelet · fichier)
NIVEAU 2	F-13 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M ALP 3-15M	NUM 1-15M NUM 3-15M · L=3429 mm ALP 3-15M · L=3429 mm	Plan S-601 DA CLP_DALLE NIV 2.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 2	I-3 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 2-15M ALP 2-15M	NUM 2-15M NUM 2-15M · L=3429 mm ALP 2-15M	Plan S-601 DA CLP_DALLE NIV 2.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 2	I-7 INTEGRITE	Armatures différentes	ALP 3-15M	ALP 1-15M	Plan S-601 DA CLP_DALLE NIV 2.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 3	F-13 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M ALP 3-15M	NUM 1-15M · L=3200.4 mm NUM 3-15M · L=3429 mm ALP 3-15M · L=3429 mm	Plan S-602 DA CLP_DALLE NIV 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 3	F-3 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 2-15M ALP 2-15M	NUM 3-15M · L=3429 mm ALP 3-15M · L=3429 mm	Plan S-602 DA CLP_DALLE NIV 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 3	G-3 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 2-15M ALP 2-15M	NUM 3-15M · L=3429 mm ALP 3-15M · L=3429 mm	Plan S-602 DA CLP_DALLE NIV 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 3	I-3 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 2-15M ALP 2-15M	NUM 2-15M NUM 2-15M · L=3429 mm ALP 2-15M	Plan S-602 DA CLP_DALLE NIV 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 3	I-7 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 2-15M	NUM 3-15M · L=3429 mm	Plan S-602 DA CLP_DALLE NIV 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 3	L-16 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 2-15M ALP 2-15M	NUM 3-15M ALP 3-15M · L=3429 mm	Plan S-602 DA CLP_DALLE NIV 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 4	F-13 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M ALP 3-15M	NUM 1-15M · L=3200.4 mm NUM 3-15M · L=3429 mm ALP 3-15M · L=3429 mm	Plan S-603 DA CLP_DALLE NIV 4.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 4	I-3 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 2-15M ALP 2-15M	NUM 2-15M NUM 2-15M · L=3429 mm ALP 2-15M	Plan S-603 DA CLP_DALLE NIV 4.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 4	L-3 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M ALP 3-15M	NUM 3-15M ALP 2-15M	Plan S-603 DA CLP_DALLE NIV 4.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					

Niveau	Élément	Statut	Plan L2C	Dessin d'atelier	Sources (feuillelet · fichier)
NIVEAU 4	L-7 INTEGRITE	Armatures différentes	ALP 3-15M	ALP 2-15M	Plan S-603 DA CLP_DALLE NIV 4.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 5	D-4 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-20M ALP 3-20M	NUM 3-20M ALP 4-15M · L=3429 mm ALP 3-20M · L=4038.6 mm	Plan S-604 DA CLP_DALLE NIV 5.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 5	I-3 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M ALP 3-15M	NUM 2-15M NUM 3-15M · L=3429 mm ALP 3-15M	Plan S-604 DA CLP_DALLE NIV 5.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 5	K-12 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 2-15M ALP 2-15M NUM 2-15M ALP 2-15M	NUM 2-15M · L=3429 mm NUM 2-15M · L=3429 mm ALP 2-15M	Plan S-604 DA CLP_DALLE NIV 5.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 5	L-3 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 2-15M ALP 2-15M	NUM 3-15M ALP 3-15M	Plan S-604 DA CLP_DALLE NIV 5.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
RDC	F-13 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M ALP 3-15M	NUM 1-15M · L=3200.4 mm NUM 3-15M · L=3429 mm ALP 3-15M · L=3429 mm	Plan S-600B DA CLP_DALLE NIV RDC.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
RDC	G-13 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M ALP 3-15M	NUM 2-15M ALP 2-15M · L=3429 mm	Plan S-600B DA CLP_DALLE NIV RDC.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
RDC	G-15 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M ALP 3-15M	NUM 2-15M · L=3429 mm NUM 3-15M · L=3429 mm ALP 2-15M ALP 3-15M · L=3429 mm	Plan S-600B DA CLP_DALLE NIV RDC.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
RDC	I-15 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M ALP 3-15M	NUM 2-15M · L=3429 mm NUM 3-15M · L=3429 mm ALP 2-15M · L=3429 mm ALP 3-15M · L=3429 mm	Plan S-600B DA CLP_DALLE NIV RDC.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
RDC	J-15 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M ALP 3-15M	NUM 3-15M · L=3429 mm NUM 2-15M · L=3429 mm ALP 3-15M · L=3429 mm ALP 2-15M · L=3429 mm	Plan S-600B DA CLP_DALLE NIV RDC.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					

Niveau	Élément	Statut	Plan L2C	Dessin d'atelier	Sources (feuillelet · fichier)
RDC	K-15 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M ALP 3-15M	NUM 3-15M · L=3429 mm NUM 2-15M · L=3429 mm ALP 3-15M · L=3429 mm ALP 2-15M · L=3429 mm	Plan S-600B DA CLP_DALLE NIV RDC.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 3	A-6 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M ALP 3-15M	NUM 2-15M ALP 2-15M	Plan S-602 DA CLP_DALLE NIV 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 3	G-10 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M	NUM 1-15M	Plan S-602 DA CLP_DALLE NIV 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
RDC	A-10 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 2-15M	NUM 4-15M	Plan S-600B DA CLP_DALLE NIV RDC.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 4	J-16 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 2-15M ALP 2-15M	NUM 3-15M · L=3429 mm ALP 2-15M · L=47167.8 mm	Plan S-603 DA CLP_DALLE NIV 4.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 4	K-16 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 2-15M ALP 2-15M	NUM 3-15M · L=3429 mm ALP 2-15M	Plan S-603 DA CLP_DALLE NIV 4.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 5	D-2 INTEGRITE	Armatures différentes	ALP 3-15M	ALP 4-15M · L=3429 mm ALP 2-15M	Plan S-604 DA CLP_DALLE NIV 5.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 5	F-12 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M ALP 3-15M	NUM 2-15M ALP 2-15M · L=3429 mm	Plan S-604 DA CLP_DALLE NIV 5.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
RDC	L-12 INTEGRITE	Armatures différentes	ALP 3-25M	ALP 4-15M	Plan S-600A DA CLP_DALLE NIV RDC.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 3	L-7 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 3-15M	NUM 2-15M	Plan S-602 DA CLP_DALLE NIV 3.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
RDC	K-12 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 4-20M ALP 4-20M	NUM 3-15M · L=3429 mm ALP 3-15M · L=3429 mm	Plan S-600A DA CLP_DALLE NIV RDC.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					
NIVEAU 5	A-14 INTEGRITE	Armatures différentes	NUM 4-15M ALP 4-15M	NUM 3-15M ALP 3-15M · L=3429 mm	Plan S-604 DA CLP_DALLE NIV 5.pdf
Motif : Armatures différentes ou annotations supplémentaires.					

3. Autres comparaisons (0 : identiques et hors couverture)

Identiques : 0 · Hors couverture DA : 0. Ces lignes ne contiennent pas d'écart d'armature ; pour les éléments identiques, la colonne DA renvoie au plan.