## **UC** Utilisateur

UtilisateurDto user1 id=1,pseudo = nathan15, email = nathan@vinci.be, etc UtilisateurDto user2 id=2,pseudo = nathan15, email = nathan@vinci.be etc UtilisateurDto user3 id = 3 pseudo = romule,email = <u>nathan@vinci.be</u> etc Utilisateur user4 id=4 pseudo = messi, mail <u>ronaldo@vinci.be</u> etc Utilisateur user5 id=1 pseudo =nathan15 mdp = different de user 1 Utilisateur user6 -> c'est user1 mais avec 3 en tentatives Etat de la db-> vide 1.Creer un utilisateur(user1) OK ETAT DE LA DB -> user1 2.Creer un utilisateur avec pseudo déjà pris(user2) KO BizException pseudo déjà utilisé 3.creer un utilisateur avec mail déjà pris(user3) KO BizException mail déjà utilisé 4.pb de cryptge(user4) KO BizException pb interne veuillez reeassayez Il faut aussi tester un user qui force une erreur dans check before inscription **CONNECTER UTILISATEUR** 1.Connecter un utilisateur(user1) OK 2.Connecter un utilisateur avec une mauvais combi pseudo mdp(user5) KO biz exception mauvaise combi login mdp 3. Connecter un utilisateur qui s'est trompé 3 fois de mdp KO ForbidenAccessException

Il faut aussi tester un user qui force une erreur dans check before connexion i guess