
Fildeling og digital sikkerhed i praksis

SharePoint, versionshistorik og sikker adfærd på arbejdet og privat



DEL RIGTIGT • BESKYT DATA • STOP OP • KONTROLLÉR • HANDL

Det lærer du

MÅL FOR DAGEN

Efter dagen kan du dele Word- og Excel-filer med de rigtige rettigheder, bruge versionshistorik og handle mere sikkert både på arbejdet og privat.


- ☐ Dele Word-dokumenter og Excel-ark fra SharePoint.
- ☐ Vælge mellem visningsadgang og redigeringsadgang.
- ☐ Kontrollere og stoppe en deling.
- ☐ Finde og bruge versionshistorik i SharePoint, Word og Excel.
- ☐ Genkende faresignaler i mails, beskeder, links og loginanmodninger.
- ☐ Beskytte virksomhedens data med gode hverdagsvaner.
- ☐ Overføre de vigtigste sikkerhedsvaner til dit private digitale liv.

1. Del filer sikkert i SharePoint

Når flere skal arbejde i samme dokument, er det normalt bedre at dele et link til den fælles fil end at sende en kopi som vedhæftet fil. Alle arbejder dermed i samme Word-dokument eller Excel-ark, og ændringerne samles ét sted.

Kopi eller fælles fil?

Vedhæftet kopi	Link til SharePoint-fil
Flere udgaver kan cirkulere	Alle arbejder i den samme fil
Rettelser skal samles manuelt	Ændringer gemmes løbende
Kopien kan leve videre uden kontrol	Adgang kan kontrolleres og stoppes
Svært at se filens forløb	Versionshistorikken kan vise tidligere udgaver




Før du deler

- ☐ Er det den rigtige fil?
- ☐ Er modtageren den rigtige person?
- ☐ Skal personen kunne redigere, eller er visning nok?
- ☐ Skal én fil deles, eller er der en reel grund til at dele hele mappen?
- ☐ Indeholder filen personoplysninger, lønoplysninger, kundedata eller andre fortrolige oplysninger?
- ☐ Er ekstern deling tilladt efter virksomhedens regler?
- ☐ Kan linket kun bruges af de personer, som skal have adgang?

Sådan deler du en fil

1	Find filen i dokumentbiblioteket i SharePoint.
2	Markér filen, eller vælg de tre prikker ud for filnavnet.
3	Vælg Del.
4	Indtast modtagerens navn eller mailadresse. Kontrollér stavningen.
5	Åbn linkindstillingerne, og vælg Kan redigere eller Kan få vist.
6	Vælg, hvem linket skal virke for. Brug som udgangspunkt Bestemte personer eller en tilsvarende indstilling, når kun navngivne modtagere skal have adgang.
7	Skriv eventuelt en kort besked, og send delingen.



2. Rettigheder og kontrol

Kan redigere

Brug redigeringsadgang, når modtageren skal bidrage til den fælles fil. Personen kan ændre indholdet og gemme ændringer i filen.

Kan få vist

Brug visningsadgang, når modtageren kun skal læse, kontrollere eller orientere sig. Det reducerer risikoen for utilsigtede ændringer. Visningsadgang betyder dog ikke nødvendigvis, at oplysningerne ikke kan downloades, kopieres eller fotograferes. De præcise muligheder afhænger af virksomhedens opsætning.

MINDST MULIG ADGANG

Giv kun den adgang, der er nødvendig for opgaven. Mere adgang er ikke mere service, hvis den ikke er nødvendig.

Kontrollér eller stop en deling

1	Find filen i SharePoint.
2	Åbn menuen ved filen.
3	Vælg Administrer adgang eller tilsvarende.
4	Se, hvilke personer og links der giver adgang.
5	Fjern adgang, stop et link eller ændr rettigheden, hvis delingen ikke længere er nødvendig.

Øvelse: Del med omtanke

OPGAVE I PAR

A deler et Word-dokument med B med redigeringsadgang. B tilføjer en kort tekst. A kontrollerer adgangen. Gentag med et Excel-ark, men brug visningsadgang. Afslut med at stoppe én af delingerne.

Vælg den rigtige adgang

Situation	Dit valg og din begrundelse
En kollega skal indtaste næste måneds tal.	
En leder skal kun kontrollere rapporten.	
En ekstern samarbejdspartner skal se én færdig fil.	
Fem medarbejdere skal arbejde i samme plan.	

3. Versionshistorik

Versionshistorik gør det muligt at se og åbne tidligere udgaver af en fil, når filen ligger i SharePoint eller OneDrive. Den kan bruges, hvis tekst, tal eller formler bliver ændret eller slettet ved en fejl. Hvor mange versioner der gemmes, og hvilke muligheder du har, afhænger af bibliotekets opsætning og dine rettigheder.



Fra SharePoint

1	Find filen i dokumentbiblioteket.
2	Vælg de tre prikker eller højreklik på filen.
3	Vælg Versionshistorik.
4	Se dato, tidspunkt og navn ved versionerne.
5	Åbn en tidligere version og kontrollér indholdet.
6	Gendan kun efter at have vurderet konsekvensen.

Fra Word eller Excel

1	Åbn filen fra SharePoint.
2	Klik på filnavnet i titellinjen.
3	Vælg Versionshistorik.
4	Åbn den ønskede tidligere version.
5	Sammenlign med den aktuelle fil.
6	Vælg Gendan, hvis denne udgave skal være den aktuelle.

GODT AT VIDE

Når en tidligere SharePoint-version gendannes, bliver den gendannede udgave den nyeste version. Historikken bevares.

Øvelse: Lav, ødelæg og gendan

WORD

Skriv et afsnit, vent på at filen er gemt, og slet derefter afsnittet. Find udgaven med afsnittet i versionshistorikken.

EXCEL

Indtast tre tal og en SUM-formel. Vent på lagring, overskriv formlen, og find derefter udgaven med den korrekte formel. Åbn først den tidligere version uden at gendanne den. Vurdér derefter, om hele versionen skal gendannes, eller om den korrekte formel blot skal kopieres tilbage.

4. Sikkerhed på arbejdspladsen

Lås computeren

En ulåst computer kan give andre adgang til mail, Teams, SharePoint, kundedata og andre dokumenter. Lås derfor computeren, hver gang du forlader den.

TASTATURGENVEJ

Windows-tast + L

Brug virksomhedens godkendte systemer

Gem arbejdsfiler i virksomhedens godkendte Microsoft 365-miljø eller andre godkendte systemer.
Send ikke arbejdsfiler til en privat mailkonto.
Flyt ikke data til privat Dropbox, Google Drive eller USB-lager uden godkendelse.
Brug ikke private enheder til arbejdsdata, hvis virksomhedens regler ikke tillader det.
Følg virksomhedens procedure for fejl, mistænkelige mails og databrud.

Dataminimering i praksis

Del kun de oplysninger, som modtageren har brug for. Et dokument med unødige personoplysninger bør tilpasses, før det deles.

EKSEMPEL

En ekstern samarbejdspartner skal se en samlet rapport. Fjern faner, kommentarer eller kolonner med interne oplysninger, som ikke er nødvendige for opgaven.

Hvis du deler forkert

1	Stop delingen eller fjern adgangen hurtigst muligt.
2	Undlad at skjule fejlen.
3	Kontakt den funktion, som virksomhedens procedure angiver, for eksempel nærmeste leder, IT-support eller informationssikkerhedsansvarlig.
4	Oplys nøgternt, hvilken fil der blev delt, med hvem, hvornår og hvilke oplysninger den indeholdt.

5. Phishing og social engineering

Phishing handler ofte mindre om teknik og mere om at påvirke din adfærd. Svindleren forsøger at få dig til at handle hurtigt, før du kontrollerer situationen.

Tre typiske greb

FRYGT
Din konto bliver lukket. Der er fundet virus. Du skylder penge.

HAST
Betalingen skal klares nu. Svar inden 30 minutter.

HJÆLPSOMHED
Chefen sidder i møde. En kollega mangler en hurtig tjeneste.

Faresignaler

☐ Henvendelsen kommer uventet.

☐ Du bliver presset til at handle hurtigt.

☐ Afsenderadressen afviger fra det normale.

☐ Du bliver bedt om at åbne en fil, logge ind, betale eller godkende.

☐ Sproget eller situationen passer ikke til afsenderen.

☐ Linkets adresse passer ikke til organisationen.

☐ En delt fil har et lokkende eller fortroligt navn, men du forventede den ikke.

En delt fil kan også være lokkemad

EKSEMPEL

Du modtager en mail om, at en kollega har delt "Lønoversigt november.xlsx". Klik ikke automatisk. Kontrollér afsenderen, spørg kollegaen via en kendt kanal, eller gå direkte til Teams eller SharePoint.

6. Kontrollér links og domæner

Muse-tricket

1	Før musen hen over linket uden at klikke.
2	Se den adresse, som browseren eller mailprogrammet viser.
3	Find domænet, altså den centrale del af adressen.
4	Vurder, om domænet passer til den organisation, som beskeden påstår at komme fra.
5	Er du i tvivl, så luk beskeden og gå til tjenesten ad din normale vej.

Find først webadressen mellem https:// og den næste skråstreg. Se derefter på slutningen af denne del. I login.microsoft.com er det centrale domæne microsoft.com. I microsoft.com.svindel-eksempel.dk er det egentlige domæne svindel-eksempel.dk. Ordet Microsoft tidligere i adressen gør ikke webstedet til et Microsoft-websted.

Er adressen lang, usædvanlig eller vanskelig at forstå, skal du ikke gætte. Luk beskeden, og gå til tjenesten gennem en kendt genvej, virksomhedens portal eller en adresse, du selv skriver.



HÆNGELÅSEN ER IKKE ET KVALITETSSTEMPEL

En krypteret forbindelse beskytter trafikken mellem dig og webstedet. Den beviser ikke, at webstedets ejer er ærlig.

7. Adgangskoder og multifaktorgodkendelse

Fire regler

Brug lange og unikke adgangskoder eller adgangssætninger.
Genbrug ikke den samme adgangskode på flere tjenester.
Brug virksomhedens godkendte adgangskodeadministrator, hvis en sådan findes.
Del aldrig din adgangskode, engangskode eller sikkerhedskode, heller ikke med en kollega eller en person, der udgiver sig for at være support.

INGEN RIGTIGE KODER I UNDERVISNINGEN

Skriv aldrig en rigtig adgangskode på papir, tavle, i chatten eller i en øvelsesfil. Brug kun opdigtede eksempler.

MFA eller 2FA

MFA betyder multifaktorgodkendelse. 2FA betyder tofaktorgodkendelse. Ved 2FA bruges præcis to forskellige faktorer. MFA kan bruge to eller flere. I praksis bruges betegnelserne ofte om den ekstra sikkerhed, hvor en adgangskode kombineres med for eksempel en godkendelse i Microsoft Authenticator.



DEN VIGTIGSTE REGEL

Hvis du ikke selv lige har forsøgt at logge ind, skal du ikke godkende anmodningen.

Hvis du får en uventet godkendelsesanmodning

1	Afvis anmodningen.
2	Forsøg ikke at "hjælpe" ved at godkende én gang.
3	Kontakt IT-support efter virksomhedens procedure.
4	Skift adgangskoden, hvis supporten eller virksomhedens procedure anbefaler det.
5	Følg IT-supportens vejledning, og kontrollér om muligt kontoens seneste loginaktivitet og åbne sessioner.

8. Privat digital sikkerhed

De samme grundvaner virker hjemme: lange unikke adgangskoder, MFA, opdaterede enheder, kritisk kontrol af beskeder og sikkerhedskopier af det uerstattelige.

Hold enhederne opdateret

Opdatér Windows, iOS eller Android.

Opdatér apps og programmer gennem Microsoft Store, App Store eller Google Play Butik.

Opdatér Edge, Chrome eller Firefox gennem browserens egen menu.

Klik ikke på tilfældige pop op-vinduer, der påstår, at enheden er forældet.

Gem arbejdet og sæt enheden til strøm før større opdateringer.

Backup med 3-2-1 som ideal

3 kopier af de vigtigste data.

2 forskellige typer lagring.

1 kopi et andet sted end den primære enhed.

EKSEMPEL

Familiebilleder ligger på computeren, synkroniseres til OneDrive eller iCloud og kopieres med jævne mellemrum til en ekstern disk, som ikke står permanent tilsluttet.

SYNKRONISERING ER IKKE ALTID BACKUP

Hvis en fil slettes eller ændres, kan ændringen også blive synkroniseret. Versionshistorik, papirkurv og en separat sikkerhedskopi giver forskellige former for beskyttelse.