



An toàn thông tin_ Nhóm 10

[Nhà của tôi](#) / [Các khoá học của tôi](#) / [INSE330380_22_1_10](#) / [Test 2. Begin 19h, 4/12/2022](#) / [Test 2_Review_all](#)

Thời gian còn lại 0:01:02

Câu hỏi 51

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which are operations in Key generation of DES? (choose 2)

- ☒ a. Mixcolumn
- ☐ b. Compression P-box
- ☐ c. S-box
- ☒ d. Shift left

ChatGPT

Câu hỏi 52

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Một hệ thống kiểm soát truy cập chỉ cấp cho người dùng những quyền cần thiết để họ thực hiện công việc đang hoạt động theo nguyên tắc bảo mật nào?

- ☐ a. Separation of Duties
- ☐ b. Discretionary Access Control
- ☐ c. Least Privilege
- ☒ d. Mandatory Access Control

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 53

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Kiểu tấn công nào sau đây không phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web?

- ☐ a. SQL Injection
- ☒ b. Social Engineering
- ☐ c. Cross-site scripting
- ☐ d. Cross Site Request Forgery

Clear my choice**Câu hỏi 54**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây đúng khi nói về tấn công làm tràn bộ đệm (buffer Overflow)

- ☐ a. Xóa dữ liệu người dùng
- ☐ b. Kẻ tấn công gửi các chuỗi dữ liệu lớn làm tràn bộ đệm đã được thiết kế cho chương trình
- ☒ c. Ghi đè các giá trị lên các biến của chương trình nhằm thay đổi hành vi của chương trình theo mục đích của kẻ tấn công
- ☐ d. Xảy ra do kiểm tra dữ liệu đầu vào không đầy đủ hoặc bị bỏ qua

Clear my choice**Câu hỏi 55**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Which are server involved in the Kerberos protocol? (choose 2)

- ☒ a. Ticket-granting server
- ☐ b. Authorization Server
- ☒ c. Authentication server
- ☐ d. Access control server

◀ Chapter 12 - Hash - MAC - HMAC - Digital Signature

Chuyển tới...

Review - Chapter 1,3,4,5,6 ▶

