TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
www.fhq.hcmute.edu.vn

An toan thong tin_ Nhom 04CLC

Câu hỏi 51

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Để đảm bảo tính toàn vẹn của message, các giải pháp nào được dùng? (chọn 2)

- [ ] a. Mã hóa khối
- [x] b. MAC – Message Authentication code
- [x] c. Hash
- [ ] d. Mã hóa đối xứng

Câu hỏi 52

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây mô tả tốt nhất cơ chế kiểm soát truy cập trong đó các quyết định kiểm soát truy cập dựa trên trách trong một tổ chức?

Thời gian còn lại 0:00:31

- ( ) a. Discretionary Access Control (DAC)
- ( ) b. Subjective Access Control (SAC)
- (•) c. Role Based Access Control (RBAC)
- ( ) d. Attribute Based Access Control (ABAC)
- ( ) e. Mandatory Access Control (MAC)

Clear my choice

DAC tùy ý: chủ sỡ hữu cấp quyền vs các đối tượng họ tạo ra đc dùng hdh UNIX
MAC bắt buộc: hệ thống sẽ gán quyền cho
RBAC dựa trên vai trò:

Câu hỏi 53

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Cho hai số nguyên tố p=13, q=19, giá trị e nào sẽ được chọn trong thuật toán mã hóa RSA từ số các giá trị sau:

- a. 21
- b. 39
- c. 35
- d. 27

Clear my choice

UCLN(1,(13-1,19-1)

n = (p-1)(q-1) = 12*18 = 216
UCLN(e,216) = 1 => e = 35

Bounus: Tìm d (private key)

e*d mod n = 1
=> e*d = 1 mod n
=> 35*d = 1 mod 216
=> 35*d = 1 => d = 1

Câu hỏi 54

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Given below table for encryption and decryption. Which is the plaintext of cypher = 010?



cột- hàng

- a. 110
- b. 101
- c. 011
- d. 001

Clear my choice

010 = 01 (column) + 0 (row) = 110

Câu hỏi 55

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Ưu điểm của hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu bất thường là gì?

- a. Phát hiện chính xác các tấn công
- b. Kẻ tấn công không thể giả mạo được hành vi khác dấu hiệu tấn công
- c. Phát hiện được các tấn công mới
- d. Không bị cảnh báo sai

Clear my choice

◄ Chapter 12 - Hash - MAC - HMAC - Digital Signature

Chuyển tới...

Review - Chapter 1,3,4,5,6 ►