

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» (ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН»)

Институт информационных технологий	Кафедра информационных сис	стем
Отчет по лаборато	рной работе № 1.2	
по дисциплине « Веб-	программирование»	>
на тему: Язык разметки гипертексто (С	в HTML. Каскадные з SS).	габлицы стилей
Студентка группа ИДБ–19–05		Ле Тхи Хань Хуен —
Преподователь	подпись	Кайшев Д.А.

подпись

ЗАДАНИЕ

Сделать сайт с использованием html + css (без использования языка программирования).

Нужно использовать как можно больше тегов, но при этом их применение должно быть осмыслено. Сайт должен иметь какое-то применение, т.е. тематику и цель. Например: новостной, тематический, блог, визитка и т.п. Желательно сделать многостраничный сайт.

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ЗАДАНИИ ПРОГРАММА

В этом лаборатории мы создаем блог веб-сайта о стране Вьетнама. Этот веб-сайт состоит основных частей: Заголовок, Навигационное меню, Основное содержимое, Нижний колонтитул.

1. Заголовок и Навигационное меню

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <link rel="stylesheet" href="nav_bar_style.css">
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width">
 <title>Food</title>
           rel="stylesheet"
 link
                                href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
</head>
<body>
  <div class ="nav">
    <div class ="menu">
       ul>
```

```
<a href="index.html">All</a>
         <a href="holiday.html">Holiday</a>
         <a href ="food.html">Food</a>
        <a href ="travel.html">Travel</a>
      </div>
    <div class ="search">
      <input type="search" placeholder ="Search...">
      <i class="fa fa-search fa-1g" style="color: white "></i>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
CSS:
.nav{
  height: 50px;
  width: auto;
  background: rgb(224, 178, 194);
}
.menu ul{
  list-style: none;
}
.menu ul li{
  float: left;
  line-height: 50px;
  padding: 0 25px;
```

```
.menu ul li a{
  color: white;
  font-size: 25px;
  text-decoration: none;
}
.search{
  float: right;
  line-height: 50px;
  margin: right 25px;
  width: 15%;
}
```

LE FROM VIETNAM



2. Основное содержимое

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
link rel="stylesheet" href="index_style.css">
```

```
<meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width">
 <title>Le From VietNam</title>
           rel="stylesheet"
                                href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
 link
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
 <script>
  $(function(){
   $("#footer-navigator").load("footer.html");
  });
  $(function(){
   $("#nav-bar").load("nav_bar.html");
  });
  </script>
</head>
<body style="min-width: 1500px;">
  <div class="container">
    <div class = "header">
       <h1> LE FROM VIETNAM </h1>
    </div>
    <div id ="nav-bar">
    </div>
  </div>
  <div class="contain">
    <div class ="slide">
       <br/>>
       <img width="1000px" height="500px" src ="img-all/pic1.jpg"/>
```

```
</div>
<div class="holiday">
  <a href="holiday.html"><h3> HOLIDAY </h3></a>
  <div class="new-list">
    <div class ="list-holiday">
       <img width="450" height="350" src ="img-all/pic2.jpg"/>
    </div>
    <div class ="list-holiday">
       <img width="450" height="350" src ="img-all/pic3.jpg"/>
    </div>
  </div>
  <div style="clear: both;"></div>
</div>
<div class ="food">
  <a href="food.html"><h3> FOOD </h3></a>
  <div class ="new-list">
    <div class="list-food">
       <img width="450" src="img-all/pic 5.jpg"/>
    </div>
    <div class="list-food">
       <img width="450" height ="337" src="img-all/pic6.jpg"/>
    </div>
  </div>
  <div style="clear: both;"></div>
</div>
<div class="travel">
  <a href="travel.html"><h3> TRAVEL </h3></a>
```

```
<div class ="new-list">
         <div class="list-travel">
            <img width="450" height="350" src="img-all/pic7.jpg"/>
         </div>
         <div class="list-travel">
            <img width="450" height ="350" src="img-all/pic8.jpg"/>
         </div>
       </div>
       <div style="clear: both;"></div>
    </div>
  </div>
 <div id="footer-navigator">
 </div>
</body>
</html>
CSS:
.contain{
  width: 1000px;
  margin: 0 auto;
.header{
  color: rgb(224, 178, 194);
  font-size: 20px;
  font-family: Cambria, Cochin, Georgia, Times, 'Times New Roman', serif;
  width: 1000px;
  height: 45px;
  border-width: 10px;
```

```
border-style: none;
.holiday h3{
  text-align: center;
  padding:10px 0;
  font-size: 40px;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
}
.new-list .list-holiday{
  width: 45%;
  padding: 2%;
  float:left;
  border: 3px solid #ccc;
}
.food h3{
  text-align: center;
  padding:10px 0;
  font-size: 40px;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
.new-list .list-food{
  width: 45%;
  padding: 2%;
  float:left;
  border: 3px solid #ccc;
```

```
}
.travel h3 {
  text-align: center;
  padding:10px 0;
  font-size: 40px;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
.new-list .list-travel{
  width: 45%;
  padding: 2%;
  float:left;
  border: 3px solid #ccc;
.video h3{
  color:rgb(8, 8, 138);
  text-align: center;
  padding:10px 0;
  font-size: 40px;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: bold;
}
```

HOLIDAY





FOOD






TRAVEL





2.1. Праздничный сайт



2.2. Кулинарный сайт





ВЬЕТНАМСКАЯ КУХНЯ

Вьетнамская кухня характеризуется использованием рыбного соуса, сосвого соуса, рика, свежей зелень, фруктов и овощей. Вьетнамские рецепты икпочают шпромазки набор эслени, в том чисте пимоннос соуго, миту, выстамскую миту, листа коринацира и базилиясь.

Вьетнамские супы Фо Бо

Фо бо — одна из самых популярных версий сутва фо и фактически его синоним. Он состоит из навъященного мисного бутьона, фо-лапии, лука, контав, росткою бобовых, базилика и моносства спецей. Перец чини, бадова, ание, корица, про-дива — это далесно и полвый набор пригараа для ароматиюто сутва. Всегда горячий и прявый, он не только насъщдет, но и придает силы на целый день.



2.3. Путешествий сайт



3. Нижний колонтитул.

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
kead>
kead>
<meta charset="utf-8">
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
kead>
kead
```

```
<div class="mini-nav-bar">
           <h2 style="text-align: center;">Quick link</h2>
           <l
             <a href="index.html">All</a>
             <a href="holiday.html">Holiday</a>
             <a href="food.html">Food</a>
             <a href="travel.html">Travel</a>
           </div>
      </span>
      <span>
         <div class="contact-bar">
           <h2 style="text-align: center;">Contact me</h2>
           <div style="text-align: center;" >
             <h3> Email: Le@email.com </h3>
             <h3> Phone: 8 123 456 78 10 </h3>
           </div>
        </div>
      </span>
    </div>
    <div style="width: auto; height:100px;">
      <div class="icon" style="text-align: center;">
        <span><a href="https://www.facebook.com"><i class="fa fa-facebook-</pre>
square fa-3x" style="color: white; "></i></a></span>
         <span><a href="https://www.instagram.com"><i class="fa fa-instagram"</pre>
fa-3x" style="color: white;"></i></a></span>
```

```
<span><a href="https://web.whatsapp.com"><i class="fa fa-user-circle-o">
fa-3x" style="color: white;"></i></a></span>
       </div>
       <h1 style="text-align: center;"> LE FROM VIETNAM </h1>
     </div>
  </div>
</body>
</html>
CSS:
.mini-nav-bar\{
  width:50%;
  float:left;
}
.contact-bar{
  width:50%;
  float:left;
}
ul li a{
  color: white;
  font-size: 25px;
  text-decoration: none;
}
.footer{
  color: white;
  height: 300px;
  width: auto;
```

```
background:rgb(224, 178, 194);
top: 50%;
font-family:Cambria, Cochin, Georgia, Times, 'Times New Roman', serif;
font-size: 15px;
}
.contact h3{
  margin: 10px;
}
.icon span{
  margin:10px;
}
```



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой первой лабораторной работе, мы создали блог-сайт на тему Вьетнама, сделаем сайт с использованием HTML и CSS. При написании проекта мы использовали различные теги, создали многостраничный сайт на html и используем сss для задания цветов, шрифтов, стилей, расположения отдельных блоков и других аспектов представления внешнего вида этих вебстраниц.

Это наша ссылка на проект: https://lehuyenn.github.io/Web-programming/