

Tháng 3 2026

CHAIN OF RESPONSIBILITY

Trình bày bởi Nhóm 5

NỘI DUNG

01. Vấn đề cần giải quyết

02. Định nghĩa CoR

03. Ý tưởng cốt lõi

04. Thành phần chính

05. UML

06. Luồng hoạt động

07. Đánh giá

08. So sánh

VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Đặt tình huống thực tế:

Request:


- -> Logging
- -> Authentication
- -> Authorization
- -> Validation
- -> Business Logic

```
if (authenticated) {  
    if (authorized) {  
        if (valid) {  
            process();  
        }  
    }  
}
```

ĐỊNH NGHĨA COR PATTERN

CoR pattern là 1 design pattern thuộc nhóm Behavior


CoR Pattern cho phép nhiều object có cơ hội xử lý một request theo chuỗi mà sender không cần biết object nào sẽ xử lý.



Ý TƯỞNG CỐT LỖI


Mỗi handler:

- nhận request
- xử lý một phần
- chuyển tiếp request cho handler kế tiếp




THÀNH PHẦN CHÍNH

1. Handler: Interface hoặc abstract class chung
2. Concrete Handler: Các handler cụ thể
3. Client: Tạo chain và gửi request




UML



LUỒNG HOẠT ĐỘNG

Flow cơ bản

1. Client gửi request
2. Handler đầu tiên nhận request
3. Handler xử lý
4. Request được chuyển cho handler tiếp theo
5. Chain kết thúc hoặc bị stop



MINH HỌA

ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm	Nhược điểm
Loose Coupling: Sender không cần biết ai xử lý.	Debug khó: Flow chạy qua nhiều object.
Dễ mở rộng: Thêm handler mới dễ dàng.	Khó trace request: Đặc biệt với dynamic
Reusable Handlers: Handler có thể tái sử dụng.	Không đảm bảo request được xử lý: Có
Dynamic Chain: Có thể thay đổi thứ tự runtime.	Performance overhead: Nhiều handler
Single Responsibility: Mỗi handler chỉ làm 1 việc.	

ĐÁNH GIÁ

Nên dùng khi	Không nên dùng khi
• middleware • validation pipeline • authentication flow • approval workflow • event processing • logging pipeline	• logic đơn giản • flow quá ngắn • ít khả năng mở rộng

SO SÁNH

CoR & Decorator

CoR	Decorator
Xử lý request theo chain	Wrap object để thêm behavior
Có thể stop chain	Luôn đi hết wrapper
Focus request flow	Focus object enhancement

SO SÁNH

Memento & State:

CoR	Observer
One-by-one handling	One-to-many notify
Sequential	Broadcast
Request propagation	Event notification

SO SÁNH

Memento & State:

CoR	Command
Route request	Encapsulate action
Multiple handlers	One executable action
Focus flow	Focus operation

THÀNH VIÊN

Trương Hoàng Phúc

Code

Lê Minh Phát

Trình bày Memento

Ya Đạt

Iterator

Tháng 3 2026

THANK YOU

for Listening

Trình bày bởi Nhóm 5