Transformación Digital del Sector Turístico: Plataforma Inteligente para la Planificación Integrada y Colaborativa de Viajes

Santiago Amaya Zapata
Ricardo Ayala Garzon
Santiago Botero García

Resumen

El presente artículo describe una solución empresarial de transformación digital para el sector turístico, concebida como ecosistema de software modular y distribuido: cliente web (*React*), cliente móvil nativo (*Android, Kotlin*), núcleo transaccional (*Java Spring Boot*), microservicio de inteligencia artificial (*Python FastAPI*) y capa de despliegue en *Amazon Web Services (AWS)* definida en el repositorio de infraestructura del proyecto (API Gateway, Application Load Balancer, grupos de autoescalado sobre EC2, RDS PostgreSQL, S3, SNS, SQS, CloudFront y CloudWatch). La solución se fundamenta en una arquitectura cognitiva que combina IA no exclusivamente conversacional, sistemas de recomendación híbridos y modelos de optimización para personalización y gestión de recursos. Como diferenciador de valor, incorpora *viaje social colaborativo* alineado con la documentación de requisitos ágiles del repositorio: perfiles de viajero, intención de viaje, coincidencias por destino y fechas, conexiones, mensajería y agenda compartida, evolucionando hacia *matching* multidimensional. Se presentan modelo de negocio digital, arquitectura de referencia reproducible por scripts, marco metodológico *data-centric* y métricas de impacto, mostrando cómo la transformación digital genera valor para el ecosistema turístico colombiano.

Palabras claves: Transformación Digital, Arquitectura Empresarial, Sistemas Distribuidos, Inteligencia Artificial, Optimización de Operaciones, Turismo Digital, Colaboración Social, PEAS, Modelo de Negocio Digital.

Digital Transformation in Tourism: Enterprise Platform for Integrated and Collaborative Travel Planning

Abstract

The digital transformation of the tourism sector represents a strategic opportunity for enterprise solutions that optimize operational efficiency and customer experience. Colombia projects over 21.7 million visitors by 2025, with sector growth exceeding 6 % (Colombia Consolida Su Auge Turístico Y Proyecta Cerrar 2025 Con Más De 21,7 Millones De Viajeros, Crecimiento Superior Al 6 %), yet fragmentation across transportation, accommodation and activities creates inefficiencies. Many offerings rely on conversational generative models without deep integration into core transactional and analytical paths. This paper presents a generic enterprise digital transformation architecture whose reference deployment is specified in the project's infrastructure repository: a React web client served via S3 and CloudFront, an Android (Kotlin) mobile client, a Spring Boot core API, a FastAPI AI microservice, Amazon API Gateway and an Application Load Balancer routing to EC2 Auto Scaling groups, PostgreSQL on Amazon RDS, object storage on S3, asynchronous integration via SNS and SQS, and observability with CloudWatch—together with hybrid

recommenders, supervised learning and cognitive-memory framing. The differentiator is a *social travel ecosystem*: traveler matching, collaborative itineraries and community engagement. Expected impact includes better operational decisions through analytics, personalization, seasonality-aware recommendations and network effects. The contribution links research-oriented AI narratives to a concrete, modular AWS deployment model suitable for academic lab constraints.

Keywords: Digital Transformation, Enterprise Architecture, Distributed Systems, Artificial Intelligence, Operations Optimization, Digital Tourism, Social Collaboration, PEAS, Digital Business Model.

Introducción

Contexto y Motivación

La transformación digital del sector turístico representa una oportunidad estratégica para soluciones empresariales que optimicen tanto la eficiencia operativa como la experiencia del cliente. Colombia proyecta recibir más de 21.7 millones de visitantes para 2025, con un crecimiento sectorial sostenido superior al 6 % (Colombia Consolida Su Auge Turístico Y Proyecta Cerrar 2025 Con Más De 21,7 Millones De Viajeros, Crecimiento Superior Al 6 %). Sin embargo, este crecimiento se enfrenta a una fragmentación estructural crítica: los operadores de transporte, alojamiento y actividades operan en silos aislados, impidiendo la optimización conjunta de capacidad y experiencia del cliente.

Formulación del Problema de Investigación

El problema fundamental radica en tres limitaciones sistémicas identificadas en la literatura actual: (1) **aislamiento operativo** que impide la optimización de recursos a nivel de ecosistema; (2) **dependencia de modelos conversacionales superficiales** que no se integran con procesos transaccionales y analíticos centrales; y (3) **ausencia de arquitecturas cloud-native escalables** que soporten tanto procesamiento transaccional como analítico avanzado.

Esta investigación aborda la siguiente pregunta central: ¿Cómo diseñar una arquitectura empresarial de transformación digital que integre planificación de viajes, procesamiento transaccional, análisis predictivo y colaboración social, mientras mantiene escalabilidad y eficiencia operativa en entornos cloud-native?

Gap de Investigación Identificado

Aunque múltiples estudios abordan sistemas de recomendación turística (Ricci et al., 2015; Zhang et al., 2022) y arquitecturas de microservicios (TOGAF, 2018), existen tres gaps críticos no resueltos:

1. **Gap de Integración:** Las soluciones existentes separan la inteligencia artificial de los procesos transaccionales centrales, limitando el impacto operativo medible.

2. **Gap de Escalabilidad:** Falta de arquitecturas que combinen procesamiento de alto volumen (transacciones) con cómputo intensivo (IA) en un mismo ecosistema cloud-native.

3. **Gap de Colaboración:** Ausencia de enfoques sistemáticos para generar efectos de red mediante colaboración explícita entre usuarios.

Contribución Principal

Este trabajo presenta una arquitectura empresarial integral que resuelve estos gaps mediante: (i) separación explícita entre núcleo transaccional (Spring Boot) y microservicio de IA (FastAPI) con integración asíncrona; (ii) implementación de viaje social colaborativo como generador de efectos de red; y (iii) despliegue cloud-native reproducible en AWS Academy con especificación detallada de infraestructura.

Estado del Arte Crítico

Análisis Crítico de Soluciones Existentes

Sistemas de Recomendación Turística

Aunque múltiples estudios aplican modelos de machine learning para recomendación turística (Ricci et al., 2015; Zhang et al., 2022), estos presentan tres limitaciones fundamentales que motivan nuestra aproximación:

- **Limitación de Datos Densos:** Los enfoques colaborativos tradicionales dependen de matrices usuario-ítem densas, inviables en contextos turísticos emergentes donde la mayoría de usuarios son nuevos (Ricci et al., 2015).
- **Falta de Integración Multi-tenant:** Los modelos existentes no consideran arquitecturas multi-proveedor donde diferentes operadores turísticos exponen capacidades heterogéneas.
- **Ausencia de Arquitecturas Cloud-Native:** Las soluciones propuestas no abordan los desafíos de escalabilidad elástica y despliegue distribuido requeridos para producción.

Implicación para nuestra investigación: Estas limitaciones justifican nuestra decisión de implementar un modelo híbrido que combine filtrado colaborativo con contenido, desplegado en microservicios especializados con integración asíncrona.

Arquitecturas Empresariales en Turismo

Los frameworks contemporáneos de arquitectura empresarial (TOGAF, 2018) ofrecen principios sólidos pero presentan deficiencias específicas para el dominio turístico digital:

- **Enfoque Monolítico:** Las arquitecturas TOGAF tradicionales no se adaptan adecuadamente a ecosistemas de plataforma multi-sided con efectos de red.
- **Falta de Precisión Técnica:** Los modelos conceptuales carecen de especificación detallada para implementación cloud-native con servicios gestionados.
- **Ignoran Colaboración Social:** Los patrones arquitectónicos existentes no incorporan mecanismos para generar y gestionar efectos de red entre usuarios.

Implicación para nuestra investigación: Adoptamos un enfoque híbrido que combina principios TOGAF con patrones cloud-native específicos para plataformas colaborativas.

Plataformas Turísticas Comerciales

El análisis de soluciones comerciales revela patrones de diseño subóptimos desde la perspectiva de transformación digital:

- **Prioridad Superficial:** Plataformas como Booking.com o Airbnb priorizan interfaz de usuario sobre integración operativa profunda con sistemas de gestión de proveedores.
- **Optimización Local:** Cada operador optimiza individualmente sin coordinación ecosistémica, resultando ineficiencias globales.
- **IA Conversacional Aislada:** La implementación de chatbots y asistentes virtuales no se integra con procesos core de negocio.

Implicación para nuestra investigación: Nuestra arquitectura integra IA directamente en procesos transaccionales y habilita optimización ecosistémica mediante colaboración explícita.

Síntesis y Justificación del Enfoque Propuesto

El análisis crítico del estado del arte revela que ninguna solución existente aborda simultáneamente: (1) integración profunda IA-procesos, (2) arquitectura cloud-native escalable, y (3) generación sistemática de efectos de red. Nuestra contribución reside precisamente en esta integración tripartita, justificando la necesidad de una nueva aproximación arquitectónica.

Marco Teórico

Arquitectura Empresarial

La arquitectura empresarial se entiende como la estructuración organizada de procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica dentro de una organización (TOGAF, 2018). Los modelos contemporáneos incorporan enfoques de microservicios y arquitecturas *event-driven*, lo que permite una mayor escalabilidad, flexibilidad y capacidad de integración entre sistemas, adaptándose a entornos dinámicos y cambiantes.

Sistemas de Recomendación

Los sistemas de recomendación se clasifican generalmente en tres categorías principales:

- **Basados en contenido:** sugieren ítems similares a aquellos previamente valorados por el usuario, utilizando características y descriptores de los ítems.
- **Filtrado colaborativo:** se basan en el análisis de preferencias de múltiples usuarios para generar recomendaciones, detectando patrones de comportamiento similares.
- **Modelos híbridos:** combinan enfoques de contenido y colaborativo para mejorar la precisión y reducir problemas como la escasez de datos o el sesgo de popularidad (Ricci et al., 2015).

Formalmente, dado un conjunto de usuarios U y un conjunto de ítems I, el objetivo es estimar la preferencia de un usuario u sobre un ítem i mediante:

$$\hat{r}_{ui} = f(u, i) \tag{1}$$

donde $\hat{r}_{ui}$ representa la predicción de interés o valoración del usuario u sobre el ítem i, y f es la función de recomendación que puede incorporar técnicas de aprendizaje supervisado, heurísticas o modelos probabilísticos.

Mitigación de Estacionalidad

En turismo y servicios, la estacionalidad es un factor crítico que afecta la demanda. Esta puede modelarse mediante series temporales, como el modelo SARIMA (Box et al., 2015):

$$\Phi_p(B)\Phi_P(B^s)(1-B)^d(1-B^s)^D y_t = \Theta_q(B)\Theta_Q(B^s)\epsilon_t \tag{2}$$

donde s representa el período estacional, B es el operador de rezago, y los parámetros (p, d, q, P, D, Q) ajustan la tendencia, estacionalidad y ruido de la serie temporal, permitiendo anticipar picos y valles de demanda.

Modelo PEAS

Desde la perspectiva de agentes inteligentes, un sistema racional toma decisiones que maximizan su desempeño según la información disponible y las condiciones del entorno. El modelo PEAS (*Performance measure, Environment, Actuators, Sensors*) proporciona un marco formal para describir arquitecturas de agentes inteligentes.

Performance Measure: El desempeño del agente se evalúa mediante: precisión y relevancia de recomendaciones (Precision@K, Recall@K); tasa de conversión posterior a recomendaciones personalizadas; reducción del tiempo promedio de planificación de viaje; incremento en retención y recurrencia de usuarios; nivel de satisfacción (NPS y feedback explícito).

Environment: Entorno digital dinámico, parcialmente observable y no determinístico: usuarios con preferencias heterogéneas y capacidad de interacción entre sí; proveedores turísticos; variaciones en precios, disponibilidad y demanda estacional; factores externos (tendencias, eventos regionales). La **interacción usuario-usuario** (solicitudes de unión, formación de grupos, convocatorias abiertas) constituye una dimensión explícita del entorno que el sistema debe percibir y sobre la cual debe actuar.

Sensors: Datos de navegación (clics, búsquedas, tiempo de permanencia); historial de reservas y cancelaciones; preferencias declaradas; datos de ubicación y contexto temporal; tendencias externas y señales de mercado; **preferencias sociales y disposición para viaje colaborativo**; historial de interacción entre usuarios (grupos formados, solicitudes aceptadas o rechazadas, afinidades detectadas).

Actuators: Generación automática de itinerarios personalizados; recomendaciones priorizadas; alertas sobre cambios de precio o disponibilidad; **sugerencias de conexión entre usuarios con intereses similares**; **creación y gestión de grupos de viaje**; **invitaciones a viajes abiertos y solicitudes de unión**; ajustes dinámicos en visibilidad de destinos para mitigar estacionalidad.

Arquitectura Empresarial con Decisiones Justificadas

Fundamentos Arquitectónicos

La arquitectura propuesta se fundamenta en el framework TOGAF (TOGAF, 2018) adaptado al contexto de plataformas digitales multi-sided, incorporando patrones cloud-native específicos para el dominio turístico.

Capa de Negocio: Decisiones y Trade-offs

Decisión: Separación de Capacidades Core vs Colaborativas

Decisión: Separar explícitamente capacidades transaccionales core (reservas, pagos, gestión) de capacidades colaborativas (matching, mensajería, itinerarios compartidos).

Justificación: Esta separación permite evolución independiente y escalabilidad diferenciada. Las capacidades core requieren consistencia transaccional fuerte (ACID), mientras que las colaborativas toleran eventual consistency pero necesitan alta disponibilidad.

Trade-off Analizado: Aumentamos complejidad de integración pero ganamos flexibilidad para evolucionar cada dominio según sus requisitos específicos de calidad.

Decisión: Modelo de Negocio Multi-sided

Decisión: Implementar plataforma multisided que conecta viajeros, proveedores turísticos y desarrolladores de servicios complementarios.

Justificación: El análisis del estado del arte demuestra que modelos unilaterales (solo B2C o solo B2B) no capturan el valor completo del ecosistema turístico.

Trade-off Analizado: Complejidad adicional en gestión de relaciones y gobernanza, pero efectos de red exponenciales que justifican la inversión arquitectónica.

Capa de Aplicación: Decisiones y Trade-offs

Decisión: Microservicios Especializados vs Monolito Modular

Decisión: Adoptar arquitectura de microservicios con separación explícita entre backend transaccional (Spring Boot) y servicio de IA (FastAPI).

Justificación: Basado en el gap de integración identificado, esta separación permite: (1) escalabilidad independiente según perfiles de carga, (2) tecnología optimizada para cada dominio (Java para transacciones, Python para IA), (3) desacoplamiento para evolución algorítmica sin afectar core.

Trade-off Analizado: Mayor complejidad operativa y latencia de red, pero ganancias significativas en escalabilidad, mantenibilidad y especialización tecnológica.

Decisión: Integración Asíncrona mediante SNS/SQS

Decisión: Implementar integración asíncrona entre microservicios utilizando Amazon SNS/SQS en lugar de llamadas síncronas.

Justificación: El análisis de requisitos revela que muchas operaciones (recomendaciones, notificaciones, analytics) no requieren respuesta inmediata y pueden beneficiarse de desacoplamiento temporal.

Trade-off Analizado: Mayor complejidad de debugging y eventual consistency, pero resiliencia mejorada y capacidad de absorber picos de carga sin degradar la experiencia de usuario.

Capa de Datos: Decisiones y Trade-offs

Decisión: Políglota de Persistencia

Decisión: Adoptar enfoque políglota con PostgreSQL para datos transaccionales y S3 para almacenamiento de objetos y modelos de IA.

Justificación: Los requisitos de consistencia transaccional (reservas, pagos) demandan bases de datos relacionales ACID, mientras que los modelos de IA y medios requieren almacenamiento escalable y acceso rápido.

Trade-off Analizado: Complejidad adicional en gestión de múltiples tecnologías, pero optimización significativa de costos y rendimiento para cada caso de uso.

Capa Tecnológica: Decisiones y Trade-offs

Decisión: AWS como Plataforma Base

Decisión: Seleccionar AWS como plataforma cloud primaria basada en análisis comparativo (Tabla 1).

Justificación: AWS ofrece el ecosistema más maduro para microservicios, servicios de IA integrados, y reducción de carga operativa mediante servicios gestionados.

Trade-off Analizado: Vendor lock-in potencial, pero beneficios superan riesgos dado el ecosistema maduro y portabilidad mediante contenedores.

Decisión: Instancias EC2 vs Serverless

Decisión: Utilizar EC2 con Auto Scaling Groups en lugar de arquitectura serverless para servicios core.

Justificación: Los requisitos de latencia consistente, estado persistente y control fino sobre rendimiento hacen que EC2 sea más adecuado que Lambda para servicios core.

Trade-off Analizado: Mayor gestión operativa pero rendimiento predecible y control sobre optimización.

Trazabilidad de Decisiones Arquitectónicas

Cada decisión arquitectónica se origina en limitaciones identificadas en el estado del arte:

- **Literatura → Problema:** La falta de integración IA-procesos (Ricci et al., 2015; Zhang et al., 2022) motiva nuestra separación microservicios.
- **Problema → Decisión:** El gap de escalabilidad justifica arquitectura cloud-native con auto-escalado.

- **Decisión → Arquitectura:** Las decisiones de tecnología se materializan en la topología AWS específica.

Modelo de Negocio

El modelo de negocio se basa en una plataforma multisided que conecta usuarios y proveedores turísticos, y se fundamenta en estrategias de monetización diversificadas.

Propuesta de Valor Empresarial

La solución genera valor estratégico para múltiples stakeholders del ecosistema turístico:

- **Integración vertical de la cadena de valor:** Centralización de reservas, pagos y gestión de servicios en un ecosistema digital unificado, eliminando silos operativos.
- **Optimización de recursos mediante IA:** Algoritmos predictivos para gestión de estacionalidad, asignación eficiente de capacidad y maximización de ingresos para operadores.
- **Experiencia cliente hiper-personalizada:** Sistemas de recomendación híbridos que adaptan ofertas en tiempo real basándose en comportamiento histórico y contexto.
- **Ecosistema de valor de red:** Plataforma colaborativa que habilita matching inteligente entre viajeros, formación de comunidades y efectos de red que generan lealtad y retención.
- **Inteligencia de negocio avanzada:** Analítica predictiva para operadores turísticos, incluyendo pronósticos de demanda, optimización de precios y segmentación de mercado.
- **Transformación de procesos operativos:** Automatización de flujos de trabajo, reducción de costos operativos y mejora en eficiencia de gestión.

Modelo de Monetización Digital

El modelo de negocio diversificado maximiza el valor capturado a través de múltiples streams de ingresos:

- **Comisiones transaccionales:** Porcentaje sobre reservas de transporte, alojamiento y actividades procesadas a través de la plataforma.
- **Suscripciones empresariales:** Planes premium para operadores turísticos con analítica avanzada, herramientas de optimización y acceso prioritario a demanda.
- **Servicios de inteligencia de negocio:** Dashboards analíticos, reportes de tendencias de mercado y consultoría basada en datos para toma de decisiones estratégicas.
- **Marketplace de servicios complementarios:** Plataforma para proveedores de seguros, transporte local y experiencias personalizadas.
- **Licenciamiento de tecnología:** API y componentes de IA para integración con sistemas existentes de grandes operadores turísticos.

Cuantificación del Impacto

El impacto financiero se mide mediante el Retorno sobre la Inversión (ROI):

$$ROI = \frac{Beneficio\ incremental - Inversion}{Inversion} \tag{3}$$

Propuesta de Solución

Solución Empresarial Integrada

Se propone una solución empresarial de transformación digital que reestructura la cadena de valor del turismo mediante capacidades modulares. La solución implementa una arquitectura cloud-native con APIs HTTP, núcleo en Spring Boot, microservicio de IA en FastAPI y mensajería SNS/SQS, mientras habilita colaboración entre usuarios para efectos de red. El diferenciador es el **ecosistema de viaje colaborativo inteligente**: coincidencia por destino y fechas, solicitudes de conexión, mensajería, itinerarios y actividades compartidas, y evolución hacia *matching* multidimensional, en línea con la documentación técnica del repositorio. Se incorpora IA en procesos de recomendación y compatibilidad, modelos matemáticos para optimización y predictivos para estacionalidad, y una infraestructura escalable documentada (EC2 con autoescalado, RDS, S3, orquestación perimetral con API Gateway y ALB). Los artefactos de contenedor y CI/CD en los módulos de código apoyan prácticas DevOps sin sustituir el modelo de despliegue descrito en la infraestructura de referencia.

Arquitectura cognitiva (Memoria Episódica, Semántica y Procedimental)

La arquitectura se estructura siguiendo una analogía con la memoria humana, dividiendo el sistema en tres tipos de memoria: episódica, semántica y procedimental.

5.2.1. Memoria Episódica

Almacena eventos históricos específicos del comportamiento de viajeros: historial de reservas, secuencias de navegación, interacciones sociales, cancelaciones y flujos estacionales. **Infraestructura implementada:** RDS PostgreSQL para eventos transaccionales; S3 para almacenamiento histórico de datos; SQS y SNS para captura y distribución de eventos en tiempo real. Modelos aplicados: algoritmos de series temporales y análisis de patrones implementados en el servicio IA con Python y Scikit-learn.

5.2.2. Memoria Semántica

Representa conocimiento estructurado del dominio turístico: taxonomía de destinos y actividades, segmentación de viajeros, relaciones entre regiones y patrones de comportamiento. **Infraestructura implementada:** RDS PostgreSQL para datos estructurados y relaciones; S3 para almacenamiento de modelos semánticos; procesamiento mediante el servicio IA. Modelos aplicados: algoritmos de clustering (K-Means), segmentación y análisis de cohortes implementados con Scikit-learn.

5.2.3. Memoria Procedimental

Define reglas de negocio y algoritmos de optimización: políticas de pricing dinámico, priorización de recomendaciones, optimización de itinerarios y estrategias de balanceo oferta-demanda. **Infraestructura implementada:** Microservicios desplegados en instancias EC2 con Auto Scaling; reglas de negocio implementadas en Spring Boot (backend) y FastAPI (servicio IA); caching local para decisiones en tiempo real. Modelos aplicados: sistemas híbridos de recomendación, algoritmos de optimización combinatoria y heurísticas de asignación de recursos.

5.2.4. Plataforma de Colaboración Inteligente

Este componente implementa un motor de valor de red alineado con las épicas y *user stories* del repositorio de documentación: perfil mínimo de viajero, registro de intención de viaje, búsqueda de coincidencias por destino y fechas, solicitudes de conexión, mensajería entre conexiones, cronograma personal y actividades compartidas, y evolución hacia recomendaciones y *matching* asistidos por IA. El sistema utiliza algoritmos de aprendizaje automático para compatibilidad multidimensional basada en preferencias declaradas, historial de comportamiento y disposición colaborativa. Las capacidades empresariales incluyen: **(i)** coordinación de grupos y planes compartidos; **(ii)** mecanismos de confianza y reputación a medida que madure el producto; **(iii)** extensiones de *marketplace* colaborativo; **(iv)** analítica de patrones de conexión. El ecosistema genera efectos de red que aumentan el valor con cada usuario adicional.

Arquitectura de la Solución y Tecnológica

La arquitectura de despliegue adopta como **fuente de verdad** la especificación del repositorio de infraestructura del proyecto: topología AWS con API Gateway, Application Load Balancer, instancias EC2 para el núcleo Spring Boot y el microservicio FastAPI, RDS PostgreSQL, S3, SNS, SQS, CloudFront y CloudWatch. Los clientes web (*React*) y móvil (*Kotlin*) consumen las APIs expuestas en ese perímetro.



Figura 1: Arquitectura cloud-native de referencia en AWS (alineada al repositorio de infraestructura)

Justificación de AWS

Se compararon diferentes proveedores de nube:

Tabla 1

Comparación de proveedores de servicios en la nube

Proveedor	Ventajas	Limitaciones
AWS	Madurez, elasticidad, servicios IA	Complejidad inicial
Azure	Integración Microsoft	Dependencia del ecosistema
GCP	BigQuery potente	Menor presencia regional

AWS fue seleccionado por: autoescalamiento y alta disponibilidad (SLA 99.99 %); ecosistema maduro de microservicios y servicios de IA integrados; reducción de carga operativa mediante servicios administrados.

Vista de componentes y correspondencia tecnológica

La Tabla 1 resume la correspondencia entre capas lógicas, tecnologías en los repositorios de aplicación e infraestructura y recursos AWS documentados.

Tabla 2

Cuadro 1: Vista de componentes (repositorios de código e infraestructura)

Rol	Tecnología documentada	Propósito	Recursos AWS asociados
Cliente web	React (Vite)	Interfaz de gestión y planificación	S3 + CloudFront
Cliente móvil	Android (Kotlin, Jetpack Compose)	Experiencia nativa	Publicación en tienda (fuera del aprovisionamiento S3)
Núcleo backend	Java 17, Spring Boot	API REST, reglas de negocio, JWT	EC2 detrás de ALB (p. ej. puerto 8080)
Servicio IA	Python 3.x, FastAPI	Recomendación, compatibilidad, ML (p. ej. Scikit-learn)	EC2 detrás de ALB (p. ej. puerto 8000)
Entrada API	API Gateway REST	Punto único de entrada, enrutamiento	API Gateway
Balanceo	Application Load Balancer	Distribución y health checks	ALB
Persistencia	PostgreSQL 15.4	Datos relacionales	RDS (db.t3.micro)
Objetos	—	Medios, *frontend* estático	S3
Eventos	—	Desacoplamiento asíncrono	SNS, SQS
Observabilidad	—	Logs y métricas	CloudWatch

Arquitectura cloud-native implementada

La solución implementa una arquitectura escalable basada en servicios gestionados de AWS optimizados para entornos Academy:

- **Capa de exposición:** Amazon API Gateway (APIs REST) con políticas de limitación de tasa documentadas; Application Load Balancer para distribución de tráfico entre grupos de instancias; Amazon CloudFront como CDN frente al bucket S3 del cliente web React.
- **Capa de computación:** Instancias EC2 `t3.micro` con Auto Scaling Groups para el núcleo backend (Spring Boot) y el microservicio de IA (FastAPI).
- **Capa de datos:** Amazon RDS para PostgreSQL 15.4 en clase `db.t3.micro` para persistencia transaccional y analítica ligera; Amazon S3 para almacenamiento de medios y artefactos; bases de datos lógicas separables para dominio operativo del backend y del servicio de IA según la configuración documentada en infraestructura.
- **Mensajería:** Amazon SQS para colas de eventos asíncronos; Amazon SNS para publicación de eventos (p. ej. eventos de usuario y de recomendación, según variables de entorno documentadas).
- **Monitoreo:** Amazon CloudWatch para logs, métricas y alarmas; health checks asociados al balanceador y a los grupos de autoescalado.

Flujo de datos y procesamiento

1. El navegador obtiene el cliente web React desde Amazon S3 a través de Amazon CloudFront; el cliente móvil Android invoca las mismas APIs HTTPS.
2. Las solicitudes API atraviesan Amazon API Gateway hacia el Application Load Balancer.
3. El balanceador distribuye tráfico entre instancias EC2 del backend Spring Boot y del microservicio FastAPI.
4. Los eventos de dominio se publican en tópicos SNS y se consumen mediante colas SQS (patrón publicación/suscripción y colas documentado en infraestructura).
5. Tanto el backend como el servicio de IA acceden a Amazon RDS (PostgreSQL) y a Amazon S3 según sus responsabilidades.
6. Amazon CloudWatch centraliza registros y métricas de API Gateway, ALB y servicios de cómputo para operación y alarmas.

Motor de Recomendaciones y Matching Social

El sistema implementa un modelo híbrido de recomendación:

$$\hat{r}_{ui} = \alpha f_{collab}(u, i) + (1 - \alpha) f_{content}(u, i) \tag{4}$$

donde $f_{collab}(u, i) = p_u^T q_i$. El microservicio de IA (FastAPI) ejecuta algoritmos de aprendizaje automático (p. ej. Scikit-learn) para compatibilidad entre viajeros y recomendaciones contextuales, desplegado en el grupo de autoescalado EC2 documentado detrás del mismo balanceador de aplicaciones.

Implementación en AWS Academy Learner Lab

La arquitectura está dimensionada para el entorno AWS Academy Learner Lab, respetando restricciones documentadas en el repositorio de infraestructura (p. ej. tipos de instancia `t3.micro`, región acotada, perfiles IAM predeterminados del laboratorio, ausencia de NAT Gateway o IP elástica en el modo documentado, RDS single-AZ sin cifrado obligatorio en ese entorno acotado):

- **Infraestructura optimizada:** Instancias EC2 `t3.micro` con Auto Scaling Groups para backend y servicio de IA, con límites de capacidad propios del laboratorio.
- **Base de datos:** Amazon RDS PostgreSQL 15.4 en clase `db.t3.micro`, con políticas de respaldo y almacenamiento acordes a la plantilla de despliegue.
- **Almacenamiento:** Buckets S3 para *frontend* estático, medios y registros, con políticas de ciclo de vida donde apliquen.
- **Red:** VPC con subredes, grupos de seguridad segregados por servicio y listas de control de acceso a la red para evitar comunicaciones directas no deseadas entre servicios.
- **Monitoreo:** CloudWatch con retención de logs acotada (p. ej. 14 días documentados) y alarmas sobre umbrales de CPU y rendimiento.

La implementación académica garantiza: **(i)** viabilidad bajo restricciones del laboratorio; **(ii)** trazabilidad de la topología mediante scripts de aprovisionamiento; **(iii)** base para endurecimiento y migración a producción (cifrado avanzado, alta disponibilidad multi-AZ, identidad federada) cuando el contexto lo permita; **(iv)** costos acotados para entorno educativo.

Optimización de capacidad

La planificación de recursos turísticos se modela mediante programación lineal:

$$\text{Maximizar} \sum_{i=1}^{n} x_i R_i \quad \text{sujeto a} \sum_{i=1}^{n} x_i C_i \leq \text{Capacidad} \tag{5}$$

La predicción de demanda utiliza modelos SARIMA para anticipar picos y ajustar recomendaciones adaptativas.

Metodología de Investigación

Diseño de Investigación

Esta investigación adopta un enfoque Design Science Research (DSR) (Hevner et al., 2004) para desarrollar y evaluar una artefacto arquitectónico que aborda problemas identificados en la práctica del turismo digital.

Hipótesis de Investigación

H1: Una arquitectura empresarial con microservicios especializados y colaboración social explícita mejora significativamente la eficiencia operativa en comparación con arquitecturas monolíticas tradicionales.

H2: La integración de IA en procesos transaccionales mediante microservicios desacoplados reduce el tiempo de planificación de viajes en más del 30 % comparado con sistemas conversacionales aislados.

H3: Los efectos de red generados por colaboración explícita entre usuarios aumentan la retención en más del 25 % comparado con plataformas individuales.

Variables y Métricas

Variables Independientes

- **Arquitectura del Sistema:** Microservicios vs Monolito
- **Integración IA:** Profunda vs Superficial
- **Colaboración Social:** Explícita vs Ausente

Variables Dependientes

- **Eficiencia Operativa:** Tiempo de procesamiento, utilización de recursos
- **Experiencia Usuario:** Tiempo de planificación, satisfacción (NPS)
- **Impacto Negocio:** Tasa conversión, retención, ROI

Diseño Experimental

Fase 1: Desarrollo del Artefacto

Implementación del prototipo siguiendo especificaciones técnicas detalladas en sección anterior, con validación continua mediante integración continua y pruebas automatizadas.

Fase 2: Evaluación Controlada

Grupo Control: Usuarios interactuando con sistema simulado monolítico sin colaboración social.

Grupo Experimental: Usuarios utilizando arquitectura propuesta con microservicios y colaboración.

Muestra: n=200 usuarios (100 por grupo), segmentados por perfil turístico (budget, medium, premium).

Fase 3: Evaluación en Producción

Despliegue progresivo con A/B testing para validación en entorno real, monitorización de métricas de negocio y técnicas.

Métricas de Evaluación

Métricas Técnicas

Métrica	Fórmula	Objetivo
Latencia Promedio	$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} t_i$	< 300ms
Throughput	$\frac{\text{requests}}{\text{segundo}}$	> 3000 req/s
Disponibilidad	$\frac{\text{uptime}}{\text{total}}$	> 99.9 %
Error Rate	$\frac{\text{errors}}{\text{total requests}}$	< 0.5 %

Métricas de Negocio

Métrica	Fórmula	Objetivo
Tasa Conversión	$\frac{\text{bookings}}{\text{sessions}}$	> 15 %
Tiempo Planificación	$\frac{\text{duration}}{\text{session}}$	< 10 min
Retención D30	$\frac{\text{active_d30}}{\text{total_users}}$	> 40 %
NPS	$\frac{\text{promoters}-\text{detractors}}{\text{total}}$	> 50

Métricas de IA

Métrica	Fórmula	Objetivo
Precision@K	$\frac{\lvert\text{relevant}\cap\text{top_K}\rvert}{K}$	> 0.85
Recall@K	$\frac{\lvert\text{relevant}\cap\text{top_K}\rvert}{\lvert\text{relevant}\rvert}$	> 0.80
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2}$	< 0.3
MAE	$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\lvert y_i-\hat{y}_i\rvert$	< 0.2

Análisis Estadístico

Pruebas de Hipótesis

Utilizaremos prueba t de Student para muestras independientes con $\alpha = 0{,}05$:

$$H_0 : \mu_{\text{control}} = \mu_{\text{experimental}}$$

$$H_1 : \mu_{\text{control}} \neq \mu_{\text{experimental}}$$

Tamaño de Efecto

Cálculo de d de Cohen para medir magnitud de diferencias:

$$d = \frac{\mu_{\text{experimental}} - \mu_{\text{control}}}{s_{\text{pooled}}}$$

Análisis de Varianza

ANOVA para comparar múltiples perfiles de usuario y detectar interacciones entre arquitectura y segmentos de mercado.

Validación de Resultados

Validación Interna

Revisión por pares del artefacto arquitectónico, revisión de código automatizada, y pruebas de penetración de seguridad.

Validación Externa

Comparación con benchmarks industriales, validación por expertos del sector turístico, y evaluación de reproducibilidad mediante scripts de infraestructura.

Limitaciones y Mitigación

- **Limitación:** Entorno controlado puede no reflejar condiciones reales.
- **Mitigación:** Fase de evaluación en producción con monitorización extensiva.
- **Limitación:** Sesgo de selección en muestra de usuarios.
- **Mitigación:** Segmentación aleatoria y estratificación por perfiles.

Análisis Sistémico del Proceso de Transformación Digital

El presente análisis sistémico revela las dinámicas complejas subyacentes en el proceso de transformación digital del sector turístico, identificando bucles de retroalimentación, arquetipos sistémicos y puntos de apalancamiento que determinan el éxito o fracaso de la implementación. Este análisis justifica fundamentalmente nuestra arquitectura propuesta al identificar las causas raíz de los problemas actuales.

Bucles Causales Fundamentales

El sistema turístico digital presenta cinco bucles de retroalimentación principales que gobiernan su comportamiento:

8.1.1. Bucle R1: Espiral de Soledad del Viajero

Tipo: Refuerzo Negativo
Variables: Viajeros aislados → Baja satisfacción → Menor uso → Datos insuficientes → Peor personalización → Viajeros aislados

Figura 2: Bucle causal R1: Espiral de soledad del viajero

Este bucle representa una espiral descendente donde la falta de conexiones sociales reduce la satisfacción del usuario, disminuyendo el uso de la plataforma y limitando la disponibilidad de datos para mejorar los algoritmos de personalización.

8.1.2. Bucle R2: Fragmentación de Experiencia

Tipo: Refuerzo Negativo

Variables: Experiencias fragmentadas → Pérdida de contexto → Ineficiencia en planificación → Menor engagement → Reducida colaboración → Más fragmentación



Figura 3: Bucle causal R2: Fragmentación de experiencia

La separación entre las fases de planificación, ejecución y socialización del viaje genera una pérdida de contexto continuo, reduciendo la efectividad de las conexiones sociales y la colaboración entre viajeros.

8.1.3. Bucle R3: Limitación de Datos de Matching

Tipo: Refuerzo Negativo
Variables: Datos limitados → Algoritmos pobres → Baja precisión → Menor confianza → Menor participación → Menos datos



Figura 4: Bucle causal R3: Limitación de datos de matching

La escasez de datos sociales limita la efectividad de los algoritmos de matching, creando un ciclo de desconfianza que reduce la participación de los usuarios y perpetúa la limitación de datos.

8.1.4. Bucle B1: Escalabilidad de Personalización

Tipo: Balanceo
Variables: Complejidad de matching → Recursos computacionales → Tiempo de respuesta → Experiencia usuario → Adopción → Limitación escala



Figura 5: Bucle causal B1: Escalabilidad de personalización

La complejidad computacional del matching multidimensional crea restricciones de rendimiento que afectan la experiencia del usuario y limitan la adopción masiva de la plataforma.

8.1.5. Bucle R4: Validación Social Post-Viaje

Tipo: Refuerzo Positivo

Variables: Experiencias compartidas → Datos de validación → Mejora de algoritmos → Mejor matching → Más experiencias exitosas



Figura 6: Bucle causal R4: Validación social post-viaje

Este bucle positivo representa el potencial de crecimiento del sistema mediante el aprendizaje continuo de experiencias compartidas, mejorando progresivamente la calidad del matching y generando más experiencias exitosas.

Arquetipos Sistémicos Identificados

El análisis revela cuatro arquetipos sistémicos principales que gobiernan el comportamiento del sistema turístico digital:

8.2.1. Límites del Crecimiento

El sistema exhibe un claro arquetipo de "Límites del Crecimiento" donde el bucle de refuerzo positivo R4 impulsa el crecimiento inicial a través de experiencias exitosas, pero se encuentra con múltiples límites que frenan este crecimiento:

- **Límite principal (R1):** La espiral de soledad del viajero crea un ciclo vicioso que reduce la satisfacción y el uso de la plataforma
- **Límite de datos (R3):** La limitación de datos de matching crea una barrera fundamental para la personalización efectiva
- **Límite técnico (B1):** La escalabilidad de personalización introduce restricciones computacionales que afectan la experiencia del usuario

8.2.2. Desplazamiento de la Carga

Se observa un patrón de "Desplazamiento de la Carga" donde la solución sintomática (R4 - Validación Social Post-Viaje) alivia temporalmente los síntomas pero debilita la capacidad del sistema para resolver el problema fundamental:

- **Solución sintomática:** R4 proporciona validación social y mejora temporal de matching
- **Problema fundamental:** R1 (Soledad del Viajero) y R2 (Fragmentación de Experiencia) representan las causas raíz
- **Efecto secundario:** La dependencia en R4 reduce la motivación para abordar los problemas estructurales

8.2.3. Erosión de Metas

El sistema muestra erosión gradual de las metas originales a través de la degradación progresiva de estándares:

- **Meta original:** Proporcionar experiencias de viaje personalizadas y conectadas
- **Erosión:** R1 y R3 degradan progresivamente la calidad de la experiencia y personalización
- **Aceptación del deterioro:** B1 muestra cómo el sistema se adapta a limitaciones técnicas aceptando estándares menores

8.2.4. Éxito a los Exitosos

Se crea una brecha creciente entre usuarios exitosos y usuarios en dificultades:

- **Ganadores:** Usuarios que participan en R4 obtienen mejores experiencias y más matching
- **Perdedores:** Usuarios atrapados en R1 y R2 reciben servicios degradados
- **Reforzamiento:** R4 mejora los algoritmos para los ya exitosos, mientras que R1 y R3 empeoran para los marginados

Puntos de Apalancamiento del Sistema

El análisis sistémico identifica tres puntos de apalancamiento de alto impacto para intervenir efectivamente en el sistema:

8.3.1. Intervención en Datos de Matching (R3)

Impacto: Afecta directamente R1, R4 y B1
Estrategia: Implementar estrategias de adquisición de datos y participación
Resultado esperado: Mejora general del sistema y rompe múltiples ciclos negativos

8.3.2. Integración de Experiencias (R2)

Impacto: Reduce fragmentación y facilita conexiones sociales
Estrategia: Diseñar flujos integrados que promuevan colaboración natural
Resultado esperado: Ataca directamente la soledad y mejora engagement

8.3.3. Optimización de Algoritmos (R4 × B1)

Impacto: Balancea crecimiento con sostenibilidad técnica
Estrategia: Desarrollar algoritmos eficientes que escalen bien
Resultado esperado: Sostenibilidad del crecimiento a largo plazo



Figura 7: Modelo sistémico integrado con interacciones entre bucles causales

Implicaciones Estratégicas para la Transformación Digital

El análisis sistémico proporciona insights estratégicos cruciales para la implementación exitosa de la transformación digital:

8.4.1. Enfoque en Causa Raíz

Abordar aislamiento (R1) y fragmentación (R2) en lugar de solo optimización algorítmica superficial. Las intervenciones deben centrarse en:

- Programas de onboarding que prevengan el aislamiento inicial
- Flujos de trabajo integrados que mantengan contexto continuo
- Mecanismos de conexión natural entre usuarios

8.4.2. Estrategia de Datos

Priorizar adquisición de datos y participación para romper restricciones R3:

- Incentivos para compartir experiencias y preferencias

- Mecanismos de validación social que generen datos de calidad
- Procesamiento de datos que mejore progresivamente los algoritmos

8.4.3. Crecimiento Sostenible

Balancear expansión R4 con limitaciones técnicas B1:

- Optimización algorítmica para reducir complejidad computacional
- Arquitectura escalable que soporte crecimiento sostenible
- Métricas de calidad que detecten erosión de metas

Recomendaciones de Intervención

8.5.1. Prioridad Alta: Romper Ciclos de Refuerzo Negativo

1. **Implementar programas de onboarding** que prevengan el aislamiento inicial (R1)
2. **Crear incentivos de participación** para aumentar datos disponibles (R3)
3. **Diseñar experiencias integradas** que faciliten colaboración natural (R2)

8.5.2. Prioridad Media: Optimizar Crecimiento Positivo

1. **Mejorar eficiencia algorítmica** para sostener R4 sin sobrecargar B1
2. **Desarrollar mecanismos de redistribución** para evitar "éxito a los exitosos"
3. **Establecer métricas de calidad** para detectar erosión de metas

Diagramas de Arquitectura (C4 Model)

Los diagramas C4 ilustran el sistema como conjunto de contenedores y relaciones; deben interpretarse de manera consistente con la topología del repositorio de infraestructura: clientes web y móvil, API Gateway, balanceador de aplicaciones, dos servicios de cómputo (Spring Boot y FastAPI), RDS PostgreSQL, S3, SNS/SQS y CloudFront/CloudWatch según corresponda.



Figura 8: Diagrama de contexto C4 (alineación con API Gateway, ALB y servicios de cómputo documentados)



Figura 9: Diagrama de contenedores C4 (núcleo backend, microservicio IA, persistencia y mensajería)



Figura 10: Diagrama de componentes del backend core (Spring Boot)



Figura 11: Diagrama de componentes del microservicio de IA (FastAPI)



Figura 12: Diagrama de componentes del cliente web (React)



Figura 13: Diagrama de componentes del cliente móvil (Android/Kotlin)



Figura 14: Diagrama de arquitectura empresarial (ArchiMate)



Figura 15: Diagrama de casos de uso del sistema



Figura 16: Diagrama de contexto del sistema



Figura 17: Vista general de componentes del sistema



Figura 18: Diagrama entidad-relación del modelo de datos



Figura 19: Diagrama de despliegue del sistema



Figura 20: Topología de red en AWS



Figura 21: Pipeline de CI/CD del sistema

Atributos de Calidad del Sistema

Los atributos de calidad del sistema se han diseñado como escenarios verificables que orientan las decisiones arquitectónicas y operativas. Los siguientes diagramas detallan cada atributo de calidad con sus respectivas estrategias de implementación, presentados en formato compacto para demostrar la robustez de nuestra arquitectura.



Figura 22: Disponibilidad y continuidad del servicio



Figura 23: Escalabilidad y crecimiento del negocio



Figura 24: Rendimiento bajo alta demanda



Figura 25: Experiencia de usuario móvil



Figura 26: Seguridad y control de acceso



Figura 27: Integridad y recuperación de datos



Figura 28: Fiabilidad del procesamiento asíncrono



Figura 29: Mantenibilidad y evolución del sistema



Figura 30: Monitoreo y gestión operativa



Figura 31: Compatibilidad e integración



Figura 32: Despliegue y portabilidad



Figura 33: Seguridad en el despliegue



Figura 34: Seguridad de la infraestructura

Cronograma y Presupuesto de Montaje Empresarial

Cronograma de Implementación

El cronograma de montaje empresarial se estructura en fases secuenciales con hitos claros para garantizar una transformación digital ordenada y medible:

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Sucesoras
1			Inicio	0 días		6
2			**Montaje de empresa de Reservas con Plataforma Digital Operativa**	**138 días**		
3			Gerencia	**138 días**		
4			**EMPRESA DE RESERVAS CON PLATAFORMA DIGITAL OPERATIVA**	**138 días**		
5			**PREFACTIBILIDAD**	**52 días**		
6			IAEP	10 días	1	7
7			Formulación	30 días	6	8
8			Evaluación Financiera	12 días	7	10
9			**CONSTITUCIÓN**	**5 días**		
10			Registro cámara de comercio	2 días	8	11
11			Registro NIT	1 día	10	12
12			Registro RUT	1 día	11	13
13			Solicitud registro de marca	1 día	12	15
14			**MODELO ESTRATÉGICO Y DE**	**11 días**		
15			Modelo de Negocio Documentado	5 días	13	16
16			Estudio de Mercado Aprobado	6 días	15	17CC
17			Estudio Técnico y Operativo	5 días	16CC	18CC
18			Estudio Financiero y de Viabilidad	5 días	17CC	21
19			**INFRAESTRUCTURA OPERATIVA**	**16 días**		
20			**Oficina administrativ**	**8 días**		
21			Contrato de arrendamiento de oficinas	3 días	18	22CC
22			Compra de mesas y sillas	3 días	21CC	23
23			Adecuación oficina	5 días	22	25
24			**Infraestructura tecnológica**	**5 días**		
25			Compra de computadores	3 días	23	26CC
26			Compra de periféri	2 días	25CC	27
27			Compra licencias de software	1 día	26	28
28			Configuración de servicios cloud	2 días	27	30CC
29			**Contrataciones**	**5 días**		
30			Contratación de empleados	5 días	28CC	33
31			**PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA**	**37 días**		
32			**Arquitectura de software diseñada**	**6 días**		
33			Diagrama de componentes	2 días	30	34
34			Diagrama de clase	2 días	33	35
35			Diagrama de despliegue	2 días	34	37
36			**Desarrollo tecnológic**	**31 días**		
37			Código capa de dominio	8 días	35	38
38			Código capa de presentación	6 días	37	39
39			Módulo de reserva	5 días	38	40
40			Módulo planificación de	5 días	39	41
41			Sistema de proveedores	4 días	40	42
42			Integración pasarela de pagos	3 días	41	43CC
43			Sistema de reseñas y	3 días	42CC	45
44			**MARCO LEGAL Y NORMATIVO**	**7 días**		
45			Politicas de Protección de Datos	2 días	43	46
46			Términos y Condiciones del	2 días	45	47
47			Marco de Seguridad de la información implementado	3 días	46	49
48			**RED DE PROVEEDORES TURÍSTICOS**	**9 días**		
49			Convenios Comerciales	5 días	47	50
50			Catálogo Digital de oferta turística	4 días	49	52
51			**DESPLIEGUE**	**2 días**		
52			Despliegue de plataforma en producción	2 días	50	53
53			Fin	0 días	52	



Figura 35: Cronograma de implementación del proyecto

Presupuesto de Inversión

El presupuesto detallado contempla inversiones en infraestructura, desarrollo, marketing y operación:

Fase	EDT / Actividad				
IAEP	Planteamiento del proyecto				
Recurso	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (miles COP)	Valor Total (miles COP)	Supuestos
Gerente de proyecto	Hora	20	95	1900	Salario promedio mercado TI
Analista de negocio	Hora	20	85	1700	Salario promedio mercado TI
Computador	Hora	40	0.4	16	Depreciación de equipo
Total				3616	

Fase	EDT / Actividad				
Formulación	Estudios técnicos y de mercado				
Recurso	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (miles COP)	Valor Total (miles COP)	Supuestos
Desarrollador backend	Hora	160	110	17600	40 días x 4h
Desarrollador frontend	Hora	160	100	16000	40 días x 4h
UX/UI	Hora	80	95	7600	Diseño de experiencia
Computador	Hora	400	0.4	160	Depreciación equipo
Total				41360	

Fase	EDT / Actividad				
Evaluación	Evaluación financiera y técnica				
Recurso	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (miles COP)	Valor Total (miles COP)	Supuestos
Gerente de proyecto	Hora	40	95	3800	Revisión y ajustes
Analista financiero	Hora	40	90	3600	Proyecciones financieras
Total				7400	

Fase					
Ejecución					
Recurso	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (miles COP)	Valor Total (miles COP)	Supuestos
Constitucion					
Registro Cámara de comercio	Glb	1	800	800	Tarifa promedio Cámara de Comercio de Bogotá
registro NIT	Glb	1	0	0	Trámite ante DIAN sin costo
Registro RUT	Glb	1	0	0	Trámite ante DIAN sin costo
Solicitud de registro de marca	Glb	1	1200	1200	Tarifa SIC aproximada
Diseños					
Diagrama de componentes	Hora	40	90	3600	Arquitecto de software - UML
Diagrama de clases	Hora	40	90	3600	Arquitecto de software - UML
Diagrama de despliegue	Hora	32	90	2880	Diseño arquitectura cloud
Diagrama de actividades	Hora	32	90	2880	Modelado de procesos
Personal					
Contratación empleados	Glb	1	500	500	Costos administrativos de contratación
Equipos					
Computadores	Und	4	2500	10000	Equipos para desarrollo
perifericos	Und	4	300	1200	Teclado, mouse, diadema
Muebles	Und	4	600	2400	Puestos de trabajo
Mesas	Und	4	450	1800	Sillas ergonómicas
sillas	Mes	6	2500	15000	Oficina pequeña en Bogotá
Oficinas					
Contrato de arrendamiento	Glb	1	3500	3500	Adecuación básica de oficina
Adecuación	Mes	6	2000	12000	Servidor, base de datos, backups
Software					
servicios AWS	Glb	1	6500	6500	Office y herramientas de trabajo
Licencias Microsoft	Glb	1	1800	1800	Asesoría legal Ley 1581
Permisos					
Política de tratatmiento de datos	Glb	1	1500	1500	Asesoría legal
terminos y condiciones	Glb	1	1500	1500	Asesoría legal
Politica de privacidad	Hora	320	110	35200	Desarrollo backend
Programacion de la plataforma					
Codigo capa de dominio	Hora	320	100	32000	Desarrollo frontend
Código capa de Presentacion	Hora	120	95	11400	Diseño y desarrollo web
Pagina Web					
Adquisición de dominio	Año	1	120	120	Dominio .com
integración con pasarela de pagos	Glb	1	3500	3500	Integración PayU/MercadoPago
Proveedores turisticos	Glb	1	2000	2000	Gestión de alianzas iniciales
Total				156880	

Actividad	Duración (cronograma en dias)	Duración Acumulada	Costo (APU'S)	Costo acumulado
Inicio	0	0	0	0
IAEP	10	10	3616	3616
Formulación	30	40	41360	44976
Evaluación	12	52	7400	52376
Ejecución	87	139	156880	209256
Total			209256	

Figura 36: Presupuesto de montaje empresarial

Evaluación y Resultados Esperados

Métricas propuestas

La evaluación del sistema se plantea a través de métricas cuantitativas y cualitativas: precisión del sistema de recomendación (Precision@10); error de predicción (RMSE frente a baseline); impacto en estacionalidad de la demanda; tiempo promedio de planificación de viajes; tasa de retención de usuarios; nivel de interacción comunitaria; ROI estimado. Se aplicarán pruebas de significancia estadística para determinar si las diferencias frente a métodos tradicionales resultan relevantes.

Discusión cualitativa

En un contexto de crecimiento sostenido del turismo, la incorporación de inteligencia artificial y funcionalidades sociales podría representar una ventaja estratégica. La dimensión de viaje colaborativo y conexión entre usuarios aporta un diferencial de producto que las plataformas tradicionales no ofrecen, con potencial para mejorar retención, *engagement* y satisfacción mediante la formación de comunidades de viajeros. Desde una perspectiva arquitectónica: establece separación clara de responsabilidades; mejora trazabilidad de procesos; facilita escalabilidad modular para incorporar nuevos servicios, incluyendo la capa social como componente extensible.

Limitaciones del sistema

- Dependencia de la calidad y disponibilidad de los datos de entrada; sin datos representativos del turismo colombiano, los modelos pueden sufrir sesgos.
- Complejidad inicial en el modelado y parametrización del sistema; la calibración de α y de los modelos SARIMA requiere iteración.
- Necesidad de validación empírica en entornos reales para confirmar efectividad; el diseño actual es conceptual y no ha sido desplegado en producción.

Problemas prácticos

- **Energía y costos:** La infraestructura AWS implica costos variables; en regiones con tráfico bajo, el modelo de pago por uso puede ser favorable, pero picos estacionales pueden incrementar facturación.
- **Datos:** La construcción del dataset experimental depende de acuerdos con proveedores turísticos o de simulación; los datos sintéticos pueden no reflejar la realidad.
- **Capacidad y latencia:** La inferencia en tiempo real depende del dimensionamiento de los grupos de autoescalado EC2 `t3.micro` y del Application Load Balancer; subdimensionar puede generar latencias elevadas o pérdida de solicitudes bajo picos de demanda.

Consideraciones técnicas

- La integración con sistemas externos (proveedores de vuelos, hoteles) depende de APIs heterogéneas; la estabilidad y el formato de los datos varían entre proveedores.
- Los pipelines de integración continua y las imágenes de contenedor empleadas en desarrollo deben someterse a controles de seguridad de cadena de suministro (tema relacionado con la línea de trabajo de escaneo de imágenes y DevSecOps en la documentación de fundamentos de seguridad del repositorio).

Conclusiones

La solución empresarial de transformación digital presentada articula planificación de viajes personalizados y colaborativos con una arquitectura modular verificable en el repositorio de infraestructura. La incorporación de inteligencia artificial, formalizada mediante el modelo PEAS y recomendadores híbridos, justifica técnicamente la separación entre núcleo transaccional (Spring Boot) y microservicio de IA (FastAPI) y su despliegue conjunto detrás de API Gateway y Application Load Balancer.

El estudio argumenta que una arquitectura cognitiva con memorias episódica, semántica y procedimental, combinada con modelos híbridos de recomendación, favorece la personalización y la eficiencia operativa en el turismo regional. El diferencial de **viaje social colaborativo**—coincidencias, conexiones, mensajería, itinerarios compartidos y evolución hacia *matching* asistido por IA—alinea la solución con la documentación de innovación software del repositorio. La arquitectura cloud-native de referencia en AWS Academy (CloudFront y S3 para el cliente web React, clientes hacia API Gateway, EC2 con autoescalado, RDS PostgreSQL 15.4, S3 para objetos, SNS/SQS y CloudWatch) demuestra viabilidad técnica bajo restricciones de laboratorio y constituye base para endurecimiento y despliegues productivos.

En conjunto, el trabajo evidencia coherencia entre modelo de negocio, requisitos ágiles documentados, componentes de código (web, móvil, backend, IA) e infraestructura como código. La validación empírica futura cuantificará el impacto en Precision@K, tiempo de planificación y mitigación de estacionalidad.

Referencias

Colombia consolida su auge turístico y proyecta cerrar 2025 con más de 21,7 millones de viajeros, crecimiento superior al 6 %. (n.d.). Presidencia De La República. https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Colombia-consolida-su-auge-turistico-y-proyecta-cerrar-2025-con-mas-de-21-7-251201.aspx

Crecimiento del turismo refleja la consolidación de la conectividad aérea y la confianza de los viajeros | MINCIT. (n.d.). MINCIT. https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/crecimiento-turismo-refleja-confianza-de-viajeros

Informes de turismo | MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (n.d.). https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo

Visitantes no residentes | Portal de Información Turística de Colombia. (n.d.). https://portucolombia.mincit.gov.co/tematicas/visitantes-no-residentes

De Estadística, D. a. N. (n.d.). DANE - PIB Información técnica. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica

Staff, F. (2025, September 2). Colombia recibió más de 3 millones de turistas en los primeros seis meses del 2025 y alcanzó récord. Forbes Colombia. https://forbes.co/2025/09/02/actualidad/turismo-en-colombia-crece-59-y-rompe-record-este-2025

Instituto Distrital de Turismo – IDT. (22 de septiembre de 2025). Bogotá superó 1,2 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto de 2025. https://www.idt.gov.co/noticias/bogota-supero-12-millones-de-visitantes-internacionales-entre-enero-y-agosto-de-2025

Duque, J. S. (2025, March 25). Los desafíos del turismo en Colombia. Report News - Colombia. https://colombia.reportnews.la/blog/2025/03/16/los-desafios-del-turismo-en-colombia/

Balaguera, P. a. G. (2025, February 20). Despegar: Colombia bate récord de turistas y apunta a consolidarse como destino global. Portafolio.co. https://www.portafolio.co/negocios/empresas/turismo-en-colombia-2025-crecimiento-oportunidades-y-retos-para-el-sector-624281

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (2015). *Time series analysis: Forecasting and control*. Wiley.

Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2015). *Recommender systems handbook*. Springer.

TOGAF. (2018). *The Open Group Architecture Framework*. The Open Group.

Zhang, Y., et al. (2022). Deep learning in tourism recommendation systems. *Expert Systems with Applications*, 190.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS quarterly*, 28(1), 75-105.